





94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB




<http://130.149.60.45/~farbmatrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)








OG661-7, Bild D7N-D-130-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e \text{ setrgbcolor}$



OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe




TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System




OG661-7, Bild D7Z-Z-130-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb^*_{de}$) $setrgbcolor$
 Ausgabe 130-0: $g_p=1.0$; $g_N=1.0$








94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB




<http://130.149.60.45/~farbmatrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)








OG661-7, Bild D7N-D-131-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb_{de}^*$) setrgbcolor
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe Ausgabe 131-0: $g_p=0.92$; $g_N=1.0$




TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System




OG661-7, Bild D7Z-Z-131-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor








94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB







<http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)



OG661-7, Bild D7N-D-132-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e \text{ setrgbcolor}$




OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe





OG661-7, Bild D7Z-Z-132-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d \text{ setrgbcolor}$

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb^*_{de}$) $setrgbcolor$
 Ausgabe 132-0: $g_p=0.85$; $g_N=1.0$




TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System









94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB







<http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)



OG661-7, Bild D7N-D-133-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe





OG661-7, Bild D7Z-Z-133-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb_{de}$) setrgbcolor
 Ausgabe 133-0: $g_p=0.77$; $g_N=1.0$




TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System








94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB




<http://130.149.60.45/~farbmatrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)








OG661-7, Bild D7N-D-134-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe




TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System




OG661-7, Bild D7Z-Z-134-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb_{de}$) setrgbcolor
 Ausgabe 134-0: $g_p=0.7$; $g_N=1.0$









94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)



OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH








16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe



TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System


TUB-Material: Code=rha4ta




OG661-7, Bild D7Z-Z-135-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb_{de}$) setrgbcolor
 Ausgabe 135-0: $g_p=0.62$; $g_N=1.0$







94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)




OG661-1, Bild D4N-D-136-0: 16 gleichabständige Stufen $N-R_e$; $N-G_e$; $N-B_e$; $W-N$; PS: $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



OG661-3, Bild D5N-136-0: Schrift und Landoltringe W ; R_e ; G_e ; B_e ; Z ; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




OG661-5, Bild D6N-D-136-0: Landoltringe $N-R_e$; $N-G_e$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



OG661-7, Bild D7N-D-136-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor





OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe




TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System


TUB-Material: Code=rha4ta




OG661-1, Bild D4Z-Z-136-0: 16 gleichabständige Stufen $Z-R_d$; $Z-G_d$; $Z-B_d$; $W-N$; PS: $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



OG661-3, Bild D5Z-136-0: Schrift und Landoltringe N ; R_d ; G_d ; B_d ; W ; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




OG661-5, Bild D6Z-Z-136-0: Landoltringe $Z-R_d$; $Z-G_d$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




OG661-7, Bild D7Z-Z-136-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb_{de}$) setrgbcolor
 Ausgabe 136-0: $g_p=0.55$; $g_N=1.0$









94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)



OG661-7, Bild D7N-D-137-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor








OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe



TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

TUB-Material: Code=rha4ta



OG661-7, Bild D7Z-Z-137-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb_{de}$) setrgbcolor
 Ausgabe 137-0: $g_p=0.47$; $g_N=1.0$

