OG670–7, Bild B1-000-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); *PS*-Operatoren *settransfer, 3 colorimage*



OG671–1, Bild B4W-L-000-0: 16 gleichabständige Stufen $W-C_d$; $W-M_d$; $W-J_d$; $W-N$; *PS: −>rgb$_d$ setrgbcolor*



OG671–3, Bild B5W-000-0: Schrift und Landoltringe N; C_d; M_d; Y_d; Z; *PS*–Operator *−>rgb$_d$ setrgbcolor*



OG670–5, Bild B2W-000-0: Radialgitter $W-C_d$; $W-M_d$; $W-Y_d$; $W-N$; *PS*–Operator *−>rgb$_d$ setrgbcolor*



OG671–5, Bild B6W-L-000-0: Landoltringe $W-C_d$; $W-M_d$; *PS*–Operator *−>rgb$_d$ setrgbcolor*



OG670–7, Bild B3W-000-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS*–Operator *−>rgb$_d$ setrgbcolor*



OG671–7, Bild B7W-L-000-0: Landoltringe $W-Y_d$; $W-N$; *PS*–Operator *−>rgb$_d$ setrgbcolor*

Dokumentation von Dateiformat, Hard- und Software für diese Prüfung:

PDF-Datei: http://130.149.60.45/farbmetrik/OG67/OG67L0NP.PDF **unterstreiche Ja/Nein**

PS-Datei: http://130.149.60.45/farbmetrik/OG67/OG67L0NA.PS **oder unterstreiche Ja/Nein**

benutztes Rechner-Betriebssystem:
nur eines von Windows/Mac/Unix/anderes und Version:................................

Die Beurteilung ist für die Geräteausgabe: unterstreiche Monitor/Datenprojektor/Drucker
Geräte-Modell, -Treiber und -Version:......................

Geräteausgabe mit PDF/PS-Datei: unterstreiche PDF-/PS-Datei
Für Geräteausgabe mit PDF-Datei OG67L0NP.PDF:
entweder PDF-Dateitransfer "download, copy" nach PDF-Gerät................................
oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PDF":................................
oder mit Software, z. B. Adobe-Reader/-Acrobat und Version:................................
oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version:................................
Für Geräteausgabe mit PS-Datei OG67L0NA.PS:
entweder PS-Dateitransfer "download, copy" nach PS-Gerät................................
oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PS":................................
oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version:................................
oder mit Software, z. B. Mac-Yap und Version:................................

Spezielle Anmerkungen:
....
....
....

$L^*/Y_{intended}$ *(absolut)*	0.0/0.0	6.4/0.7	12.7/1.5	19.1/2.8	25.4/4.6	31.8/7.0	38.2/10.2	44.5/14.2	50.9/19.2	57.2/25.2	63.6/32.3	70.0/40.7	76.3/50.4	82.7/61.6	89.0/74.3	95.4/88.6
w w* w* setrgb* g_P=1.00																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB,\ r}$ *(relativ)*																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

OG670−7A, Bild A7-030-2: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; PS-Operator: *w* w* w* setrgbcolor*