


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF20/PF20L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rha4ta

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB)



01: R00Y_075_050*_ 02: R50Y_075_050*_ 03: Y00G_075_050*_ 04: Y50G_075_050*_ 05: G00B_075_050*_ 06: G50B_075_050*_ 07: B00R_075_050*_ 08: B50R_075_050*_ 09=10: R00Y_075_050*_

series :
métamère
m
D65




10: R00Y_075_050*_ 11: R50Y_075_050*_ 12: Y00G_075_050*_ 13: Y50G_075_050*_ 14: G00B_075_050*_ 15: G50B_075_050*_ 16: B00R_075_050*_ 17: B50R_075_050*_ 18=01: R00Y_075_050*_

central
z
D65/D50


couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
D50



28: NW_000*_ 29: NW_013*_ 30: NW_025*_ 31: NW_038*_ 32: NW_050*_ 33: NW_063*_ 34: NW_075*_ 35: NW_088*_ 36=28: NW_100*_

métamère
m
D65



37: NW_000*_ 38: NW_013*_ 39: NW_025*_ 40: NW_038*_ 41: NW_050*_ 42: NW_063*_ 43: NW_075*_ 44: NW_088*_ 45=37: NW_100*_

gris
g
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
D50




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-PF20/PF20L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*_{dd}$




series :
métamère
m
D65




central
z
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50



métamère
m
D65
D65 0.0, 0.0, 0.0
Lab*W=95.4, 0.0, 0.0



gris
g
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*


métamère
m
D50

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF20/PF20L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rha4ta

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB)



01: R00Y_075_050*_ 02: R50Y_075_050*_ 03: Y00G_075_050*_ 04: Y50G_075_050*_ 05: G00B_075_050*_ 06: G50B_075_050*_ 07: B00R_075_050*_ 08: B50R_075_050*_ 09=10: R00Y_075_050*_

series :
métamère
m
D65




10: R00Y_075_050*_ 11: R50Y_075_050*_ 12: Y00G_075_050*_ 13: Y50G_075_050*_ 14: G00B_075_050*_ 15: G50B_075_050*_ 16: B00R_075_050*_ 17: B50R_075_050*_ 18=01: R00Y_075_050*_

central
z
D65/D50


couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
D50



28: NW_000*_ 29: NW_013*_ 30: NW_025*_ 31: NW_038*_ 32: NW_050*_ 33: NW_063*_ 34: NW_075*_ 35: NW_088*_ 36=28: NW_100*_

métamère
m
D65



37: NW_000*_ 38: NW_013*_ 39: NW_025*_ 40: NW_038*_ 41: NW_050*_ 42: NW_063*_ 43: NW_075*_ 44: NW_088*_ 45=37: NW_100*_

gris
g
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0


métamère
m
D50

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-PF20/PF20L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_{de}$




series :
métamère
m
D65




central
Z
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50



métamère
m
D65
 $L^*a^*b^* = 39.12, 0.0, 0.0$
 $Lab^*W = 95.4, 0.0, 0.0$



gris
g
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50

3-113130-L0 PF200-73