


test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; impression offset (CMY0)



test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; impression offset (CMY0); *rgb*→*rgb*_d



series :
métamère
m
A

01: R00Y_075_050_d 02: R50Y_075_050_d 03: Y00G_075_050_d 04: Y50G_075_050_d 05: G00B_075_050_d 06: G50B_075_050_d 07: B00R_075_050_d 08: B50R_075_050_d 09=10: R00Y_075_050_d



central
z
A/P4000

10: R00Y_075_050_d 11: R50Y_075_050_d 12: Y00G_075_050_d 13: Y50G_075_050_d 14: G00B_075_050_d 15: G50B_075_050_d 16: B00R_075_050_d 17: B50R_075_050_d 18=01: R00Y_075_050_d



métamère
m
P4000

19: R00Y_075_050_d 20: R50Y_075_050_d 21: Y00G_075_050_d 22: Y50G_075_050_d 23: G00B_075_050_d 24: G50B_075_050_d 25: B00R_075_050_d 26: B50R_075_050_d 27=19: R00Y_075_050_d



métamère
m
A

Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N=23.1, -3.5, -9.1
Lab*W=95.4, 0.3, -5.0


28: NW_000_d 29: NW_013_d 30: NW_025_d 31: NW_038_d 32: NW_050_d 33: NW_063_d 34: NW_075_d 35: NW_088_d 36=28: NW_100_d



gris
g
A/P4000

Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0

37: NW_000_d 38: NW_013_d 39: NW_025_d 40: NW_038_d 41: NW_050_d 42: NW_063_d 43: NW_075_d 44: NW_088_d 45=37: NW_100_d




métamère
m
P4000

Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N=23.7, -5.0, -8.0
Lab*W=95.5, 0.6, -5.1

46: NW_000_d 47: NW_013_d 48: NW_025_d 49: NW_038_d 50: NW_050_d 51: NW_063_d 52: NW_075_d 53: NW_088_d 54: NW_100_d






TUB enregistrement: 20130201-PF37/PF37L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 4/22



graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
54 couleurs; métamères pour A&P4000, 3D=0, cmy_0 sortie : transférer à cmy_0_d




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF37/PF37L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMYK)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 5/22


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
54 couleurs; métamères pour A&P4000, 3D=0, de=0, *cmy0* sortie : transférer à *cmy0_d*



test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; impression offset (CMY0); *rgb*→*rgb*_d



series :
métamère
m
A

central
z
A/P4000

métamère
m
P4000

métamère
m
A

gris
g
A/P4000
*Lab**N0=17.8, 1.3, 0.7
*Lab**W0=95.3, 0.3, -4.9
*Lab**N=23.1, -3.5, -9.1
*Lab**W=95.4, 0.3, -5.0

métamère
m
P4000
*Lab**N1=17.7, 1.0, 0.7
*Lab**W1=95.3, 0.6, -5.0
*Lab**N=23.7, -5.0, -8.0
*Lab**W=95.5, 0.6, -5.1



TUB matériel: code=rha4ta
0 (CMYK)

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmy*_d*0*_d

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmv0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF37/PF37.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]



TUB matériel: code=rha4ta
0 (CMYK)

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF37/PF37L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 8/22

entrée : *rgb/cmyk* → *rgbd*
sortie : transférer à *cmy0d*

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, $cmv0$

DE370-7N 8/22-E

3-003730-F0

n/	HIC ^{Fe} _d	h ₉ ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _{Fe}	LabCh ^{Fe} _{Fe}	rgb ^{Fe} _{Fe}	LabCh ^{Fe} _{Fe}	DB ^{Fe} _{Fe}	h _{max} ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d	n/	HIC ^{Fe} _d	h ₉ ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _{Fe}	LabCh ^{Fe} _{Fe}	DB ^{Fe} _{Fe}	h _{max} ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d			
0/648	R0Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9	1.0	0.0	55.7	66.7	
1/648	R0Y_100_100d	1.0	0.253	0.0	62.0	53.6	62.0	82.0	49.1	4.2	1.0	0.253	0.0	62.0	53.6	62.0	82.0	49.1	4.2	1.0	0.253	0.0	62.0	53.6	62.0	82.0	49.1	4.2	1.0	0.253
2/684	R0Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	71.8	34.6	71.7	79.6	64.2	0.0	0.5	0.0	71.8	34.6	71.7	79.6	64.2	0.0	0.5	0.0	71.8	34.6	71.7	79.6	64.2	0.0	0.5	0.0	71.8	34.6
3/684	R0Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	82.9	15.1	83.1	84.4	79.6	1.2	0.75	0.0	82.9	15.1	83.1	84.4	79.6	1.2	0.75	0.0	82.9	15.1	83.1	84.4	79.6	1.2	0.75	0.0	82.9	15.1
4/720	R0Y_100_100d	1.0	1.0	0.0	90.5	2.6	91.4	91.4	88.3	0.0	1.0	0.0	90.5	2.6	91.4	91.4	88.3	0.0	1.0	0.0	90.5	2.6	91.4	91.4	88.3	0.0	1.0	0.0	90.5	2.6
5/558	R0Y_100_100d	0.75	1.0	0.0	84.5	4.5	84.5	79.0	93.3	0.0	0.75	1.0	0.0	84.5	4.5	84.5	79.0	93.3	0.0	0.75	1.0	0.0	84.5	4.5	84.5	79.0	93.3	0.0	0.75	1.0
6/396	R0Y_100_100d	0.5	1.0	0.0	72.4	16.7	58.9	61.3	105.8	0.0	0.5	1.0	0.0	72.4	16.7	58.9	61.3	105.8	0.0	0.5	1.0	0.0	72.4	16.7	58.9	61.3	105.8	0.0	0.5	1.0
7/234	R0Y_100_100d	0.25	1.0	0.0	57.9	35.3	36.5	50.8	134.0	0.0	0.25	1.0	0.0	57.9	35.3	36.5	50.8	134.0	0.0	0.25	1.0	0.0	57.9	35.3	36.5	50.8	134.0	0.0	0.25	1.0
8/72	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1	14.6	61.9	166.3	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1	14.6	61.9	166.3	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1	14.6	61.9	166.3	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1
9/72	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1	14.6	61.9	166.3	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1	14.6	61.9	166.3	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1	14.6	61.9	166.3	0.0	1.0	0.5	47.2	60.1
10/106	G25B_100_100d	0.0	1.0	0.5	48.8	58.7	24.9	63.8	203.0	0.0	1.0	0.5	48.8	58.7	24.9	63.8	203.0	0.0	1.0	0.5	48.8	58.7	24.9	63.8	203.0	0.0	1.0	0.5	48.8	58.7
11/180	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	50.7	53.9	57.6	78.9	226.8	0.0	1.0	1.0	50.7	53.9	57.6	78.9	226.8	0.0	1.0	1.0	50.7	53.9	57.6	78.9	226.8	0.0	1.0	1.0	50.7	53.9
12/114	G75B_100_100d	0.0	0.5	1.0	37.2	27.1	54.1	60.6	243.3	0.0	0.5	1.0	37.2	27.1	54.1	60.6	243.3	0.0	0.5	1.0	37.2	27.1	54.1</							



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22

N	HC*	rgb*	ic*	hs*	LabCH*	rgb*	LabCH*	DF*	rgb*	LabCH*	DF*	rgb*	LabCH*
1	NW 0004	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	17.8	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	17.8
2	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	18.4	0.0	18.4	0.0	0.125	25.5	0.0	0.125	25.5
3	BOOR.025.0254	0.0	0.25	0.25	19.6	0.0	19.6	0.0	0.25	22.0	0.0	0.25	22.0
4	BOOR.037.0374	0.0	0.375	0.375	20.8	0.0	20.8	0.0	0.375	19.2	0.0	0.375	19.2
5	BOOR.050.0504	0.0	0.5	0.5	22.0	0.0	22.0	0.0	0.5	16.8	0.0	0.5	16.8
6	BOOR.062.0624	0.0	0.625	0.625	23.2	0.0	23.2	0.0	0.625	14.4	0.0	0.625	14.4
7	BOOR.075.0754	0.0	0.75	0.75	24.4	0.0	24.4	0.0	0.75	12.0	0.0	0.75	12.0
8	BOOR.087.0874	0.0	1.0	1.0	25.6	0.0	25.6	0.0	1.0	9.6	0.0	1.0	9.6
9	BOOR.100.1004	0.0	1.0	1.0	26.8	0.0	26.8	0.0	1.0	7.2	0.0	1.0	7.2
10	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	28.0	0.0	28.0	0.0	0.125	22.0	0.0	0.125	22.0
11	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	29.2	0.0	29.2	0.0	0.125	20.0	0.0	0.125	20.0
12	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	30.4	0.0	30.4	0.0	0.25	18.0	0.0	0.25	18.0
13	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	31.6	0.0	31.6	0.0	0.375	16.0	0.0	0.375	16.0
14	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	32.8	0.0	32.8	0.0	0.5	14.0	0.0	0.5	14.0
15	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	34.0	0.0	34.0	0.0	0.625	12.0	0.0	0.625	12.0
16	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	35.2	0.0	35.2	0.0	0.75	10.0	0.0	0.75	10.0
17	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	36.4	0.0	36.4	0.0	1.0	8.0	0.0	1.0	8.0
18	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	37.6	0.0	37.6	0.0	1.0	6.0	0.0	1.0	6.0
19	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	38.8	0.0	38.8	0.0	0.125	18.0	0.0	0.125	18.0
20	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	40.0	0.0	40.0	0.0	0.25	16.0	0.0	0.25	16.0
21	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	41.2	0.0	41.2	0.0	0.375	14.0	0.0	0.375	14.0
22	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	42.4	0.0	42.4	0.0	0.5	12.0	0.0	0.5	12.0
23	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	43.6	0.0	43.6	0.0	0.625	10.0	0.0	0.625	10.0
24	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	44.8	0.0	44.8	0.0	0.75	8.0	0.0	0.75	8.0
25	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	46.0	0.0	46.0	0.0	1.0	6.0	0.0	1.0	6.0
26	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	47.2	0.0	47.2	0.0	1.0	4.0	0.0	1.0	4.0
27	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	48.4	0.0	48.4	0.0	0.125	16.0	0.0	0.125	16.0
28	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	49.6	0.0	49.6	0.0	0.25	14.0	0.0	0.25	14.0
29	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	50.8	0.0	50.8	0.0	0.375	12.0	0.0	0.375	12.0
30	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	52.0	0.0	52.0	0.0	0.5	10.0	0.0	0.5	10.0
31	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	53.2	0.0	53.2	0.0	0.625	8.0	0.0	0.625	8.0
32	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	54.4	0.0	54.4	0.0	0.75	6.0	0.0	0.75	6.0
33	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	55.6	0.0	55.6	0.0	1.0	4.0	0.0	1.0	4.0
34	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	56.8	0.0	56.8	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	2.0
35	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	58.0	0.0	58.0	0.0	0.125	14.0	0.0	0.125	14.0
36	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	59.2	0.0	59.2	0.0	0.25	12.0	0.0	0.25	12.0
37	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	60.4	0.0	60.4	0.0	0.375	10.0	0.0	0.375	10.0
38	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	61.6	0.0	61.6	0.0	0.5	8.0	0.0	0.5	8.0
39	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	62.8	0.0	62.8	0.0	0.625	6.0	0.0	0.625	6.0
40	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	64.0	0.0	64.0	0.0	0.75	4.0	0.0	0.75	4.0
41	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	65.2	0.0	65.2	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	2.0
42	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	66.4	0.0	66.4	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
43	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	67.6	0.0	67.6	0.0	0.125	12.0	0.0	0.125	12.0
44	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	68.8	0.0	68.8	0.0	0.25	10.0	0.0	0.25	10.0
45	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	70.0	0.0	70.0	0.0	0.375	8.0	0.0	0.375	8.0
46	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	71.2	0.0	71.2	0.0	0.5	6.0	0.0	0.5	6.0
47	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	72.4	0.0	72.4	0.0	0.625	4.0	0.0	0.625	4.0
48	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	73.6	0.0	73.6	0.0	0.75	2.0	0.0	0.75	2.0
49	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	74.8	0.0	74.8	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
50	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	76.0	0.0	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
51	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	77.2	0.0	77.2	0.0	0.125	10.0	0.0	0.125	10.0
52	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	78.4	0.0	78.4	0.0	0.25	8.0	0.0	0.25	8.0
53	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	79.6	0.0	79.6	0.0	0.375	6.0	0.0	0.375	6.0
54	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	80.8	0.0	80.8	0.0	0.5	4.0	0.0	0.5	4.0
55	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	82.0	0.0	82.0	0.0	0.625	2.0	0.0	0.625	2.0
56	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	83.2	0.0	83.2	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0
57	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	84.4	0.0	84.4	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
58	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	85.6	0.0	85.6	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
59	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	86.8	0.0	86.8	0.0	0.125	8.0	0.0	0.125	8.0
60	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	88.0	0.0	88.0	0.0	0.25	6.0	0.0	0.25	6.0
61	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	89.2	0.0	89.2	0.0	0.375	4.0	0.0	0.375	4.0
62	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	90.4	0.0	90.4	0.0	0.5	2.0	0.0	0.5	2.0
63	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	91.6	0.0	91.6	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0
64	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	92.8	0.0	92.8	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0
65	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	94.0	0.0	94.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
66	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	95.2	0.0	95.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
67	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	96.4	0.0	96.4	0.0	0.125	6.0	0.0	0.125	6.0
68	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	97.6	0.0	97.6	0.0	0.25	4.0	0.0	0.25	4.0
69	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	98.8	0.0	98.8	0.0	0.375	2.0	0.0	0.375	2.0
70	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	100.0	0.0	100.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
71	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	101.2	0.0	101.2	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0
72	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	102.4	0.0	102.4	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0
73	G5B8.087.0874	0.0	1.0	1.0	103.6	0.0	103.6	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
74	G5B8.100.1004	0.0	1.0	1.0	104.8	0.0	104.8	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
75	G5B8.012.0124	0.0	0.125	0.125	106.0	0.0	106.0	0.0	0.125	4.0	0.0	0.125	4.0
76	G5B8.025.0254	0.0	0.25	0.25	107.2	0.0	107.2	0.0	0.25	2.0	0.0	0.25	2.0
77	G5B8.037.0374	0.0	0.375	0.375	108.4	0.0	108.4	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0
78	G5B8.050.0504	0.0	0.5	0.5	109.6	0.0	109.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0
79	G5B8.062.0624	0.0	0.625	0.625	110.8	0.0	110.8	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0
80	G5B8.075.0754	0.0	0.75	0.75	112.0	0.0	112.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0

3-003830-F0

PF37-7N, 9/22-F

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

delta E* = 3.8

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF37/PF37.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/22
http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF37/PF37LONA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences. ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmv0$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmy*_{0d}

n	HCC-Fd	rgb-Fd	fcc-Fd	hsa-Fd	LabCh ⁺ -Fd	LabCh ⁺ -Td	rgb ⁺ -Fd	rgb ⁺ -Td	LabCh ⁺ -Td	LabCh ⁺ -Td	DE ⁺ -hsa	rgb ⁺ -hsa	LabCh ⁺ -hsa																		
81	BOXY_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
82	BOXY_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
83	B2SR_025_0274	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
84	B1SR_025_0274	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
85	B1SR_050_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
86	BOXR_062_0624	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
87	BOXR_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
88	BOXR_087_0874	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
89	BOXR_100_1004	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
90	Y00C_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.0	26.9	13.0	11.4	88.3	294.1	0.0	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
91	NW_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.0	26.9	13.0	11.4	88.3	294.1	0.0	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
92	BOXR_025_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
93	BOXR_037_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
94	BOXR_050_0374	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
95	BOXR_062_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
96	BOXR_075_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
97	BOXR_087_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
98	BOXR_100_0874	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
99	Y00C_025_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.0	26.9	13.0	11.4	88.3	294.1	0.0	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
100	G00B_025_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
101	G00B_025_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
102	G75B_037_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
103	G48B_050_0374	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
104	G88B_062_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
105	G00B_075_0624	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
106	G00B_075_0624	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
107	G00B_075_0624	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
108	Y00C_037_0374	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.0	26.9	13.0	11.4	88.3	294.1	0.0	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
109	G00B_037_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
110	G25B_037_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
111	G00B_037_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
112	G00B_037_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
113	G75B_062_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
114	G00B_062_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
115	G00B_075_0624	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
116	G00B_075_0624	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
117	G00B_075_0624	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
118	Y76C_100_0874	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
119	G00B_050_0374	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
120	G34B_050_0374	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
121	G00B_050_0374	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
122	G61B_062_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	300	0.125	0.0	22.5	8.3	6.9	10.8	39.9	6.6	0.125	0.0	0.125	22.9	7.8	7.5	10.9	43.7	1.2	389	1.0	0.0	55.7	66.7	55.		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF37/PF37.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences ΔE^* , $3D=0$ $d_e=0$ $cmv0$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *cmyk*

n	HIC* Fe	rgb^*Fe	ict^*Fe	hg^*Fe	rgb^*Fe	LabCh^*Fe	LabCh^*Fe	rgb^*Fe	LabCh^*Fe	DB^*Fe	hsa^*Fe	rgb^*Fe	LabCh^*Fe	$\text{delta } E^*$
243	R00Y_037_037*4	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0	0.118	32.0	39.9	33.9	29.1	25.4	33.7	38.8	55.8
244	R18Y_037_037*4	0.375 0.0	0.125 0.375 0.187	371	0.375 0.0	0.088	32.1	29.4	33.9	29.1	25.4	33.7	38.8	87.0
245	R18Y_037_037*4	0.375 0.0	0.125 0.375 0.187	371	0.375 0.0	0.088	32.1	29.4	33.9	29.1	25.4	33.7	38.8	56.7
246	B65R_037_037*4	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0	0.256	32.1	25.4	34.4	30.1	7.2	31.0	13.4	56.0
247	B65R_037_037*4	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0	0.256	32.1	25.4	34.4	30.1	7.2	31.0	13.4	67.9
248	B38R_050_050*4	0.375 0.0	0.5 0.5 0.5	316	0.385 0.0	0.375	33.0	30.5	35.3	35.0	-3.0	35.2	30.5	68.5
249	B38R_050_050*4	0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0	0.625	35.3	30.5	35.3	35.0	-3.0	35.2	30.5	61.0
250	B38R_050_050*4	0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0	0.625	35.3	30.5	35.3	35.0	-3.0	35.2	30.5	10.6
251	B25R_075_075*4	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0	0.875	35.9	37.5	36.7	39.1	-14.0	41.5	40.2	53.1
252	B25R_075_075*4	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0	0.875	35.9	37.5	36.7	39.1	-14.0	41.5	40.2	10.6
253	B25R_075_075*4	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0	0.875	35.9	37.5	36.7	39.1	-14.0	41.5	40.2	47.7
254	B25R_075_075*4	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0	0.875	35.9	37.5	36.7	39.1	-14.0	41.5	40.2	16.4
255	B18R_100_100*4	0.375 0.0	1.0 1.0 1.0	292	0.366 0.0	1.0	36.5	39.5	36.7	40.4	-23.6	46.7	32.6	39.5
256	B18R_100_100*4	0.375 0.0	1.0 1.0 1.0	292	0.366 0.0	1.0	36.5	39.5	36.7	40.4	-23.6	46.7	32.6	24.6
257	R31Y_037_037*4	0.375 0.125	0.375 0.118	49	0.375 0.118	0.0	35.4	17.9	24.4	30.2	53.6	17.8	28.5	47.8
258	R00Y_037_025*4	0.375 0.125	0.375 0.125	390	0.375 0.124	0.124	36.9	16.6	13.9	18.7	24.0	30.2	53.6	87.0
259	R00Y_037_025*4	0.375 0.125	0.375 0.125	390	0.375 0.124	0.124	36.9	16.6	13.9	18.7	24.0	30.2	53.6	39.9
260	R00Y_037_025*4	0.375 0.125	0.375 0.125	390	0.375 0.124	0.124	36.9	16.6	13.9	18.7	24.0	30.2	53.6	73.9
261	R00Y_037_025*4	0.375 0.125	0.375 0.125	390	0.375 0.124	0.124	36.9	16.6	13.9	18.7	24.0	30.2	53.6	6.6
262	R00Y_037_025*4	0.375 0.125	0.375 0.125	390	0.375 0.124	0.124	36.9	16.6	13.9	18.7	24.0	30.2	53.6	7.9
263	B25R_050_025*4	0.375 0.25 0.5	0.375 0.312	311	0.381 0.124	0.5	38.7	21.4	-2.2	21.5	353.9	0.0	1.0	57.5
264	B25R_050_025*4	0.375 0.25 0.5	0.375 0.312	311	0.381 0.124	0.5	38.7	21.4	-2.2	21.5	353.9	0.0	1.0	34.6
265	B25R_050_025*4	0.375 0.25 0.5	0.375 0.312	311	0.381 0.124	0.5	38.7	21.4	-2.2	21.5	353.9	0.0		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF37/PF37.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences ΔF^* , $3D=0$ $d_e=0$ $cmv0$

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
 sortie : transférer à *cmyk*

[illegible]




TUB matériel: code=rha4ta

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
 sortie : transférer à *cmy*_{0d}

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, $cmv0$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]



TUB matériel: code=rha4ta

-voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37.HTM>

graphique TUB-pf37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmv0*
entrée : *rgb/cmyk* - > *rgbd*
sortie : transférer à *cmv0d*

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, $cmY0$

n	HC ^{Fe}	$\log b^{\text{Fe}}$	ict^{Fe}	hs_i^{Fe}	$\log b^{\text{Fe}}$	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	$\log b^{\text{Fe}}$	$\log b^{\text{Fe}}$	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	$\text{hs}_{\text{ind}}^{\text{Fe}}$	rgb^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	$\text{hs}_{\text{ind}}^{\text{Fe}}$	rgb^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	
1810	NW_100q	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	
1812	BOOR_100.0254	0.75	0.625	1.0	0.0	0.875	270	0.75	0.75	0.75	0.75	270	0.75	0.75	0.75	0.75	270	0.75	0.75	0.75	0.75	
1813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	270	0.625	0.625	0.625	0.625	270	0.625	0.625	0.625	0.625	270	0.625	0.625	0.625	0.625	
1814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	
1815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	
1816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	
1817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	
1818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	
1819	Y00C_100.0124	1.0	1.0	0.125	0.937	90	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	90	1.0	1.0	0.875	0.875	90	1.0	1.0	0.875	0.875	
1820	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	
1821	BOOR_087.0124	0.75	0.75	0.875	0.875	0.812	270	0.75	0.75	0.75	0.75	270	0.75	0.75	0.75	0.75	270	0.75	0.75	0.75	0.75	
1822	BOOR_087.0254	0.625	0.625	0.875	0.875	0.687	270	0.625	0.625	0.625	0.625	270	0.625	0.625	0.625	0.625	270	0.625	0.625	0.625	0.625	
1823	BOOR_087.0374	0.5	0.5	0.875	0.875	0.562	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	
1824	BOOR_087.0504	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	
1825	BOOR_087.0624	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	
1826	BOOR_087.0754	0.125	0.125	0.875	0.875	0.562	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	
1827	BOOR_087.0874	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	
1828	Y00C_100.0254	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	
1829	Y00C_087.0124	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	90	1.0	1.0	0.75	0.941	0.6	22.8	22.8	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0
1830	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	
1831	BOOR_075.0124	0.625	0.625	0.75	0.125	0.687	270	0.625	0.625	0.625	0.625	270	0.625	0.625	0.625	0.625	270	0.625	0.625	0.625	0.625	
1832	BOOR_075.0254	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	
1833	BOOR_075.0374	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	
1834	BOOR_075.0504	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	
1835	BOOR_075.0624	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	
1836	BOOR_075.0754	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	
1837	Y00C_075.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	
1838	Y00C_075.0254	0.75	0.75	1.0	0.125	0.812	90	1.0	1.0	0.75	0.941	0.6	22.8	22.8	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0
1839	Y00C_075.0374	0.625	0.625	0.75	0.25	0.687	90	1.0	1.0	0.625	0.75	3.3	11.4	11.4	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0
1840	NW_0625.0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	
1841	BOOR_062.0124	0.5	0.5	0.625	0.625	0.562	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.5	0.5	0.5	0.5	
1842	BOOR_062.0254	0.375	0.375	0.625	0.625	0.5	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	270	0.375	0.375	0.375	0.375	
1843	BOOR_062.0374	0.25	0.25	0.625	0.625	0.437	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	270	0.25	0.25	0.25	0.25	
1844	BOOR_062.0504	0.125	0.125	0.625	0.625	0.375	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	270	0.125	0.125	0.125	0.125	
1845	BOOR_062.0624	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	
1846	Y00C_100.0504	1.0	1.0	0.5	0.5	0.75	90	1.0	1.0	0.375	0.929	1.3	45.6	45.7	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0	1.0	88.3	1.0
1847	Y00C_087.0374	0.875	0.875	0.5	0.875	0.375	687	0.875	0.875	0.5	83.8	0.6	22.8	22.8	88.3	0.875	0.875	83.8	0.875	0.875	83.8	0.875
1848	Y00C_075.0254	0.75	0.75	0.5	0.75	0.625	90	0.75	0.75	0.5	74.7	0.6	22.8	22.8	88.3	0.75	0.75	74.7	0.75	0.75	74.7	0.75
1849	Y00C_062.0124	0.625	0.625	0.5	0.625	0.125	562	0.625	0.625	0.5	65.6	0.3	11.4	11.4	88.3	0.625	0.625	65.6	0.625	0.625	65.6	0.625
1850	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	
1851	BOOR_050.0124	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	270	0.375	0.375	0.5	47.4	0.6	-6.2	6.3	275.5	0.375	0.375	47.4	0.375	0.375	47.4	0.375
1852	BOOR_050.0254	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	270	0.25	0.25	0.5	38.3	1.2	-12.5	12.6	275.5	0.25	0.25	38.3	0.25	0.25	38.3	0.25
1853	BOOR_050.0374	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	270	0.125	0.125	0.5	29.3	1.8	-18.8	18.9	275.5	0.125	0.125	29.3	0.125	0.125	29.3	0.125
1854	BOOR_050.0504	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5	20.3	2.4	-25.1	25.2	275.5	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	20.3	0.0
1855	Y00C_100.0624	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	687	1.0	1.0	0.375	92.3	1.6	57.1	57.1	88.3	1.0	1.0	92.3	1.0	1.0	92.3	1.0
1856	Y00C_087.0504	0.875	0.875	0.375	0.875	0.5	625	0.875	0.875	0.375	83.2	1.3	45.6	45.7	88.3	0.875	0.875	83.2	0.875	0.875	83.2	0.875
1857	Y00C_075.0374	0.75	0.75	0.375	0.75	0.375	562	0.75	0.75	0.375	74.1	1.0	34.2	34.2	88.3	0.75	0.75	74.1	0.75	0.75	74.1	0.75
1858	Y00C_062.0254	0.625	0.625	0.375	0.625	0.25	90	0.625	0.625	0.375	65.0	0.6	22.8	22.8	88.3	0.625	0.625	65.0	0.625	0.625	65.0	0.625
1859	Y00C_050.0124	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	437	0.5	0.5	0.375	55.9	0.3	11.4	11.4	88.3	0.5	0.5	55.9	0.5	0.5	55.9	0.5
1860	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1861	BOOR_037.0124	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	312	0.25	0.25	0.375	37.7	0.6	-6.2	6.3	275.5	0.25	0.25	37.7	0.25	0.25	37.7	0.25
1862	BOOR_037.0254	0.125	0.125	0.375	0.375	0.0	270	0.125	0.125	0.375	28.7	1.2	-12.5	12.6	275.5	0.125	0.125	28.7	0.125	0.125	28.7	0.125
1863	BOOR_037.0374	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.375	19.6	1.8	-18.8	18.9	275.5	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	19.6	0.0
1864	Y00C_100.0754	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	625	1.0	1.0	0.25	91.7	2.0	68.5	68.5	88.3	1.0	1.0	91.7	1.0	1.0	91.7	1.0
1865	Y00C_087.0624	0.875	0.875	0.25	0.875	0.625	562	0.875	0.875	0.25	82.6	1.6	57.1	57.1	88.3	0.875	0.875	82.6	0.875	0.875	82.6	0.875
1866	Y00C_075.0504	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	90															

DE 370-7N 19/22-F

2-0031830-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF37/PF37L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/22

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrée : $rgb/cmyk -> rgba$
sortie : transférer à $cmy0_d$

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	DF*Fd	hsa_d	rgb_Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	95.3	1.0	0.0	360	1.0	95.3	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	91.1	0.875	0.0	333.0	1.0	91.1	0.0
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	85.8	1.0	6.5	353.0	1.0	85.8	6.5
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	80.9	1.0	12.7	356.1	1.0	80.9	12.7
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	75.6	75.6	1.0	19.2	357.8	1.0	75.6	19.2
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	70.7	1.0	25.8	359.6	1.0	70.7	25.8
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	65.8	65.8	1.0	34.5	361.3	1.0	65.8	34.5
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	60.9	60.9	1.0	43.1	363.0	1.0	60.9	43.1
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	56.0	56.0	1.0	51.7	364.7	1.0	56.0	51.7
900	B50R_100.112d	0.875	1.0	0.875	1.0	51.7	51.7	0.875	60.3	366.4	0.875	51.7	60.3
901	NW_087d	0.875	1.0	0.875	1.0	46.8	46.8	0.875	69.0	368.1	0.875	46.8	69.0
902	B50R_087.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	41.9	41.9	0.875	77.7	369.8	0.875	41.9	77.7
903	B50R_087.025d	0.875	0.75	0.875	0.75	37.0	37.0	0.875	86.6	371.5	0.875	37.0	86.6
904	B50R_087.037d	0.875	0.625	0.875	0.625	32.1	32.1	0.875	95.3	373.2	0.875	32.1	95.3
905	B50R_087.050d	0.875	0.5	0.875	0.5	27.2	27.2	0.875	104.0	374.9	0.875	27.2	104.0
906	B50R_087.062d	0.875	0.375	0.875	0.375	22.3	22.3	0.875	112.7	376.6	0.875	22.3	112.7
907	B50R_087.075d	0.875	0.25	0.875	0.25	17.4	17.4	0.875	121.4	378.3	0.875	17.4	121.4
908	B50R_087.087d	0.875	0.125	0.875	0.125	12.5	12.5	0.875	130.1	380.0	0.875	12.5	130.1
909	B50R_087.100d	0.75	1.0	0.75	1.0	7.6	7.6	0.75	138.8	381.7	0.75	7.6	138.8
910	B50R_087.112d	0.75	0.875	0.75	0.875	2.7	2.7	0.75	147.5	383.4	0.75	2.7	147.5
911	B50R_075.012d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	156.2	385.1	0.75	0.0	156.2
912	B50R_075.025d	0.75	0.625	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	164.9	386.8	0.75	0.0	164.9
913	B50R_075.037d	0.75	0.5	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	173.6	388.5	0.75	0.0	173.6
914	B50R_075.050d	0.75	0.375	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	182.3	390.2	0.75	0.0	182.3
915	B50R_075.062d	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	191.0	391.9	0.75	0.0	191.0
916	B50R_075.075d	0.75	0.125	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	199.7	393.6	0.75	0.0	199.7
917	B50R_075.087d	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	208.4	395.3	0.75	0.0	208.4
918	B50R_075.100d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.625	217.1	397.0	0.625	0.0	217.1
919	B50R_075.112d	0.625	0.875	0.625	0.875	0.0	0.0	0.625	225.8	398.7	0.625	0.0	225.8
920	B50R_075.125d	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	0.0	0.625	234.5	400.4	0.625	0.0	234.5
921	B50R_062.012d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	243.2	402.1	0.625	0.0	243.2
922	B50R_062.025d	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	0.0	0.625	251.9	403.8	0.625	0.0	251.9
923	B50R_062.037d	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	0.0	0.625	260.6	405.5	0.625	0.0	260.6
924	B50R_062.050d	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	0.0	0.625	269.3	407.2	0.625	0.0	269.3
925	B50R_062.062d	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	0.0	0.625	278.0	408.9	0.625	0.0	278.0
926	B50R_062.075d	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	286.7	410.6	0.625	0.0	286.7
927	B50R_062.087d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	295.4	412.3	0.5	0.0	295.4
928	B50R_062.100d	0.5	0.875	0.5	0.875	0.0	0.0	0.5	304.1	414.0	0.5	0.0	304.1
929	B50R_062.112d	0.5	0.75	0.5	0.75	0.0	0.0	0.5	312.8	415.7	0.5	0.0	312.8
930	B50R_062.125d	0.5	0.625	0.5	0.625	0.0	0.0	0.5	321.5	417.4	0.5	0.0	321.5
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	330.2	419.1	0.5	0.0	330.2
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	0.0	0.0	0.5	338.9	420.8	0.5	0.0	338.9
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	347.6	422.5	0.5	0.0	347.6
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	0.0	0.0	0.5	356.3	424.2	0.5	0.0	356.3
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	365.0	425.9	0.5	0.0	365.0
936	B50R_050.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.375	373.7	427.6	0.375	0.0	373.7
937	B50R_050.075d	0.375	0.875	0.375	0.875	0.0	0.0	0.375	382.4	429.3	0.375	0.0	382.4
938	B50R_050.087d	0.375	0.75	0.375	0.75	0.0	0.0	0.375	391.1	431.0	0.375	0.0	391.1
939	B50R_050.100d	0.375	0.625	0.375	0.625	0.0	0.0	0.375	399.8	432.7	0.375	0.0	399.8
940	B50R_050.112d	0.375	0.5	0.375	0.5	0.0	0.0	0.375	408.5	434.4	0.375	0.0	408.5
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	417.2	436.1	0.375	0.0	417.2
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.25	0.0	0.0	0.375	425.9	437.8	0.375	0.0	425.9
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.125	0.0	0.0	0.375	434.6	439.5	0.375	0.0	434.6
944	B50R_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	443.3	441.2	0.375	0.0	443.3
945	B50R_037.050d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.25	452.0	442.9	0.25	0.0	452.0
946	B50R_037.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	0.0	0.0	0.25	460.7	444.6	0.25	0.0	460.7
947	B50R_037.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.0	0.0	0.25	469.4	446.3	0.25	0.0	469.4
948	B50R_037.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	0.0	0.0	0.25	478.1	448.0	0.25	0.0	478.1
949	B50R_037.100d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.25	486.8	449.7	0.25	0.0	486.8
950	B50R_037.112d	0.25	0.375	0.25	0.375	0.0	0.0	0.25	495.5	451.4	0.25	0.0	495.5
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	504.2	453.1	0.25	0.0	504.2
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	512.9	454.8	0.25	0.0	512.9
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	521.6	456.5	0.25	0.0	521.6
954	B50R_025.037d	0.125	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.125	530.3	458.2	0.125	0.0	530.3
955	B50R_025.050d	0.125	0.875	0.125	0.875	0.0	0.0	0.125	539.0	459.9	0.125	0.0	539.0
956	B50R_025.062d	0.125	0.75	0.125	0.75	0.0	0.0	0.125	547.7	461.6	0.125	0.0	547.7
957	B50R_025.075d	0.125	0.625	0.125	0.625	0.0	0.0	0.125	556.4	463.3	0.125	0.0	556.4
958	B50R_025.087d	0.125	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.125	565.1	465.0	0.125	0.0	565.1
959	B50R_025.100d	0.125	0.375	0.125	0.375	0.0	0.0	0.125	573.8	466.7	0.125	0.0	573.8
960	B50R_025.112d	0.125	0.25	0.125	0.25	0.0	0.0	0.125	582.5	468.4	0.125	0.0	582.5
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	591.2	470.1	0.125	0.0	591.2
962	B50R_012.012d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	600.0	471.8	0.0	0.0	600.0
963	B50R_012.025d	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	608.7	473.5	0.0	0.0	608.7
964	B50R_012.037d	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	617.4	475.2	0.0	0.0	617.4
965	B50R_012.050d	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	626.1	476.9	0.0	0.0	626.1
966	B50R_012.062d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	634.8	478.6	0.0	0.0	634.8
967	B50R_012.075d	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	643.5	480.3	0.0	0.0	643.5
968	B50R_012.087d	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	652.2	482.0	0.0	0.0	652.2
969	B50R_012.100d	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	660.9	483.7	0.0	0.0	660.9
970	B50R_012.112d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	669.6	485.4	0.0	0.0	669.6
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	678.3	487.1	0.0	0.0	678.3

PF37-7N, 20/22-F

3-0031930-F0

n	H* ⁺ Fid	rgb ⁺ Fid	ic ⁺ Fid	hs ⁺ Fid	LabCH ⁺ Fid	rgb ⁺ Fid	LabCH ⁺ Fid	DF ⁺ Fid	hs ⁺ Fid	rgb ⁺ Fid	LabCH ⁺ Fid
972	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	66.9	1.7	95.3
973	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	214.9	3.1	95.3
974	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.2	45.3	0.0	95.3
975	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	221.7	8.2	95.3
976	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.4	8.5	0.0	95.3
977	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.3	214.0	8.5	95.3
978	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.6	210.5	7.4	95.3
979	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.1	212.2	5.7	95.3
980	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.2	209.9	4.0	95.3
981	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.3	0.0	95.3
982	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	60.9	1.3	95.3
983	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	221.5	2.8	95.3
984	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	221.3	8.1	95.3
985	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.6	217.4	9.4	95.3
986	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.1	195.8	8.1	95.3
987	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.6	206.5	7.2	95.3
988	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.3	214.5	5.6	95.3
989	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.2	195.4	4.1	95.3
990	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.9	0.0	95.3
991	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.1	70.3	0.9	95.3
992	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	220.3	2.4	95.3
993	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	222.0	7.9	95.3
994	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.6	216.4	9.2	95.3
995	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.1	210.7	7.0	95.3
996	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.6	213.4	8.0	95.3
997	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.2	205.0	5.2	95.3
998	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.2	112.2	3.6	95.3
999	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.8	0.7	95.3
1000	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.5	220.2	2.0	95.3
1001	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.8	223.5	7.2	95.3
1002	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	220.3	8.8	95.3
1003	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.7	216.9	8.0	95.3
1004	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.8	215.4	6.9	95.3
1005	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.4	211.3	5.2	95.3
1006	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.2	182.0	3.9	95.3
1007	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.1	114.6	0.1	95.3
1008	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	63.8	2.1	95.3
1009	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	80.0	0.7	95.3
1010	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.3	220.1	3.7	95.3
1011	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.6	221.3	7.4	95.3
1012	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.7	220.2	8.4	95.3
1013	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.6	217.9	9.8	95.3
1014	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.6	218.1	9.6	95.3
1015	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.5	218.2	8.7	95.3
1016	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.5	217.6	8.4	95.3
1017	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	72.5	0.6	95.3
1018	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.4	218.0	7.3	95.3
1019	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.5	213.0	6.1	95.3
1020	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.2	211.5	4.9	95.3
1021	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	204.2	2.0	95.3
1022	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	205.3	0.0	95.3
1023	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	69.7	1.8	95.3
1024	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	103.2	0.3	95.3
1025	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.4	221.0	3.4	95.3
1026	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	222.8	6.9	95.3
1027	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.6	210.2	8.3	95.3
1028	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.7	210.2	9.3	95.3
1029	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.8	211.8	8.1	95.3
1030	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.7	219.1	9.1	95.3
1031	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.6	221.8	8.5	95.3
1032	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.5	216.8	8.3	95.3
1033	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.4	214.5	8.2	95.3
1034	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.5	217.2	6.8	95.3
1035	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	216.7	6.2	95.3
1036	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.3	213.7	4.9	95.3
1037	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.2	201.2	4.6	95.3
1038	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	187.5	2.0	95.3
1039	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	96.4	0.1	95.3
1040	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	67.6	1.6	95.3
1041	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.1	117.8	0.2	95.3
1042	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.4	219.0	2.7	95.3
1043	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	-0.7	223.2	6.3	95.3
1044	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	219.9	7.2	95.3
1045	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	-0.8	219.5	9.4	95.3
1046	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.7	219.7	9.1	95.3
1047	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.6	218.3	8.0	95.3
1048	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.5	218.0	8.3	95.3
1049	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.4	217.5	7.6	95.3
1050	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.3	216.9	7.1	95.3
1051	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.2	205.3	4.7	95.3
1052	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.3	205.3	5.4	95.3

PF370-7N, 21/22-F

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

TUB enregistrement: 20130201-PF37/PF37L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMYK)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	rgb*_Fd	DF*Fd	h*_d	rgb*_Md	LabCh*_Md	0.0
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	199.7	1.0	95.3	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.1	181.7	1.0	95.3	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	115.3	1.0	95.3	0.0
1056	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	82.2	1.0	95.3	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.1	158.0	1.0	95.3	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.1	226.6	1.0	95.3	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	226.6	1.0	95.3	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.2	226.6	1.0	95.3	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.1	223.4	1.0	95.3	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	219.8	1.0	95.3	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.7	219.8	1.0	95.3	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.9	217.4	1.0	95.3	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	217.4	1.0	95.3	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.5	213.1	1.0	95.3	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.4	208.6	1.0	95.3	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	209.9	1.0	95.3	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	141.9	1.0	95.3	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	104.4	1.0	95.3	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	61.6	1.0	95.3	0.0
1072	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	260.6	1.0	95.3	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	39.4	1.0	95.3	0.0
1074	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	89.0	27.4	1.0	95.3	0.0
1075	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	81.1	22.7	1.0	95.3	0.0
1076	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	91.9	1.2	1.0	95.3	0.0
1077	B00R_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	48.7	27.8	1.0	95.3	0.0
1078	B00R_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	48.7	27.8	1.0	95.3	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	72.4	11.4	1.0	95.3	0.0

delta E* = 4.2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF37/PF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-PF37; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0