


13 couleurs destinée pour D65
aux niveau jaune – bleu
écran standard *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF62/PF62L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau jaune – bleu
écran standard *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : HIC^*_e (en bas)





3-113130-L0

PF620-73

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}



13 couleurs destinée pour D65

aux niveau jaune – bleu

écran standard *sRGB*

rgb data: *rgb**_e (en haut)

couleurs élémentaires *H**, brillance *I**,

chromie *C**: *HIC**_e (en bas)


code de couleur:

*rgbic*_d; *LabCh**'d

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF62/PF62L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



3-113230-L0

PF620-73

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie : linéarisation 3D selon *rgb**_{de}

3-113230-F0

C

M

Y

O

L

V

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau jaune – bleu
écran standard *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (en haut)
couleurs élémentaires *H**, brillance *I**,
chromie *C**: *HIC**_e (en bas)
code de couleur:

rgbic'*_{de}; *LabCh**_{de}

0,00_0,00_1,00*_e		
0.0	59.2	
0.609	2.0	
1.0	-56.3	
1.0	56.3	
1.0	272.1	
B00R_100_100*_e		

0,50_0,50_1,00*_e		
0.5	77.1	
0.804	0.3	
1.0	-27.9	
1.0	27.9	
0.5	270.8	
B00R_100_050*_e		

0,25_0,25_0,75*_e		
0.25	53.4	
0.554	0.4	
0.75	-28.1	
0.75	28.1	
0.5	270.8	
B00R_075_050*_e		

0,00_0,00_0,50*_e		
0.0	29.6	
0.304	0.1	
0.5	-28.5	
0.5	28.5	
0.5	270.3	
B00R_050_050*_e		

1,00_1,00_1,00*_e		
1.0	95.4	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
0.0	325.2	
NW_100*_e		

0,75_0,75_0,75*_e		
0.75	71.3	
0.75	-0.1	
0.75	0.0	
0.75	0.2	
0.0	207.8	
NW_075*_e		

0,50_0,50_0,50*_e		
0.5	47.7	
0.5	-0.3	
0.5	-0.1	
0.5	0.4	
0.0	205.6	
NW_050*_e		

0,25_0,25_0,25*_e		
0.25	23.7	
0.25	-0.4	
0.25	-0.2	
0.25	0.4	
0.0	207.2	
NW_025*_e		

0,00_0,00_0,00*_e		
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000*_e		

W

N

1,00_1,00_0,50*_e		
1.0	88.9	
0.928	-4.7	
0.5	41.4	
1.0	41.7	
0.5	96.5	
Y00G_100_050*_e		

0,75_0,75_0,25*_e		
0.75	65.6	
0.678	-1.7	
0.25	42.1	
0.75	42.2	
0.5	92.3	
Y00G_075_050*_e		

0,50_0,50_0,00*_e		
0.5	41.9	
0.428	-1.9	
0.0	43.0	
0.5	43.1	
0.5	92.5	
Y00G_050_050*_e		

1,00_1,00_0,00*_e		
1.0	83.6	
0.856	-3.4	
0.0	84.2	
1.0	84.3	
1.0	92.3	
Y00G_100_100*_e		

Ye

3-113330-L0

PF620-73

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie : linéarisation 3D selon *rgb**_{de}

13 couleurs destinée pour D65

aux niveau jaune – bleu

écran standard *sRGB*

rgb data: *rgb**_e (en haut)

couleurs élémentaires *H**, brillance *I**,

chromie *C**: *HIC**_e (en bas)


code de couleur:

*rgbic**_d; *rgbic**_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62L0FP.PDF> /*.PS*
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF62/PF62L0FP.PDF /*.PS*
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



3-113430-L0

PF620-73

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie : linéarisation 3D selon *rgb**_{de}

3-113430-F0

C

M

Y

O

L

V

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau jaune – bleu
écran standard *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : HIC^*_e (en bas)
code de couleur:

$LabCh^*_{de}; Lab'^*/DE'^*/h^*$

0,50_0,50_1,00*_e		
77.3	77.1	
0.8	0.3	
-28.3	-27.9	
28.3	0.6	
271.7	270.8	
B00R_100_050*_e		

0,00_0,00_1,00*_e		
59.2	59.2	
1.7	2.0	
-56.6	-56.3	
56.6	0.4	
271.7	272.1	
B00R_100_100*_e		

0,25_0,25_0,75*_e		
53.4	53.4	
0.8	0.4	
-28.3	-28.1	
28.3	0.4	
271.7	270.8	
B00R_075_050*_e		

0,00_0,00_0,50*_e		
29.6	29.6	
0.8	0.1	
-28.3	-28.5	
28.3	0.7	
271.7	270.3	
B00R_050_050*_e		

1,00_1,00_1,00*_e		
95.4	95.4	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	325.2	
NW_100*_e		

0,75_0,75_0,75*_e		
71.5	71.3	
0.0	-0.1	
0.0	0.0	
0.0	0.2	
0.0	207.8	
NW_075*_e		

0,50_0,50_0,50*_e		
47.7	47.7	
0.0	-0.3	
0.0	-0.1	
0.0	0.4	
0.0	205.6	
NW_050*_e		

0,25_0,25_0,25*_e		
23.8	23.7	
0.0	-0.4	
0.0	-0.2	
0.0	0.4	
0.0	207.2	
NW_025*_e		

0,00_0,00_0,00*_e		
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000*_e		

1,00_1,00_0,50*_e		
89.5	88.9	
-1.7	-4.7	
42.2	41.4	
42.2	3.2	
92.3	96.5	
Y00G_100_050*_e		

0,75_0,75_0,25*_e		
65.7	65.6	
-1.7	-1.7	
42.2	42.1	
42.2	0.1	
92.3	92.3	
Y00G_075_050*_e		

0,50_0,50_0,00*_e		
41.8	41.9	
-1.7	-1.9	
42.2	43.0	
42.2	0.8	
92.3	92.5	
Y00G_050_050*_e		

1,00_1,00_0,00*_e		
83.7	83.6	
-3.4	-3.4	
84.5	84.2	
84.5	0.2	
92.3	92.3	
Y00G_100_100*_e		

Be

W

N


Ye

3-113530-L0

PF620-73

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}



TUB matériel: code=rha4ta

entrée : $rgb/cmyk$ – $\rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^{*}_{de}

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu

REF620-7N 7/22-E

0 117C70 F0

9-

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF62/PF62LF30FP.DAT dans fichier (F), page 7/22

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF62/PF62L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D

F: linéarisation 3D PF62/PF62LF30FP.DAT dans fichier (F), page 7/22

n/j	HI C*Fide	rgb_Fide	lci_Fide	h _{sa} Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	h _{sa} Id	rgb*Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	h _{sa} Id	rgb*Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	h _{sa} Id	delta E** = 0.4						
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	50.9	78.3	37.3	86.7	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4					
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	57.3	92.9	51.2	92.8	57.3	92.9	51.2	92.8	57.3	92.9	32.2					
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	98.7	51.3	74.4	64.8	98.7	51.3	74.4	64.8	98.7	41.9					
3/675	R39Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	57.6	67.6	88.5	49.9	0.1	50.1	0.358	0.0	57.6	67.6	88.5	48.9					
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	42.7	70.8	82.7	58.8	0.0	0.1	59.1	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	58.8					
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8	0.0	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1				
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	0.0	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8				
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5	0.2	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0				
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.5	90	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	0.2	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3				
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	0.5	97	0.966	0.0	90.5	-16.7	89.1	90.7	100.6	0.3	88	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	100.6			
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	0.2	94	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8		
11/477	Y36G_100_100de	0.625	1.0	0.0	0.5	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9	0.1	104	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1		
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2	0.1	118	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1		
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	0.5	128	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.3	78.4	113.7	136.4	0.4	153	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4		
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	81.1	91.6	145.8	0.1	175	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	81.1	145.9		
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	0.5	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0			
16/772	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2			
17/77	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.858	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6	0.3	197	0.0	0.858	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.838	85.8	-57.1	4.1	57.3	175.0	0.0	1.0	0.841	85.8	-56.6	5.0	56.9	174.8	0.4	204	0.0		
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	0.801	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3	0.0	1.0	0.891	86.2	-52.8	-2.0	52.8	182.2	0.4	201	0.0		
20/76	G49C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.951	86.6	-49.9	8.4	50.6	189.6	0.0	1.0	0.955	86.5	-49.2	-8.4	49.9	188.6	0.6	207	0.0		
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.997	1.0	0.86	-45.9	-13.9	47.9	196.9	0.0	0.997	1.0	0.866	-45.8	-13.8	47.9	196.8	0.1	210	0.0	
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.958	1.0	0.839	-48.3	-18.9	46.1	204.2	0.0	0.959	1.0	0.839	-47.7	-18.9	45.4	203.1	0.1	212	0.0	
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	0.0	0.925	1.0	81.5	-38.0	-21.5	43.7	209.5	1.1	213	0.0	
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	25.7	42.8	216.9	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	25.7	42.8	216.9	0.0		
25/71	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.859	1.0	76.8	-30.5	28.7	41.8	223.2	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	28.1	42.4	223.2		
26/72	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	32.3	42.8	229.7	0.0	0.831	1.0	74.8	-27.1	31.8	41.8	229.5	0.0	219	0.0	
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	36.4	43.4	237.0	0.0	0.797	1.0	72.5	-23.0	35.4	42.3	236.9	1.0	221	0.0	
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	39.3	44.3	244.3	0.0	0.763	1.0	70.0	-18.7	38.3	43.5	243.6	0.4	223	0.0	
29/25	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	43.8	46.2	251.6	0.0	0.726	1.0	67.4	-13.9	43.3	45.5	252.1	0.7	225	0.0	
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	46.9	49.5	258.9	0.0	0.686	1.0	64.6	-8.7	47.7	48.5	259.1	1.1	227	0.0	
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	53.3	52.5	265.3	0.0	0.649	1.0	62.0	-3.7	51.8	51.9	265.9	0.7	230	0.0	
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	0.0		
33/99	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	0.0		
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0		
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	0.0	0.407	1.0	45.8	32.6	-78.0	84.5	292.7	0.6	246	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1	0.0	0.272	1.0	38.2	52.8	-90.5	104.8	300.2	0.2	254	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.5	308	0.0	0.263	0.0	32.8	76.9	-99.3	125.7	307.7	0.264	0.0	0.999	0.264	0.0	99.4	125.7	307.7	0.1	284	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.5	316	0.0	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	81.9	315.3	0.637	0.0	1.0	43.1	82.8	-82.0	116.5	315.2	0.1	309	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.5	323	0.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	321.9	0.837	0.0	1.0	50.6	88.6	-69.4	112.5	321.9	0.1	321	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	1.0		
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2	0.0	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2	0.0		
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8	0.0	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8	0.0		
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	0.0	350	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	0.0		
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0	0.0	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0	0.0		
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9	1.0	358	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9	358	1.0	
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	1.0	81.7	9.8	1.0	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	1.0	81.7	9.8	376	1.0	
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6	1.0	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6	383	1.0	
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
50/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	0.132	0.132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	0.237	0.237	-0.4	0.2	198.6	0.2	360	1.0	1.0
52/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	0.35	0.35	-0.4	0.5	205.6	0.5	360	1.0	1.0
53/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.471	-0.3	0.4	205.6	0.4	360	1.0	1.0
54/655</																									

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF62/PF62.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D : linéarisation 3D PF62/PF62LF30FP.DAT dans fichier (F), page 13/22


graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu

entrée : $rgb/cmyk$ – $\rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

n	HIC**Rate	rgb_rate	icd_rate	hba_rate	rgb**Rate	LabCh**Rate	LabCh**Rate	rgb**Rate	DE**Rate	rgb**Rate	LabCh**Rate	LabCh**Rate
324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	40.3	25.4
325	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.214	25.8	40.2	7.0	40.8	9.8
326	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.308	26.4	41.8	-1.8	42.2	35.2
327	R61R_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.373	27.0	43.3	-14.1	45.6	34.8
328	R50R_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
329	R40R_062_062de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.455	30.0	53.3	-47.7	71.5	318.1
330	R40R_062_075de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.455	30.0	53.3	-47.7	71.5	318.1
331	R40R_062_075de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.455	30.0	53.3	-47.7	71.5	318.1
332	R40R_062_075de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.455	30.0	53.3	-47.7	71.5	318.1
333	R40R_062_075de	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.455	30.0	53.3	-47.7	71.5	318.1
334	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
335	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
336	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
337	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
338	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
339	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
340	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
341	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
342	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
343	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
344	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
345	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
346	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
347	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
348	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
349	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
350	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
351	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
352	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
353	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
354	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
355	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
356	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
357	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
358	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
359	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
360	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
361	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
362	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
363	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
364	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
365	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
366	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
367	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
368	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
369	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
370	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
371	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
372	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
373	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
374	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
375	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
376	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
377	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
378	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
379	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
380	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
381	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
382	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
383	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
384	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
385	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
386	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
387	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
388	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
389	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
390	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
391	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
392	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
393	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
394	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
395	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
396	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
397	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
398	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
399	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
400	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
401	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
402	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
403	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0
404	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.151	40.0	32.5	32.4	49.3	41.0

$$\Delta E^* = 0.4$$

DE620-7N 13/22-E



TUB matériel: code=rha4ta

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu


$$\Delta E^* = 0.4$$
[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-PF62; teintes jaune – bleu

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

[illegible]
$$\Delta E^* = 0.7$$




TUB matériel: code=rha4ta

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}


 $\Delta E^* = 0.3$

PE620-7N 21/22-E



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF62/PF62L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF62/PF62LF30FP.DAT dans fichier (F), page 22/22



TUB enregistrement: 20130201-PF62/PF62L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



n	HC*Fide	rgb*Fide	rgb*Fide	rgb*Fide	rgb*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide	DF*Fide	DF*Fide	rgb*Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH*Fide
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	82.6
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	89.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	12.6
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	19.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	25.3
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	31.7
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	38.1
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	44.4
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	50.8
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	57.2
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	63.5
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	70.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	76.3	76.3
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	82.6
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	89.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1074	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06G_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	50.9	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	50.9
1076	B06B_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7	93.7
1077	B06B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	50.9	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	50.9
1078	B06B_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	93.7	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7	93.7
1079	B50B_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	94.1	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	94.1	94.1

delta E* = 0.3

3-1132130-F0

PF620-7N, 22/22-F

graphique TUB-PF62; teintes jaune - bleu
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=1*

entrée : rgb/cmyk -> rgb*de
sortie : linéarisation 3D selon rgb*de

