

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-103030-L0 PF810-7N

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
 sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS00a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_H,rel = 19$
 $g^*_C,rel = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d, Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d, Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d, Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d, Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d, Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta

3-103130-L0 PF810-72

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*




entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon rgb*_{dd}

3-103130-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{*}, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dex361M, LAB*, dex361M) and 12 columns of colorimetric data (r_{gb}^{dd}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{de}). The table contains 40 rows of data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.6	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.8	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{dd}, LAB^{ds}, LAB^d, LAB^c) and corresponding numerical values for 301 rows of color data.

TUB enregistrement: 20130201 -PF81/PF81L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbs^{*}dd361Mi, LAB^{*} ddx361Mi (x=LabCh), rgbs^{*}ds361Mi, LAB^{*} dsx361Mi (x=LabCh), rgbs^{*}dd361Mi, rgbs^{*}de361Mi, LAB^{*} dex361Mi (x=LabCh), rgbs^{*}dd361Mi, and rgbs^{*}de361Mi. Rows are numbered 301 to 311.

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -PF81/PF81L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta







Table with 10 columns: rfp, hsc, hsc, hsc, hsc, hsc, hsc, hsc, hsc, hsc. Each column contains a list of color names and their corresponding numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*



3-1031330-F0

PF810-7N, 14/29-F

3-1031330-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF81/PF81LF30FP.DAT dans fichier (F), page 15/29




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/dd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd


Table with 23 columns: rjf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh**Fid, rpb**Fid, DP**Fid, hsa**Fid, rpb**Fid, LabCh**Fid, LabCh**Fid, DP**Fid, hsa**Fid, rpb**Fid, LabCh**Fid, LabCh**Fid, DP**Fid, hsa**Fid, rpb**Fid, LabCh**Fid. The table contains numerical data for various color calibration points.

delta E** = 0.8




TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF81/PF81LF30FP.DAT dans fichier (F), page 16/29

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



Large table with 80 columns (n/F, H/C, r/g/b, i/c, h/s, LabC/M, r/g/b, DP, r/g/b, LabC/M) and 80 rows of numerical data representing color calibration parameters.

PF81-70N, 1629-F

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

3-1031530-F0

3-1031530-F0

Table with 16 columns: n, HC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 24 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

3-1031730-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta







Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid. Rows contain numerical data for various color channels and registration points.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*



3-1032030-F0

3-1032030-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



Large data table with columns: n, HC*Fwd, rpb*Fwd, ier*Fwd, hsa*Fwd, LabCP*Fwd, LabCH*Fwd, rpb*Fwd, LabCH*Fwd, DP*Fwd, rpb*Fwd, LabCH*Fwd, LabCP*Fwd, LabCH*Fwd. Contains numerical data for various color and grayscale patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

3-1032130-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid. Rows contain numerical data for various file identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

PF810-7N, 23/29-F

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 100 columns (n, HH, rpb, icr, hsa, rpb, LabCh, LabCh, rpb, DP, rpb, LabCh, LabCh, rpb, delta) and 800 rows of numerical data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
810	NW_1000hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100102hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100103hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
813	BOOR_100104hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
814	BOOR_100105hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
815	BOOR_100106hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
816	BOOR_100107hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
817	BOOR_100108hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_100109hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	BOOR_100110hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
820	BOOR_100111hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_100112hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
822	BOOR_100113hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
823	BOOR_100114hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
824	BOOR_100115hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
825	BOOR_100116hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
826	BOOR_100117hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
827	BOOR_100118hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
828	BOOR_100119hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	BOOR_100120hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
830	BOOR_100121hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
831	BOOR_100122hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
832	BOOR_100123hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
833	BOOR_100124hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	BOOR_100125hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
835	BOOR_100126hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
836	BOOR_100127hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
837	BOOR_100128hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
838	BOOR_100129hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
839	BOOR_100130hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
840	BOOR_100131hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841	BOOR_100132hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
842	BOOR_100133hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
843	BOOR_100134hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
844	BOOR_100135hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_100136hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
846	BOOR_100137hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847	BOOR_100138hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
848	BOOR_100139hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
849	BOOR_100140hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
850	BOOR_100141hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
851	BOOR_100142hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852	BOOR_100143hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_100144hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
854	BOOR_100145hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
855	BOOR_100146hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
856	BOOR_100147hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
857	BOOR_100148hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
858	BOOR_100149hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
859	BOOR_100150hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
860	BOOR_100151hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_100152hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
862	BOOR_100153hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
863	BOOR_100154hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
864	BOOR_100155hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
865	BOOR_100156hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
866	BOOR_100157hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
867	BOOR_100158hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
868	BOOR_100159hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
869	BOOR_100160hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
870	BOOR_100161hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_100162hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
872	BOOR_100163hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
873	BOOR_100164hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
874	BOOR_100165hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
875	BOOR_100166hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
876	BOOR_100167hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
877	BOOR_100168hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
878	BOOR_100169hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
879	BOOR_100170hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
880	BOOR_100171hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
881	BOOR_100172hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
882	BOOR_100173hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
883	BOOR_100174hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
884	BOOR_100175hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
885	BOOR_100176hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
886	BOOR_100177hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
887	BOOR_100178hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
888	BOOR_100179hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
889	BOOR_100180hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
890	NW_1000hd	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh**Fid	rgb**Fid	LabCh**Fid	DP**Fid hsa,Lab	rgb**Fid	LabCh**Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1009	NW_0000ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1010	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1011	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1012	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1013	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1014	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1015	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1016	NW_0875ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1017	NW_1000ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1018	NW_0000ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1019	NW_0120ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1020	NW_0250ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1021	NW_0375ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1022	NW_0500ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1023	NW_0625ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1024	NW_0750ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1025	NW_0875ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1026	NW_1000ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1027	NW_0000ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1028	NW_0120ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1029	NW_0250ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1030	NW_0375ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1031	NW_0500ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1032	NW_0625ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1033	NW_0750ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1034	NW_0875ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1035	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1036	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1037	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1038	NW_0250ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1039	NW_0375ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1040	NW_0500ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1041	NW_0625ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1042	NW_0750ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1043	NW_0875ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1044	NW_1000ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1045	NW_0000ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1046	NW_0120ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1047	NW_0250ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1048	NW_0375ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1049	NW_0500ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1050	NW_0625ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1051	NW_0750ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1052	NW_0875ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

delta E** = 0.3

TUB enregistrement: 20130201-PF81/PF81L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid hsa,Lab	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.2	1.0	95.4
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.2	1.0	95.4
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.0	1.0	95.4
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.6	0.0	1.0	95.4
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	25.3	0.0	1.0	95.4
1059	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8	0.0	1.0	95.4
1060	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1061	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4	0.0	1.0	95.4
1062	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.0	1.0	95.4
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8	0.0	1.0	95.4
1064	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4	0.0	1.0	95.4
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.666	0.666	66.6	0.0	1.0	95.4
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0	0.0	1.0	95.4
1067	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.866	0.866	86.6	0.0	1.0	95.4
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.866	0.866	86.6	0.0	1.0	95.4
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.0	1.0	95.4
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1071	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1072	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1077	B06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1078	B06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1079	B50B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4

delta E* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF81/PF81L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF81/PF81L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/29

graphique TUB-PF81; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

