

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_- = R00Y_- , R25Y_- , \dots , B75R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-103030-L0 PF840-7N

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:



$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



3-103130-L0 PF840-72

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmyn6^*$ (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité

$g^*H_{rel} = 57$

$g^*C_{rel} = 58$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



3-103230-L0 PF840-72

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-103530-L0 PF840-72

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-103630-L0

PF840-72

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB^*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 7/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D


F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_d$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	43.1	66.0	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0	45.8	69.3	-12.0	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.3	72.9	-8.5	73.4	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	48.3	71.7	-4.5	71.9	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	0.4	70.5	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633	48.1	69.1	6.7	69.4	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	47.8	67.7	14.0	69.2	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383	47.8	66.3	21.3	69.7	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25	47.7	65.1	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.133	47.5	64.5	34.8	73.3	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd64M	LAB^* dd64M (x=LabCh)		rgb^* dex361M	LAB^* dex361M	rgb^* dd64M	rgb^* dex361M	rgb^* dex361M									
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 10/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.066	0.0	1.0	0.066	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.116	0.0	1.0	0.116	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.166	0.0	1.0	0.166	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.216	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.266	0.0	1.0	0.266	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.316	0.0	1.0	0.316	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.366	0.0	1.0	0.366	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.416	0.0	1.0	0.416	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.466	0.0	1.0	0.466	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.516	0.0	1.0	0.516	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.566	0.0	1.0	0.566	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.616	0.0	1.0	0.616	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.666	0.0	1.0	0.666	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.716	0.0	1.0	0.716	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0

3-103930-L0

PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 10/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 11/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de centre des cercles perpendiculaires										Angles de centre des cercles élementaires									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0 83.0 83.1	88	1.0	0.543 0.0	69.4	19.0 70.7 73.2	75	1.0	0.75 0.0					
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0 83.9 83.9	89	1.0	0.555 0.0	70.0	17.9 71.6 73.8	76	1.0	0.767 0.0					
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0 84.8 84.8	89	1.0	0.567 0.0	70.7	16.7 72.4 74.3	77	1.0	0.783 0.0					
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9 85.7 85.7	90	1.0	0.579 0.0	71.3	15.6 73.3 74.9	78	1.0	0.8 0.0					
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9 86.5 86.5	91	1.0	0.591 0.0	71.9	14.4 74.1 75.5	79	1.0	0.817 0.0					
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0 87.4 87.4	91	1.0	0.604 0.0	72.5	13.2 74.9 76.0	80	1.0	0.833 0.0					
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0 88.2 88.3	92	1.0	0.616 0.0	73.2	12.0 75.6 76.6	81	1.0	0.85 0.0					
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1 89.0 89.2	93	1.0	0.629 0.0	73.8	10.7 76.5 77.2	82	1.0	0.867 0.0					
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1 89.8 90.0	93	1.0	0.648 0.0	74.7	9.5 77.5 78.1	83	1.0	0.883 0.0					
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9 90.6 90.8	94	1.0	0.666 0.0	75.5	8.3 78.6 79.0	84	1.0	0.9 0.0					
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7 91.3 91.7	94	1.0	0.684 0.0	76.3	7.0 79.6 79.9	85	1.0	0.917 0.0					
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5 92.1 92.5	95	1.0	0.703 0.0	77.1	5.6 80.6 80.8	86	1.0	0.933 0.0					
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3 92.9 93.3	95	1.0	0.721 0.0	78.0	4.3 81.6 81.7	87	1.0	0.95 0.0					
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2 93.6 94.2	96	1.0	0.739 0.0	78.8	2.9 82.5 82.6	88	1.0	0.967 0.0					
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1 94.3 95.0	96	1.0	0.76 0.0	79.7	1.5 83.6 83.6	89	1.0	0.983 0.0					
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9 95.1 95.8	97	1.0	0.785 0.0	80.7	0.0 84.9 84.9	90	1.0	1.0 0.0					
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5 94.2 95.1	97	1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4 86.2 86.2	91	0.983	1.0 0.0					
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1 93.4 94.3	98	1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0 87.5 87.5	92	0.967	1.0 0.0					
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7 92.5 93.5	98	1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5 88.7 88.8	93	0.95	1.0 0.0					
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3 91.6 92.7	98	1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2 90.0 90.3	94	0.933	1.0 0.0					
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8 90.8 92.0	99	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9 91.7 92.0	95	0.917	1.0 0.0					
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4 89.9 91.2	99	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7 93.3 93.8	96	0.9	1.0 0.0					
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9 89.0 90.4	100	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5 94.8 95.6	97	0.883	1.0 0.0					
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4 88.2 89.7	100	0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0 93.5 94.4	98	0.867	1.0 0.0					
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9 87.4 89.1	100	0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4 91.4 92.6	99	0.85	1.0 0.0					
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4 86.7 88.4	101	0.89	1.0 0.0	86.2	-15.7 89.4 90.8	100	0.833	1.0 0.0					
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9 86.0 87.8	101	0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9 87.5 89.1	101	0.817	1.0 0.0					
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3 85.2 87.2	102	0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1 85.6 87.5	102	0.8	1.0 0.0					
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8 84.5 86.5	102	0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2 83.7 85.9	103	0.783	1.0 0.0					
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2 83.7 85.9	102	0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4 82.2 84.7	104	0.767	1.0 0.0					
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7 83.0 85.3	103	0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6 80.9 83.7	105	0.75	1.0 0.0					
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5 82.1 84.6	104	0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7 79.5 82.7	106	0.733	1.0 0.0					
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3 81.2 84.0	104	0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8 78.2 81.7	107	0.717	1.0 0.0					
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0 80.3 83.3	105	0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9 76.8 80.8	108	0.7	1.0 0.0					
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8 79.5 82.7	106	0.613	1.0 0.0	76.7	-25.9 75.4 79.7	109	0.683	1.0 0.0					
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5 78.6 82.0	106	0.595	1.0 0.0	76.1	-26.8 74.0 78.7	110	0.667	1.0 0.0					
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2 77.7 81.4	107	0.578	1.0 0.0	75.5	-27.7 72.5 77.7	111	0.65	1.0 0.0					
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9 76.8 80.7	107	0.56	1.0 0.0	74.9	-28.6 71.1 76.6	112	0.633	1.0 0.0					
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7 75.6 79.9	108	0.542	1.0 0.0	74.2	-29.4 69.6 75.6	113	0.617	1.0 0.0					
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6 74.3 78.9	109	0.525	1.0 0.0	73.6	-30.2 68.1 74.6	114	0.6	1.0 0.0					
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5 72.9 78.0	110	0.507	1.0 0.0	73.0	-31.0 66.7 73.5	115	0.583	1.0 0.0					
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3 71.6 77.0	111	0.489	1.0 0.0	72.5	-31.8 65.4 72.8	116	0.567	1.0 0.0					
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1 70.2 76.0	112	0.471	1.0 0.0	71.9	-32.7 64.3 72.2	117	0.55	1.0 0.0					
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9 68.8 75.0	113	0.454	1.0 0.0	71.4	-33.5 63.2 71.5	118	0.533	1.0 0.0					
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6 67.4 74.1	114	0.436	1.0 0.0	70.8	-34.3 62.0 70.9	119	0.517	1.0 0.0					
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3 66.0 73.1	115	0.418	1.0 0.0	70.3	-35.1 60.9 70.3	120	0.5	1.0 0.0					

3-1031030-L0 PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PF84/PF84.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyk6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCB_m$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCB_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCB_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			$rgb^*_{dd}361Mi$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds}361Mi$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd}361Mi$			$rgb^*_{de}361Mi$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd}361Mi$			rgb^*_{dd}			rgb^*_{ds}			rgb^*_{de}		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0									
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0									
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0									
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0									
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0									
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0									
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0									
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0									
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0									
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0									
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0									
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0									
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64																																			

3-1031130-L0 PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 12/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

~~3-1031130-F0~~

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 13/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.4	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417	54.4	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

3-1031230-L0 PF840-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*lw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031230-F0 C M Y O L V

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 14/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	0.0	1.0																								
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.676 56.2	-42.8 -25.7 50.0	211	0.0	0.983																								
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.686 56.3	-42.3 -26.4 50.0	212	0.0	0.967																								
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.696 56.4	-41.8 -27.1 49.9	213	0.0	0.95																								
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.706 56.4	-41.3 -27.8 49.9	214	0.0	0.933																								
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.5 49.9	215	0.0	0.917																								
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.726 56.6	-40.2 -29.2 49.8	216	0.0	0.9																								
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	217	0.0	0.883																								
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.746 56.7	-39.1 -30.5 49.8	218	0.0	0.867																								
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.758 56.8	-38.6 -31.2 49.8	219	0.0	0.85																								
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.772 56.9	-38.1 -32.0 49.9	220	0.0	0.833																								
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.786 57.0	-37.7 -32.7 50.0	221	0.0	0.817																								
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222	0.0	0.8																							
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.814 57.2	-36.6 -34.2 50.2	223	0.0	0.783																								
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.828 57.3	-36.1 -34.9 50.3	224	0.0	0.767																								
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4	225	0.0	0.75																								
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.856 57.5	-35.0 -36.3 50.5	226	0.0	0.733																								
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227	0.0	0.717																							
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.7 50.8	228	0.0	0.7																								
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.899 57.7	-33.4 -38.4 51.1	229	0.0	0.683																								
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.913 57.8	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667																								
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.927 57.9	-32.3 -39.9 51.5	231	0.0	0.65																								
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7	232	0.0	0.633																								
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.955 58.1	-31.2 -41.4 51.9	233	0.0	0.617																								
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.969 58.2	-30.6 -42.1 52.2	234	0.0	0.6																								
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.983 58.2	-29.9 -42.8 52.4	235	0.0	0.583																								
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.997 58.3	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567																								
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4 -43.7 52.2	237	0.0	0.55																							
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238	0.0	0.533																							
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3 -43.8 51.2	239	0.0	0.517																							
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3 -43.8 50.7	240	0.0	0.5																							
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3 -43.9 50.3	241	0.0	0.483																							
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3 -44.0 49.9	242	0.0	0.467																							
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4 -44.0 49.5	243	0.0	0.45																							
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4 -44.1 49.1	244	0.0	0.433																							
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5 -44.1 48.7	245	0.0	0.417																							
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6 -44.1 48.4	246	0.0	0.4																							
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7 -44.2 48.1	247	0.0	0.383																							
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.367																							
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9 -44.3 47.5	249	0.0	0.35																							
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1 -44.3 47.3	250	0.0	0.333																							
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2 -44.3 47.0	251	0.0	0.317																							
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3 -44.3 46.7	252	0.0	0.3																							
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5 -44.4 46.5	253	0.0	0.283																							
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7 -44.5 46.4	254	0.0	0.267																							
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255	0.0	0.25																							

3-1031330-L0 PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 14/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031330-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 15/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques R10C2M2, $h_{ab,d} = 32.0, 37.2, 43.0, 49.0, 55.3, 61.6$, six angles de teinte des couleurs élémentaires R10C2M2, $h_{ab,e} = 23.0, 32.0, 40.2, 47.0, 52.0, 57.0$										Six angles de teinte des couleurs périphériques R10C2M2, $h_{ab,d} = 32.0, 37.2, 43.0, 49.0, 55.3, 61.6$, six angles de teinte des couleurs élémentaires R10C2M2, $h_{ab,e} = 23.0, 32.0, 40.2, 47.0, 52.0, 57.0$										Six angles de teinte des couleurs périphériques R10C2M2, $h_{ab,d} = 32.0, 37.2, 43.0, 49.0, 55.3, 61.6$, six angles de teinte des couleurs élémentaires R10C2M2, $h_{ab,e} = 23.0, 32.0, 40.2, 47.0, 52.0, 57.0$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6 46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8 45.9	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9 45.8	258	0.0	0.233	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9 45.7	259	0.0	0.217	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9 45.6	260	0.0	0.2	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9 45.5	261	0.0	0.183	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0 45.4	262	0.0	0.167	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0 45.4	263	0.0	0.15	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1 45.4	264	0.0	0.133	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2 45.4	265	0.0	0.117	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2 45.4	266	0.0	0.1	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3 45.4	267	0.0	0.083	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3 45.4	268	0.0	0.067	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.05	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3 45.4	269	0.0	0.033	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3 45.4	270	0.0	0.017	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3 45.5	271	0.0	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5 45.6	272	0.017	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6 45.8	273	0.033	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7 45.9	274	0.05	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7 46.0	275	0.067	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8 46.2	276	0.083	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9 46.3	277	0.1	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9 46.5	278	0.117	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9 46.6	279	0.133	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9 46.8	280	0.15	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9 46.9	281	0.167	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0 47.2	282	0.183	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2 47.5	283	0.2	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3 47.9	284	0.217	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.233	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6 48.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7 48.9	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8 49.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8 49.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9 49.9	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9 50.3	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0 50.7	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1 51.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2 51.6	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2 52.0	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3 52.4	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	25.3	23.5	-47.3 52.9	296	0.433	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.7	24.3	-46.9 52.9	297	0.45	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	26.1	25.1	-46.5 52.9	298	0.467	0.0	1.0	0.034	0.0	1.0	26.4	25.9	-46.1 53.0	299	0.483	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.043	0.0	1.0	26.7

3-1031430-L0 PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59																	

e colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCB_{\text{s}}$: $h_{\text{ab,ds}} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 éphériques $RYGCB_{\text{d}}$: $h_{\text{ab,d}} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCB_{\text{e}}$: $h_{\text{ab,e}} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF84/PF84.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

n/i	HIC*Fid	rgb_Fid	tcz_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*expFid	hsaxAd	rgb*Ad	LabCh*Ad	delta
0/648	ROOY_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.0	47.3	0.0	36	1.0	0.0	76.0
2/666	R28Y_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.116	50.9	0.882	42	0.0	0.882	41.2
3/675	R38Y_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.233	55.5	0.0	51	0.0	0.0	63.8
4/684	R50Y_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.366	61.0	0.631	59	0.0	0.631	50.9
5/693	R63Y_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	67.2	0.0	68	0.0	0.999	34.0
6/702	R75Y_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.5	72.6	0.0	68	0.0	0.368	22.6
7/711	R88Y_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.633	74.0	0.368	77	0.0	0.368	71.2
8/720	Y00G_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.766	76.6	0.234	83	0.0	0.234	10.4
9/729	Y13G_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.883	79.5	0.117	83	0.0	0.117	83.9
10/738	Y26G_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	88.3	0.0	89	0.0	0.0	89.8
11/747	Y38G_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	89.8	0.999	96	0.0	0.999	-6.1
12/756	Y50G_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.116	95.1	0.0	102	0.0	0.0	95.1
13/765	Y63G_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	95.8	0.0	111	0.0	0.0	88.3
14/774	Y75G_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	97.1	0.0	119	0.0	0.0	-15.9
15/783	Y88G_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	98.2	0.0	128	0.0	0.0	89.0
16/792	G00C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.883	88.3	0.0	137	0.0	0.0	80.7
17/793	G13C_100_100Ad	0.0	0.125	0.0	0.0	89.8	0.0	143	0.0	0.0	76.8
18/794	G26C_100_100Ad	0.0	0.25	0.0	0.0	91.9	0.0	149	0.0	0.0	85.9
19/795	G38C_100_100Ad	0.0	0.375	0.0	0.0	93.8	0.0	156	0.0	0.0	80.7
20/796	G50C_100_100Ad	0.0	0.5	0.0	0.0	95.8	0.0	162	0.0	0.0	74.3
21/797	G63C_100_100Ad	0.0	0.625	0.0	0.0	97.1	0.0	171	0.0	0.0	68.0
22/798	G75C_100_100Ad	0.0	0.75	0.0	0.0	98.2	0.0	180	0.0	0.0	58.2
23/799	G88C_100_100Ad	0.0	0.875	0.0	0.0	98.8	0.0	188	0.0	0.0	50.9
24/800	C00B_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	99.8	0.0	197	0.0	0.0	44.7
25/801	C13B_100_100Ad	0.0	0.125	0.0	0.0	100.1	0.0	203	0.0	0.0	38.4
26/802	C26B_100_100Ad	0.0	0.25	0.0	0.0	101.6	0.0	210	0.0	0.0	31.7
27/803	C38B_100_100Ad	0.0	0.375	0.0	0.0	103.1	0.0	216	0.0	0.0	24.9
28/804	C50B_100_100Ad	0.0	0.5	0.0	0.0	104.6	0.0	223	0.0	0.0	18.8
29/805	C63B_100_100Ad	0.0	0.625	0.0	0.0	106.1	0.0	230	0.0	0.0	14.3
30/806	C75B_100_100Ad	0.0	0.75	0.0	0.0	107.6	0.0	237	0.0	0.0	10.5
31/807	C88B_100_100Ad	0.0	0.875	0.0	0.0	108.3	0.0	240	0.0	0.0	6.6
32/808	B00M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	109.8	0.0	248	0.0	0.0	5.5
33/809	B13M_100_100Ad	0.0	0.125	0.0	0.0	111.6	0.0	256	0.0	0.0	4.4
34/810	B25M_100_100Ad	0.0	0.25	0.0	0.0	113.1	0.0	263	0.0	0.0	3.3
35/811	B38M_100_100Ad	0.0	0.375	0.0	0.0	114.6	0.0	270	0.0	0.0	2.2
36/812	B50M_100_100Ad	0.0	0.5	0.0	0.0	116.1	0.0	277	0.0	0.0	1.1
37/813	B63M_100_100Ad	0.0	0.625	0.0	0.0	117.6	0.0	284	0.0	0.0	0.0
38/814	B75M_100_100Ad	0.0	0.75	0.0	0.0	119.1	0.0	292	0.0	0.0	0.0
39/815	B88M_100_100Ad	0.0	0.875	0.0	0.0	120.6	0.0	299	0.0	0.0	0.0
40/816	M00R_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	121.1	0.0	300	0.5	0.0	333.9
41/817	M13R_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.633	121.6	0.367	308	0.0	0.0	333.9
42/818	M25R_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	123.1	0.999	317	0.766	0.0	340.1
43/819	M38R_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.435	123.6	0.234	317	0.766	0.0	340.1
44/820	M50R_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.461	124.1	0.117	323	0.883	0.0	340.1
45/821	M63R_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	124.6	0.0	330	1.0	0.0	340.1
46/822	M75R_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	125.1	0.0	330	1.0	0.0	340.1
47/823	M88R_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	125.6	0.0	336	1.0	0.0	340.1
48/824	N00Y_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	126.1	0.0	336	1.0	0.0	340.1
49/825	N13Y_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.883	126.6	0.999	342	0.0	0.883	340.1
50/826	N26Y_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	127.1	0.0	342	0.0	0.0	340.1
51/827	N38Y_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	127.6	0.0	351	1.0	0.0	340.1
52/828	N50Y_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.0	128.1	0.0	351	1.0	0.0	340.1
53/829	N63Y_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	128.6	0.0	360	1.0	0.0	340.1
54/830	N75Y_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	129.1	0.0	360	1.0	0.0	340.1
55/831	N88Y_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	129.6	0.0	368	1.0	0.0	340.1
56/832	O00Z_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	130.1	0.0	377	1.0	0.0	340.1
57/833	O13Z_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.0	130.6	0.0	383	1.0	0.0	340.1
58/834	O26Z_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	131.1	0.0	389	1.0	0.0	340.1
59/835	O38Z_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	131.6	0.0	389	1.0	0.0	340.1
60/836	O50Z_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.0	132.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
61/837	O63Z_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	132.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
62/838	O75Z_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	133.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
63/839	O88Z_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	133.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
64/840	P00X_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	134.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
65/841	P13X_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.0	134.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
66/842	P26X_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	135.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
67/843	P38X_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	135.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
68/844	P50X_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.0	136.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
69/845	P63X_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	136.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
70/846	P75X_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	137.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
71/847	P88X_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	137.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
72/848	Q00V_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	138.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
73/849	Q13V_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.0	138.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
74/850	Q26V_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	139.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
75/851	Q38V_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	139.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
76/852	Q50V_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.0	140.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
77/853	Q63V_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	140.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
78/854	Q75V_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	141.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
79/855	Q88V_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	141.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
80/856	R00W_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	142.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
81/857	R13W_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.0	142.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
82/858	R26W_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	143.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
83/859	R38W_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	143.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
84/860	R50W_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.0	144.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
85/861	R63W_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	144.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
86/862	R75W_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	145.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
87/863	R88W_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	145.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
88/864	S00U_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	146.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
89/865	S13U_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.0	146.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
90/866	S26U_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	147.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
91/867	S38U_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	147.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
92/868	S50U_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.0	148.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
93/869	S63U_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	148.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
94/870	S75U_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	149.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
95/871	S88U_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	149.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
96/872	T00T_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	150.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
97/873	T13T_100_100Ad	1.0	0.125	1.0	0.0	150.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
98/874	T26T_100_100Ad	1.0	0.25	1.0	0.0	151.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
99/875	T38T_100_100Ad	1.0	0.375	1.0	0.0	151.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
100/876	T50T_100_100Ad	1.0	0.5	1.0	0.0	152.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
101/877	T63T_100_100Ad	1.0	0.625	1.0	0.0	152.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
102/878	T75T_100_100Ad	1.0	0.75	1.0	0.0	153.1	0.0	360	1.0	1.0	340.1
103/879	T88T_100_100Ad	1.0	0.875	1.0	0.0	153.6	0.0	360	1.0	1.0	340.1
104/880	U00V_100_100Ad	1.0	1.0	1.0	0.0	154.1	0.0	360			

delta

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 20/33

HfC*Fid		rgb*Fid		icF*Fid		hsa*Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid		cmyn*sepFid		hsa*id		rgb*Fid		LabCh*Fid		delta	
n=F																					
1	NW 0000L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	954	0.0	0.0	
2	BOOR.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
3	BOOR.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
4	BOOR.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
5	BOOR.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
6	BOOR.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
7	BOOR.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
8	BOOR.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
9	BOOR.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	253	23.5	52.8	
10	GBOB.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	519	68.8	28.1	
11	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.0	0.0	583	29.2	43.7	
12	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.0	0.0	583	29.2	43.7	
13	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	251	0.0	0.0	0.0	35.7	5.1	45.8	
14	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.0	0.0	32.7	10.5	46.2	
15	G5B8.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	260	0.0	0.0	0.0	30.8	13.6	46.7	
16	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	262	0.0	0.0	0.0	29.5	16.8	46.9	
17	G5B8.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	28.3	17.8	47.0	
18	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	27.8	17.8	47.0	
19	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	519	68.8	28.1	
20	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
21	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
22	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	228	0.0	0.0	0.0	49.6	166.6	17.3	
23	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	247	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	
24	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	251	0.0	0.0	0.0	35.7	5.1	45.8	
25	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.0	0.0	32.7	10.5	46.2	
26	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	260	0.0	0.0	0.0	30.8	13.6	46.7	
27	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	262	0.0	0.0	0.0	29.5	16.8	46.9	
28	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	28.3	17.8	47.0	
29	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	519	68.8	28.1	
30	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
31	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
32	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	228	0.0	0.0	0.0	49.6	166.6	17.3	
33	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	247	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	
34	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	251	0.0	0.0	0.0	35.7	5.1	45.8	
35	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.0	0.0	32.7	10.5	46.2	
36	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	260	0.0	0.0	0.0	30.8	13.6	46.7	
37	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	262	0.0	0.0	0.0	29.5	16.8	46.9	
38	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	28.3	17.8	47.0	
39	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	519	68.8	28.1	
40	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
41	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
42	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	228	0.0	0.0	0.0	49.6	166.6	17.3	
43	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	247	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	
44	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	251	0.0	0.0	0.0	35.7	5.1	45.8	
45	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.0	0.0	32.7	10.5	46.2	
46	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	260	0.0	0.0	0.0	30.8	13.6	46.7	
47	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	262	0.0	0.0	0.0	29.5	16.8	46.9	
48	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	28.3	17.8	47.0	
49	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	519	68.8	28.1	
50	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
51	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
52	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	228	0.0	0.0	0.0	49.6	166.6	17.3	
53	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	247	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	
54	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	251	0.0	0.0	0.0	35.7	5.1	45.8	
55	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.0	0.0	32.7	10.5	46.2	
56	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	260	0.0	0.0	0.0	30.8	13.6	46.7	
57	G5B8.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	262	0.0	0.0	0.0	29.5	16.8	46.9	
58	G5B8.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	28.3	17.8	47.0	
59	G5B8.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	519	68.8	28.1	
60	G5B8.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
61	G5B8.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	548	51.0	12.3	
62	G5B8.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	228	0.0	0.0	0.0	49.6	166.6	17.3	
63	G5B8.075.075																				

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

n	HiC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	delta	delta
81	B00Y.012.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	21.4 7.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
82	B00Y.012.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	21.4 7.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
83	B25R.025.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	21.5 9.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
84	B15K.037.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	22.7 13.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
85	B11K.050.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	23.3 15.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
86	B09K.062.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	24.4 17.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
87	B07K.075.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	25.6 21.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
88	B06K.087.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	26.7 24.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
89	B05K.100.100ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	28.0 28.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
90	Y00C.012.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	29.0 31.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
91	NW.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	30.0 33.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R.025.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	28.3 2.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
93	B00R.037.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	29.3 5.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
94	B00R.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	30.2 8.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
95	B00R.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	31.2 11.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
96	B00R.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	32.1 14.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
97	B00R.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	33.1 17.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
98	B00R.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	34.1 20.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
99	Y00C.025.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	31.4 -7.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
100	G00B.025.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	31.7 -8.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
101	G00B.025.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	32.5 -5.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
102	G75B.037.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	33.6 -1.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
103	G44B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	34.2 1.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
104	G44B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	34.9 5.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
105	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	35.6 8.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
106	G00B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	36.3 11.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
107	G38B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	37.5 14.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
108	Y86C.037.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	35.5 -15.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
109	G00B.037.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	35.9 -17.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
110	G58B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	36.7 -12.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
111	G58B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	37.5 -6.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
112	G75B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	39.4 -6.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
113	G75B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	40.2 3.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
114	G44B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	40.9 7.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
115	G44B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	41.6 7.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
116	G68B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	42.4 23.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
117	Y76C.050.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	40.2 -25.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
118	G00B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	40.9 -22.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
119	G15B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	41.8 -15.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
120	G34B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	41.8 -15.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
121	G50B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	42.6 -10.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
122	G61B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	44.6 -10.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
123	G68B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	45.1 -33.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
124	G75B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	46.0 -4.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
125	G75B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	46.5 -39.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
126	Y86C.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	46.5 -39.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
127	Y86C.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	46.5 -39.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
128	G11B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	44.5 -34.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
129	G25B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	45.1 -31.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
130	G38B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	46.0 -25.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
131	G50B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	47.0 -19.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
132	G58B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	47.7 -15.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
133	G58B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
134	G70B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
135	Y85C.075.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
136	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
137	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
138	G30B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
139	G40B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
140	G50B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
141	G57B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
142	G57B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
143	G68B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
144	Y86C.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
145	G00B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
146	G07B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
147	G25B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
148	G34B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
149	G42B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
150	G50B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
151	G56B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
152	Y86C.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
153	G00B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
154	G00B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
155	G13B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
156	G20B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
157	G29B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
158	G30B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
159	G43B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
160	G43B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
161	G50B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	48.0 -40.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF84/PF84.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	delta	hsa_id	rgb*id	LabCh*id
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.2 39.9	0.0 0.0 0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
406	R01Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.0	36.3 40.0	0.0 0.0 0.0	0.0	380	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
407	R02Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.0	36.4 40.1	0.0 0.0 0.0	0.0	367	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
408	R03Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.0	36.5 40.2	0.0 0.0 0.0	0.0	352	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
409	R04Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.0	36.6 40.3	0.0 0.0 0.0	0.0	339	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
410	R05Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.0	36.7 40.4	0.0 0.0 0.0	0.0	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
411	R06Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	318	0.625 0.0 0.0	36.8 40.5	0.0 0.0 0.0	0.0	322	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
412	R07Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	306	0.625 0.0 0.0	36.9 40.6	0.0 0.0 0.0	0.0	315	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
413	R08Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	294	0.625 0.0 0.0	37.0 40.7	0.0 0.0 0.0	0.0	308	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
414	R09Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	282	0.625 0.0 0.0	37.1 40.8	0.0 0.0 0.0	0.0	309	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
415	R10Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.0 0.0	37.2 40.9	0.0 0.0 0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
416	R11Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	258	0.625 0.0 0.0	37.3 41.0	0.0 0.0 0.0	0.0	377	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
417	R12Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	246	0.625 0.0 0.0	37.4 41.1	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
418	R13Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	234	0.625 0.0 0.0	37.5 41.2	0.0 0.0 0.0	0.0	342	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
419	R14Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	222	0.625 0.0 0.0	37.6 41.3	0.0 0.0 0.0	0.0	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
420	R15Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.0 0.0	37.7 41.4	0.0 0.0 0.0	0.0	320	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
421	R16Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	200	0.625 0.0 0.0	37.8 41.5	0.0 0.0 0.0	0.0	311	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
422	R17Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	190	0.625 0.0 0.0	37.9 41.6	0.0 0.0 0.0	0.0	52	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
423	R18Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	180	0.625 0.0 0.0	38.0 41.7	0.0 0.0 0.0	0.0	48	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
424	R19Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	170	0.625 0.0 0.0	38.1 41.8	0.0 0.0 0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
425	R20Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	160	0.625 0.0 0.0	38.2 41.9	0.0 0.0 0.0	0.0	42	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
426	R21Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.0 0.0	38.3 42.0	0.0 0.0 0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
427	R22Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	140	0.625 0.0 0.0	38.4 42.1	0.0 0.0 0.0	0.0	371	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
428	R23Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	130	0.625 0.0 0.0	38.5 42.2	0.0 0.0 0.0	0.0	348	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
429	R24Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	120	0.625 0.0 0.0	38.6 42.3	0.0 0.0 0.0	0.0	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
430	R25Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	110	0.625 0.0 0.0	38.7 42.4	0.0 0.0 0.0	0.0	300	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
431	R26Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	100	0.625 0.0 0.0	38.8 42.5	0.0 0.0 0.0	0.0	67	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
432	R27Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.0 0.0	38.9 42.6	0.0 0.0 0.0	0.0	59	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
433	R28Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	80	0.625 0.0 0.0	39.0 42.7	0.0 0.0 0.0	0.0	48	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
434	R29Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	70	0.625 0.0 0.0	39.1 42.8	0.0 0.0 0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
435	R30Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.0 0.0	39.2 42.9	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
436	R31Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	50	0.625 0.0 0.0	39.3 43.0	0.0 0.0 0.0	0.0	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
437	R32Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	40	0.625 0.0 0.0	39.4 43.1	0.0 0.0 0.0	0.0	311	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
438	R33Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	30	0.625 0.0 0.0	39.5 43.2	0.0 0.0 0.0	0.0	300	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
439	R34Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	20	0.625 0.0 0.0	39.6 43.3	0.0 0.0 0.0	0.0	300	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
440	R35Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	10	0.625 0.0 0.0	39.7 43.4	0.0 0.0 0.0	0.0	80	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
441	R36Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	39.8 43.5	0.0 0.0 0.0	0.0	71	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
442	R37Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	39.9 43.6	0.0 0.0 0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
443	R38Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.0 43.7	0.0 0.0 0.0	0.0	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
444	R39Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.1 43.8	0.0 0.0 0.0	0.0	300	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
445	R40Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.2 43.9	0.0 0.0 0.0	0.0	282	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
446	R41Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.3 44.0	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
447	R42Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.4 44.1	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
448	R43Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.5 44.2	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
449	R44Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.6 44.3	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
450	R45Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.7 44.4	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
451	R46Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.8 44.5	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
452	R47Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	40.9 44.6	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
453	R48Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.0 44.7	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
454	R49Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.1 44.8	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
455	R50Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.2 44.9	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
456	R51Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.3 45.0	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
457	R52Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.4 45.1	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
458	R53Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.5 45.2	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
459	R54Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.6 45.3	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
460	R55Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.7 45.4	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
461	R56Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.8 45.5	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
462	R57Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	41.9 45.6	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
463	R58Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.0 45.7	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
464	R59Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.1 45.8	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
465	R60Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.2 45.9	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
466	R61Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.3 46.0	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
467	R62Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.4 46.1	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
468	R63Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.5 46.2	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
469	R64Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.6 46.3	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
470	R65Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.7 46.4	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
471	R66Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.8 46.5	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
472	R67Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	42.9 46.6	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
473	R68Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	43.0 46.7	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
474	R69Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	43.1 46.8	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
475	R70Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 0.0	43.2 46.9	0.0 0.0 0.0	0.			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	haxn_id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
729	NW_1000ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0002	210	1.0	95.4	0.0
732	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0002	210	1.0	95.4	0.0
733	G50B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0002	210	1.0	95.4	0.0
734	G50B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
735	G50B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
736	G50B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
737	G50B_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
739	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
740	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
741	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
742	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
743	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
744	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
745	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
746	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
748	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
749	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
750	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
751	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
752	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
753	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
754	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
755	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
757	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
758	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
759	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
760	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
761	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
762	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
763	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
764	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
766	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
767	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
768	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
769	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
770	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
771	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
772	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
773	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
775	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
776	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
777	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
778	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
779	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
780	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
781	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
782	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
784	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
785	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
786	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
787	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
788	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
789	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
790	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
791	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
792	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
793	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
794	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
795	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
796	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
797	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
798	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
799	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
800	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
801	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
802	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
803	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
804	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
805	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
806	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
807	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
808	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
809	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0


graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd



TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation

TUB matériel: code=rha4ta
n6* (CMYK)



C

M

Y


1

[illegible]


Q

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF84/PF84L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

n	HC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hs ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmvH ⁺ sep.Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	sep.Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	sep.Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid
8101	NW_100Mid	0.875	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
8101	B00R_101_012Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_101_025Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_037Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_050Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_062Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_075Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_087Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_100Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_102Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_104Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_106Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_108Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_110Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_112Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_114Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_116Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_118Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_120Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_122Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_124Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_126Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_128Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_130Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_132Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_134Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_136Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_138Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_140Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_142Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_144Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_146Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_148Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_150Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_152Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_154Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_156Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_158Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_160Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_162Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_164Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_166Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_168Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_170Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_172Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_174Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_176Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_178Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_180Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_182Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_184Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_186Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_188Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_190Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_192Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_194Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_196Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_198Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
8101	B00R_100_200Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb_{dd}*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk^{*_dd}*

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences ΔF^*

3-1032930-F0

1032030-FC

PF840-7N 30/33-E


74

1

0



L

A



TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*


n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*sep_Fid	hsa_id	rgb*id	LabCh*id	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100_012ad	0.875	1.0	0.125	0.875	89.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
893	B50R_100_025ad	0.75	1.0	0.25	0.75	83.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
894	B50R_100_037ad	0.625	1.0	0.375	0.625	77.7	0.0	330	1.0	48.2	72.8
895	B50R_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	71.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
896	B50R_100_062ad	0.375	1.0	0.625	0.375	65.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
897	B50R_100_075ad	0.25	1.0	0.75	0.25	60.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
898	B50R_100_087ad	0.125	1.0	0.875	0.125	54.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
899	B50R_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
900	GOB_100_012ad	0.875	1.0	0.125	0.875	90.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087_012ad	0.875	0.75	0.875	0.875	79.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
903	B50R_087_025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	73.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
904	B50R_087_037ad	0.875	0.5	0.875	0.875	68.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
905	B50R_087_050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	62.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
906	B50R_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	56.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
907	B50R_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	50.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
908	B50R_087_100ad	0.875	0.0	0.875	0.875	44.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
909	GOB_100_025ad	0.75	1.0	0.25	0.75	84.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
910	GOB_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	78.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075_012ad	0.75	0.625	0.75	0.75	70.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
913	B50R_075_025ad	0.75	0.5	0.75	0.75	64.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
914	B50R_075_037ad	0.75	0.375	0.75	0.75	58.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
915	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.75	52.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
916	B50R_075_062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	46.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
917	B50R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	40.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
918	GOB_100_037ad	0.625	1.0	0.375	0.625	79.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
919	GOB_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	73.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
920	GOB_075_012ad	0.625	0.75	0.625	0.625	74.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	70.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
922	B50R_062_012ad	0.625	0.5	0.625	0.625	64.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
923	B50R_062_025ad	0.625	0.375	0.625	0.625	58.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
924	B50R_062_037ad	0.625	0.25	0.625	0.625	52.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
925	B50R_062_050ad	0.625	0.125	0.625	0.625	46.7	0.0	330	1.0	48.2	72.8
926	B50R_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	40.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
927	GOB_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	73.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
928	GOB_075_037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	69.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
929	GOB_075_050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	63.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
930	GOB_062_012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	57.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
932	B50R_050_012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	50.7	0.0	330	1.0	48.2	72.8
933	B50R_050_025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	44.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
934	B50R_050_037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	38.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
935	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	33.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
936	GOB_100_062ad	0.375	1.0	0.625	0.375	68.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
937	GOB_087_050ad	0.375	0.875	0.375	0.375	63.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
938	GOB_075_037ad	0.375	0.75	0.375	0.375	58.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
939	GOB_062_025ad	0.375	0.625	0.375	0.375	52.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.375	51.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037_012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
942	B50R_037_025ad	0.375	0.25	0.375	0.375	40.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
943	B50R_037_037ad	0.375	0.125	0.375	0.375	35.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
944	B50R_037_050ad	0.375	0.0	0.375	0.375	29.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
945	GOB_100_075ad	0.25	1.0	0.25	0.25	62.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
946	GOB_087_062ad	0.25	0.875	0.25	0.25	56.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
947	GOB_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.25	51.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
948	GOB_062_037ad	0.25	0.625	0.25	0.25	45.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
949	GOB_050_025ad	0.25	0.5	0.25	0.25	39.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
950	GOB_037_012ad	0.25	0.375	0.25	0.25	33.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	32.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025_012ad	0.25	0.125	0.25	0.125	26.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
953	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.25	20.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
954	GOB_100_087ad	0.125	1.0	0.125	0.125	57.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
955	GOB_087_075ad	0.125	0.875	0.125	0.125	51.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
956	GOB_062_050ad	0.125	0.625	0.125	0.125	45.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
957	GOB_050_037ad	0.125	0.5	0.125	0.125	39.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
958	GOB_037_025ad	0.125	0.375	0.125	0.125	33.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
959	GOB_025_012ad	0.125	0.25	0.125	0.125	27.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
960	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	21.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
961	B50R_012_012ad	0.125	0.0	0.125	0.125	16.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
962	GOB_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	10.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
963	GOB_087_087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	9.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
964	GOB_075_075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	8.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
965	GOB_062_062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	7.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
966	GOB_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	6.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
967	GOB_037_037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	5.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
968	GOB_025_025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	4.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
969	GOB_012_012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	3.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
970	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
971		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF84/PF84L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33


[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FA.DAT dans fichier (F), page 33/33



graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE^*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk**_{dd}

n	HC* _{Fdd}	rgb* _{Fdd}	lct* _{Fdd}	hsa* _{Fdd}	rgb* _{Fdd}	LabCH* _{Fdd}	cmyn* _{sep,Fdd}	hax _{dd}	rgb* _{dd}	LabCH* _{dd}	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.024 0.007 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.02 0.005 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.2 0.0 0.0	0.0 0.043 0.048	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	33.2 0.0 0.0	0.0 0.057 0.0825	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	33.2 0.0 0.0	0.0 0.057 0.0825	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.016 0.005	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.019 0.018	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.021 0.0541	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.006 0.0478	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.006 0.0405	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.006 0.0405	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.021 0.0322	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.007 0.005	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.007 0.0179	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.02 0.0084	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1077	B06C_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1078	B06C_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0