




# Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0)




01: R00Y\_100\_100 02: R25Y\_100\_100 03: R50Y\_100\_100 04: R75Y\_100\_100 05: Y00G\_100\_100 06: Y25G\_100\_100 07: Y50G\_100\_100 08: Y75G\_100\_100 09-10: G00B\_100\_100




10: G00B\_100\_100 11: G25B\_100\_100 12: G50B\_100\_100 13: G75B\_100\_100 14: B00M\_100\_100 15: B25R\_100\_100 16: B50R\_100\_100 17: B75R\_100\_100 18-01: R00Y\_100\_100



19: R00Y\_100\_050 20: R50Y\_100\_050 21: Y00G\_100\_050 22: Y50G\_100\_050 23: G00B\_100\_050 24: G50B\_100\_050 25: B00R\_100\_050 26: B50R\_100\_050 27-19: R00Y\_100\_050



28: R00Y\_075\_050 29: R50Y\_075\_050 30: Y00G\_075\_050 31: Y50G\_075\_050 32: G00B\_075\_050 33: G50B\_075\_050 34: B00R\_075\_050 35: B50R\_075\_050 36-28: R00Y\_075\_050



37: R00Y\_050\_050 38: R50Y\_050\_050 39: Y00G\_050\_050 40: Y50G\_050\_050 41: G00B\_050\_050 42: G50B\_050\_050 43: B00R\_050\_050 44: B50R\_050\_050 45-37: R00Y\_050\_050



46: NW\_000 47: NW\_013 48: NW\_025 49: NW\_038 50: NW\_050 51: NW\_063 52: NW\_075 53: NW\_088 54: NW\_100

Serie:  
maximum  
m

maximum  
m

weiß-  
lich  
w

zentral  
z

schwärz-  
lich  
n

grau  
g

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG18/PG18L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0); *rgb*→*rgb\*de*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Serie:  
maximum  
m

maximum  
m

weiß-  
lich  
w

zentral  
z

schwärz-  
lich  
n


grau  
g

TUB-Registrierung: 20130201-PG18/PG18L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmy0\** (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta



Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0);  $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:  
maximum  
m

maximum  
m

weiß-  
lich  
w

zentral  
z

schwärz-  
lich  
n

grau  
g

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG18/PG18L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmy0^*$  (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta


0-113231-L0 PG180-73

TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe  
54 Normfarben, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmy0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$



Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0);  $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:  
maximum  
m

maximum  
m

weiß-  
lich  
w

zentral  
z

schwärz-  
lich  
n

grau  
g

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG18/PG18L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmy0^*$  (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta


0-113331-L0 PG180-73

TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe  
54 Normfarben, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmy0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$

0-113331-F0

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0);  $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Serie:  
maximum  
m

maximum  
m

weiß-  
lich  
w

zentral  
z

schwärz-  
lich  
n

grau  
g

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB-Registrierung: 20130201-PG18/PG18L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmy0^*$  (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

0-113431-L0 PG180-73

TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe  
54 Normfarben, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmy0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung PG18/PG18L0FP.DAT in Datei (F), Seite 8/22

Table with columns: nuf, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_FRate, hsa\_FRate, rpb\*File, LabC\*File, cmyp\*sep\_Rate, LabC\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, LabC\*File, LabC\*File, LabC\*File, LabC\*File. Rows include color calibration data for various color bars like R00Y\_100\_0500e, Y00C\_100\_1000e, etc.

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe Farben und Farbabstände, ΔE\*, 3D=I, de=I, cmy0\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18LOFP.PDF / PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung PG18/PG18LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 9/22

Table with 10 columns: #, H#C\*F, rgb\*Rate, iet\*Rate, ihs\*Rate, rrgb\*Fide, LabC0\*Fide, cmy0\*sep\*Rate, rrgb\*Rate, ihs\*Rate, LabC0\*Fide, rrgb\*Fide, LabC0\*Fide, delta. Rows 0-80.

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgbde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de





n	HC*File	rgb_01e	ier_01e	hsa_01e	rgbm_01e	LabCM*File	cmyp*_sep_01e	delta	LabCM*File	rgbm_01e	hsa_01e	cmyp*_sep_01e	delta	LabCM*File	rgbm_01e	hsa_01e	cmyp*_sep_01e	delta	
243	R0Y3_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	3.0	12.9	0.671	0.921	0.895	0.0	0.671	0.921	0.895	0.0
244	R0Y3_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.31	32.4	27.0	3.0	12.9	0.688	0.921	0.651	0.0	0.688	0.921	0.651	0.0
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	34.0	32.3	27.0	3.0	12.9	0.688	0.921	0.651	0.0	0.688	0.921	0.651	0.0
246	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	34.0	32.3	27.0	3.0	12.9	0.688	0.921	0.651	0.0	0.688	0.921	0.651	0.0
247	B3RK_080_050a	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	31.7	30.0	27.0	3.0	12.9	0.924	0.993	0.469	0.0	0.924	0.993	0.469	0.0
248	B3RK_080_050a	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	31.7	30.0	27.0	3.0	12.9	0.924	0.993	0.469	0.0	0.924	0.993	0.469	0.0
249	B2SK_075_075a	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	30.0	27.0	24.0	3.0	12.9	0.984	1.0	0.845	0.0	0.984	1.0	0.845	0.0
250	B2SK_075_075a	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	30.0	27.0	24.0	3.0	12.9	0.984	1.0	0.845	0.0	0.984	1.0	0.845	0.0
251	B18K_100_100a	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	29.2	27.0	24.0	3.0	12.9	1.0	0.787	0.0	1.0	0.787	0.0	0.0	
252	R31Y_107_037a	0.375	0.125	0.0	0.375	0.375	0.187	4.9	0.0	0.0	0.0	0.666	0.828	1.0	0.0	0.666	0.828	1.0	0.0
253	ROYX_037_025a	0.375	0.125	0.125	0.375	0.25	39.0	37.5	36.0	36.0	36.0	0.696	0.771	0.531	0.0	0.696	0.771	0.531	0.0
254	ROYX_037_025a	0.375	0.125	0.25	0.375	0.25	39.0	37.5	36.0	36.0	36.0	0.696	0.771	0.531	0.0	0.696	0.771	0.531	0.0
255	B50R_037_025a	0.375	0.125	0.375	0.375	0.25	33.0	32.0	31.0	31.0	31.0	0.834	0.793	0.435	0.0	0.834	0.793	0.435	0.0
256	B34R_037_025a	0.375	0.125	0.5	0.5	0.375	31.2	31.0	30.0	30.0	30.0	0.86	0.826	0.46	0.0	0.86	0.826	0.46	0.0
257	B2SK_062_050a	0.375	0.125	0.625	0.625	0.5	37.5	37.0	36.0	36.0	36.0	0.705	0.705	0.225	0.0	0.705	0.705	0.225	0.0
258	B18K_075_062a	0.375	0.125	0.75	0.75	0.625	39.3	39.0	38.0	38.0	38.0	0.65	0.65	0.119	0.0	0.65	0.65	0.119	0.0
259	B18K_087_075a	0.375	0.125	1.0	1.0	0.875	37.5	37.0	36.0	36.0	36.0	0.868	0.868	0.0	0.0	0.868	0.868	0.0	0.0
260	R88Y_037_050a	0.375	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	7.1	0.0	0.0	0.0	0.656	0.694	0.99	0.0	0.656	0.694	0.99	0.0
261	R88Y_037_050a	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	61.0	60.0	59.0	59.0	59.0	0.656	0.694	0.99	0.0	0.656	0.694	0.99	0.0
262	ROYX_037_025a	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	39.0	37.5	36.0	36.0	36.0	0.696	0.771	0.531	0.0	0.696	0.771	0.531	0.0
263	ROYX_037_025a	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	33.0	32.0	31.0	31.0	31.0	0.834	0.793	0.435	0.0	0.834	0.793	0.435	0.0
264	B50R_037_025a	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	33.0	32.0	31.0	31.0	31.0	0.834	0.793	0.435	0.0	0.834	0.793	0.435	0.0
265	B34R_037_025a	0.375	0.25	0.5	0.5	0.375	31.2	31.0	30.0	30.0	30.0	0.86	0.826	0.46	0.0	0.86	0.826	0.46	0.0
266	B2SK_062_050a	0.375	0.25	0.625	0.625	0.5	37.5	37.0	36.0	36.0	36.0	0.705	0.705	0.225	0.0	0.705	0.705	0.225	0.0
267	B18K_075_062a	0.375	0.25	0.75	0.75	0.625	39.3	39.0	38.0	38.0	38.0	0.65	0.65	0.119	0.0	0.65	0.65	0.119	0.0
268	B18K_087_075a	0.375	0.25	1.0	1.0	0.875	37.5	37.0	36.0	36.0	36.0	0.868	0.868	0.0	0.0	0.868	0.868	0.0	0.0
269	B0R_100_075a	0.375	0.25	0.875	0.875	0.5	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.728	0.728	0.435	0.0	0.728	0.728	0.435	0.0
270	Y04G_037_025a	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	9.0	0.0	0.0	0.0	0.646	0.537	0.977	0.0	0.646	0.537	0.977	0.0
271	Y04G_037_025a	0.375	0.375	0.125	0.375	0.25	90.0	88.0	87.0	87.0	87.0	0.537	0.537	0.0	0.0	0.537	0.537	0.0	0.0
272	Y04G_037_025a	0.375	0.375	0.25	0.375	0.25	90.0	88.0	87.0	87.0	87.0	0.537	0.537	0.0	0.0	0.537	0.537	0.0	0.0
273	Y04G_037_025a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.125	90.0	88.0	87.0	87.0	87.0	0.537	0.537	0.0	0.0	0.537	0.537	0.0	0.0
274	B0R_050_012a	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	3.0	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	0.644	0.0	0.653	0.473	0.644	0.0
275	B0R_050_012a	0.375	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	0.644	0.0	0.653	0.473	0.644	0.0
276	B0R_087_050a	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	7.0	0.0	0.0	0.0	0.645	0.441	0.282	0.0	0.645	0.441	0.282	0.0
277	B0R_087_050a	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	7.0	0.0	0.0	0.0	0.645	0.441	0.282	0.0	0.645	0.441	0.282	0.0
278	B0R_100_062a	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	2.0	0.0	0.0	0.0	0.646	0.441	0.282	0.0	0.646	0.441	0.282	0.0
279	Y23G_050_050a	0.375	0.5	0.0	0.5	0.25	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.671	0.432	0.989	0.0	0.671	0.432	0.989	0.0
280	Y31G_050_037a	0.375	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	10.0	0.0	0.0	0.0	0.671	0.432	0.989	0.0	0.671	0.432	0.989	0.0
281	Y31G_050_037a	0.375	0.5	0.25	0.5	0.25	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.671	0.432	0.989	0.0	0.671	0.432	0.989	0.0
282	G00B_050_012a	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	15.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0
283	G00B_050_012a	0.375	0.5	0.5	0.5	0.125	0.437	15.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0
284	G74B_075_037a	0.375	0.5	0.625	0.625	0.25	0.5	24.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0
285	G74B_075_037a	0.375	0.5	0.75	0.75	0.375	0.562	25.1	0.0	0.0	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0
286	G88B_087_050a	0.375	0.5	0.875	0.875	0.5	0.625	25.6	0.0	0.0	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0
287	G90B_100_062a	0.375	0.5	1.0	1.0	0.625	0.687	25.9	0.0	0.0	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0	0.666	0.426	0.791	0.0
288	Y38G_062_062a	0.375	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	11.3	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
289	Y38G_062_062a	0.375	0.625	0.125	0.625	0.375	0.437	13.1	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
290	Y68G_062_037a	0.375	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	13.1	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
291	G23B_062_025a	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	18.0	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
292	G23B_062_025a	0.375	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	18.0	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
293	G50B_087_050a	0.375	0.625	0.875	0.875	0.5	0.625	22.9	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
294	G50B_087_050a	0.375	0.625	0.875	0.875	0.5	0.625	22.9	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
295	G50B_087_050a	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	0.687	24.0	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
296	G00B_100_062a	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	0.687	24.0	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
297	G00B_100_062a	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	0.687	24.0	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
298	Y01G_075_062a	0.375	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	12.7	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
299	Y01G_075_062a	0.375	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	12.7	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
300	G0R_075_037a	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	16.0	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
301	G18B_075_037a	0.375	0.75	0.5	0.75	0.375	0.562	16.0	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
302	G34B_075_037a	0.375	0.75	0.625	0.625	0.375	0.562	19.1	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
303	G50B_075_037a	0.375	0.75	0.875	0.875	0.5	0.625	22.4	0.0	0.0	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0	0.652	0.458	0.332	0.0
304	G61B_087_050a	0.375	0.75	1.0	1.0	0.625	0.687	23.3	0.0	0.0	0.0								



Table with 19 columns: n, HHC\*File, rpb\_Role, icr\_File, hsa\_File, rpb\*File, LabC\*File, cmy0\*SepRate, cmyp\*SepRate, delta, Hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta, LabC\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta, LabC\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta. Rows 405-485.



Table with 21 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File, LabCMY\*File. Each row corresponds to a specific color calibration file.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgdb  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

delta

TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe  
Farben und Farbabstände, ΔE\*, 3D=L, de=I, cmy0\*

0-1131531-F0

PG180-JN, Seite 16/22-F



n	HC*File	rgb*File	LabCMY*File	LabCMY*File	cmyp*sep.Rate	rgb*File	LabCMY*File	LabCMY*File	delta
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B51R_100_1000e	1.0	0.0	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B38R_100_1000e	1.0	0.0	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R08Y_100_0875e	1.0	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	276	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_0875e	1.0	0.0	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_0750e	1.0	0.0	244	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_0750e	1.0	0.0	236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_0750e	1.0	0.0	220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_0750e	1.0	0.0	212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_0750e	1.0	0.0	204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_0750e	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_0875e	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_0625e	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_0625e	1.0	0.0	156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R17Y_100_0625e	1.0	0.0	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B55R_100_0625e	1.0	0.0	124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_0750e	1.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_0500e	1.0	0.0	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100_0500e	1.0	0.0	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B54R_100_0500e	1.0	0.0	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R56Y_100_0875e	1.0	0.0	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R49Y_100_0750e	1.0	0.0	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R33Y_100_0625e	1.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R33Y_100_0625e	1.0	0.0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_0500e	1.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R18Y_100_0375e	1.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	B68R_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B61R_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B54R_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R69Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R62Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R55Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R50Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R43Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R30Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R82Y_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R80Y_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R80Y_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R80Y_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R80Y_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung PG18/PG18L0FP.DAT in Datei (F), Seite 19/22

Table with 15 columns: n, H#C\*File, rpb\*File, iet\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep, cmy0\*File, LabC0\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC0\*File, LabC0\*File, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOGC, etc.

0-1131831-F0  
TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe  
Farben und Farbabstände, ΔE\*, 3D=I, de=I, cmy0\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de  
delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung PG18/PG18L0FP.DAT in Datei (F), Seite 21/22

Table with columns: n, HC\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmy0\*sep, cmy0\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. Rows 972-1052.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18.HTM  
Rechtliche Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe  
Farben und Farbabstände, ΔE\*, 3D=I, de=I, cmy0\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG18/PG18L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung PG18/PG18LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 22/22



n	HHC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	LabCP*File	cmyp*_sep*File	cmyp*_seg*File	LabCP*File	rgb*File	hsa*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	cmyp*_seg*File	
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	YG0B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	YG0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BOG_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BOG_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS0R_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS0R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

TUB-Prüfvorlage PG18; Farbwiedergabe  
Farben und Farbabstände, ΔE\*, 3D=I, de=1, cmy0\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de