





Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Normdisplay (sRGB)



metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer m P4000




metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer m P4000

0-003030-L0 PG310-7N

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Normdisplay (sRGB); $rgb \rightarrow rgb*d$




Serie:
metamer
m
A




central
z
A/P4000

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
P4000



metamer
m
A
 $L^*a^*b^*$
 $L^*=95.4, 0.0, 0.0$
 $Lab^*W=95.4, 0.0, 0.0$



grau
g
A/P4000

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
P4000

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG31/PG31.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Ma
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	63.6	41.3	71.0	82.2
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	78.2	7.8	80.6	81.0
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	88.5	-44.9	85.8	96.5
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	84.1	-78.7	80.4	112.5
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	84.3	-73.7	44.9	86.4
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	81.7	18.3	-68.3	70.7
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	85.7	-65.2	82.4	105.1
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	84.1	-78.7	80.4	112.5
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	83.6	-82.7	79.8	115.0
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	63.6	41.3	71.0	82.2
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	84.1	-78.7	80.4	112.5
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	83.6	-82.7	79.8	115.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	63.6	41.3	71.0	82.2
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	84.1	-78.7	80.4	112.5
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	83.6	-82.7	79.8	115.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	63.6	41.3	71.0	82.2
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	84.1	-78.7	80.4	112.5
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	83.6	-82.7	79.8	115.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 6.5$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG31/PG31.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd			ict_Fd			hsi_Fd			rgb**Fd				LabCh**Fd				DE**Fd				rgb*Md			LabCh*Md			
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	0.0	0.0	39.9	0.0	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	196.3	0.0	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	0.0	0.0	102.8	0.0	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	136.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	0.0	328.2	0.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 1.0