




Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMYK)




01: R00Y_075_050* 02: R50Y_075_050* 03: Y00G_075_050* 04: Y50G_075_050* 05: G00B_075_050* 06: G50B_075_050* 07: B00R_075_050* 08: B50R_075_050* 09: R00Y_075_050*




10: R00Y_075_050* 11: R50Y_075_050* 12: Y00G_075_050* 13: Y50G_075_050* 14: G00B_075_050* 15: G50B_075_050* 16: B00R_075_050* 17: B50R_075_050* 18: R00Y_075_050*




19: R00Y_075_050* 20: R50Y_075_050* 21: Y00G_075_050* 22: Y50G_075_050* 23: G00B_075_050* 24: G50B_075_050* 25: B00R_075_050* 26: B50R_075_050* 27: R00Y_075_050*



28: NW_000* 29: NW_013* 30: NW_025* 31: NW_038* 32: NW_050* 33: NW_063* 34: NW_075* 35: NW_088* 36: NW_100*



37: NW_000* 38: NW_013* 39: NW_025* 40: NW_038* 41: NW_050* 42: NW_063* 43: NW_075* 44: NW_088* 45: NW_100*



46: NW_000* 47: NW_013* 48: NW_025* 49: NW_038* 50: NW_050* 51: NW_063* 52: NW_075* 53: NW_088* 54: NW_100*

Serie:
metamer
m
A

central
z
A/P4000

metamer
m
P4000

metamer
m
A

grau
g
A/P4000


metamer
m
P4000

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG33/PG33L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG33/PG33L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta


Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMYK); *rgb*→*rgb_{dd}*




Serie:
metamer
m
A



central
z
A/P4000




metamer
m
P4000




metamer
m
A

*Lab**N0=17.8, 1.3, 0.7
*Lab**W0=95.3, 0.3, -4.9
*Lab**N=23.1, -3.5, -9.1
*Lab**W=95.4, 0.3, -5.0



grau
g
A/P4000

*Lab**N0=17.8, 1.3, 0.7
*Lab**W0=95.3, 0.3, -4.9
*Lab**N1=17.7, 1.0, 0.7
*Lab**W1=95.3, 0.6, -5.0



metamer
m
P4000

*Lab**N1=17.7, 1.0, 0.7
*Lab**W1=95.3, 0.6, -5.0
*Lab**N=23.7, -5.0, -8.0
*Lab**W=95.5, 0.6, -5.1

0-103130-L0 PG330-72

TUB-Prüfvorlage PG33; Farbwiedergabe
54 Farben; metamer für A&P4000, 3D=1, de=0, *cmk**


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmk**_{dd}

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG33/PG33L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG33/PG33L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn*6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rha4ta


Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMYK)




01: R00Y_075_050* 02: R50Y_075_050* 03: Y00G_075_050* 04: Y50G_075_050* 05: G00B_075_050* 06: G50B_075_050* 07: B00R_075_050* 08: B50R_075_050* 09: R00Y_075_050*




10: R00Y_075_050* 11: R50Y_075_050* 12: Y00G_075_050* 13: Y50G_075_050* 14: G00B_075_050* 15: G50B_075_050* 16: B00R_075_050* 17: B50R_075_050* 18: R00Y_075_050*




19: R00Y_075_050* 20: R50Y_075_050* 21: Y00G_075_050* 22: Y50G_075_050* 23: G00B_075_050* 24: G50B_075_050* 25: B00R_075_050* 26: B50R_075_050* 27: R00Y_075_050*



28: NW_000* 29: NW_013* 30: NW_025* 31: NW_038* 32: NW_050* 33: NW_063* 34: NW_075* 35: NW_088* 36: NW_100*



37: NW_000* 38: NW_013* 39: NW_025* 40: NW_038* 41: NW_050* 42: NW_063* 43: NW_075* 44: NW_088* 45: NW_100*



46: NW_000* 47: NW_013* 48: NW_025* 49: NW_038* 50: NW_050* 51: NW_063* 52: NW_075* 53: NW_088* 54: NW_100*

Serie:
metamer
m
A

central
z
A/P4000


metamer
m
P4000

metamer
m
A


grau
g
A/P4000

metamer
m
P4000


Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$




Serie:
metamer
m
A



central
z
A/P4000




metamer
m
P4000




metamer
m
A

$Lab^*N0=17.8, 1.3, 0.7$
 $Lab^*W0=95.3, 0.3, -4.9$
 $Lab^*N=23.1, -3.5, -9.1$
 $Lab^*W=95.4, 0.3, -5.0$



grau
g
A/P4000

$Lab^*N0=17.8, 1.3, 0.7$
 $Lab^*W0=95.3, 0.3, -4.9$
 $Lab^*N1=17.7, 1.0, 0.7$
 $Lab^*W1=95.3, 0.6, -5.0$



metamer
m
P4000

$Lab^*N1=17.7, 1.0, 0.7$
 $Lab^*W1=95.3, 0.6, -5.0$
 $Lab^*N=23.7, -5.0, -8.0$
 $Lab^*W=95.5, 0.6, -5.1$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG33/PG33L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG33/PG33L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)