


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-003030-L0

PG440-7N

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmy0**(alle)

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben; Bildtechnologie

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung




TUB-Registrierung: 20130201-PG44/PG44L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG44/PG44L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



0-003130-L0

PG440-70





TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$


0-003130-F0



C M Y O L V





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 4/22


TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>











0-003330-L0




PG440-70





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG44/PG44L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



nf	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md		
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9	1.0	396	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7	1.0	42	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4	1.0	51	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	59	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2	1.0	68	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	93.8	1.0	77	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	93.8
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	1.0	83	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0	89	1.0	0.0	1.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	1.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.875	1.0	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	1.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.75	1.0	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	1.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	117.9	0.625	1.0	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	117.9
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	1.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	136.2	0.375	1.0	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	136.2
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	1.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2	0.25	1.0	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	0.125	1.0	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-66.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-66.8	28.1	74.3	157.7	
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.116	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	0.0	1.0	0.116	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.233	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	0.0	1.0	0.233	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.366	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	0.0	1.0	0.366	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.633	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	0.0	1.0	0.633	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.766	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219.6	0.0	1.0	0.766	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219.6	
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883	0.0	57.6	-34.0	-37.7	48.7	227.9	0.0	1.0	0.883	0.0	57.6	-34.0	-37.7	48.7	227.9	
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	43.9	50.7	240.0	0.0	0.883	1.0	0.0	55.4	-25.2	43.9	50.7	240.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	44.1	48.6	245.1	0.0	0.766	1.0	0.0	52.2	-20.4	44.1	48.6	245.1
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	44.4	46.6	251.0	0.0	0.633	1.0	0.0	48.0	-14.3	44.4	46.6	251.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	1.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272.3	0.0	0.366	1.0	0.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272.3
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282.8	0.0	0.233	1.0	0.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282.8
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.8	290.7	0.0	0.116	1.0	0.0	28.3	17.8	-47.0	50.8	290.7
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	1.0	0.116	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	0.125	0.0	0.116	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.233	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.25	0.0	0.233	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	1.0	0.366	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	0.375	0.0	0.366	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	0.5	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	1.0	0.633	0.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	0.625	0.0	0.633	0.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	0.766	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	0.75	0.0	0.766	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	1.0	0.883	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875	0.0	0.883	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	48.1	70.6	0.3	70.4	360.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	35.5	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	48.0	69.0	6.6	69.3	35.5
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	18.6	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	47.7	66.1	22.3	69.7	18.6
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	24.5	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	47.6	65.0	29.7	71.5	24.5
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	28.9	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	47.4	64.4	35.5	73.6	28.9
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	15				

[illegible]
$$\Delta E^* = 3.8$$

PC-A40-7N Seite 8/22-F

0-003730-E0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 10/22

n	HC*Fd	rgb*Fd	lc*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hs*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
81	814	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	5.1	9.5	32.8	0.125 0.0	22.6 5.8	0.0	22.6 5.8
82	824	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	-1.0	9.1	353.3	0.125 0.0	22.7 6.1	0.0	22.7 6.1
83	834	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.6 10.3	-2.1	10.3	388.0	0.125 0.0	22.8 6.4	0.0	22.8 6.4
84	844	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.7 11.5	-3.2	11.5	422.7	0.125 0.0	22.9 6.7	0.0	22.9 6.7
85	854	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.8 12.7	-4.3	12.7	457.4	0.125 0.0	23.0 7.0	0.0	23.0 7.0
86	864	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.9 13.9	-5.4	13.9	492.1	0.125 0.0	23.1 7.3	0.0	23.1 7.3
87	874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.0 15.1	-6.5	15.1	526.8	0.125 0.0	23.2 7.6	0.0	23.2 7.6
88	884	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.1 16.3	-7.6	16.3	561.5	0.125 0.0	23.3 7.9	0.0	23.3 7.9
89	894	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.2 17.5	-8.7	17.5	596.2	0.125 0.0	23.4 8.2	0.0	23.4 8.2
90	904	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.3 18.7	-9.8	18.7	630.9	0.125 0.0	23.5 8.5	0.0	23.5 8.5
91	914	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.4 19.9	-10.9	19.9	665.6	0.125 0.0	23.6 8.8	0.0	23.6 8.8
92	924	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.5 21.1	-12.0	21.1	700.3	0.125 0.0	23.7 9.1	0.0	23.7 9.1
93	934	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.6 22.3	-13.1	22.3	735.0	0.125 0.0	23.8 9.4	0.0	23.8 9.4
94	944	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.7 23.5	-14.2	23.5	769.7	0.125 0.0	23.9 9.7	0.0	23.9 9.7
95	954	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.8 24.7	-15.3	24.7	804.4	0.125 0.0	24.0 10.0	0.0	24.0 10.0
96	964	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.9 25.9	-16.4	25.9	839.1	0.125 0.0	24.1 10.3	0.0	24.1 10.3
97	974	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.0 27.1	-17.5	27.1	873.8	0.125 0.0	24.2 10.6	0.0	24.2 10.6
98	984	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.1 28.3	-18.6	28.3	908.5	0.125 0.0	24.3 10.9	0.0	24.3 10.9
99	994	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.2 29.5	-19.7	29.5	943.2	0.125 0.0	24.4 11.2	0.0	24.4 11.2
100	1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.3 30.7	-20.8	30.7	977.9	0.125 0.0	24.5 11.5	0.0	24.5 11.5
101	1014	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.4 31.9	-21.9	31.9	1012.6	0.125 0.0	24.6 11.8	0.0	24.6 11.8
102	1024	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.5 33.1	-23.0	33.1	1047.3	0.125 0.0	24.7 12.1	0.0	24.7 12.1
103	1034	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.6 34.3	-24.1	34.3	1082.0	0.125 0.0	24.8 12.4	0.0	24.8 12.4
104	1044	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.7 35.5	-25.2	35.5	1116.7	0.125 0.0	24.9 12.7	0.0	24.9 12.7
105	1054	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.8 36.7	-26.3	36.7	1151.4	0.125 0.0	25.0 13.0	0.0	25.0 13.0
106	1064	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.9 37.9	-27.4	37.9	1186.1	0.125 0.0	25.1 13.3	0.0	25.1 13.3
107	1074	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.0 39.1	-28.5	39.1	1220.8	0.125 0.0	25.2 13.6	0.0	25.2 13.6
108	1084	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.1 40.3	-29.6	40.3	1255.5	0.125 0.0	25.3 13.9	0.0	25.3 13.9
109	1094	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.2 41.5	-30.7	41.5	1290.2	0.125 0.0	25.4 14.2	0.0	25.4 14.2
110	1104	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.3 42.7	-31.8	42.7	1324.9	0.125 0.0	25.5 14.5	0.0	25.5 14.5
111	1114	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.4 43.9	-32.9	43.9	1359.6	0.125 0.0	25.6 14.8	0.0	25.6 14.8
112	1124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.5 45.1	-34.0	45.1	1394.3	0.125 0.0	25.7 15.1	0.0	25.7 15.1
113	1134	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.6 46.3	-35.1	46.3	1429.0	0.125 0.0	25.8 15.4	0.0	25.8 15.4
114	1144	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.7 47.5	-36.2	47.5	1463.7	0.125 0.0	25.9 15.7	0.0	25.9 15.7
115	1154	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.8 48.7	-37.3	48.7	1498.4	0.125 0.0	26.0 16.0	0.0	26.0 16.0
116	1164	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.9 49.9	-38.4	49.9	1533.1	0.125 0.0	26.1 16.3	0.0	26.1 16.3
117	1174	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.0 51.1	-39.5	51.1	1567.8	0.125 0.0	26.2 16.6	0.0	26.2 16.6
118	1184	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.1 52.3	-40.6	52.3	1602.5	0.125 0.0	26.3 16.9	0.0	26.3 16.9
119	1194	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.2 53.5	-41.7	53.5	1637.2	0.125 0.0	26.4 17.2	0.0	26.4 17.2
120	1204	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.3 54.7	-42.8	54.7	1671.9	0.125 0.0	26.5 17.5	0.0	26.5 17.5
121	1214	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.4 55.9	-43.9	55.9	1706.6	0.125 0.0	26.6 17.8	0.0	26.6 17.8
122	1224	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.5 57.1	-45.0	57.1	1741.3	0.125 0.0	26.7 18.1	0.0	26.7 18.1
123	1234	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6 58.3	-46.1	58.3	1776.0	0.125 0.0	26.8 18.4	0.0	26.8 18.4
124	1244	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.7 59.5	-47.2	59.5	1810.7	0.125 0.0	26.9 18.7	0.0	26.9 18.7
125	1254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 60.7	-48.3	60.7	1845.4	0.125 0.0	27.0 19.0	0.0	27.0 19.0
126	1264	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.9 61.9	-49.4	61.9	1880.1	0.125 0.0	27.1 19.3	0.0	27.1 19.3
127	1274	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.0 63.1	-50.5	63.1	1914.8	0.125 0.0	27.2 19.6	0.0	27.2 19.6
128	1284	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.1 64.3	-51.6	64.3	1949.5	0.125 0.0	27.3 19.9	0.0	27.3 19.9
129	1294	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.2 65.5	-52.7	65.5	1984.2	0.125 0.0	27.4 20.2	0.0	27.4 20.2
130	1304	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.3 66.7	-53.8	66.7	2018.9	0.125 0.0	27.5 20.5	0.0	27.5 20.5
131	1314	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.4 67.9	-54.9	67.9	2053.6	0.125 0.0	27.6 20.8	0.0	27.6 20.8
132	1324	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5 69.1	-56.0	69.1	2088.3	0.125 0.0	27.7 21.1	0.0	27.7 21.1
133	1334	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.6 70.3	-57.1	70.3	2123.0	0.125 0.0	27.8 21.4	0.0	27.8 21.4
134	1344	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.7 71.5	-58.2	71.5	2157.7	0.125 0.0	27.9 21.7	0.0	27.9 21.7
135	1354	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 72.7	-59.3	72.7	2192.4	0.125 0.0	28.0 22.0	0.0	28.0 22.0
136	1364	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.9 73.9	-60.4	73.9	2227.1	0.125 0.0	28.1 22.3	0.0	28.1 22.3
137	1374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 75.1	-61.5	75.1	2261.8	0.125 0.0	28.2 22.6	0.0	28.2 22.6
138	1384	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.1 76.3	-62.6	76.3	2296.5	0.125 0.0	28.3 22.9	0.0	28.3 22.9
139	1394	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.2 77.5	-63.7	77.5	2331.2	0.125 0.0	28.4 23.2	0.0	28.4 23.2
140	1404	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.3 78.7	-64.8	78.7	2365.9	0.125 0.0	28.5 23.5	0.0	28.5 23.5
141	1414	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4 79.9	-65.9	79.9	2400.6	0.125 0.0	28.6 23.8	0.0	28.6 23.8
142	1424	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.5 81.1	-67.0	81.1	2435.3	0.125 0.0	28.7 24.1	0.0	28.7 24.1
143	1434	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.6 82.3	-68.1	82.3	2469.9	0.125 0.0	28.8 24.4	0.0	28.8 24.4
144	1444	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.7 83.5	-69.2	83.5	2504.6	0.125 0.0	28.9 24.7	0.0	28.9 24.7
145	1454	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.8 84.7	-70.3	84.7	2539.3	0.125 0.0	29.0 25.0	0.0	29.0 25.0
146	1464	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.9 85.9	-71.4	85.9	2574.0	0.125 0.0	29.1 25.3	0.0	29.1 25.3
147	1474	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.0 87.1	-72.5	87.1	2608.7	0.125 0.0	29.2 25.6	0.0	29.2 25.6
148	1484	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.1 88.3	-73.6	88.3	2643.4	0.125 0.0	29.3 25.9	0.0	29.3 25.9
149	1494	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.2 89.5	-74.7	89.5	2678.1	0.125 0.0	29.4 26.2	0.0	29.4 26.2
150	1504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 90.7	-75.8	90.7	2712.8	0.125 0.0	29.5 26.5	0.0	29.5 26.5
151	1514	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.4 91.9	-76.9	91.9	2747.5	0.125 0.0	29.6 26.8	0.0	29.6 26.8
152	1524	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0								

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44L0NA.TXT / PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 11/22

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

PG440-7N, Seite 11/22-F

0-0031030-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44L0NA.TXT / PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 15/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* τ_{Ed}	$\text{rgb}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{tcr}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{hsa}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{rgb}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{LabCh}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{LabCh}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{hsa}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{rgb}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{LabCh}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{DE}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{hsa}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{rgb}^*\tau_{\text{Ed}}$	$\text{LabCh}^*\tau_{\text{Ed}}$
486	0.75	0.0	0.75	0.390	0.75	0.0	39.9	47.9	57.0	32.8	0.75	0.0	40.4	50.6
487	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.4	389	41.2
488	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.5	371	47.5
489	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.5	360	64.6
490	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.6	348	65.7
491	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	4.1	348	69.8
492	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	5.0	330	71.4
493	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.5	322	72.8
494	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	3.7	317	78.5
495	0.75	0.0125	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.7	310	84.2
496	0.75	0.0125	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.7	300	91.5
497	0.75	0.0125	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	289	98.8
498	0.75	0.0125	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	277	106.1
499	0.75	0.0125	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	265	113.4
500	0.75	0.0125	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	253	120.7
501	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	241	128.0
502	0.75	0.0125	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	229	135.3
503	0.75	0.0125	1.0	0.75	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	3.8	217	142.6
504	0.75	0.025	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	205	149.9
505	0.75	0.025	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	193	157.2
506	0.75	0.025	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	181	164.5
507	0.75	0.025	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	169	171.8
508	0.75	0.025	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	157	179.1
509	0.75	0.025	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	145	186.4
510	0.75	0.025	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	133	193.7
511	0.75	0.025	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	121	201.0
512	0.75	0.025	1.0	0.75	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	3.8	109	208.3
513	0.75	0.05	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	97	215.6
514	0.75	0.05	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	85	222.9
515	0.75	0.05	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	73	230.2
516	0.75	0.05	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	61	237.5
517	0.75	0.05	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	49	244.8
518	0.75	0.05	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	37	252.1
519	0.75	0.05	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	25	259.4
520	0.75	0.05	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	13	266.7
521	0.75	0.1	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	1	274.0
522	0.75	0.1	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	0	281.3
523	0.75	0.1	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	288.6
524	0.75	0.1	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	295.9
525	0.75	0.1	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	0	303.2
526	0.75	0.1	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	0	310.5
527	0.75	0.1	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	0	317.8
528	0.75	0.1	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	0	325.1
529	0.75	0.1	1.0	0.75	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	3.8	0	332.4
530	0.75	0.15	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	0	339.7
531	0.75	0.15	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	0	347.0
532	0.75	0.15	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	354.3
533	0.75	0.15	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	361.6
534	0.75	0.15	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	0	368.9
535	0.75	0.15	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	0	376.2
536	0.75	0.15	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	0	383.5
537	0.75	0.15	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	0	390.8
538	0.75	0.2	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	0	398.1
539	0.75	0.2	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	0	405.4
540	0.75	0.2	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	412.7
541	0.75	0.2	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	420.0
542	0.75	0.2	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	0	427.3
543	0.75	0.2	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	0	434.6
544	0.75	0.2	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	0	441.9
545	0.75	0.2	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	0	449.2
546	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	0	456.5
547	0.75	0.25	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	0	463.8
548	0.75	0.25	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	471.1
549	0.75	0.25	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	478.4
550	0.75	0.25	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	0	485.7
551	0.75	0.25	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	0	493.0
552	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	0	500.3
553	0.75	0.25	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	0	507.6
554	0.75	0.25	1.0	0.75	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	3.8	0	514.9
555	0.75	0.3	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	0	522.2
556	0.75	0.3	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	0	529.5
557	0.75	0.3	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	536.8
558	0.75	0.3	0.375	0.75	0.0	0.375	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	544.1
559	0.75	0.3	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	52.3	3.0	52.3	3.0	3.8	0	551.4
560	0.75	0.3	0.625	0.75	0.0	0.637	40.6	53.5	-2.5	53.6	357.2	3.8	0	558.7
561	0.75	0.3	0.75	0.75	0.0	0.758	40.6	54.6	-10.6	55.0	351.8	3.8	0	566.0
562	0.75	0.3	0.875	0.75	0.0	0.875	42.2	60.1	61.5	350.0	349.7	3.8	0	573.3
563	0.75	0.3	1.0	0.75	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	3.8	0	580.6
564	0.75	0.35	0.0	0.75	0.0	0.112	40.0	48.4	25.4	54.7	27.8	3.8	0	587.9
565	0.75	0.35	0.125	0.75	0.0	0.125	40.2	49.3	18.8	52.8	20.9	3.8	0	595.2
566	0.75	0.35	0.25	0.75	0.0	0.237	40.2	50.7	10.5	52.3	10.4	3.8	0	602.5

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG44/PG44L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/22

[illegible]

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_d

TTUB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^{*} , 3D=0, de=0, cmyk

PG440-7N, Seite 20/22-F

0-0031930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG44/PG44L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/22

[illegible]

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_d

TTÜB-Prüfvorlage PG44; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^{*} , 3D=0, de=0, cmyk

PG440-7N, Seite 21/22-F

0-0032030-F0

n	HC*	rgb*	lcr*	hs*	rgb*	LabCh*	LabCh*	rgb*	DF*	hsm*	rgb*	LabCh*	LabCh*
1053	10534	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	204.5	0.0	0.0	0.0
1054	10544	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	177.8	0.0	0.0	0.0
1055	10554	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	61.5	0.0	0.0	0.0
1056	10564	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.1	96.3	0.0	0.0	0.0
1057	10574	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	151.6	0.5	0.0	0.0
1058	10584	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.5	242.3	2.4	0.0	0.0
1059	10594	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.8	240.2	7.2	0.0	0.0
1060	10604	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.6	235.4	8.6	0.0	0.0
1061	10614	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.7	234.3	8.6	0.0	0.0
1062	10624	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.6	235.2	7.8	0.0	0.0
1063	10634	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.6	231.6	7.7	0.0	0.0
1064	10644	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.4	233.5	7.3	0.0	0.0
1065	10654	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	-0.2	225.3	6.1	0.0	0.0
1066	10664	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	-0.1	221.2	4.9	0.0	0.0
1067	10674	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	125.8	2.0	0.0	0.0
1068	10684	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	92.4	0.0	0.0	0.0
1069	10694	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.1	275.2	0.1	0.0	0.0
1070	10704	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.1	31.4	3.9	0.0	0.0
1071	10714	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	237.9	2.9	0.0	0.0
1072	10724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.2	96.5	1.3	0.0	0.0
1073	10734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.2	299.0	3.4	0.0	0.0
1074	10744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	195.2	4.7	0.0	0.0
1075	10754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	357.5	75.4	0.0	0.0
1076	10764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	75.3	48.2	0.0	0.0
1077	10774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	48.2	0.0	0.0	0.0
1078	10784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	48.2	0.0	0.0	0.0
1079	10794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	48.2	0.0	0.0	0.0

delta E* = 4.2