






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG49/PG49L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



0-003030-L0

PG490-7N

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmY0**(alle)




TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben; Bildtechnologie

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF>
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG49/PG49L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




0-003130-L0


PG490-70

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_d*


0-003130-F0






TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$









0-003430-L0


PG490-70

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$




0-003430-F0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-PG49/PG49L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



0-003530-L0 PG490-70 Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 9/22

n/F	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0-003830-F0 PG490-TN, Seite 9/22-F

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 10/22

n	H#C#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	LabC#F#D	rgb#F#D	Df*F#D	H#M#D	rgb#F#D	LabC#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	rgb#F#D
81	814	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	4.7 8.5	33.4	0.0	0.0	26.7 7.7	0.0	0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
82	824	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 8.1	8.3 13.2	348.9	0.0	0.125 0.0	26.7 12.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
83	834	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 9.1	13.7 18.6	324.4	0.0	0.125 0.0	26.7 13.6	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
84	844	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 10.1	19.1 24.8	312.9	0.0	0.125 0.0	26.7 14.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
85	854	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 11.1	24.8 30.6	306.6	0.0	0.125 0.0	26.7 15.1	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
86	864	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 12.1	29.5 36.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 16.0	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
87	874	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 13.1	34.2 42.4	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 17.1	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
88	884	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 14.1	38.9 48.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 18.2	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
89	894	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 15.1	43.6 54.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 19.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
90	904	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 16.1	48.3 60.2	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 20.4	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
91	914	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 17.1	53.0 66.1	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 21.5	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
92	924	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 18.1	57.7 71.8	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 22.6	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
93	934	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 19.1	62.4 76.7	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 23.7	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
94	944	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 20.1	67.1 81.6	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 24.8	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
95	954	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 21.1	71.8 86.5	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 25.9	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
96	964	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 22.1	76.5 91.4	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 27.0	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
97	974	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 23.1	81.2 96.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 28.1	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
98	984	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 24.1	86.0 101.2	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 29.2	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
99	994	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 25.1	90.8 106.1	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 30.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
100	1004	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 26.1	95.6 111.0	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 31.4	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
101	1014	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 27.1	100.4 115.9	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 32.5	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
102	1024	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 28.1	105.2 120.8	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 33.6	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
103	1034	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 29.1	110.0 125.7	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 34.7	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
104	1044	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 30.1	114.8 130.6	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 35.8	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
105	1054	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 31.1	119.6 135.5	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 36.9	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
106	1064	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 32.1	124.4 140.4	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 38.0	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
107	1074	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 33.1	129.2 145.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 39.1	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
108	1084	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 34.1	134.0 150.2	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 40.2	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
109	1094	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 35.1	138.8 155.1	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 41.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
110	1104	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 36.1	143.6 160.0	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 42.4	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
111	1114	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 37.1	148.4 164.9	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 43.5	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
112	1124	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 38.1	153.2 169.8	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 44.6	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
113	1134	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 39.1	158.0 174.7	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 45.7	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
114	1144	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 40.1	162.8 179.6	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 46.8	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
115	1154	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 41.1	167.6 184.5	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 47.9	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
116	1164	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 42.1	172.4 189.4	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 49.0	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
117	1174	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 43.1	177.2 194.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 50.1	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
118	1184	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 44.1	182.0 199.2	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 51.2	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
119	1194	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 45.1	186.8 204.1	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 52.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
120	1204	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 46.1	191.6 209.0	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 53.4	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
121	1214	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 47.1	196.4 213.9	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 54.5	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
122	1224	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 48.1	201.2 218.8	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 55.6	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
123	1234	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 49.1	206.0 223.7	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 56.7	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
124	1244	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 50.1	210.8 228.6	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 57.8	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
125	1254	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 51.1	215.6 233.5	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 58.9	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
126	1264	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 52.1	220.4 238.4	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 60.0	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
127	1274	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 53.1	225.2 243.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 61.1	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
128	1284	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 54.1	230.0 248.2	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 62.2	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
129	1294	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 55.1	234.8 253.1	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 63.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
130	1304	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 56.1	239.6 258.0	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 64.4	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
131	1314	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 57.1	244.4 262.9	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 65.5	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
132	1324	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 58.1	249.2 267.8	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 66.6	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
133	1334	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 59.1	254.0 272.7	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 67.7	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
134	1344	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 60.1	258.8 277.6	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 68.8	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
135	1354	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 61.1	263.6 282.5	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 69.9	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
136	1364	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 62.1	268.4 287.4	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 71.0	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
137	1374	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 63.1	273.2 292.3	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 72.1	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
138	1384	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 64.1	278.0 297.2	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 73.2	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
139	1394	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 65.1	282.8 302.1	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 74.3	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
140	1404	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 66.1	287.6 307.0	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 75.4	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
141	1414	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 67.1	292.4 311.9	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 76.5	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
142	1424	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 68.1	297.2 316.8	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 77.6	0.0	0.125 0.0	45.9	11.1	8.0	3.9	389
143	1434	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 69.1	302.0 321.7	299.8	0.0	0.125 0.0	26.7 78.7	0.0						

TUB-Registrierung: 20130201-PG49/PG49L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)


Color calibration chart header and first few rows of data, including columns for HHC*Fid, rgb*Fid, Lab*Fid, Hsb*Fid, etc.

Color calibration chart data block 1 (rows 162-311), including columns for Hsb*Fid, Lab*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, etc.

Color calibration chart data block 2 (rows 312-461), including columns for LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, etc.

Color calibration chart data block 3 (rows 462-611), including columns for LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, etc.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik




Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, delta E* = 3, 3D=0, de=0, cmyk

0-0031030-F0

PG490-TN, Seite 11/22-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 13/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Contains numerical data for color calibration.

0-003120-F0, PG490-JN, Seite 13/22-F

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk



Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb
Ausgabe: Transfer nach cmykd

0-003120-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF> /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/22

n	HCC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd
972	972a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
973	973a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	974a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	975a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	976a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	977a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	978a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	979a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	980a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	981a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
982	982a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	983a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	984a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	985a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	986a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	987a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	988a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	989a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	990a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	991a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	992a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	993a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	994a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	995a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	996a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	997a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	998a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	999a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1000a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	1001a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	1002a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	1003a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	1004a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	1005a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	1006a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	1007a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	1008a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1009	1009a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1010	1010a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1011	1011a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1012	1012a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1013	1013a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1014	1014a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1015	1015a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1016	1016a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1017	1017a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1018	1018a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1019	1019a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1020	1020a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1021	1021a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1022	1022a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1023	1023a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1024	1024a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1025	1025a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1026	1026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1027	1027a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1028	1028a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1029	1029a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1030	1030a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1031	1031a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1032	1032a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1033	1033a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1034	1034a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1035	1035a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1036	1036a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1037	1037a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1038	1038a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1039	1039a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1040	1040a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1041	1041a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1042	1042a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1043	1043a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1044	1044a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1045	1045a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1046	1046a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1047	1047a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1048	1048a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1049	1049a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1050	1050a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1051	1051a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1052	1052a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

0-0032030-F0
PG490-TN, Seite 21/22-F
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmykd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/22

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	1053a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	1054a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	1055a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	1056a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	1057a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	1058a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	1059a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	1060a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	1061a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	1062a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	1064a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	1065a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	1066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	1067a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	1068a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	1069a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	1070a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	1071a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	1072a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	1073a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	1074a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	1075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	1076a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	1077a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	1078a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	1079a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0




delta E* = 3.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: Transfer nach cmykd



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG49/PG49L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)



0-013130-L0


PG490-71

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_e*




0-013130-F0


C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG49/PG49L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)






TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, cmyk


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013330-L0


0-013330-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49.PDF> /
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013530-L0

PG490-71

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, *cmlyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_e*

0-013530-F0

TUB-Registrierung: 20130201-PG49/PG49L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation *cmykn*6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 7/22

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.012	57.1	37.5	68.3	33.2	42.1	12.8	389	1.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.108	51.4	54.8	47.7	72.6	41.0	16.4	35	1.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.216	0.0	56.5	48.2	53.8	49.9	20.3	49.9	1.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.425	0.0	67.0	25.7	63.0	68.0	55	1.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.625	0.0	67.0	25.7	63.0	68.0	55	1.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.875	0.0	77.7	7.0	73.1	73.5	70	1.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.875	0.0	77.7	7.0	73.1	73.5	70	1.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.768	0.0	83.6	-3.1	76.8	76.9	92.3	1.0	0.0	0.0	0.0
9/658	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	94	1.0	0.0	0.995	0.0	91.4	-15.5	84.5	84.4	85.8	1.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	104	1.0	0.0	0.858	0.0	85.8	-26.4	78.5	82.9	108.6	1.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	112	1.0	0.0	0.710	0.0	77.7	-34.4	64.9	73.5	117.9	1.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	120	1.0	0.0	0.595	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	138	1.0	0.0	0.351	0.0	65.9	-49.4	46.7	68.0	136.5	1.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	156	1.0	0.0	0.227	0.0	59.9	-58.2	39.3	70.2	145.9	1.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	143	1.0	0.0	0.04	0.0	55.2	-65.9	32.0	73.3	154.0	1.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	150	1.0	0.0	0.146	0.0	53.8	-65.9	21.1	69.2	162.2	1.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	157	1.0	0.0	0.251	0.0	53.7	-63.1	12.7	64.3	166.6	1.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	164	1.0	0.0	0.32	0.0	54.8	-59.8	5.2	60.1	175.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	172	1.0	0.0	0.404	0.0	54.8	-55.6	-2.2	55.7	182.3	1.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	180	1.0	0.0	0.497	0.0	55.1	-48.2	-8.7	52.3	189.6	1.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	188	1.0	0.0	0.56	0.0	55.1	-44.6	-14.6	50.4	196.9	1.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	196	1.0	0.0	0.622	0.0	55.2	-44.3	-19.9	48.5	204.2	1.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	203	1.0	0.0	0.701	0.0	55.2	-41.4	-24.5	48.1	210.5	1.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	210	1.0	0.0	0.791	0.0	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216.9	1.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	217	1.0	0.0	0.888	0.0	54.3	-36.1	-34.1	49.7	223.3	1.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	224	1.0	0.0	0.948	0.0	53.6	-33.1	-39.1	51.2	229.7	1.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.0	232	1.0	0.0	0.915	0.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	236.0	1.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	240	1.0	0.0	0.886	0.0	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244.3	1.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.0	248	1.0	0.0	0.852	0.0	48.0	-16.4	-49.6	52.2	251.6	1.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	256	1.0	0.0	0.434	0.0	43.6	-9.6	-49.4	50.3	258.9	1.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.0	263	1.0	0.0	0.361	0.0	40.1	-4.0	-49.2	49.4	265.3	1.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	270	1.0	0.0	0.261	0.0	37.3	1.4	-48.6	48.7	271.7	1.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	1.0	0.0	277	1.0	0.0	0.168	0.0	35.7	6.9	-47.2	47.7	278.3	1.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	1.0	0.0	284	1.0	0.0	0.077	0.0	34.1	12.2	-45.8	47.4	285.0	1.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	1.0	0.0	292	1.0	0.0	0.026	0.0	32.3	18.3	-44.1	47.8	292.5	1.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	1.0	0.0	300	1.0	0.0	0.138	0.0	31.5	24.4	-41.9	48.5	300.1	1.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	1.0	0.0	308	1.0	0.0	0.249	0.0	31.0	30.5	-39.4	49.8	307.7	1.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	1.0	0.0	316	1.0	0.0	0.347	0.0	31.0	36.5	-36.1	51.4	315.3	1.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	1.0	0.0	323	1.0	0.0	0.455	0.0	36.1	41.4	-32.4	52.6	321.9	1.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.584	0.0	46.7	-28.5	54.7	328.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.696	0.0	40.6	52.3	-24.1	57.6	335.2	1.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.825	0.0	44.1	58.2	-19.0	61.2	341.8	1.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.964	0.0	48.5	65.6	-9.1	66.2	349.4	1.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.827	0.0	48.1	65.5	-9.1	66.2	352.0	1.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.641	0.0	46.2	62.2	0.0	62.2	359.9	1.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.501	0.0	47.8	59.0	10.2	59.9	367.1	1.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.392	0.0	47.4	57.2	18.2	60.0	374.6	1.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	0.0	47.5	56.0	26.7	62.1	381.9	1.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00e	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01e	0.125	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.125	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_02e	0.25	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.25	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_03e	0.375	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.375	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_04e	0.5	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.5	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_05e	0.625	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.625	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_06e	0.75	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.75	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_07e	0.875	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.875	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_08e	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 14.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 9/22

n/F	HC*Fe	rgb*Fe	iel*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabM*Fe	LabY*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabM*Fe	LabY*Fe	LabC*Fe	LabM*Fe	LabY*Fe	delta E** = 1.52
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.032	0.125	25.5	0.1	-6.0	6.0	12.1	12.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.065	0.25	27.2	0.3	-12.1	12.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097	0.375	28.8	0.5	-18.2	18.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.5	30.5	0.7	-24.3	24.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.163	0.625	32.2	0.9	-30.4	30.4	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.195	0.75	33.9	1.1	-36.5	36.5	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228	0.875	35.6	1.2	-42.6	42.6	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.4	-48.6	48.6	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.294	1.125	39.0	1.6	-54.7	54.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.327	1.25	40.7	1.8	-60.8	60.8	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360	1.375	42.4	2.0	-66.9	66.9	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.393	1.5	44.1	2.2	-73.0	73.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426	1.625	45.8	2.4	-79.1	79.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.459	1.75	47.5	2.6	-85.2	85.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.492	1.875	49.2	2.8	-91.3	91.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525	2.0	50.9	3.0	-97.4	97.4	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.558	2.125	52.6	3.2	-103.5	103.5	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.591	2.25	54.3	3.4	-109.6	109.6	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.624	2.375	56.0	3.6	-115.7	115.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657	2.5	57.7	3.8	-121.8	121.8	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.690	2.625	59.4	4.0	-127.9	127.9	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.723	2.75	61.1	4.2	-134.0	134.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.756	2.875	62.8	4.4	-140.1	140.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789	3.0	64.5	4.6	-146.2	146.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.822	3.125	66.2	4.8	-152.3	152.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.855	3.25	67.9	5.0	-158.4	158.4	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.888	3.375	69.6	5.2	-164.5	164.5	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.921	3.5	71.3	5.4	-170.6	170.6	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	3.625	73.0	5.6	-176.7	176.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.987	3.75	74.7	5.8	-182.8	182.8	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.020	3.875	76.4	6.0	-188.9	188.9	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.053	4.0	78.1	6.2	-195.0	195.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.086	4.125	79.8	6.4	-201.1	201.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.119	4.25	81.5	6.6	-207.2	207.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.152	4.375	83.2	6.8	-213.3	213.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.185	4.5	84.9	7.0	-219.4	219.4	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.218	4.625	86.6	7.2	-225.5	225.5	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.251	4.75	88.3	7.4	-231.6	231.6	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.284	4.875	90.0	7.6	-237.7	237.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.317	5.0	91.7	7.8	-243.8	243.8	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.350	5.125	93.4	8.0	-249.9	249.9	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.383	5.25	95.1	8.2	-256.0	256.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.416	5.375	96.8	8.4	-262.1	262.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.449	5.5	98.5	8.6	-268.2	268.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.482	5.625	100.2	8.8	-274.3	274.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.515	5.75	101.9	9.0	-280.4	280.4	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.548	5.875	103.6	9.2	-286.5	286.5	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.581	6.0	105.3	9.4	-292.6	292.6	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.614	6.125	107.0	9.6	-298.7	298.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.647	6.25	108.7	9.8	-304.8	304.8	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.680	6.375	110.4	10.0	-310.9	310.9	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.713	6.5	112.1	10.2	-317.0	317.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.746	6.625	113.8	10.4	-323.1	323.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.779	6.75	115.5	10.6	-329.2	329.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.812	6.875	117.2	10.8	-335.3	335.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.845	7.0	118.9	11.0	-341.4	341.4	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.878	7.125	120.6	11.2	-347.5	347.5	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.911	7.25	122.3	11.4	-353.6	353.6	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.944	7.375	124.0	11.6	-359.7	359.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.977	7.5	125.7	11.8	-365.8	365.8	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.010	7.625	127.4	12.0	-371.9	371.9	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.043	7.75	129.1	12.2	-378.0	378.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.076	7.875	130.8	12.4	-384.1	384.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.109	8.0	132.5	12.6	-390.2	390.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.142	8.125	134.2	12.8	-396.3	396.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.175	8.25	135.9												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 11/22

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs_Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hs_Me, rpb*Me, LabC*Me, LabM*Me, LabY*Me. Rows 162-242.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke
delta E* = 11,0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 15/22

Table with 15 columns: n, H/C/Mc, r/g/b, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y, i/c/m/y. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

Table with columns: n, H/C*Fe, r/gb*Fe, i/cr*Fe, H/s*Fe, LabC/M*Fe, r/gb*Fe, LabC/M*Fe, LabC/M*Fe, r/gb*Fe, DF*Fe, H/s*Fe, LabC/M*Fe, r/gb*Fe, LabC/M*Fe. Rows 648-728.

Eingabe: rgb/cmyk -> r/gb/cmyk Ausgabe: Transfer nach cmyk

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/22

Table with 12 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, HHC*Fe. Rows contain numerical data for various color calibration points.

delta E*90 = 11.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

PG490-TN, Seite 18/22-F

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

0-0131730-F10

Table with columns: n, H#C#Fe, r#p#B#, i#c#F#, i#s#F#, i#s#Fe, LabC#*#Fe, LabC#*#Fe, r#p#B#, i#c#F#, i#s#F#, i#s#Fe, LabC#*#Fe, LabC#*#Fe, DPF#Fe, HaM#, r#p#B#, LabC#*#Fe, DPF#Fe, HaM#, r#p#B#, LabC#*#Fe, DPF#Fe, HaM#, r#p#B#, LabC#*#Fe. Rows 972-1052.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG49/PG49L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/22


Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach cmyke

PG490-TN, Seite 21/22-F

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk



n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	LabCIP*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe
1053	1053e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	1054e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	1055e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	1056e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	1057e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	1058e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1059	1059e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1060	1060e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1061	1061e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1062	1062e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1063	1063e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1064	1064e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1065	1065e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1066	1066e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1067	1067e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1068	1068e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1069	1069e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	1070e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	1071e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	1072e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	1073e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	1074e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	1075e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	1076e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	1077e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	1078e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	1079e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage PG49; Norm-Prüfvorlage
 Farben und Farbstände, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk