






13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013230-L0

PG550-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy_n6*

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_e*

0-013230-E0

C

M



Y

O




L

V

C



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay $sRGB$
 rgb -Daten: rgb^*_e (oben)
Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG55/PG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



0-013530-L0

PG550-71

PE4300L 120830.TXT, 1080 colors, Separation cmvnp6*

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cm* *y* *k*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013530-F0

C

M

Y

0

L

V

1

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)

Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,

Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Farbcode:

rgbicd; *LabCh**'d

0,50_1,00_0,50* _e		
0.5	86.3	
1.0	-57.6	
0.5	47.9	
1.0	75.0	
0.5	140.2	
G00B_100_050* _e		

1,00_1,00_1,00* _e		
1.0	95.4	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
0.0	325.2	
NW_100* _e		

W

0,75_0,75_0,75* _e		
0.75	73.7	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.0	325.2	
NW_075* _e		

1,00_0,50_0,50* _e		
1.0	64.7	
0.5	46.4	
0.5	21.9	
1.0	51.3	
0.5	25.2	
R00Y_100_050* _e		

0,00_1,00_0,00* _e		
0.0	83.6	
1.0	-82.7	
0.0	79.8	
1.0	115.0	
1.0	136.0	
G00B_100_100* _e		

0,25_0,75_0,25* _e		
0.25	65.2	
0.75	-56.7	
0.25	50.2	
0.75	75.8	
0.5	138.5	
G00B_075_050* _e		

0,50_0,50_0,50* _e		
0.5	50.6	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.0	325.3	
NW_050* _e		

0,75_0,25_0,25* _e		
0.75	43.3	
0.25	48.9	
0.25	27.4	
0.75	56.0	
0.5	29.2	
R00Y_075_050* _e		

1,00_0,00_0,00* _e		
1.0	50.4	
0.0	76.9	
0.0	64.5	
1.0	100.4	
1.0	39.9	
R00Y_100_100* _e		

Ge

Re

0,00_0,50_0,00* _e		
0.0	43.5	
0.5	-49.5	
0.0	47.7	
0.5	68.8	
0.5	136.0	
G00B_050_050* _e		

0,25_0,25_0,25* _e		
0.25	25.2	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.0	325.5	
NW_025* _e		

0,50_0,00_0,00* _e		
0.5	23.7	
0.0	46.0	
0.0	35.7	
0.5	58.2	
0.5	37.8	
R00Y_050_050* _e		

0,00_0,00_0,00* _e		
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000* _e		

N

0-013630-L0

PG550-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmYk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmYk*_e

0-013630-F0

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)


Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Farbcode:

rgbic'*_e; *LabCh**_e

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG55/PG55L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6* (CMYK)



0-013730-L0

PG550-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmk*_e

0-013730-E0

M

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)

Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,

Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Farbcode:

*rgbic**_d; *rgbic*'*_e

0,50_1,00_0,50* _e	
0.5	0.5
1.0	1.0
0.5	0.546
1.0	1.0
0.5	0.5
G00B_100_050* _e	

1,00_1,00_1,00* _e	
1.0	1.0
1.0	1.0
1.0	1.0
1.0	1.0
0.0	0.0
NW_100* _e	

W

0,75_0,75_0,75* _e	
0.75	0.75
0.75	0.75
0.75	0.75
0.75	0.75
0.0	0.0
NW_075* _e	

1,00_0,50_0,50* _e	
1.0	1.0
0.5	0.5
0.5	0.604
1.0	1.0
0.5	0.5
R00Y_100_050* _e	

0,00_1,00_0,00* _e	
0.0	0.0
1.0	1.0
0.0	0.093
1.0	1.0
1.0	1.0
G00B_100_100* _e	

0,25_0,75_0,25* _e	
0.25	0.25
0.75	0.75
0.25	0.296
0.75	0.75
0.5	0.5
G00B_075_050* _e	

0,50_0,50_0,50* _e	
0.5	0.5
0.5	0.5
0.5	0.5
0.5	0.5
0.0	0.0
NW_050* _e	

0,75_0,25_0,25* _e	
0.75	0.75
0.25	0.25
0.25	0.354
0.75	0.75
0.5	0.5
R00Y_075_050* _e	

1,00_0,00_0,00* _e	
1.0	1.0
0.0	0.0
0.0	0.209
1.0	1.0
1.0	1.0
R00Y_100_100* _e	

Ge

Re

0,00_0,50_0,00* _e	
0.0	0.0
0.5	0.5
0.0	0.046
0.5	0.5
0.5	0.5
G00B_050_050* _e	

0,25_0,25_0,25* _e	
0.25	0.25
0.25	0.25
0.25	0.25
0.25	0.25
0.0	0.0
NW_025* _e	

0,50_0,00_0,00* _e	
0.5	0.5
0.0	0.0
0.0	0.104
0.5	0.5
0.5	0.5
R00Y_050_050* _e	

0,00_0,00_0,00* _e	
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
NW_000* _e	

N

0-013830-L0

PG550-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmYk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_e

0-013830-F0

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:

*LabCh**_d; *Lab**/*DE**/*h**_e

0,50_1,00_0,50* _e	
86.3	73.9
-57.6	-33.5
47.9	10.7
75.0	46.0
140.2	162.2
G00B_100_050* _e	

1,00_1,00_1,00* _e	
95.4	95.4
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
325.2	0.0
NW_100* _e	

W

0,75_0,75_0,75* _e	
73.7	76.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	2.3
325.2	0.0
NW_075* _e	

1,00_0,50_0,50* _e	
64.7	71.5
46.4	32.4
21.9	15.4
51.3	16.8
25.2	25.4
R00Y_100_050* _e	

0,00_1,00_0,00* _e	
83.6	52.4
-82.7	-67.1
79.8	21.5
115.0	68.0
136.0	162.2
G00B_100_100* _e	

0,25_0,75_0,25* _e	
65.2	54.5
-56.7	-33.5
50.2	10.7
75.8	47.0
138.5	162.2
G00B_075_050* _e	

0,50_0,50_0,50* _e	
50.6	56.5
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	5.9
325.3	0.0
NW_050* _e	

0,75_0,25_0,25* _e	
43.3	52.1
48.9	32.4
27.4	15.4
56.0	22.1
29.2	25.4
R00Y_075_050* _e	

1,00_0,00_0,00* _e	
50.4	47.6
76.9	64.9
64.5	30.9
100.4	35.8
39.9	25.4
R00Y_100_100* _e	

Ge

Re

0,00_0,50_0,00* _e	
43.5	35.0
-49.5	-33.5
47.7	10.7
68.8	41.2
136.0	162.2
G00B_050_050* _e	

0,25_0,25_0,25* _e	
25.2	37.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	11.8
325.5	0.0
NW_025* _e	

0,50_0,00_0,00* _e	
23.7	32.6
46.0	32.4
35.7	15.4
58.2	25.9
37.8	25.4
R00Y_050_050* _e	

0,00_0,00_0,00* _e	
0.0	17.7
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	17.7
0.0	0.0
NW_000* _e	

N

0-013930-L0

PG550-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmYk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_e

0-013930-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 11/26
 http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe

1080 colors, Separation cmyk*
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttönebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

PG550-7N, Seite 11/26-F

0-0131030-F0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG55/PG55L0NA.TXT / PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/26

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lct^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$																			
567	R00Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.437	390	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
568	R36Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.437	382	43.9	58.3	17.0	60.8	16.5	0.875	0.0	0.125	44.6	59.5	66.9	27.1	13.3	366	1.0	0.0	0.407	47.7	66.6	19.8	69.5	16.5			
569	R23Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.437	374	44.0	60.0	8.0	60.6	7.6	0.875	0.0	0.235	44.8	60.2	64.9	21.2	16.1	354	1.0	0.0	0.586	47.9	68.6	9.2	69.2	7.6			
570	R23Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.734	44.1	62.4	-8.0	62.4	35.6	0.875	0.0	0.375	44.9	61.7	63.7	14.4	18.3	338	1.0	0.0	0.838	48.2	71.3	-2.9	71.4	35.6				
571	B70R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	43.7	62.7	-8.4	63.3	35.2	0.875	0.0	0.5	45.1	63.5	7.6	63.9	6.8	312	0.958	0.0	1.0	47.5	71.7	-9.6	72.4	35.2				
572	B63R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	39.1	54.9	-15.9	57.2	34.3	0.875	0.0	0.625	45.3	64.8	0.7	64.8	0.6	20.4	0.963	0.0	1.0	42.1	62.8	-18.2	65.4	34.3				
573	B56R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	36.4	48.8	-21.1	53.4	33.6	0.875	0.0	0.875	45.4	66.2	-4.4	68.2	35.6	312	0.963	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	33.6				
574	B50R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	32.7	43.1	-26.3	50.5	32.6	0.875	0.0	0.875	45.5	67.6	-8.9	68.2	35.6	312	0.963	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	32.6				
575	B44R_100_100e	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	32.7	43.1	-26.3	50.5	32.6	0.875	0.0	0.875	45.5	67.6	-8.9	68.2	35.6	312	0.963	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	32.6				
576	R13Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.022	0.0	44.3	54.3	37.1	65.8	34.3	0.875	0.0	0.875	45.5	67.6	-8.9	68.2	35.6	312	0.963	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	32.6				
577	R00Y_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.282	49.8	48.7	23.2	53.9	25.4	0.875	0.125	0.125	0.125	49.7	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
578	R35Y_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.482	49.8	50.2	33.8	52.0	15.4	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
579	R18Y_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.625	50.2	52.0	33.8	52.0	15.4	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
580	R18Y_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.875	49.6	53.6	-7.4	54.1	35.0	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
581	B65R_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.875	46.3	49.0	-11.6	50.4	34.6	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
582	B57R_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.875	43.8	42.5	-17.9	46.1	33.7	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
583	B50R_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.875	40.2	36.9	-22.5	43.3	32.6	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
584	B43Y_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.875	37.3	32.0	-28.3	40.3	32.1	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
585	R36Y_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.875	34.2	28.0	-31.7	37.5	28.0	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
586	R18Y_087_087e	0.875	0.125	0.125	0.875	31.5	25.4	-35.3	35.5	25.4	0.875	0.125	0.125	0.125	50.0	48.9	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
587	R00Y_087_087e	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
588	R13Y_087_087e	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
589	R11Y_087_087e	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
590	R11Y_087_087e	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
591	B50R_087_087e	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
592	B50R_087_087e	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
593	B42R_100_075e	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	0.875	0.25	0.125	0.125	50.6	45.5	42.5	44.9	33.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
594	R11Y_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
595	R31Y_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
596	R18Y_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
597	R00Y_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
598	R26Y_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
599	R00Y_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
600	B61R_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
601	B50R_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
602	B40R_100_062e	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.375	0.125	0.125	54.9	36.1	-26.6	41.4	32.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4				
603	R58Y_087_087e	0.875	0.5	0.0	0.875	0.875	437	65	60	60	60	60	0.875	0.5	0.0	0.875	0.875	437	65	60	60	60	0.875	0.5	0.0	0.875	0.875	437	65	60	60	
604	R30Y_087_087e	0.875	0.5	0.125	0.125	58.4	26.7	44.2	51.7	58.8	55.1	60.9	64.4	0.875	0.5	0.125	68.2	12.8	53.6	55.1	76.5	18.9	44	1.0	0.349	60.0	60.3	35.6	58.9	58.8		
605	R30Y_087_087e	0.875	0.5	0.125	0.125	58.4	26.7	44.2	51.7	58.8	55.1	60.9	64.4	0.875	0.5	0.125	68.2	12.8	53.6	55.1	76.5	18.9	44	1.0	0.349	60.0	60.3	35.6	58.9	58.8		
606	R23Y_087_087e	0.875	0.5	0.375	0.125	63.7	27.1	33.6	43.2	51.0	58.8	55.1	60.9	64.4	0.875	0.5	0.375	69.6	15.3	60.1	33.8	50.1	11.6	378	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0
607	R00Y_087_087e	0.875	0.5	0.875	0.441	63.7	27.1	33.6	43.2	51.0	58.8	55.1	60.9	64.4	0.875	0.5	0.875	69.6	15.3	60.1	33.8	50.1	11.6	378	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0
608	R18Y_087_087e	0.875	0.5	0.875	0.441	63.7	27.1	33.6	43.2	51.0	58.8	55.1	60.9	64.4	0.875	0.5	0.875	69.6	15.3	60.1	33.8	50.1	11.6	378	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0
609	B65R_087_087e	0.875	0.5	0.875	0.441	63.7	27.1	33.6	43.2	51.0	58.8	55.1	60.9	64.4	0.875	0.5	0.875	69.6	15.3	60.1	33.8	50.1	11.6	378	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0
610	B38R_100_050e	0.875	0.5	1.0	0.5	77.5	316	63.7</																								

PG550-7N, Seite 20/26-F

0-0131930-F0

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttönebene Rot - Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

PE4300L_120830.IX1, 1080 colors, Separation cmyk6

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG55/PG55L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/26

Γ, 1080 colors, Separation cmykn6*
Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttönebene Rot - Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

PG550-7N, Seite 21/26-F

0-0132030-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG55/PG55L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/26

PG550-7N, Seite 22/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmykg*

TTUB-Prüfvorlage PG55; Bunttronebene Rot – Grün

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$

Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $cmyk$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

n	HIC ^{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	icr^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$	DE^{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$
729	NW_100c	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012c	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	90.6	-4.9	-3.7	6.2	216.9
731	G50B_100.025c	0.75	1.0	1.0	1.0	0.875	85.7	-9.9	-7.4	12.4	216.9
732	G50B_100.037c	0.625	1.0	1.0	1.0	0.875	80.9	-14.9	-11.2	18.6	216.9
733	G50B_100.050c	0.5	1.0	1.0	1.0	0.875	76.0	-19.8	-14.9	24.9	216.9
734	G50B_100.062c	0.375	1.0	1.0	1.0	0.875	71.2	-24.8	-18.7	31.1	216.9
735	G50B_100.075c	0.25	1.0	1.0	1.0	0.875	66.3	-29.8	-22.4	37.3	216.9
736	G50B_100.087c	0.125	1.0	1.0	1.0	0.875	61.5	-34.8	-26.2	43.5	216.9
737	G50B_100.100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.875	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9
738	ROXY_100.012c	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	90.1	89.4	8.1	3.8	8.9
739	NW_075c	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	85.7	85.7	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012c	0.75	0.875	0.875	1.0	0.875	80.9	80.9	-4.9	-3.7	6.2
741	G50B_087.025c	0.625	0.875	0.875	1.0	0.875	76.0	76.0	-9.9	-7.4	12.4
742	G50B_087.037c	0.5	0.875	0.875	1.0	0.875	71.2	71.2	-14.9	-11.2	18.6
743	G50B_087.050c	0.375	0.875	0.875	1.0	0.875	66.3	66.3	-19.8	-14.9	24.9
744	G50B_087.062c	0.25	0.875	0.875	1.0	0.875	61.5	61.5	-24.8	-18.7	31.1
745	G50B_087.075c	0.125	0.875	0.875	1.0	0.875	56.6	56.6	-29.8	-22.4	37.3
746	G50B_087.087c	0.0	0.875	0.875	1.0	0.875	51.7	51.7	-34.8	-26.2	43.5
747	G50B_087.100c	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	46.8	46.8	-39.7	-29.9	49.8
748	ROXY_087.012c	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	75.7	79.7	8.1	3.8	8.9
749	NW_075c	1.0	0.75	0.75	0.875	0.875	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.012c	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	66.3	66.3	-4.9	-3.7	6.2
751	G50B_075.025c	0.5	0.75	0.75	0.875	0.875	61.5	61.5	-9.9	-7.4	12.4
752	G50B_075.037c	0.375	0.75	0.75	0.875	0.875	56.6	56.6	-14.9	-11.2	18.6
753	G50B_075.050c	0.25	0.75	0.75	0.875	0.875	51.7	51.7	-19.8	-14.9	24.9
754	G50B_075.062c	0.125	0.75	0.75	0.875	0.875	46.8	46.8	-24.8	-18.7	31.1
755	G50B_075.075c	0.0	0.75	0.75	0.875	0.875	41.9	41.9	-29.8	-22.4	37.3
756	ROXY_100.037c	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	70.7	73.7	16.2	7.7	16.9
757	ROXY_087.025c	0.875	0.625	0.625	1.0	0.625	65.7	68.7	34.2	11.6	26.9
758	ROXY_087.037c	0.75	0.625	0.625	1.0	0.625	60.8	63.8	29.3	8.9	25.4
759	ROXY_087.050c	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	55.9	58.9	24.4	8.1	25.4
760	G50B_050.012c	0.375	0.5	0.5	0.625	0.5	50.9	53.9	19.5	0.0	0.0
761	G50B_050.025c	0.25	0.5	0.5	0.625	0.5	45.9	48.9	14.6	0.0	0.0
762	G50B_050.037c	0.125	0.5	0.5	0.625	0.5	40.9	43.9	9.7	0.0	0.0
763	G50B_050.050c	0.0	0.5	0.5	0.625	0.5	35.9	38.9	4.8	0.0	0.0
764	ROXY_100.062c	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	30.9	33.9	1.9	0.0	0.0
765	ROXY_087.050c	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	25.9	28.9	1.9	0.0	0.0
766	ROXY_075.037c	0.625	0.375	0.375	1.0	0.375	20.9	23.9	1.9	0.0	0.0
767	ROXY_062.050c	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	15.9	18.9	1.9	0.0	0.0
768	ROXY_050.012c	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	10.9	13.9	1.9	0.0	0.0
769	ROXY_037.012c	0.0	0.375	0.375	1.0	0.375	5.9	8.9	1.9	0.0	0.0
770	G50B_037.012c	0.25	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
771	G50B_037.025c	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
772	G50B_037.037c	0.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
773	G50B_037.050c	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
774	ROXY_100.062c	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
775	ROXY_087.050c	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
776	ROXY_075.037c	0.625	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
777	ROXY_062.050c	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
778	ROXY_050.012c	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
779	ROXY_037.012c	0.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
780	G50B_037.012c	0.25	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
781	G50B_037.025c	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
782	G50B_037.037c	0.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
783	ROXY_100.075c	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
784	ROXY_087.062c	0.875	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
785	ROXY_075.050c	0.75	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
786	ROXY_062.037c	0.625	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
787	ROXY_050.025c	0.5	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
788	ROXY_037.012c	0.375	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
789	NW_025c	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
790	G50B_025.012c	0.125	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
791	G50B_025.025c	0.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
792	ROXY_100.087c	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
793	ROXY_087.075c	0.875	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
794	ROXY_075.062c	0.75	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
795	ROXY_062.050c	0.625	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
796	ROXY_050.037c	0.5	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
797	ROXY_037.025c	0.375	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
798	ROXY_025.012c	0.25	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
799	NW_012c	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
800	G50B_012.012c	0.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
801	ROXY_100.100c	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
802	ROXY_087.087c	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
803	ROXY_075.075c	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
804	ROXY_062.062c	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
805	ROXY_050.050c	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
806	ROXY_037.037c	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
807	ROXY_025.025c	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
808	ROXY_012.012c	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0
809	NW_100c	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	3.9	1.9	0.0	0.0

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*e

Ausgabe: Transfer nach cmyk

PG550-7N, Seite 22/26-F

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttonebene Rot - Grün
 Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

0-0132130-F0

0-0132130-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


n	HC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
972	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	360
974	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	226.1	3.1	360
975	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	236.5	8.3	360
976	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	217.4	9.3	360
977	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	224.9	8.5	360
978	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	220.0	7.5	360
979	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	215.6	5.8	360
980	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	225.9	4.1	360
981	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	0.0	360
982	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	72.2	1.3	360
983	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	2.8	360
984	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	235.9	8.2	360
985	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	229.4	9.5	360
986	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	191.4	8.2	360
987	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	210.7	7.3	360
988	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	229.6	5.6	360
989	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	197.4	4.1	360
990	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	0.1	360
991	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	83.1	0.9	360
992	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	232.8	2.4	360
993	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	237.3	8.0	360
994	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	238.2	9.2	360
995	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	220.2	8.1	360
996	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	224.3	7.1	360
997	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	213.1	5.2	360
998	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	202.8	3.7	360
999	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6	0.7	360
1000	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	233.4	2.0	360
1001	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	239.8	7.2	360
1002	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	235.0	8.9	360
1003	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	230.8	8.1	360
1004	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	229.6	6.9	360
1005	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	222.5	5.2	360
1006	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	179.7	3.9	360
1007	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	108.6	0.1	360
1008	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	83.1	2.1	360
1009	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	97.7	0.7	360
1010	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	233.6	3.7	360
1011	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	236.6	7.4	360
1012	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	234.6	8.5	360
1013	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	231.7	9.9	360
1014	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	232.4	9.7	360
1015	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	232.1	8.7	360
1016	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	231.8	8.5	360
1017	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	231.9	7.3	360
1018	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	226.2	4.9	360
1019	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	212.1	4.6	360
1020	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	212.1	4.6	360
1021	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.6	1.7	360
1022	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	87.5	1.7	360
1023	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	114.3	3.4	360
1024	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	237.8	7.0	360
1025	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	237.8	7.0	360
1026	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1027	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1028	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1029	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1030	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1031	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1032	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1033	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1034	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1035	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1036	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1037	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1038	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1039	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1040	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1041	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1042	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1043	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1044	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1045	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1046	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1047	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1048	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1049	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1050	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1051	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360
1052	NW 100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	235.2	8.4	360

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgb$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk$

PG550-7N, Seite 25/26-F

TUB-Prüfvorlage PG55; Bunttönebene Rot - Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk



TUB-Registrierung: 20130201-PG55/PG55L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 26/26

n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	haM_e	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	89.4	-0.1	0.0	0.0	95.4	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	92.2	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	22.3	-0.1	0.0	0.0	95.4	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	36.0	30.4	-0.2	-0.5	0.6	95.4	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	36.0	30.4	-0.4	-0.8	0.9	95.4	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	36.0	30.4	-0.6	-0.8	0.9	95.4	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	36.0	30.4	-0.4	-0.6	0.7	95.4	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	36.0	30.4	-0.4	-0.6	0.7	95.4	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	36.0	30.4	-0.3	-0.5	0.6	95.4	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	36.0	30.4	-0.3	-0.5	0.6	95.4	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	36.0	30.4	-0.3	-0.4	0.5	95.4	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	36.0	30.4	-0.2	-0.3	0.4	95.4	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	36.0	30.4	-0.2	-0.2	0.3	95.4	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	36.0	30.4	-0.1	-0.1	0.2	95.4	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	36.0	30.4	-0.1	-0.1	0.2	95.4	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	36.0	30.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	30.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	RO07_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00G_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*
Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgbe*
Ausgabe: Transfer nach *cmyke*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG55/PG55.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>