



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG66/PG66L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta




0-103031-L0

PG660-7N

TUB-Prüfvorlage PG66; Bunttonebene Gelb – Blau
13 Normfarben für D65



Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG66/PG66L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)



0-103131-L0


PG660-72

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmY0^*$

TUB-Prüfvorlage PG66; Bunttonebene Gelb – Blau
 13 Normfarben für D65, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$



0-103131-E0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG66/PG66L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta




0-113031-L0

PG660-7N

TUB-Prüfvorlage PG66; Bunttonebene Gelb – Blau
13 Normfarben für D65

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG66/PG66L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay $sRGB$
 rgb -Daten: rgb^*_e (oben)
 Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
 Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)



0-113131-L0

PG660-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmY0^*$

TUB-Prüfvorlage PG66; Bunttonebene Gelb – Blau
 13 Normfarben für D65, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

