

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$

$H^*_{-} = R00Y_{-}$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_{-}

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_{-} = R00Y_{-}$

Dreiecks-Helligkeit T^*



FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 33/360 = 0.09$

$H^*_d = R00Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _d ,Ma	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _d ,Ma	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _d ,Ma	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _d ,Ma	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _d ,Ma	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _d ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 47 57 37 68 33

HIC^*_d, Ma : R00Y_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$


$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_d=R00Y_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmYk^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmYk^*_{dd}$



TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG99/PG99.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.pan.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System PR506a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,d,rel} = h_{ab}/360 = 33/360 = 0,09$



Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 57 37 68 33

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 38$



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 33/360 = 0.09$

$H^*_d = R00Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 57 37 68 33

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG99/PG99L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 33/360 = 0.09$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 47 57 37 68 33

HIC^*_d, Ma : R00Y_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue gibt es einen genau defini see the following table, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM₆: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM₆: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM₆: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.0125
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.025
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.0375
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73.8	1.0	0.0	0.05
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.0625
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.075
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.0875
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	1.0
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.5	70.6	160.8	0.0	1.0	0.1175
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.3675
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.6175
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.8675
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0

0-103730-L0

PG990-72

LAB* $l^*a^*b^*$, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB* nw =23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H* d =R00Y d
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65, Seite 8/33

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

0-103830-L0

PG990-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_d=R00Y_d$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

0-103830-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM ₆ : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM ₆ : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM ₆ : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e
33	30	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.017
35	32	27	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.085	1.0	0.0	0.033
36	33	28	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.028	1.0	0.0	0.05
38	34	29	1.0	0.066	0.0	1.0	0.007	0.0	1.0	0.0	0.067
39	35	31	1.0	0.083	0.0	1.0	0.022	0.0	1.0	0.0	0.083
40	36	32	1.0	0.1	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	0.0	0.1
41	37	33	1.0	0.116	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.117
42	38	34	1.0	0.133	0.0	1.0	0.065	0.0	1.0	0.013	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	1.0	0.079	0.0	1.0	0.029	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	1.0	0.094	0.0	1.0	0.045	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	1.0	0.108	0.0	1.0	0.061	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	1.0	0.122	0.0	1.0	0.077	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	0.093	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	0.109	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.158	0.0	1.0	0.125	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	1.0	0.17	0.0	1.0	0.138	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	1.0	0.181	0.0	1.0	0.151	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	1.0	0.193	0.0	1.0	0.164	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	0.177	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	1.0	0.217	0.0	1.0	0.19	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	1.0	0.228	0.0	1.0	0.203	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	1.0	0.24	0.0	1.0	0.216	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	1.0	0.252	0.0	1.0	0.23	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	0.243	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	0.256	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	0.268	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	0.281	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	1.0	0.309	0.0	1.0	0.294	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	1.0	0.321	0.0	1.0	0.307	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	0.32	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	1.0	0.344	0.0	1.0	0.332	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	1.0	0.355	0.0	1.0	0.345	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.358	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	1.0	0.378	0.0	1.0	0.371	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	0.384	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	1.0	0.403	0.0	1.0	0.398	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	1.0	0.416	0.0	1.0	0.412	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	1.0	0.428	0.0	1.0	0.425	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	1.0	0.44	0.0	1.0	0.439	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	1.0	0.453	0.0	1.0	0.453	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	1.0	0.465	0.0	1.0	0.467	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	1.0	0.477	0.0	1.0	0.481	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	0.494	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	1.0	0.503	0.0	1.0	0.512	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.521	0.0	1.0	0.532	0.0

0-103930-L0 PG990-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*_d=R00Y_d
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 10/33

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG99/PG99L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyrn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$						
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0 -268	R_d	1.0	0.521 0.0	71.3	18.0 67.1 69.5 75	1.0	0.75 0.0						
92	76	76	1.0	0.766 0.0	83.5	-2.9 76.8 76.9 92	1.0	0.539 0.0	71.9	16.9 67.8 69.8 76	1.0	0.767 0.0							
92	77	77	1.0	0.783 0.0	84.2	-3.9 76.7 76.8 92	1.0	0.557 0.0	72.5	15.8 68.4 70.2 77	1.0	0.783 0.0							
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.8	-4.8 76.5 76.7 93	1.0	0.575 0.0	73.1	14.7 69.1 70.6 78	1.0	0.8 0.0							
94	79	80	1.0	0.816 0.0	85.4	-5.8 76.4 76.6 94	1.0	0.593 0.0	73.8	13.5 69.7 71.0 79	1.0	0.817 0.0							
95	80	81	1.0	0.833 0.0	86.0	-6.7 76.2 76.5 95	1.0	0.611 0.0	74.4	12.4 70.3 71.4 80	1.0	0.833 0.0							
95	81	82	1.0	0.85 0.0	86.6	-7.6 76.0 76.4 95	1.0	0.627 0.0	75.1	11.2 70.9 71.8 81	1.0	0.85 0.0							
96	82	83	1.0	0.866 0.0	87.3	-8.6 75.8 76.3 96	1.0	0.639 0.0	75.8	10.1 71.6 72.3 82	1.0	0.867 0.0							
97	83	84	1.0	0.883 0.0	87.8	-9.4 76.3 76.9 97	1.0	0.651 0.0	76.6	8.9 72.2 72.8 83	1.0	0.883 0.0							
97	84	85	1.0	0.9 0.0	88.4	-10.3 77.6 78.2 97	1.0	0.662 0.0	77.3	7.7 72.9 73.3 84	1.0	0.9 0.0							
98	85	86	1.0	0.916 0.0	88.9	-11.2 78.8 79.6 98	1.0	0.674 0.0	78.1	6.4 73.5 73.8 85	1.0	0.917 0.0							
98	86	87	1.0	0.933 0.0	89.4	-12.0 80.0 80.9 98	1.0	0.686 0.0	78.8	5.2 74.1 74.3 86	1.0	0.933 0.0							
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.9	-12.9 81.1 82.2 99	1.0	0.697 0.0	79.6	3.9 74.7 74.8 87	1.0	0.95 0.0							
99	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-13.9 82.3 83.5 99	1.0	0.709 0.0	80.3	2.6 75.2 75.3 88	1.0	0.967 0.0							
100	89	91	1.0	0.983 0.0	91.0	-14.8 83.5 84.8 100	1.0	0.721 0.0	81.1	1.3 75.8 75.8 89	1.0	0.983 0.0							
100	90	92	1.0	1.0 0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1 100	Y_d	1.0	0.732 0.0	81.8	0.0 76.3 76.3 90	Y_s	1.0 1.0 0.0						
100	91	93	0.983	1.0 0.0	91.7	-16.1 85.3 86.8 100	1.0	0.744 0.0	82.6	-1.2 76.7 76.8 91	0.983	1.0 0.0							
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.9	-16.4 85.9 87.5 100	1.0	0.761 0.0	83.4	-2.6 76.9 77.0 92	0.967	1.0 0.0							
100	93	95	0.95	1.0 0.0	92.0	-16.7 86.5 88.2 100	1.0	0.785 0.0	84.3	-3.9 76.7 76.8 93	0.95	1.0 0.0							
101	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-17.0 87.2 88.8 101	1.0	0.808 0.0	85.1	-5.2 76.5 76.7 94	0.933	1.0 0.0							
101	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-17.3 87.8 89.5 101	1.0	0.832 0.0	86.0	-6.6 76.3 76.6 95	0.917	1.0 0.0							
101	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-17.6 88.4 90.2 101	1.0	0.855 0.0	86.9	-7.9 76.0 76.4 96	0.9	1.0 0.0							
101	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-18.0 89.1 90.9 101	1.0	0.88 0.0	87.8	-9.3 76.2 76.7 97	0.883	1.0 0.0							
101	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.0 101	1.0	0.914 0.0	88.8	-10.9 78.6 79.4 98	0.867	1.0 0.0							
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7 101	1.0	0.947 0.0	89.9	-12.7 81.0 82.0 99	0.85	1.0 0.0							
102	100	103	0.833	1.0 0.0	91.9	-19.2 88.3 90.3 102	1.0	0.98 0.0	91.0	-14.6 83.3 84.6 100	0.833	1.0 0.0							
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.5	-19.6 87.8 90.0 102	0.943	1.0 0.0	92.2	-16.8 86.9 88.5 101	0.817	1.0 0.0							
102	102	106	0.8	1.0 0.0	91.1	-20.1 87.4 89.7 102	0.849	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7 102	0.8	1.0 0.0							
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.8	-20.5 86.9 89.3 103	0.798	1.0 0.0	91.2	-20.1 87.4 89.7 103	0.783	1.0 0.0							
103	104	108	0.766	1.0 0.0	90.4	-20.9 86.5 89.0 103	0.749	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6 104	0.767	1.0 0.0							
103	105	109	0.75	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6 103	0.738	1.0 0.0	89.2	-22.5 84.4 87.4 105	0.75	1.0 0.0							
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.7	-23.1 83.7 86.8 105	0.727	1.0 0.0	88.2	-23.6 82.8 86.1 106	0.733	1.0 0.0							
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.3 85.0 106	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.2 84.9 107	0.717	1.0 0.0							
108	108	113	0.7	1.0 0.0	86.0	-26.2 78.9 83.2 108	0.704	1.0 0.0	86.4	-25.8 79.6 83.7 108	0.7	1.0 0.0							
109	109	114	0.683	1.0 0.0	84.6	-27.6 76.5 81.3 109	0.693	1.0 0.0	85.5	-26.7 78.0 82.5 109	0.683	1.0 0.0							
111	110	115	0.666	1.0 0.0	83.3	-28.9 74.1 79.5 111	0.682	1.0 0.0	84.5	-27.7 76.3 81.2 110	0.667	1.0 0.0							
112	111	116	0.65	1.0 0.0	81.9	-30.1 71.6 77.7 112	0.67	1.0 0.0	83.6	-28.6 74.7 80.0 111	0.65	1.0 0.0							
114	112	117	0.633	1.0 0.0	80.5	-31.2 69.2 75.9 114	0.659	1.0 0.0	82.7	-29.4 73.0 78.8 112	0.633	1.0 0.0							
115	113	119	0.616	1.0 0.0	79.3	-32.5 67.1 74.6 115	0.648	1.0 0.0	81.8	-30.2 71.4 77.5 113	0.617	1.0 0.0							
117	114	120	0.6	1.0 0.0	78.1	-34.0 65.4 73.8 117	0.637	1.0 0.0	80.9	-30.9 69.7 76.3 114	0.6	1.0 0.0							
119	115	121	0.583	1.0 0.0	76.9	-35.5 63.7 72.9 119	0.625	1.0 0.0	79.9	-31.6 68.0 75.1 115	0.583	1.0 0.0							
120	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-36.9 62.0 72.1 120	0.615	1.0 0.0	79.2	-32.6 67.0 74.5 116	0.567	1.0 0.0							
122	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-38.2 60.2 71.3 122	0.605	1.0 0.0	78.5	-33.5 66.0 74.1 117	0.55	1.0 0.0							
124	118	124	0.533	1.0 0.0	73.3	-39.4 58.4 70.5 124	0.595	1.0 0.0	77.8	-34.4 64.9 73.6 118	0.533	1.0 0.0							
125	119	126	0.516	1.0 0.0	72.1	-40.6 56.6 69.7 125	0.585	1.0 0.0	77.0	-35.3 63.9 73.1 119	0.517	1.0 0.0							
127	120	127	0.5	1.0 0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9 127	0.574	1.0 0.0	76.3	-36.2 62.8 72.6 120	0.5	1.0 0.0							

0-1031030-L0 PG990-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*_d=R00Y_d
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 11/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMs: h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de									
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0										
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0										
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.467	1.0	0.0										
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0										
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0										
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.417	1.0	0.0										
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0										
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0										
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.367	1.0	0.0										
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0										
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0										
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.317	1.0	0.0										
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0										
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0										
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.267	1.0	0.0										
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0										
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0										
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.217	1.0	0.0										
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0										
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0										
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.167	1.0	0.0										
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0										
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0										
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.117	1.0	0.0										
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0										
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0										
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.067	1.0	0.0										
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.05	1.0	0.0										
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0										
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.017	1.0	0.0										
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0										
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017										
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.009	1.0	0.033										
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.007	1.0	0.05										
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.004	1.0	0.067										
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.001	1.0	0.083										
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1										
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117										
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133										
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15										
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167										
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183										
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2										
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217										
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233										
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25										

0-1031130-L0 PG990-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*_d=R00Y_d
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 12/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

0-1031330-L0	PG990-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 14/38

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*d=R00Yd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
- Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG99/PG99.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM₂₅: $h_{a,ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechse Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBCM$: $n_{ab,e} = 33.3, 100.6, 135.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechse Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBCM$: $n_{ab,e} = 25.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

324 300 300				325 301 301				326 302 302				326 303 303				327 304 303				328 305 304				329 306 305				330 307 306				331 308 307				332 309 308				333 310 309				334 311 310				335 312 311				336 313 312				337 314 313				338 315 314				339 316 315				340 317 316				340 318 317				341 319 318				342 320 319				342 321 320				343 322 321				344 323 321				344 324 322				345 325 323				346 326 324				346 327 325				347 328 326				348 329 327				348 330 328				349 331 329				349 332 330				349 333 331				349 334 332				350 335 333				350 336 334				350 337 335				350 338 336				351 339 337				351 340 338				352 341 339				352 342 339				353 343 340				353 344 341				354 345 342																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.5 0.0 1.0				37.2 43.1 -30.8 53.0 324				0.136 0.0 1.0				31.6 24.3 -41.9 48.5 300				0.5 0.0 1.0				0.139 0.0 1.0				31.5 24.4 -41.9 48.6 300				0.5 0.0 1.0				0.151 0.0 1.0				31.5 25.1 -41.6 48.7 301				0.517 0.0 1.0				0.153 0.0 1.0				31.5 25.2 -41.6 48.7 301				0.517 0.0 1.0				0.165 0.0 1.0				31.4 25.9 -41.3 48.9 302				0.533 0.0 1.0				0.166 0.0 1.0				31.4 26.0 -41.3 48.9 302				0.533 0.0 1.0				0.18 0.0 1.0				31.4 26.7 -41.0 49.0 303				0.55 0.0 1.0				0.18 0.0 1.0				31.4 26.7 -41.0 49.0 303				0.55 0.0 1.0				0.194 0.0 1.0				31.3 27.5 -40.7 49.2 304				0.567 0.0 1.0				0.194 0.0 1.0				31.3 27.5 -40.7 49.2 304				0.567 0.0 1.0				0.209 0.0 1.0				31.2 28.3 -40.3 49.4 305				0.583 0.0 1.0				0.208 0.0 1.0				31.2 28.3 -40.4 49.4 304				0.583 0.0 1.0				0.224 0.0 1.0				31.1 29.1 -40.0 49.5 306				0.6 0.0 1.0				0.222 0.0 1.0				31.2 29.0 -40.0 49.5 305				0.6 0.0 1.0				0.238 0.0 1.0				31.1 29.9 -39.6 49.7 307				0.617 0.0 1.0				0.235 0.0 1.0				31.1 29.8 -39.7 49.7 306				0.617 0.0 1.0				0.252 0.0 1.0				31.1 30.7 -39.2 49.9 308				0.633 0.0 1.0				0.249 0.0 1.0				31.0 30.5 -39.3 49.8 307				0.633 0.0 1.0				0.265 0.0 1.0				31.4 31.5 -38.8 50.1 309				0.65 0.0 1.0				0.261 0.0 1.0				31.3 31.3 -39.0 50.0 308				0.65 0.0 1.0				0.278 0.0 1.0				31.8 32.3 -38.4 50.3 310				0.667 0.0 1.0				0.274 0.0 1.0				31.6 32.1 -38.6 50.2 309				0.667 0.0 1.0				0.291 0.0 1.0				32.1 33.1 -38.0 50.5 311				0.683 0.0 1.0				0.286 0.0 1.0				32.0 32.8 -38.2 50.4 310				0.683 0.0 1.0				0.304 0.0 1.0				32.4 33.9 -37.6 50.7 312				0.7 0.0 1.0				0.298 0.0 1.0				32.3 33.6 -37.8 50.6 311				0.7 0.0 1.0				0.317 0.0 1.0				32.8 34.7 -37.2 50.9 313				0.717 0.0 1.0				0.31 0.0 1.0				32.6 34.3 -37.4 50.8 312				0.717 0.0 1.0				0.33 0.0 1.0				33.1 35.5 -36.7 51.1 314				0.733 0.0 1.0				0.323 0.0 1.0				32.9 35.1 -37.0 51.0 313				0.733 0.0 1.0				0.343 0.0 1.0				33.4 36.3 -36.2 51.4 315				0.75 0.0 1.0				0.335 0.0 1.0				33.2 35.8 -36.5 51.2 314				0.75 0.0 1.0				0.356 0.0 1.0				33.8 37.1 -35.7 51.6 316				0.767 0.0 1.0				0.347 0.0 1.0				33.5 36.6 -36.0 51.4 315				0.767 0.0 1.0				0.368 0.0 1.0				34.1 37.9 -35.2 51.8 317				0.783 0.0 1.0				0.359 0.0 1.0				33.9 37.3 -35.6 51.6 316				0.783 0.0 1.0				0.384 0.0 1.0				34.5 38.6 -34.7 52.0 318				0.8 0.0 1.0				0.371 0.0 1.0				34.2 38.0 -35.1 51.8 317				0.8 0.0 1.0				0.402 0.0 1.0				34.9 39.3 -34.1 52.1 319				0.817 0.0 1.0				0.387 0.0 1.0				34.6 38.8 -34.6 52.0 318				0.817 0.0 1.0				0.42 0.0 1.0				35.3 40.1 -33.5 52.3 320				0.833 0.0 1.0				0.404 0.0 1.0				35.0 39.4 -34.0 52.2 319				0.833 0.0 1.0				0.438 0.0 1.0				35.8 40.8 -32.9 52.5 321				0.85 0.0 1.0				0.421 0.0 1.0				35.4 40.1 -33.5 52.3 320			

0-1031530-L0	PG990-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk6*, D65, Seite 16/38

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*d=R00Yd
48-stufige Farbkreise; *rqb-LabCh**Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF / PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Sep

TUB-Material: Code=rha4ta
n cmyn6* (CMYK)

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG99/PG99.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG99/PG99.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]

delta

http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG99/PG99L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG99/PG99L G30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk^{*}_{dd}*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG99/PG99L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG99/PG99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 28/33

<i>n</i>	HIC* <i>F_{old}</i>	<i>rgb_{Fold}</i>	<i>lcr_{Fold}</i>	<i>h₉_{Fold}</i>	<i>rgb_{Fold}</i>	<i>LabCh⁺_{Fold}</i>	<i>cmv⁺_{exp,Fold}</i>	<i>h_{an}_{Fold}</i>	<i>rgb_{Fold}</i>	<i>LabCh⁺_{Mid}</i>	<i>delta</i>
648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100d	1.0	0.125	0.5	390	0.0	0.0	389	1.0	0.0	37.8
650	R26Y_100_100d	1.0	0.025	0.5	368	0.0	0.0	363	1.0	0.0	66.1
651	R13Y_100_100d	1.0	0.375	1.0	376	0.0	0.0	377	1.0	0.0	56.4
652	R68Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	368	1.0	0.0	47.5
653	R68Y_100_100d	1.0	0.0625	1.0	352	0.0	0.0	360	1.0	0.0	28.4
654	B61Y_100_100d	1.0	0.075	1.0	344	0.0	0.0	351	1.0	0.0	56.8
655	B55Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	342	1.0	0.0	47.8
656	B50Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	330	0.0	0.0	336	1.0	0.0	58.9
657	R11Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	330	1.0	0.0	10.4
658	R00Y_100_087d	1.0	0.125	1.0	330	0.0	0.0	36	1.0	0.0	62.0
659	R36Y_100_087d	1.0	0.125	0.5	382	0.0	0.0	389	1.0	0.0	65.1
660	R23Y_100_087d	1.0	0.125	0.5	382	0.0	0.0	382	1.0	0.0	72.9
661	R00Y_100_087d	1.0	0.125	0.5	365	0.0	0.0	375	1.0	0.0	65.4
662	B70Y_100_087d	1.0	0.125	0.625	355	0.0	0.0	365	1.0	0.0	37.8
663	B63Y_100_087d	1.0	0.125	0.625	346	0.0	0.0	375	1.0	0.0	65.7
664	B56Y_100_087d	1.0	0.125	0.875	338	0.0	0.0	354	1.0	0.0	26.5
665	B50Y_100_087d	1.0	0.125	1.0	330	0.0	0.0	344	1.0	0.0	60.0
666	R23Y_100_100d	1.0	0.025	0.5	44	0.0	0.0	337	1.0	0.0	49.9
667	R31Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	330	1.0	0.0	64.2
668	R00Y_100_087d	1.0	0.125	1.0	382	0.0	0.0	42	1.0	0.0	65.4
669	R00Y_100_075d	1.0	0.025	0.5	381	0.0	0.0	37	1.0	0.0	65.4
670	R35Y_100_075d	1.0	0.075	0.625	390	0.0	0.0	389	1.0	0.0	65.4
671	R18Y_100_075d	1.0	0.025	0.5	360	0.0	0.0	382	1.0	0.0	54.5
672	R00Y_100_075d	1.0	0.025	0.5	360	0.0	0.0	371	1.0	0.0	53.4
673	B65Y_100_075d	1.0	0.025	0.75	349	0.0	0.0	360	1.0	0.0	57.2
674	B50Y_100_075d	1.0	0.025	1.0	339	0.0	0.0	348	1.0	0.0	63.2
675	R36Y_100_075d	1.0	0.075	0.625	332	0.0	0.0	337	1.0	0.0	63.2
676	R36Y_100_075d	1.0	0.125	0.5	320	0.0	0.0	330	1.0	0.0	63.2
677	R00Y_100_075d	1.0	0.075	0.625	390	0.0	0.0	321	1.0	0.0	63.2
678	R18Y_100_075d	1.0	0.025	0.5	360	0.0	0.0	31	1.0	0.0	63.2
679	R21Y_100_062d	1.0	0.375	0.375	379	0.0	0.0	309	1.0	0.0	63.2
680	R11Y_100_062d	1.0	0.375	0.625	367	0.0	0.0	367	1.0	0.0	63.2
681	B69Y_100_062d	1.0	0.375	0.687	353	0.0	0.0	352	1.0	0.0	63.2
682	B59Y_100_062d	1.0	0.375	0.875	341	0					

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk^{*}_{dd}*

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H_d^{*}=R00Y_d

PG990-7N, Seite 28/33-F

0-1032730-F0

n	H1C*Fid	rgb_Fid	h1s_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	h1s_id	rgb*_id	LabCH*_id	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.75	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	0.168	330	1.0	48.1	66.6
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	7.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	0.275	330	1.0	48.1	66.6
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.25	3.2	0.0	330	1.0	48.1	66.6
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.125	60.1	0.0	330	1.0	48.1	66.6
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	0.0	54.1	0.0	330	1.0	48.1	66.6
900	COB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	90.6	0.0	330	1.0	48.1	66.6
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
903	B50R_087.025ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
904	B50R_087.037ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
905	B50R_087.050ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
906	B50R_087.062ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
907	B50R_087.075ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
908	B50R_087.087ad	0.875	0.875	0.875	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
909	COB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
910	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
911	B50R_075.012ad	0.75	0.875	0.75	7.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
912	B50R_075.025ad	0.75	0.875	0.75	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
913	B50R_075.037ad	0.75	0.875	0.75	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
914	B50R_075.050ad	0.75	0.875	0.75	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
915	B50R_075.062ad	0.75	0.875	0.75	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
916	B50R_075.075ad	0.75	0.875	0.75	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
917	B50R_075.087ad	0.75	0.875	0.75	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
918	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	8.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
919	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	7.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
920	COB_075.012ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
921	COB_075.025ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
922	B50R_062.012ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
923	B50R_062.025ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
924	B50R_062.037ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
925	B50R_062.050ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
926	B50R_062.062ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
927	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	7.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
928	COB_075.037ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
929	COB_075.050ad	0.5	1.0	0.5	7.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
930	COB_062.012ad	0.625	0.875	0.625	7.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	5.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.875	0.5	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
933	B50R_050.025ad	0.5	0.875	0.5	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
934	B50R_050.037ad	0.5	0.875	0.5	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
935	B50R_050.050ad	0.5	0.875	0.5	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
936	B50R_050.062ad	0.5	0.875	0.5	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
937	COB_087.050ad	0.375	1.0	0.375	6.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
938	COB_087.062ad	0.375	1.0	0.375	6.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
939	COB_087.075ad	0.375	1.0	0.375	6.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
940	COB_087.087ad	0.375	1.0	0.375	6.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	5.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
942	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	5.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
943	B50R_037.025ad	0.375	0.375	0.375	5.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
944	B50R_037.037ad	0.375	0.375	0.375	5.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
945	B50R_037.050ad	0.375	0.375	0.375	5.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
946	B50R_037.062ad	0.375	0.375	0.375	5.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
947	B50R_037.075ad	0.375	0.375	0.375	5.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
948	COB_050.012ad	0.25	0.875	0.25	4.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
949	COB_050.025ad	0.25	0.875	0.25	4.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
950	COB_050.037ad	0.25	0.875	0.25	4.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	4.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.25	0.25	4.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
953	B50R_025.025ad	0.25	0.25	0.25	4.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
954	B50R_025.037ad	0.25	0.25	0.25	4.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
955	COB_087.075ad	0.125	1.0	0.125	5.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
956	COB_087.087ad	0.125	1.0	0.125	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
957	COB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	5.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
958	COB_062.062ad	0.125	0.625	0.125	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
959	COB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	4.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
960	COB_037.037ad	0.125	0.375	0.125	4.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	3.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	3.8	0.0	330	1.0	48.1	66.6
963	COB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	5.9	0.0	360	1.0	95.8	0.0
964	COB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
965	COB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
966	COB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
967	COB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
968	COB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
969	COB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
970	COB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	5.9	0.0	330	1.0	48.1	66.6
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0

PG990-7N, Seite 31/33-F

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*a=R00Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG99/PG99L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG99/PG99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 22/33

n	HC ⁺ Fold	rgb_Fold	ict_Fold	hsa_Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmvrt ⁺ sep_Fold	hsa_Nd	rgb_Nd	LabCh ⁺ Nd
972	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_0124a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_0256a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_0374a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_0504a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_0624a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_0754a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_0874a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_1004a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_0124a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_0256a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_0374a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_0504a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_0624a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_0754a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_0874a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_1004a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_0124a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_0256a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_0374a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_0504a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_0624a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_0754a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_0874a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_1004a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_0124a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_0256a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_0374a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_0504a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_0624a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_0754a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_0874a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_1004a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_0064a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_0134a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_0204a	0.2	0.2</							

PG990-7N, Seite 32/33-F

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H_d^{*}=R00Yd

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*^{*}_{dd}

0-1033130-F0

M

Y

0

1

1

[illegible]

1

n	HVC*Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	LabCH*_dd
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.019	0.02	0.164	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.016	0.005	0.103	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.016	0.054	0.865	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.053	0.109	0.809	0.0	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.034	0.068	0.76	0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.039	0.092	0.701	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.044	0.085	0.652	0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.023	0.048	0.608	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.038	0.078	0.539	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.017	0.04	0.482	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.028	0.064	0.381	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.015	0.038	0.301	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.017	0.033	0.23	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.01	0.011	0.23	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.019	0.02	0.164	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.016	0.005	0.103	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROOY_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00R_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*d=R00Yd
Farben und Farbabstände, ΔE,*

PG990-7N, Seite 33/33-F

0-103320-F0

0-103320-F0

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$


$H^*_{-} = R00Y_{-}$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_{-}

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_{-} = R00Y_{-}$

Dreiecks-Helligkeit T^*



FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 56 26 62 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.26 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System PR506a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0,07$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_eMa$: 47 56 26 62 25

HIC^*_eMa : R00Y_100_100_e

$rgbic^*_eMa$:

1.0 0.0 0.26 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 38$

$H^*_e = R00Y_e$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG99/PG99L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation $cmyk^*$ (CMYK)



0-113330-L0 PG990-73

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 56 26 62 25



$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.26 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 56 26 62 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.26 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



0-113530-L0 PG990-73

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue gibt es einen genau defini see the following table, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM₁: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM₂: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM₃: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.0125
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.025
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.0375
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.0	0.05
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.0625
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.075
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.0875
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	1.0
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.5	70.6	160.8	0.0	1.0	0.1175
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.3675
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.6175
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.8675
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0

0-113730-L0 PG990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65, Seite 8/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	33.4		1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25					
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	42.1	33.4	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33					
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	52.8	42.1	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42					
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	63.7	52.8	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49					
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	73.8	63.7	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58					
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	80.7	73.8	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66					
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	91.5	80.7	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75					
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	96.8	91.5	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83					
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	100.5	96.8	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92					
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	101.4	100.5	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100					
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	103.9	101.4	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109					
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	115.0	103.9	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117					
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	127.3	115.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127					
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	134.7	127.3	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135					
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	144.7	134.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144					
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	151.0	144.7	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152					
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	155.5	151.0	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162					
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	160.8	155.5	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168					
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	168.5	160.8	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175					
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	179.9	168.5	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182					
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	189.8	179.9	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189					
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	204.4	189.8	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195					
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	214.4	204.4	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203					
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	221.9	214.4	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209					
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	235.1	221.9	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216					
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	237.9	235.1	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223					
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	241.3	237.9	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230					
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	247.2	241.3	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237					
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	254.9	247.2	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244					
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	262.6	254.9	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250					
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	272.6	262.6	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258					
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	281.4	272.6	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264					
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	290.8	281.4	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271					
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	299.2	290.8	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278					
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	307.8	299.2	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285					
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	317.5	307.8	0.0026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292					
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	324.4	317.5	0.0139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300					
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	330.6	324.4	0.0235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306					
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	338.7	330.6	0.0335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314					
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	343.9	338.7	0.0439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321					
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	348.9	343.9	0.0584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328					
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	350.7	348.9	0.0696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335					
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	354.2	350.7	0.0848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342					
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	361.9	354.2	0.1	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349					
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	370.0	361.9	1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352					
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	378.9	370.0	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359					
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	386.2	378.9	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368					
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	391.3	386.2	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376					
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	393.4	391.3	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385					

0-113830-L0 PG990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																				Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_e	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{dd}										
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.017	0.0								
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.085	47.7	56.7	35.4	66.8	32	1.0	0.033	0.0								
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.028	47.6	57.1	37.0	68.0	33	1.0	0.05	0.0								
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0	0.007	0.0	47.8	57.1	38.5	68.9	34	1.0	0.067	0.0							
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0	0.022	0.0	48.4	56.9	39.8	69.4	35	1.0	0.083	0.0							
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.0	0.036	0.0	48.9	56.6	41.1	70.0	36	1.0	0.1	0.0							
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.117	0.0							
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.0	0.065	0.0	49.9	56.0	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0							
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.0	0.079	0.0	50.4	55.6	45.0	71.6	39	1.0	0.15	0.0							
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.0	0.094	0.0	50.9	55.2	46.4	72.1	40	1.0	0.167	0.0							
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.7	41	1.0	0.183	0.0							
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.0	0.122	0.0	51.9	54.4	49.0	73.2	42	1.0	0.2	0.0							
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.0	0.134	0.0	52.5	53.4	49.8	73.0	43	1.0	0.217	0.0							
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.0	0.146	0.0	53.0	52.2	50.4	72.6	44	1.0	0.233	0.0							
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.25	0.0							
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.0	0.17	0.0	54.2	49.9	51.7	71.8	46	1.0	0.267	0.0							
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.0	0.181	0.0	54.8	48.7	52.3	71.5	47	1.0	0.283	0.0							
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.0	0.193	0.0	55.4	47.6	52.8	71.1	48	1.0	0.3	0.0							
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.0	0.205	0.0	56.0	46.4	53.4	70.7	49	1.0	0.317	0.0							
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.0	0.217	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	50	1.0	0.333	0.0							
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.0	0.228	0.0	57.2	44.0	54.4	69.9	51	1.0	0.35	0.0							
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.367	0.0							
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.0	0.252	0.0	58.4	41.7	55.3	69.2	53	1.0	0.383	0.0							
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.0	0.263	0.0	59.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0							
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.0	0.275	0.0	59.6	39.5	56.4	68.9	55	1.0	0.417	0.0							
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.0	0.286	0.0	60.1	38.4	57.0	68.7	56	1.0	0.433	0.0							
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.0	0.298	0.0	60.7	37.3	57.5	68.5	57	1.0	0.45	0.0							
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.0	0.309	0.0	61.3	36.2	58.0	68.4	58	1.0	0.467	0.0							
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.0	0.321	0.0	61.9	35.1	58.5	68.2	59	1.0	0.483	0.0							
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.5	0.0							
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.0	0.344	0.0	63.1	32.9	59.3	67.8	61	1.0	0.517	0.0							
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.0	0.355	0.0	63.6	31.8	59.8	67.7	62	1.0	0.533	0.0							
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.55	0.0							
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.0	0.378	0.0	64.8	29.6	60.6	67.4	64	1.0	0.567	0.0							
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.0	0.391	0.0	65.4	28.6	61.3	67.6	65	1.0	0.583	0.0							
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.0	0.403	0.0	66.0	27.6	61.9	67.8	66	1.0	0.6	0.0							
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.617	0.0							
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.0	0.428	0.0	67.1	25.5	63.1	68.1	68	1.0	0.633	0.0							
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.0	0.44	0.0	67.7	24.5	63.7	68.2	69	1.0	0.65	0.0							
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.0	0.453	0.0	68.3	23.4	64.3	68.4	70	1.0	0.667	0.0							
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.0	0.465	0.0	68.9	22.3	64.8	68.6	71	1.0	0.683	0.0							
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.0	0.477	0.0	69.5	21.2	65.4	68.7	72	1.0	0.7	0.0							
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.0	0.49	0.0	70.0	20.1	65.9	68.9	73	1.0	0.717	0.0							
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.0	0.503	0.0	70.6	19.0	66.4	69.1	74	1.0	0.733	0.0							
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0							

0-113930-L0 PG990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 10/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105		0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106		0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108		0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109		0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111		0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112		0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114		0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115		0.648	1.0	0.0	81.8	-30.2	71.4	77.5	113
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117		0.637	1.0	0.0	80.9	-30.9	69.7	76.3	114
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9	119		0.625	1.0	0.0	79.9	-31.6	68.0	75.1	115
120	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-36.9	62.0	72.1	120		0.615	1.0	0.0	79.2	-32.6	67.0	74.5	116
122	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-38.2	60.2	71.3	122		0.605	1.0	0.0	78.5	-33.5	66.0	74.1	117
124	118	124	0.533	1.0	0.0	73.3	-39.4	58.4	70.5	124		0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	64.9	73.6	118
125	119	126	0.516	1.0	0.0	72.1	-40.6	56.6	69.7	125		0.585	1.0	0.0	77.0	-35.3	63.9	73.1	119
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127		0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120

0-1131030-L0 PG990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 11/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$									
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.5	1.0	0.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.8	68.7	128	0.564	1.0	0.0	75.6	-37.0	61.8	72.1	121	0.483	1.0	0.0	0.481	1.0	0.0	70.3	-42.6	53.8	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.554	1.0	0.0	74.9	-37.8	60.7	71.6	122	0.467	1.0	0.0	0.462	1.0	0.0	69.6	-43.6	52.8	68.5	129	0.467	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.544	1.0	0.0	74.1	-38.6	59.6	71.1	123	0.45	1.0	0.0	0.442	1.0	0.0	68.9	-44.5	51.7	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.534	1.0	0.0	73.4	-39.4	58.5	70.6	124	0.433	1.0	0.0	0.422	1.0	0.0	68.3	-45.4	50.7	68.1	131	0.433	1.0	0.0
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.524	1.0	0.0	72.7	-40.1	57.4	70.1	125	0.417	1.0	0.0	0.403	1.0	0.0	67.6	-46.3	49.6	67.9	132	0.417	1.0	0.0
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.513	1.0	0.0	72.0	-40.8	56.3	69.6	126	0.4	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	133	0.4	1.0	0.0
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.383	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	134	0.383	1.0	0.0
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.489	1.0	0.0	70.6	-42.3	54.2	68.8	128	0.367	1.0	0.0	0.352	1.0	0.0	65.5	-49.4	46.8	68.1	136	0.367	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.472	1.0	0.0	70.0	-43.1	53.3	68.6	129	0.35	1.0	0.0	0.337	1.0	0.0	64.8	-50.5	46.0	68.4	137	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.455	1.0	0.0	69.4	-43.9	52.4	68.4	130	0.333	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	64.1	-51.7	45.1	68.7	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.438	1.0	0.0	68.8	-44.7	51.5	68.3	131	0.317	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	63.4	-52.8	44.2	68.9	140	0.317	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.421	1.0	0.0	68.2	-45.5	50.6	68.1	132	0.3	1.0	0.0	0.294	1.0	0.0	62.7	-53.9	43.3	69.2	141	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.404	1.0	0.0	67.6	-46.2	49.7	67.9	133	0.283	1.0	0.0	0.279	1.0	0.0	62.0	-55.0	42.4	69.5	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.387	1.0	0.0	67.0	-47.0	48.7	67.7	134	0.267	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.3	-56.1	41.4	69.8	143	0.267	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.359	1.0	0.0	65.8	-48.8	47.2	67.9	136	0.233	1.0	0.0	0.227	1.0	0.0	60.0	-58.1	39.4	70.3	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.347	1.0	0.0	65.2	-49.8	46.5	68.2	137	0.217	1.0	0.0	0.204	1.0	0.0	59.3	-59.1	38.3	70.5	147	0.217	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.334	1.0	0.0	64.7	-50.8	45.8	68.4	138	0.2	1.0	0.0	0.181	1.0	0.0	58.6	-60.0	37.2	70.7	148	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.322	1.0	0.0	64.1	-51.7	45.1	68.7	139	0.183	1.0	0.0	0.158	1.0	0.0	58.0	-60.9	36.1	70.8	149	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.309	1.0	0.0	63.5	-52.7	44.3	68.9	140	0.167	1.0	0.0	0.135	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.9	71.0	150	0.167	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.297	1.0	0.0	62.9	-53.7	43.5	69.2	141	0.15	1.0	0.0	0.106	1.0	0.0	56.6	-63.0	33.9	71.6	151	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.133	1.0	0.0	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.272	1.0	0.0	61.7	-55.5	41.9	69.7	143	0.117	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	55.2	-65.8	32.1	73.3	154	0.117	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.259	1.0	0.0	61.1	-56.5	41.1	69.9	144	0.1	1.0	0.0	0.008	1.0	0.0	54.5	-67.2	31.1	74.2	155	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.245	1.0	0.0	60.5	-57.4	40.2	70.1	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	54.3	-67.4	29.5	73.7	156	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.225	1.0	0.0	59.9	-58.2	39.3	70.3	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.048	54.1	-67.2	27.8	72.8	157	0.067	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.205	1.0	0.0	59.3	-59.0	38.4	70.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.075	54.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.186	1.0	0.0	58.8	-59.8	37.4	70.6	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.102	53.9	-66.6	24.4	71.0	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.5	70.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.128	53.8	-66.3	22.8	70.2	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	G _d 0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.126	1.0	0.0	57.0	-62.1	34.5	71.1	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.162	53.8	-65.5	19.9	68.6	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.099	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.177	53.8	-65.2	18.7	67.9	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.071	1.0	0.0	55.9	-64.5	32.9	72.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.8	17.4	67.2	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.042	1.0	0.0	55.3	-65.7	32.1	73.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.207	53.8	-64.4	16.2	66.5	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.014	1.0	0.0	54.7	-67.0	31.3	74.0	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.222	53.8	-63.9	15.0	65.8	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.011	54.3	-67.5	30.1	74.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.237	53.8	-63.5	13.9	65.1	167	0.0	1	

0-1131130-L0 PG990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 12/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMs: h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMg: h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209	53.8	-64.3	16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225	53.8	-63.8	14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242	53.8	-63.3	13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255	53.8	-62.8	12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277	54.0	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299	54.2	-60.9	7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4	6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321	54.3	-59.8	5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332	54.4	-59.2	4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.343	54.5	-58.6	3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354	54.6	-58.0	2.0	58.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.365	54.7	-57.3	1.0	57.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.388	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.401	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.414	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.426	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.452	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.477	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.49	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.502	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.51	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.519	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.527	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.536	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.57	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.578	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.587	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.596	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.613	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.621	55.3	-44.3	-19.7	48.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.632	55.3	-43.8	-20.4	48.5	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.644	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.657	55.3	-43.0	-21.9	48.4	207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.669	55.3	-42.6	-22.6	48.3	208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.682	55.3	-42.1	-23.3	48.3	209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

0-1131230-L0 PG990-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 13/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab			hab			rgb* ^a dd361M					LAB* ^a dd361Mi (x=LabCh)					rgb* ^a ds361Mi					LAB* ^a ds361Mi (x=LabCh)					rgb* ^a dd361Mi					rgb* ^a de361Mi					LAB* ^a dex361Mi (x=LabCh)					rgb* ^a dd361Mi					rgb* ^a dd361Mi					rgb* ^a ds361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
h235	h210	h216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	Cd	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	Cs	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	Ce	0.0	1.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

PG990-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
----------	--

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk6*, D65, Seite 14/38

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*e=R00Ye
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
+ Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de															
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.449 1.0	44.2	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.25 1.0					
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.443 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	258	0.0	0.233 1.0					
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.42 1.0	43.1	-8.7	-49.3 50.2	259	0.0	0.217 1.0					
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.405 1.0	42.6	-7.9	-49.3 50.0	260	0.0	0.2 1.0					
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.434 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.39 1.0	42.0	-7.1	-49.3 49.9	261	0.0	0.183 1.0					
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.418 1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.376 1.0	41.4	-6.3	-49.2 49.7	262	0.0	0.167 1.0					
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.364 1.0	41.0	-5.5	-49.2 49.6	263	0.0	0.15 1.0					
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.353 1.0	40.6	-4.7	-49.2 49.5	264	0.0	0.133 1.0					
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.341 1.0	40.2	-3.9	-49.1 49.4	265	0.0	0.117 1.0					
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.33 1.0	39.8	-3.1	-49.1 49.3	266	0.0	0.1 1.0					
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.318 1.0	39.4	-2.3	-49.0 49.2	267	0.0	0.083 1.0					
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.307 1.0	39.0	-1.5	-49.0 49.1	268	0.0	0.067 1.0					
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.05 1.0					
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.284 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	269	0.0	0.033 1.0					
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.273 1.0	37.7	0.7	-48.7 48.8	270	0.0	0.017 1.0					
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.261 1.0	37.3	1.5	-48.6 48.7	271	0.0	0.0 1.0					
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	36.9	2.3	-48.5 48.6	272	0.017 0.0	1.0					
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	36.7	3.1	-48.3 48.5	273	0.033 0.0	1.0					
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.222 1.0	36.5	3.9	-48.1 48.3	274	0.05 0.0	1.0					
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.209 1.0	36.3	4.6	-47.9 48.2	275	0.067 0.0	1.0					
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.196 1.0	36.1	5.4	-47.7 48.1	276	0.083 0.0	1.0					
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.182 1.0	35.9	6.2	-47.4 47.9	277	0.1 0.0	1.0					
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.169 1.0	35.7	7.0	-47.2 47.8	278	0.117 0.0	1.0					
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.155 1.0	35.5	7.7	-46.9 47.6	279	0.133 0.0	1.0					
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.142 1.0	35.3	8.5	-46.6 47.5	280	0.15 0.0	1.0					
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.129 1.0	35.1	9.2	-46.4 47.4	281	0.167 0.0	1.0					
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.116 1.0	34.9	10.0	-46.2 47.4	282	0.183 0.0	1.0					
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.103 1.0	34.6	10.8	-46.1 47.4	283	0.2 0.0	1.0					
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.09 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.217 0.0	1.0					
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.233 0.0	1.0					
307	285	285	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.065 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	285	0.25 0.0	1.0					
309	286	286	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.052 1.0	33.6	13.8	-45.4 47.6	286	0.267 0.0	1.0					
310	287	287	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.04 1.0	33.4	14.6	-45.2 47.6	287	0.283 0.0	1.0					
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.027 1.0	33.1	15.4	-45.0 47.6	288	0.3 0.0	1.0					
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.014 1.0	32.9	16.1	-44.8 47.7	289	0.317 0.0	1.0					
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$																						
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9 48.6	300	0.5	0.0	1.0			
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4 53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0			
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0			
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5 54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0			
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	303	0.567	0.0	1.0			
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5 54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3 49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4 49.4	304	0.583	0.0	1.0			
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0 55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0 49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0 49.5	305	0.6	0.0	1.0			
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5 55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6 49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7 49.7	306	0.617	0.0	1.0			
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9 55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2 49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.633	0.0	1.0			
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2 56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8 50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0 50.0	308	0.65	0.0	1.0			
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4 56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4 50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6 50.2	309	0.667	0.0	1.0			
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7 57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0 50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2 50.4	310	0.683	0.0	1.0			
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9 57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6 50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.7	0.0	1.0			
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1 58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2 50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4 50.8	312	0.717	0.0	1.0			
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3 58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7 51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0 51.0	313	0.733	0.0	1.0			
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4 59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2 51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5 51.2	314	0.75	0.0	1.0			
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9 59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7 51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0 51.4	315	0.767	0.0	1.0			
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4 60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2 51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6 51.6	316	0.783	0.0	1.0			
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8 60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7 52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1 51.8	317	0.8	0.0	1.0			
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3 61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1 52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6 52.0	318	0.817	0.0	1.0			
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7 61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5 52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0 52.2	319	0.833	0.0	1.0			
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2 61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5 52.3	320	0.85	0.0	1.0			
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6 62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.867	0.0	1.0			
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0 62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7 52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.6	321	0.883	0.0	1.0			
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4 63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1 53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7 52.8	322	0.9	0.0	1.0			
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9 63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5 53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1 53.0	323	0.917	0.0	1.0			
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3 64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6 53.2	324	0.933	0.0	1.0			
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6 65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4 54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1 53.6	325	0.95	0.0	1.0			
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0 65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8 54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5 54.0	326	0.967	0.0	1.0			
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4 66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2 54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.983	0.0	1.0			
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7 66.6	348	M_d 0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6 55.4	M_s 330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4 54.8	M_e 328	1.0	0.0	1.0			
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5 66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9 55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9 55.2	329	1.0	0.0	0.983			
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2 66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3 56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3 55.6	330	1.0	0.0	0.967			
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9 66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6 56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7 56.0	331	1.0	0.0	0.95			
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7 66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9 57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0 56.4	332	1.0	0.0	0.933			
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4 66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2 57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4 56.8	333	1.0	0.0	0.917			
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1 66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5 58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7 57.2	334	1.0	0.0	0.9			
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9 67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7 58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0 57.6	335	1.0	0.0	0.883			
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4 66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0 58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3 58.1	336	1.0	0.0	0.867			
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9 66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2 59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6 58.5	337	1.0	0.0	0.85			
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3 66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4 60.0	340	1.0	0.0	0.833													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

0-1131630-L0	PG990-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk*, D65, Seite 17/38

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*e=R00Ye
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**Tabellen

Eingabe: $rqb/cmyk \rightarrow rqb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG99/PG99L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
- Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

	HC*Fide	rgb_Fide	ict_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmvtr ^{sep} Fide	hsv _{Mid}	rgb ^{Mid}	LabCh ^{Mid}																			
01648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	37.5	0.0	0.735	0.0	1.0	0.989	0.0	0.989	0.001	389	1.0	0.0	0.012	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4			
01657	R13X_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	47.5	389	1.0	0.0	0.989	0.0	1.0	0.886	0.0	0.987	0.001	35	1.0	0.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.6	41.0	
02666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.108	0.0	41	1.0	0.0	0.785	1.0	0.0	0.785	1.0	0.0	0.0	48	1.0	0.0	0.216	0.0	56.5	45.2	53.8	70.3	49.9	
03675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.319	0.0	55	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.0	63	1.0	0.0	0.425	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58.4	
04684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.425	0.0	63	1.0	0.0	0.576	1.0	0.0	0.576	1.0	0.0	0.0	70	1.0	0.0	0.551	0.0	67.0	67.0	63.0	68.0	67.8	
05693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.551	0.0	70	1.0	0.0	0.448	1.0	0.0	0.448	1.0	0.0	0.0	70	1.0	0.0	0.668	0.0	72.3	76.1	68.2	70.1	76.7	
06702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.668	0.0	77	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.768	0.0	83.6	76.8	76.9	73.1	73.5	
07711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.768	0.0	89	1.0	0.768	0.0	0.999	0.001	0.999	0.0	0.999	0.0	89	1.0	0.0	0.995	0.0	91.4	76.8	76.9	73.1	73.5	
08720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.995	0.0	107	0.697	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	107	0.697	1.0	0.0	0.858	0.0	84.4	85.8	84.4	85.8	100.4
09639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.697	1.0	113	0.595	1.0	0.0	0.403	0.0	0.304	0.0	0.304	0.0	113	0.595	1.0	0.0	0.710	0.0	78.5	78.5	78.5	78.5	108.6
10558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.595	1.0	119	0.5	1.0	0.0	0.710	0.0	0.497	0.0	0.497	0.0	119	0.5	1.0	0.0	0.710	0.0	78.5	78.5	78.5	78.5	117.9
11477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	129	0.351	1.0	0.0	0.654	0.0	0.647	0.0	0.647	0.0	129	0.351	1.0	0.0	0.654	0.0	65.4	65.4	65.4	65.4	127.2
12396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	137	0.227	1.0	0.0	0.974	0.125	0.974	0.0	0.974	0.125	137	0.227	1.0	0.0	0.974	0.125	68.9	68.9	68.9	68.9	136.5
13315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.227	1.0	147	0.04	1.0	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0	147	0.04	1.0	0.0	0.999	0.0	58.2	58.2	58.2	58.2	145.9
14234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	157	0.0	0.146	53.8	0.943	0.0	0.943	0.0	0.943	0.0	157	0.0	0.146	53.8	0.943	0.0	65.9	65.9	65.9	65.9	154.0
15153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.146	53.8	163	0.0	0.251	53.7	0.798	0.125	0.798	0.0	0.798	0.125	163	0.0	0.251	53.7	0.798	0.0	71.1	71.1	71.1	71.1	168.6
16172	G10C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.251	53.7	168	0.0	0.32	54.3	0.683	0.0	0.683	0.0	0.683	0.0	168	0.0	0.32	54.3	0.683	0.0	82.9	82.9	82.9	82.9	182.3
17173	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.32	54.3	173	0.0	0.404	54.8	0.593	0.0	0.593	0.0	0.593	0.0	173	0.0	0.404	54.8	0.593	0.0	88.6	88.6	88.6	88.6	186.6
18174	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.404	54.8	179	0.0	0.497	55.0	0.498	0.0	0.498	0.0	0.498	0.0	179	0.0	0.497	55.0	0.498	0.0	95.9	95.9	95.9	95.9	193.9
19175	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.497	55.0	183	0.0	0.56	55.1	0.417	0.125	0.417	0.125	0.417	0.125	183	0.0	0.56	55.1	0.417	0.125	104.2	104.2	104.2	104.2	204.2
20176	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.56	55.1	188	0.0	0.622	55.3	0.377	0.0	0.377	0.0	0.377	0.0	188	0.0	0.622	55.3	0.377	0.0	120.5	120.5	120.5	120.5	220.5
21177	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.622	55.3	193	0.0	0.701	55.2	0.286	0.0	0.286	0.0	0.286	0.0	193	0.0	0.701	55.2	0.286	0.0	141.4	141.4	141.4	141.4	241.4
22178	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.701	55.2	198	0.0	0.791	54.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	198	0.0	0.791	54.9	0.2	0.0	154.9	154.9	154.9	154.9	254.9
23179	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.791	54.9	204	0.0	0.888	54.3	0.122	0.003	0.122	0.003	0.122	0.003	204	0.0	0.888	54.3	0.122	0.003	161.3	161.3	161.3	161.3	261.3
24180	C00B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.875	1.0	207	0.0	0.948	53.6	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	207	0.0	0.948	53.6	0.0	0.25	139.1	139.1	139.1	139.1	239.1
25171	C13B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.75	1.0	214	0.0	0.915	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214	0.0	0.915	51.0	0.0	0.0	144.2	144.2	144.2	144.2	244.2
26162	C25B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.625	1.0	227	0.0	0.686	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227	0.0	0.686	51.7	0.0	0.0	151.7	151.7	151.7	151.7	251.7
27153	C38B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0	236	0.0	0.686	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236	0.0	0.686	51.7	0.0	0.0	148.0	148.0	148.0	148.0	248.0
28144	C50B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.375	1.0	244	0.0	0.552	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244	0.0	0.552	52.0	0.0	0.0	149.6	149.6	149.6	149.6	249.6
29135	C63B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.25	1.0	250	0.0	0.434	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250	0.0	0.434	50.3	0.0	0.0	143.6	143.6	143.6	143.6	243.6
30126	C75B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.125	1.0	255	0.0	0.341	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255	0.0	0.341	50.1	0.0	0.0	140.1	140.1	140.1	140.1	240.1
31117	C88B_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	255	0.0	0.261	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255	0.0	0.261	50.1	0.0	0.0	137.3	137.3	137.3	137.3	237.3
32108	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	260	0.0	0.168	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260	0.0	0.168	50.1	0.0	0.0	135.7	135.7	135.7	135.7	235.7
33099	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.125	0.0	266	0.0	0.077	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266	0.0	0.077	50.1	0.0	0.0	134.1	134.1	134.1	134.1	234.1
34090	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.25	0.0	271	0.0026	0.0	50.1	0.0	0.125	0.0026	0.0	0.125	0.0026	271	0.0026	0.0	50.1	0.0	0.125	132.2	132.2	132.2	132.2	232.2
35081	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.375	0.0	277	0.138	0.0	50.1	0.0	0.0	0.138	0.0	0.0	0.0	277	0.138	0.0	50.1	0.0	0.0	131.5	131.5	131.5	131.5	231.5
36072	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	283	0.249	0.0	50.1	0.0	0.0	0.249	0.0	0.0	0.0	283	0.249	0.0	50.1	0.0	0.0	130.5	130.5	130.5	130.5	230.5
37063	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.625	0.0	289	0.347	0.0	50.1	0.0	0.0	0.347	0.0	0.0	0.0	289	0.347	0.0	50.1	0.0	0.0	130.5	130.5	130.5	130.5	230.5
38054	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.75	0.0	297	0.455	0.0	50.1	0.0	0.0	0.455	0.0	0.0	0.0	297	0.455	0.0	50.1	0.0	0.0	136.1	136.1	136.1	136.1	236.1
39045	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.875	0.0	305	0.584	0.0	50.1	0.0	0.0	0.584	0.0	0.0	0.0	305	0.584	0.0	50.1	0.0	0.0	138.5	138.5	138.5	138.5	238.5
40036	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	312	0.696	0.0	50.1	0.0	0.0	0.696	0.0	0.0	0.0	312	0.696	0.0	50.1	0.0	0.0	140.6	140.6	140.6	140.6	240.6
41027	M13R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	320	0.825	0.0	50.1	0.0	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0	320	0.825	0.0	50.1	0.0	0.0	144.1	144.1	144.1	144.1	244.1
42018	M25R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	331	1.0	0.0	0.964	0.0	0.0	1.0	0.0	0.964	0.0	331	1.0	0.0	0.964	0.0	0.0	148.5	148.5	148.5	148.5	248.5
43009	M38R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	339	1.0	0.0	0.827	0.0	0.0	0.999	0.033	0.001	0.001	339	1.0	0.0	0.827	0.0	0.0	149.4	149.4	149.4	149.4	249.4
44000	M50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	350	1.0	0.0	0.641	0.0	0.0	0.991	0.174	0.001	0.001	350	1.0	0.0	0.641	0.0</						

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG99/PG99.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HfC*File	rgb_File	icr_File	hsa_Fate	rgb_Fate	LabCh*Fate	cmyk*_sep_Fate	0.735	0.0	0.735	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
0/648	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.886	0.001	0.886	0.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/84	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	G75B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/562	Y50C_100_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/368	B00R_100_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/218	Y50C_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_030de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_035de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_040de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_045de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/166	NW_050de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG99/PG99L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG99/PG99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 20/33

[illegible]TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*_e=R00Y_e

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*_e=R00Y_e

DC:990-7N Seite 23/33-E

TUB-Prüfvorlage PG99: Bunttoncode: H*_a=R00Y_a

Farben und Farbabstände ΔF^*

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG99/PG99L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG99/PG99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 24/33

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*^{*}_{de}

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H^{*}=R00Ye

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG99/PG99L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG99/PG99L0FP.DAT in Datei (F), Seite 29/33

n	HIC [°] F _{de}	rgb [°] F _{de}	ic ₁ [°] F _{de}	h _{sa} [°] F _{de}	rgb [°] F _{de}	LabCH [°] F _{de}	cmym [°] sep _{Fde}	h _{sa} [°] F _{de}	rgb [°] F _{de}	LabCH [°] F _{de}	delta
720	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0
729	G50B_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	0.875	54.9	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	0.875	54.9	0.0
731	G50B_100.027de	0.75	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	0.791	54.9	0.0
732	G50B_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.812	210	0.625	1.0	0.791	54.9	0.0
733	G50B_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.791	54.9	0.0
734	G50B_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	0.791	54.9	0.0
735	G50B_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	0.791	54.9	0.0
736	G50B_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.562	210	0.125	1.0	0.791	54.9	0.0
737	G50B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.791	54.9	0.0
738	ROOY_100.012de	1.0	0.875	0.75	0.937	390	1.0	0.875	0.907	54.9	0.0
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	56.0	0.0
740	G50B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.812	210	0.75	0.875	0.848	81.7	0.0
741	G50B_087.037de	0.625	0.875	0.875	0.75	210	0.625	0.875	0.812	76.6	0.0
742	G50B_087.050de	0.5	0.875	0.875	0.687	210	0.5	0.875	0.796	71.5	0.0
743	G50B_087.062de	0.375	0.875	0.875	0.625	210	0.375	0.875	0.744	66.4	0.0
744	G50B_087.075de	0.25	0.875	0.875	0.562	210	0.25	0.875	0.718	61.3	0.0
745	G50B_087.087de	0.125	0.875	0.875	0.5	210	0.125	0.875	0.692	56.1	0.0
746	ROOY_087.012de	1.0	0.75	0.75	0.875	390	1.0	0.75	0.815	83.7	0.0
747	ROOY_087.025de	0.875	0.75	0.75	0.875	390	0.875	0.75	0.782	80.0	0.0
748	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.7	0.0
749	G50B_075.012de	0.625	0.75	0.75	0.687	210	0.625	0.75	0.723	72.7	0.0
750	G50B_075.025de	0.5	0.75	0.75	0.625	210	0.5	0.75	0.697	67.6	0.0
751	G50B_075.037de	0.375	0.75	0.75	0.562	210	0.375	0.75	0.665	62.5	0.0
752	G50B_075.050de	0.25	0.75	0.75	0.5	210	0.25	0.75	0.632	57.4	0.0
753	G50B_075.062de	0.125	0.75	0.75	0.437	210	0.125	0.75	0.604	52.4	0.0
754	ROOY_075.012de	1.0	0.75	0.75	0.875	390	1.0	0.75	0.593	47.1	0.0
755	ROOY_075.025de	0.875	0.75	0.75	0.812	390	0.875	0.75	0.568	42.0	0.0
756	ROOY_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	390	0.75	0.75	0.542	36.9	0.0
757	ROOY_075.050de	0.625	0.75	0.75	0.687	390	0.625	0.75	0.517	31.8	0.0
758	ROOY_075.062de	0.5	0.75	0.75	0.625	390	0.5	0.75	0.492	26.7	0.0
759	G50B_062.012de	0.375	0.5	0.5	0.437	210	0.375	0.5	0.447	34.7	0.0
760	G50B_062.037de	0.25	0.5	0.5	0.375	210	0.25	0.5	0.447	34.7	0.0
761	G50B_062.037de	0.25	0.5	0.5	0.375	210	0.25	0.5	0.447	34.7	0.0
762	G50B_062.050de	0.125	0.5	0.5	0.375	210	0.125	0.5	0.421	30.2	0.0
763	G50B_062.050de	0.125	0.5	0.5	0.375	210	0.125	0.5	0.421	30.2	0.0
764	G50B_062.062de	0.0	0.5	0.5	0.375	210	0.0	0.5	0.395	39.4	0.0
765	ROOY_100.062de	1.0	0.5	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.363	31.0	0.0
766	ROOY_087.037de	0.875	0.5	0.5	0.875	390	0.875	0.5	0.598	68.7	0.0
767	ROOY_087.037de	0.875	0.5	0.5	0.875	390	0.875	0.5	0.598	68.7	0.0
768	ROOY_062.025de	0.625	0.5	0.5	0.625	390	0.625	0.5	0.532	62.8	0.0
769	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	59.8	0.0
770	G50B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.437	210	0.375	0.5	0.447	34.7	0.0
771	G50B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.437	210	0.375	0.5	0.447	34.7	0.0
772	G50B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.375	210	0.125	0.5	0.421	30.2	0.0
773	G50B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.375	210	0.0	0.5	0.395	39.4	0.0
774	ROOY_100.062de	1.0	0.375	0.375	0.687	390	1.0	0.375	0.598	68.7	0.0
775	ROOY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.875	390	0.875	0.375	0.506	62.7	0.0
776	ROOY_050.037de	0.75	0.375	0.375	0.75	390	0.75	0.375	0.444	56.7	0.0
777	ROOY_062.025de	0.625	0.375	0.375	0.625	390	0.625	0.375	0.444	56.7	0.0
778	NW_050.012de	0.5	0.375	0.375	0.5	360	0.5	0.375	0.407	53.8	0.0
779	ROOY_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	50.8	0.0
780	G50B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.375	210	0.249	0.375	0.348	45.7	0.0
781	G50B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.375	210	0.249	0.375	0.348	45.7	0.0
782	G50B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.375	210	0.0	0.375	0.296	35.5	0.0
783	ROOY_100.075de	1.0	0.25	0.25	1.0	390	1.0	0.25	0.447	59.6	0.0
784	ROOY_087.062de	0.875	0.25	0.25	0.875	390	0.875	0.25	0.447	59.6	0.0
785	ROOY_075.050de	0.75	0.25	0.25	0.75	390	0.75	0.25	0.447	59.6	0.0
786	ROOY_062.037de	0.625	0.25	0.25	0.625	390	0.625	0.25	0.447	59.6	0.0
787	ROOY_050.025de	0.5	0.25	0.25	0.5	390	0.5	0.25	0.447	59.6	0.0
788	NW_037.012de	0.375	0.25	0.25	0.375	390	0.375	0.25	0.447	59.6	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.447	59.6	0.0
790	G50B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.125	210	0.124	0.25	0.223	46.7	0.0
791	G50B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.223	46.7	0.0
792	ROOY_100.107de	1.0	0.125	0.125	0.937	390	1.0	0.125	0.937	54.9	0.0
793	ROOY_100.107de	1.0	0.125	0.125	0.937	390	1.0	0.125	0.937	54.9	0.0
794	ROOY_075.062de	0.625	0.25	0.25	0.625	390	0.625	0.25	0.447	59.6	0.0
795	ROOY_062.050de	0.625	0.25	0.25	0.625	390	0.625	0.25	0.447	59.6	0.0
796	ROOY_050.037de	0.5	0.25	0.25	0.5	390	0.5	0.25	0.447	59.6	0.0
797	ROOY_037.025de	0.375	0.25	0.25	0.375	390	0.375	0.25	0.447	59.6	0.0
798	ROOY_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.447	59.6	0.0
799	G50B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.125	210	0.125	0.25	0.447	59.6	0.0
800	ROOY_100.012de	1.0	0.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.263	47.5	0.0
801	ROOY_087.087de	0.875	0.0	0.0	0.875	390	0.875	0.0	0.263	47.5	0.0
802	ROOY_075.075de	0.75	0.0	0.0	0.75	390	0.75	0.0	0.263	47.5	0.0
803	ROOY_062.062de	0.625	0.0	0.0	0.625	390	0.625	0.0	0.263	47.5	0.0
804	ROOY_050.050de	0.5	0.0	0.0	0.5	390	0.5	0.0	0.263	47.5	0.0
805	ROOY_037.037de	0.375	0.0	0.0	0.375	390	0.375	0.0	0.263	47.5	0.0
806	ROOY_025.025de	0.25	0.0	0.0	0.25	390	0.25	0.0	0.263	47.5	0.0
807	ROOY_012.012de	0.125	0.0	0.0	0.125	390	0.125	0.0	0.263	47.5	0.0
808	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0

Eingabe: *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**_{de}

TUB-Prüfvorlage PG99; Bunttoncode: H*_e=R00Y_e

PG990-7N, Seite 29/33-F

0-1132830-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG99/PG99.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

n	HCC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	0	cmyk*_sep*File	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	23.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	38.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1073	ROOY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1074	ROOY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1075	Y00C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	56.0	26.7	0.0	0.0	375	1.0	47.5	56.0
1076	Y00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	54.9	-38.7	0.0	0.0	198	0.0	-38.7	26.7
1077	B00C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	53.6	-3.1	0.0	0.0	198	0.0	-3.1	54.9
1078	B00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	53.6	1.4	0.0	0.0	255	0.0	1.4	53.6
1079	B50R_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	53.6	-45.9	0.0	0.0	255	0.0	-45.9	53.6
		1.0	1.0	1.0	0.584	38.5	46.7	0.415	0.584	305	0.584	38.5	46.7