

Tavola 3 di campioni di colore per la resa del colore: colori matamerici sotto illuminanti A e P4000; stampante laser (CMYK); rg

Serie:
metameric
m
Aintermedia
z
A/P4000metameric
m
P4000metameric
m
Agrigi
g
A/P4000metameric
m
P4000Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N=23.1, -3.5, -9.1
Lab*W=95.4, 0.3, -5.0Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N=23.7, -5.0, -8.0
Lab*W=95.5, 0.6, -5.1

01: R00Y_075_050*_d 02: R50Y_075_050*_d 03: Y00G_075_050*_d 04: Y50G_075_050*_d 05: G00B_075_050*_d 06: G50B_075_050*_d 07: B00R_075_050*_d 08: B50R_075_050*_d 09=10: R00Y_075_050*_d

10: R00Y_075_050*_d 11: R50Y_075_050*_d 12: Y00G_075_050*_d 13: Y50G_075_050*_d 14: G00B_075_050*_d 15: G50B_075_050*_d 16: B00R_075_050*_d 17: B50R_075_050*_d 18=01: R00Y_075_050*_d

19: R00Y_075_050*_d 20: R50Y_075_050*_d 21: Y00G_075_050*_d 22: Y50G_075_050*_d 23: G00B_075_050*_d 24: G50B_075_050*_d 25: B00R_075_050*_d 26: B50R_075_050*_d 27=19: R00Y_075_050*_d

28: NW_000*_d 29: NW_013*_d 30: NW_025*_d 31: NW_038*_d 32: NW_050*_d 33: NW_063*_d 34: NW_075*_d 35: NW_088*_d 36=28: NW_100*_d

37: NW_000*_d 38: NW_013*_d 39: NW_025*_d 40: NW_038*_d 41: NW_050*_d 42: NW_063*_d 43: NW_075*_d 44: NW_088*_d 45=37: NW_100*_d

46: NW_000*_d 47: NW_013*_d 48: NW_025*_d 49: NW_038*_d 50: NW_050*_d 51: NW_063*_d 52: NW_075*_d 53: NW_088*_d 54: NW_100*_d

4-103130-L0 PI390-72

Grafico TUB-PI39; riproduzione del colore

54 colori; metameria per A&P4000, 3D=1, de=0, cmyk*

Input: rgb/cmyk -> rgbd

Output: 3D-linearizzazione a cmyk*_dd

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/PI39/PI39.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrikiscrizione TUB: 20160501-PI39/PI39L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6* (CMYK)TUB materiale: code=rha4ta
YK