



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI45/PI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







4-013230-L0 PI450-71

4-013230-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI45/PI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Grafico TUB-PI45; grafico per il test
1080 colori di norma, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI45/PI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-013430-L0

PI450-71

4-013430-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI45/PI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Grafico TUB-PI45; grafico per il test
1080 colori di norma, 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

iscrizione TUB: 20160501-PI45/PI45L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK6)
TUB materiale: code=rha4a

n/f	HC*Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	719	54	25.4
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
4/720	Y00C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
5/738	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
6/756	Y50C_100_100e	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
7/774	Y75C_100_100e	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
8/792	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
9/792	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
10/76	C25B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
11/840	C50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
12/840	C75B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
14/332	B25R_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
15/656	B50R_100_100e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
16/652	B75R_100_100e	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
18/608	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
19/608	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
20/724	Y00C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
21/560	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
22/460	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
23/468	B00R_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
24/652	B50R_100_100e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
25/692	B50R_100_100e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
26/688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
30/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
31/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
32/222	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
34/510	B50R_075_050e	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	71.9	25.4
45/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_02e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_03e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_04e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_05e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_06e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_07e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_10e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0

n	H1C*Fe	rgb*Fe	ic1*Fe	hs1*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs1*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
729	729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	730	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	736	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	738	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	740	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	742	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	743	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	744	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	745	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	748	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	749	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	751	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	752	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	754	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	755	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	756	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	761	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	762	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	764	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	767	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	770	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	771	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	773	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	774	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	777	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	778	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	779	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	780	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	785	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	786	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	788	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	790	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	793	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	795	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	796	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	798	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	799	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	801	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	802	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	805	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	806	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	807	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	809	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmyk

PI45-7N, 18/22-F

4-0131730-F0

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI45/PI45.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI45; grafico per il test colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de

$\alpha=1$, cmyk

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*_e
Output: trasferire a *cmyk*_e

[illegible]

n	H1C*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
972	972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	973	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	974	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	975	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	976	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	977	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	978	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	979	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	980	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	981	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	982	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	983	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	984	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	985	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	986	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	987	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	988	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	989	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	990	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	991	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	992	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	993	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	994	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	995	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	996	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	997	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	998	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	1000	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	1001	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	1002	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	1003	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	1004	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	1005	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	1006	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	1007	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	1008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	1009	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	1010	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	1011	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	1012	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	1013	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	1014	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	1015	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	1016	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	1017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	1018	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	1019	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	1020	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	1021	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	1022	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	1023	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	1024	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	1025	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	1026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	1027	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	1028	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	1029	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	1030	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	1031	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	1032	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	1033	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	1034	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	1035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	1036	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	1037	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	1038	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	1039	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	1040	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	1041	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	1042	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	1043	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	1044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	1045	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	1046	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	1047	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	1048	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	1049	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	1050	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	1051	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	1052	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

P1450-7N, 21/22-F

Grafico TUB-PI45; grafico per il test
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmyk

4-0132030-F0

4-0132030-F0

V

L

O

Y

M

C

g

g

iscrizione TUB: 20160501-PI45/PI45L0NP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI45/PI45L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22



n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa_Fa	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me
1053	1053e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	89.4 -0.1 0.0	0.1 204.5 4.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1054	1054e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	92.2 0.0 0.0	0.0 177.8 1.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1055	1055e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 61.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1056	1056e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	22.3 -0.1 0.0	0.1 96.3 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1057	1057e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	30.4 -0.2 -0.5	0.6 151.6 0.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1058	1058e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	45.6 -0.4 -0.8	0.9 243.3 5.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1059	1059e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	57.3 -0.4 -0.6	0.8 240.2 7.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1060	1060e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	61.7 -0.4 -0.6	0.7 234.3 8.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1061	1061e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	72.1 -0.3 -0.4	0.5 231.6 7.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1062	1062e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	84.8 -0.2 -0.2	0.2 221.2 4.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1063	1063e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	89.3 -0.1 0.0	0.1 220.3 4.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1064	1064e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 125.8 2.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1065	1065e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	22.3 -0.1 0.0	0.1 96.3 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1066	1066e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	30.4 -0.2 -0.5	0.6 151.6 0.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1067	1067e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	45.6 -0.4 -0.8	0.9 243.3 5.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1068	1068e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	57.3 -0.4 -0.6	0.8 240.2 7.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1069	1069e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	61.7 -0.4 -0.6	0.7 234.3 8.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1070	1070e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	72.1 -0.3 -0.4	0.5 231.6 7.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1071	1071e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	84.8 -0.2 -0.2	0.2 221.2 4.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1072	1072e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	89.3 -0.1 0.0	0.1 220.3 4.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1073	1073e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 125.8 2.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1074	1074e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	22.3 -0.1 0.0	0.1 96.3 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1075	1075e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	30.4 -0.2 -0.5	0.6 151.6 0.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1076	1076e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	45.6 -0.4 -0.8	0.9 243.3 5.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1077	1077e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	57.3 -0.4 -0.6	0.8 240.2 7.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1078	1078e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	61.7 -0.4 -0.6	0.7 234.3 8.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1079	1079e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	72.1 -0.3 -0.4	0.5 231.6 7.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

delta E* = 7.6

PI450-7N, 22/22-F

Grafico TUB-PI45; grafico per il test
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rgb_e
Output: trasferire a cmyk_e

4-0132130-F0

4-0132130-F0