


Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113031-L0

PI780-7N

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65


Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113131-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmy0^*$

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$


Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113231-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-113231-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e ht



4-113331-L0

PI780-73

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, c

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

PE4600L 120830.TXT, 1080 colors, Separation cmv0*

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, *cmy0**Output: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione


Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)



PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*




Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0*_{de}*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, de=1, *cmy0**

PI780-73

4-113531-L0

4-113531-E0



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0FA.TXT> /.PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI78/PI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 6/26


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbicd$; $LabCh^*_d$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113631-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb^*_de$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_de$

4-113631-F0


Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_de$; $LabCh^*_de$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>




Colore e Visione a Colori

Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_de$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>




Colore e Visione a Colori Colori Elementari nella Tecnologia dell'Informazione

Autore: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colori per l'illuminante D65
cerchio delle tinte a 16 passi ed a 8 passi
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
colori elementari H^* , bianchezza I^* ,
chroma C^* : HIC^*_e (bottom)
codifica colori:
 $LabCh^*_{de}$; $Lab^*/DE^*/h^*_{de}$

Edizione speciale per la esposizione
Colore e Visione a Colori
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
vedi: <http://www.li.tu-berlin.de>
e <http://130.149.60.45/~farbmetrik> e <http://farbe.li.tu-berlin.de>



4-113931-L0

PI780-73

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

25 colori standard per l'illuminante D65, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$ Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0FA.TXT /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI78/PI78L30FA.DAT nel file (F), pagine 12/26



iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)



4-1131131-F0



Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmy0*

PI780-7N, 12/26-F

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0** de

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*



n/f	HfC*File	rgb_File	icr_File	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmy0*_sep_Fide	0.744	0.0	1.0	0.832	0.0	0.166	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4
0/648	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R50Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R75Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/772	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/776	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/800	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/844	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/88	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/656	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/608	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/676	R50Y_100_050de	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_050de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/562	Y50G_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/404	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/368	B00R_100_050de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/218	Y50G_075_050de	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
50/455	NW_065de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
51/546	NW_075de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
52/637	NW_085de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0FA.TXT /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

n=F	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmy0*SepFile	hsv*de	rgb*File	LabCh*File	delta
1	NW.0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	956	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.057	0.984	0.915	1.0	1.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.114	0.979	0.856	1.0	0.458	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.171	0.976	0.807	1.0	0.458	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.229	0.971	0.758	1.0	0.458	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.286	0.965	0.717	1.0	0.458	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.343	0.958	0.678	1.0	0.458	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	0.951	0.639	1.0	0.458	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.458	1.0	0.539	1.0	0.458	0.0
10	G00B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.984	0.915	1.0	0.151	0.0
11	G00B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.899	1.0	0.151	0.0
12	G00B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.983	0.879	1.0	0.151	0.0
13	G00B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.973	0.859	1.0	0.151	0.0
14	G00B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.963	0.839	1.0	0.151	0.0
15	G00B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.953	0.819	1.0	0.151	0.0
16	G00B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.943	0.799	1.0	0.151	0.0
17	G00B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.933	0.779	1.0	0.151	0.0
18	G25B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.506	0.0
19	G25B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.506	0.0
20	G25B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.506	0.0
21	G25B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.506	0.0
22	G25B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.506	0.0
23	G25B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.506	0.0
24	G25B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.506	0.0
25	G25B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.923	0.759	1.0	0.506	0.0
26	G38B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.403	0.0
27	G38B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.403	0.0
28	G38B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.403	0.0
29	G38B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.403	0.0
30	G38B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.403	0.0
31	G38B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.403	0.0
32	G38B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.403	0.0
33	G38B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.923	0.759	1.0	0.403	0.0
34	G51B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.515	0.0
35	G51B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.515	0.0
36	G51B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.515	0.0
37	G51B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.515	0.0
38	G51B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.515	0.0
39	G51B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.515	0.0
40	G51B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.515	0.0
41	G51B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.923	0.759	1.0	0.515	0.0
42	G64B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.617	0.0
43	G64B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.617	0.0
44	G64B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.617	0.0
45	G64B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.617	0.0
46	G64B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.617	0.0
47	G64B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.617	0.0
48	G64B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.617	0.0
49	G64B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.923	0.759	1.0	0.617	0.0
50	G81B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.819	0.0
51	G81B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.819	0.0
52	G81B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.819	0.0
53	G81B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.819	0.0
54	G81B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.819	0.0
55	G81B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.819	0.0
56	G81B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.819	0.0
57	G81B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.923	0.759	1.0	0.819	0.0
58	G98B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.919	0.0
59	G98B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.919	0.0
60	G98B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.919	0.0
61	G98B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.919	0.0
62	G98B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.919	0.0
63	G98B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.919	0.0
64	G98B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.919	0.0
65	G98B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.923	0.759	1.0	0.919	0.0
66	G13B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.956	0.0
67	G13B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.956	0.0
68	G13B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.956	0.0
69	G13B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.956	0.0
70	G13B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.956	0.0
71	G13B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.956	0.0
72	G13B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.956	0.0
73	G13B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.923	0.759	1.0	0.956	0.0
74	G18B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.983	0.899	1.0	0.956	0.0
75	G18B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.983	0.879	1.0	0.956	0.0
76	G18B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.375	0.973	0.859	1.0	0.956	0.0
77	G18B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.963	0.839	1.0	0.956	0.0
78	G18B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.625	0.953	0.819	1.0	0.956	0.0
79	G18B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.75	0.943	0.799	1.0	0.956	0.0
80	G18B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	0.933	0.779	1.0	0.956	0.0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<i>n</i>	HIC* <i>F</i> ₁₀₀	<i>rgb</i> * <i>F</i> ₁₀₀	<i>lcr</i> * <i>F</i> ₁₀₀	<i>h₃</i> * <i>F</i> ₁₀₀	<i>rgb</i> * <i>F</i> ₁₀₀	<i>LabCh</i> * <i>F</i> ₁₀₀	<i>cmv</i> * <i>exp</i> * <i>F</i> ₁₀₀	<i>h₃</i> * <i>Δ</i> ₁₀₀	<i>rgb</i> * <i>Δ</i> ₁₀₀	<i>LabCh</i> * <i>Δ</i> ₁₀₀	<i>delta</i>		
648	R30Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4
649	R80Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.458	458	73.8	33.5	77.5	17.6
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.657	460	76.1	13.2	77.2	9.8
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.955	460	78.9	1.3	78.9	0.9
652	R68Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	0.736	1.0	0.0	0.264	1.0	0.0	315	352.0
653	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	352	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349.4
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	344	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	337	0.407	0.0	1.0	33.5	53.6	-24.7	59.1	335.2
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	31	47.7
658	R00Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4
659	R36Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.0	0.485	458	74.1	22.0
660	R23Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.0	0.716	459	76.8	10.3
661	R08Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	365	0.934	0.0	0.0	0.925	0.0	1.0
662	B70R_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	355	0.875	0.0	0.0	0.0	315	71.3
663	B63R_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	346	0.61	0.125	1.0	44.0	56.2	343.7
664	B56R_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	338	0.496	0.125	1.0	41.6	47.7	-24.0
665	B50R_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	330	0.406	0.125	1.0	39.1	41.8	-25.5
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2	1.0
667	R13Y_100_087de	1.0	0.0	0.5	38	1.0	0.163	0.125	52.8	59.5	40.7	72.2	34.3
668	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	60.0	25.4
669	R35Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	381	1.0	0.25	0.634	58.3	55.7	15.4	57.8	15.4
670	R18Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	371	1.0	0.25	0.87	58.3	58.4	4.4	58.5	4.3
671	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	360	0.802	0.25	1.0	54.9	52.8	-7.3	53.3	352.0
672	B65R_100_075de	1.0	0.0	0.5	349	0.702	0.25	1.0	52.1	48.2	-11.4	49.5	346.6
673	B57R_100_075de	1.0	0.0	0.5	339	0.58	0.25	1.0	45.6	41.6	-17.7	45.1	337.1
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	0.5	330	0.481	0.25	1.0	41.9	38.6	-21.8	41.9	328.6
675	R26Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	32	1.0	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	48.4
676	R15Y_100_087de	1.0	0.0	0.5	62	1.0	0.298	0.125	57.3	49.4	46.7	67.9	49.3
677	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	66	1.0	0.301	0.25	59.4	49.9	35.5	61.3	35.5
678	R15Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1	21.5
679	R31Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.999	64.6	46.9	11.0
680	R11Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.999	64.6	49.5	11.0
681	B69R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	353	0.807	0.375	1.0	60.9	42.8	-7.2
682	B59R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	341	0.671	0.375	1.0	57.7	35.7	-13.7
683	B50R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	330	0.576	0.375	1.0	55.3	29.8	-18.2
684	B50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	64.3	74.1
685	R41Y_100_087de	1.0	0.0	0.5	65	1.0	0.413	0.125	61.9	39.0	52.4	65.4	46.6
686	R31Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	62	1.0	0.434	0.125	64.0	39.2	41.5	57.1	46.6
687	R10Y_100_062de	1.0	0.0	0.5	49	1.0	0.447	0.375	66.2	39.6	30.6	50.1	37.4
688	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.5	41	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.7
689	R26Y_100_050de	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.5	0.828	70.8	38.0	6.6	38.5	9.8
690	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.5	360	0.868	0.5	1.0	68.5	35.2	-4.9	35.5	352.0
691	B61R_100_050de	1.0	0.0	0.5	344	0.761	0.5	1.0	65.8	29.9	-9.8	31.5	341.8
692	B59R_100_050de	1.0	0.0	0.5	330	0.66	0.5	1.0	63.3	23.8	-14.5	27.9	328.6
693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.506	0.0	65.3	28.2	69.7	67.8	0.0
694	R58Y_100_087de	1.0	0.0	0.5	65	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	65.1	64.4
695	R50Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.548	0.25	69.0	28.7	47.5	55.5	58.8
696	R38Y_100_062de	1.0	0.0	0.5	53	1.0	0.563	0.375	70.8	29.5	36.5	46.9	51.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.583	0.5	73.0	29.6	25.8	39.3	41.0
698	R00Y_100_037de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.625	0.72	76.8	27.0	12.9	30.0	25.4
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	0.5	371	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	2.2	29.2	4.3
700	B65R_100_037de	1.0	0.0	0.5	349	0.851	0.625	1.0	73.8	24.1	-5.7	24.7	346.6
701	B50R_100_037de	1.0	0.0	0.5	330	0.745	0.625	1.0	71.9	17.9	-10.9	20.9	328.6
702	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	76.7	0.0
703	R38Y_100_087de	1.0	0.0	0.5	74	1.0	0.632	0.125	72.7	18.0	65.0	67.5	74.4
704	R61Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	71	1.0	0.657	0.25	74.4	18.4	53.9	56.9	71.1
705	R61Y_100_062de	1.0	0.0	0.5	67	1.0	0.683	0.375	76.2	18.4	47.2	46.5	66.6
706	R50Y_100_050de	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	0.5	49	1.0	0.717	0.625	79.8	19.6	20.7	28.5	46.6
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.75	0.813	83.1	18.0	8.6	20.0	25.4
709	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.5	380	0.934	0.75	1.0	79.5	17.6	-4.7	17.7	352.0
710	B68R_100_025de	1.0	0.0	0.5	360	0.83	0.75	1.0	79.5	11.9	-5.4	13.3	328.6
711	R65Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	82	1.0	0.74	0.125	80.6	8.2	71.7	83.4	0.0
712	R65Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	81	1.0	0.763	0.25	80.6	8.1	60.3	60.0	82.2
713	R65Y_100_075de	1.0	0.0	0.5	81	1.0	0.78	0.375	81.6	8.5	49.0	49.8	80.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0	0.5	79	1.0	0.802	0.5	83.2	9.0	37.9	38.9	76.7
715	R76Y_100_050de	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.828	0.625	85.0	9.2	26.9	28.4	71.1
716	R69Y_100_037de	1.0	0.0	0.5	71	1.0	0.849	0.75	86.7	9.5	15.8	18.5	58.8
717	R50Y_100_025de	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.875	0.906	89.3	9.0	4.3	10.0	25.4
718	R00Y_100_012de	1.0	0.0	0.5	390	0.915	0.875	1.0	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6
719	B50R_100_012de	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.875	1.0	85.1	5.9	-3.6	9.0	92.3
720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.894	0.125	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
721	Y00G_100_087de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.875	0.562	90	1.0	0.875	0.0	0.0
722	Y00G_100_075de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.894	0.125	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
723	Y00G_100_062de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.909	0.25	86.6	-2.7	67.8	92.3	0.0
724	Y00G_100_050de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.924	0.375	88.1	-2.2	56.5	56.5	92.3
725	Y00G_100_037de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.939	0.5	89.6	-1.8	45.2	45.2	92.3
726	Y00G_100_025de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.954	0.625	91.1	-1.3	33.9	33.9	92.3
727	Y00G_100_012de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.969	0.75	92.6	-0.9	22.6	22.6	92.3
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

iscrizione TUB: 20160401-PI78/PI78L0FA.TXT / .PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78L0FA.TXT> / .PS; linearizzazione 3D
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbb*
Output: 3D-linearizzazione a *cmy0** de

Grafico TUB-PI78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmy0**

n	HVC-File	rgb-File	icL-File	hsa-File	rgb*File	LabCh*File	cmy0*Sep-File	rgbb*File	hsa*File	LabCh*File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.085	0.007	288	0.321	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.144	0.003	288	0.321	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.264	0.003	288	0.321	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.396	0.0	288	0.321	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.520	0.0	288	0.321	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.644	0.0	288	0.321	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.768	0.0	288	0.321	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.062	0.0	0.892	0.0	288	0.321	0.0
900	NW_087de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.101	0.125	360	1.0	0.151
901	NW_087de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.101	0.125	360	1.0	0.151
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
909	B50R_087.100de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.162	0.094	288	0.321	0.0
910	NW_075de	0.75	1.0	0.25	0.687	75.0	0.205	0.0	158	0.0	0.151
911	NW_075de	0.75	1.0	0.25	0.687	75.0	0.205	0.0	158	0.0	0.151
912	B50R_075.012de	0.75	0.875	0.125	0.812	75.0	0.269	0.181	360	1.0	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.875	0.125	0.812	75.0	0.269	0.181	360	1.0	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.875	0.125	0.812	75.0	0.269	0.181	360	1.0	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.875	0.125	0.812	75.0	0.269	0.181	360	1.0	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.875	0.125	0.812	75.0	0.269	0.181	360	1.0	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.875	0.125	0.812	75.0	0.269	0.181	360	1.0	0.0
918	NW_062de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.384	0.0	158	0.0	0.151
919	NW_062de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.384	0.0	158	0.0	0.151
920	B50R_062.012de	0.625	0.875	0.25	0.75	62.5	0.447	0.26	360	1.0	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.875	0.25	0.75	62.5	0.447	0.26	360	1.0	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.875	0.25	0.75	62.5	0.447	0.26	360	1.0	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.875	0.25	0.75	62.5	0.447	0.26	360	1.0	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.875	0.25	0.75	62.5	0.447	0.26	360	1.0	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.875	0.25	0.75	62.5	0.447	0.26	360	1.0	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.875	0.25	0.75	62.5	0.447	0.26	360	1.0	0.0
927	NW_050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.520	0.0	158	0.0	0.151
928	NW_050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.520	0.0	158	0.0	0.151
929	B50R_050.012de	0.5	0.875	0.125	0.687	50.0	0.584	0.312	360	1.0	0.0
930	B50R_050.012de	0.5	0.875	0.125	0.687	50.0	0.584	0.312	360	1.0	0.0
931	NW_050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.520	0.0	158	0.0	0.151
932	B50R_050.025de	0.5	0.875	0.125	0.687	50.0	0.584	0.312	360	1.0	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.875	0.125	0.687	50.0	0.584	0.312	360	1.0	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.875	0.125	0.687	50.0	0.584	0.312	360	1.0	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.875	0.125	0.687	50.0	0.584	0.312	360	1.0	0.0
936	B50R_050.062de	0.5	0.875	0.125	0.687	50.0	0.584	0.312	360	1.0	0.0
937	NW_037de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.668	0.0	158	0.0	0.151
938	NW_037de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.668	0.0	158	0.0	0.151
939	B50R_037.012de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
940	B50R_037.012de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
941	NW_037de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.668	0.0	158	0.0	0.151
942	B50R_037.025de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
945	B50R_037.050de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
946	B50R_037.062de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
947	B50R_037.075de	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.729	0.494	288	0.321	0.0
948	NW_025de	0.25	1.0	0.75	0.25	25.0	0.892	0.0	158	0.0	0.151
949	NW_025de	0.25	1.0	0.75	0.25	25.0	0.892	0.0	158	0.0	0.151
950	B50R_025.012de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
951	B50R_025.012de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
952	B50R_025.025de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
954	B50R_025.037de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
955	B50R_025.050de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
956	B50R_025.062de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
957	B50R_025.075de	0.25	0.875	0.625	0.25	25.0	0.956	0.0	360	1.0	0.0
958	NW_012de	0.125	1.0	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
959	NW_012de	0.125	1.0	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
960	B50R_012.012de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
961	B50R_012.012de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
962	NW_012de	0.125	1.0	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
963	B50R_012.025de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
964	B50R_012.025de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
965	B50R_012.037de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
966	B50R_012.037de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
967	B50R_012.050de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
968	B50R_012.050de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
969	B50R_012.062de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
970	B50R_012.062de	0.125	0.875	0.875	0.125	12.5	1.0	0.0	158	0.0	0.151
971	NW_000de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	0.0



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

PI780-7N, 25/26-F

4-1132431-F0



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI78/PI78.HTM>

Gratifico l'UB-PI/78; cerchio delle tinte a 16 ed a 8 passi colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, $de=1$, $cmy0^*$

Input: *rgb/cmyk* → *rgb*
Output: 3D-linearizzazione

PE4600L_120830.X1, 1080 colors, Separation cmy0*

[illegible]