


Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); $rgb \rightarrow rgb*d$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z


sortlig
n

grå
g

TUB registrering: 20130201-PN10/PN10L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB)



Prøveplansje 1 for fargegjengivelse: 54 standard farger for D65; standard display (sRGB); $rgb \rightarrow rgb_e$



Serie:
maksimum
m

maksimum
m

hvitlig
w

sentral
z

sortlig
n

grå
g

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN10/PN10L0NA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN10/PN10L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta