


13 standard farge for D65
fargelegeme rød – grønn
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
elementærfargetoner *H**_e, briljans *I**_e,
kulørthet *C**_e: *HIC**_e (bottom)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN53/PN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN53/PN53L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




5-003030-L0

PN530-7N

13 standard farge for D65
fargelegeme rød – grønn
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
elementærfargetoner *H**, briljans *I**,
kulørthet *C**: *HIC**_e (bottom)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN53/PN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN53/PN53L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



5-003130-L0

PN530-70

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

TUB-prøveplansje PN53; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=0, de=0, *cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d

5-003130-F0


5

13 standard farge for D65
fargelegeme rød – grønn
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
elementærfargetoner *H**_e, briljans *I**_e,
kulørthet *C**_e: *HIC**_e (bottom)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN53/PN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN53/PN53L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




5-013030-L0

PN530-7N

13 standard farge for D65
fargelegeme rød – grønn
standard display *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (top)
elementærfargetoner *H**, briljans *I**,
kulørthet *C**: *HIC**_e (bottom)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN53/PN53.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-PN53/PN53L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta



5-013130-L0

PN530-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

TUB-prøveplansje PN53; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=0, de=1, *cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
output: overføring til *cmyk*_e

5-013130-F0

5-013130-F0