


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN56/PN56L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 standard farge for D65
fargelegeme rød – grønn
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN56/PN56L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta

13 standard farge for D65


fargelegeme rød – grønn

standard display sRGB

rgb data: rgb^*_e (top)

elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,

kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN56/PN56L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

5-103131-L0

PN560-72

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-prøveplansje PN56; fargelegeme rød – grønn
13 standard farge for D65, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$

5-103131-F0

C

M

Y

O


L

V

C

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN56/PN56L0FP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 standard farge for D65
fargelegeme rød – grønn
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)



TUB registrering: 20150701-PN56/PN56L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta

13 standard farge for D65
fargelegeme rød – grønn
standard display sRGB
rgb data: rgb^*_e (top)
elementærfargetoner H^* , briljans I^* ,
kulørthet C^* : HIC^*_e (bottom)

