

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NP.PDF /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_- = R00Y_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



5-003030-L0 PN940-7N

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_-=R00Y_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, *cm*yk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$

$H^*_d = R00Y_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 47 63 41 76 32

HIC^*_d, Ma : R00Y_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$



$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11




TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/33




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






5-003230-L0 PN940-70
TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

5-003230-E0





Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 63 41 76 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}								LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)								rgb* _{ddx361M}								LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)								rgb* _{dsx361M}								LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)								rgb* _{dex361M}								LAB* _{dex361M}								rgb*_dd								rgb*_ds								rgb*_de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

5-003830-L0

PN940-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

5-003830-F0

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _d : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* dd361M		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)		R _d	rgb* ds361Mi		LAB* dsx361Mi (x=LabCh)		R _s	rgb* dd361Mi		LAB* dex361Mi (x=LabCh)		R _c	rgb* dd361Mi		rgb* dd361Mi		rgb* ds361Mi		rgb* ds361Mi		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0		1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.415	0.0	63.3	30.0	62.9	69.7	64
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.428	0.0	63.9	28.9	63.7	69.9	65
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.455	0.0	65.2	26.6	65.2	70.4	67
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.469	0.0	65.8	25.4	66.0	70.7	68
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.482	0.0	66.4	24.2	66.7	71.0	70
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0	1.0	0.496	0.0	67.0	23.0	67.4	71.2	71
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0	1.0	0.509	0.0	67.7	21.9	68.3	71.7	72
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0	1.0	0.523	0.0	68.4	20.7	69.3	72.3	73
87	74	74	1.0</																										

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB _d : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Y _d	Y _s	Y _e	Y _c	Y _m	Y _y	Y _b	Y _r	Y _g	Y _o	Y _v	Y _u
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.75 0.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6	73.8 76	1.0 0.767 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76	1.0 0.767 0.0	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77	1.0 0.783 0.0	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.8 0.0	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1	75.5 79	1.0 0.817 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.817 0.0	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81	1.0 0.833 0.0	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.2 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82	1.0 0.85 0.0	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2	88.2
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83	1.0 0.867 0.0	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84	1.0 0.883 0.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85	1.0 0.9 0.0	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86	1.0 0.917 0.0	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87	1.0 0.933 0.0	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88	1.0 0.95 0.0	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90	1.0 0.967 0.0	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91	1.0 0.983 0.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 1.0 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92	1.0 1.0 0.0	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93	0.983 1.0 0.0	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94	0.967 1.0 0.0	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95	0.95 1.0 0.0	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96	0.933 1.0 0.0	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98	0.917 1.0 0.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99	0.9 1.0 0.0	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2	91.2
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4	89.9 100	0.883 1.0 0.0	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4	90.4
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3	88.1 101	0.867 1.0 0.0	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1	86.2 102	0.85 1.0 0.0	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2	84.7 103	0.833 1.0 0.0	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7	83.6 105	0.817 1.0 0.0	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1	82.4 106	0.8 1.0 0.0	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5	81.3 107	0.783 1.0 0.0	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108	0.767 1.0 0.0	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9	85.9
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.75 1.0 0.0	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6	77.7 110	0.733 1.0 0.0	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9	76.5 112	0.717 1.0 0.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2	75.3 113	0.7 1.0 0.0	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5	74.1 114	0.683 1.0 0.0	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8	73.0 115	0.667 1.0 0.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5	72.3 116	0.65 1.0 0.0	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2	71.6 117	0.633 1.0 0.0	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9	70.9 119	0.617 1.0 0.0	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9	79.9
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6	70.2 120												

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn*6, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_a$; $h_{ab,a} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0			
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0			
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0			
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0			
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0			
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0			
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	6							

5-0031130-L0	PN940-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 12/33

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NP.PDF /.PS
- anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}								
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25			
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1												


Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGCBM _e : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds _{de}	rgb* ds _{de}	rgb* ds _{de}																			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.1	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																	
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}										
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4 -44.8 45.9	258	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4 -44.8 45.9	258	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0			
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1 -44.7 46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7 -44.9 45.8	258	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7 -44.9 45.8	258	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0		
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3 -44.8 46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9 -44.9 45.7	259	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9 -44.9 45.7	259	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0		
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5 -44.8 45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2 -44.9 45.6	260	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2 -44.9 45.6	260	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0		
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6 -44.9 45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5 -44.9 45.5	261	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5 -44.9 45.5	261	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0		
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8 -44.9 45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7 -45.0 45.4	262	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7 -45.0 45.4	262	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0		
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0 -44.9 45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0 -45.0 45.4	263	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0 -45.0 45.4	263	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0		
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2 -44.9 45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3 -45.1 45.4	264	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3 -45.1 45.4	264	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0		
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4 -45.0 45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6 -45.2 45.4	265	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6 -45.2 45.4	265	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0		
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6 -45.1 45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9 -45.2 45.4	266	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9 -45.2 45.4	266	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0		
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9 -45.2 45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0		
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1 -45.2 45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4 -45.3 45.4	268	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4 -45.3 45.4	268	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0		
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3 -45.3 45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7 -45.3 45.4	269	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7 -45.3 45.4	269	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0		
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5 -45.3 45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0 -45.3 45.4	269	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0 -45.3 45.4	269	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0		
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7 -45.3 45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7 -45.3 45.4	270	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7 -45.3 45.4	270	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0		
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	B _d	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0 -45.3 45.4	270	B _s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4 -45.3 45.5	271	B _e	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4 -45.3 45.5	271	B _e	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0		
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8 -45.3 45.4	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1 -45.5 45.6	272	0.017 0.0	1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1 -45.5 45.6	272	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6 -45.4 45.5	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9 -45.6 45.8	273	0.033 0.0	1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9 -45.6 45.8	273	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4 -45.5 45.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7 -45.7 45.9	274	0.05 0.0	1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7 -45.7 45.9	274	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0				

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}								
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0			
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0			
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0			
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0			
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0			
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0			
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0			
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0			
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0			
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0			
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0			
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0			
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0			
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0			
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0			
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0			
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0			
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0			
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0			
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0			
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0			
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0			
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0			
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0			
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0			
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0			
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0			
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0			
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0			
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0			
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	M _d 0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	M _c 1.0	0.0	1.0			
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983			
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}					LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}					rgb* _{dd}					rgb* _{ds}					rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	3




TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d

farger og fargeavstander, ΔE^* ,[illegible]

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DE*Fd	hsa*Nd	rgb*Nd	LabCH*Nd
81	R00Y.012.0124	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.0 0.125	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
82	B50R.012.0124	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
83	B25R.025.0254	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
84	B15R.037.0374	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
85	B11R.050.0504	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
86	B09R.062.0624	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
87	B07R.075.0754	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
88	B06R.087.0874	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
89	B05R.100.1004	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	21.5 9.1	21.5 9.1	0.125 0.0 0.125	35.3	-1.0	9.1	35.3	35.3
90	Y00C.012.0124	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.0 0.125	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.0 0.125	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
91	NW.0124	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
92	B00R.025.0124	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
93	B00R.037.0254	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
94	B00R.050.0374	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
95	B00R.062.0504	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
96	B00R.075.0624	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
97	B00R.087.0754	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
98	B00R.100.0874	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	360	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
99	Y00C.025.0254	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	270	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
100	Y00C.037.0254	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	270	0.125 0.125 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.125 0.125 0.0	32.8	5.1	9.5	5.1	32.8
101	G50B.025.0124	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	150	0.124 0.25 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.124 0.25 0.0	32.7	3.6	5.4	32.7	32.7
102	G50B.037.0124	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	240	0.124 0.25 0.0	21.4 7.9	21.4 7.9	0.124 0.25 0.0	32.7	3.6	5.4	32.7	32.7
103	G48B.050.0124	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	251	0.124 0.24 0.0	21.5 34.2	21.5 34.2	0.124 0.24 0.0	32.7	3.6	5.4	32.7	32.7
104	G38B.062.0124	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	256	0.125 0.24 0.0	21.5 34.2	21.5 34.2	0.125 0.24 0.0	32.7	3.6	5.4	32.7	32.7
105	G00B.062.0504	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	259	0.125 0.23 0.0	21.5 34.2	21.5 34.2	0.125 0.23 0.0	32.7	3.6	5.4	32.7	32.7
106	G32B.087.0754	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	261	0.125 0.23 0.0	21.5 34.2	21.5 34.2	0.125 0.23 0.0	32.7	3.6	5.4	32.7	32.7
107	G38B.100.0874	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	262	0.125 0.24 0.0	21.5 34.2	21.5 34.2	0.125 0.24 0.0	32.7	3.6	5.4	32.7	32.7
108	Y86C.037.0374	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	131	0.118 0.375 0.0	35.5 39.0	35.5 39.0	0.118 0.375 0.0	35.5	15.8	20.1	35.5	35.5
109	G00B.037.0254	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	150	0.124 0.375 0.0	35.9 37.2	35.9 37.2	0.124 0.375 0.0	35.9	17.2	20.1	35.9	35.9
110	G25B.037.0254	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	180	0.124 0.375 0.0	36.7 37.2	36.7 37.2	0.124 0.375 0.0	36.7	17.2	20.1	36.7	36.7
111	G50B.037.0254	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	210	0.124 0.375 0.0	36.7 37.2	36.7 37.2	0.124 0.375 0.0	36.7	17.2	20.1	36.7	36.7
112	G58B.050.0374	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	229	0.124 0.381 0.0	39.4 39.0	39.4 39.0	0.124 0.381 0.0	39.4	18.0	20.1	39.4	39.4
113	G75B.062.0374	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	240	0.125 0.364 0.0	40.5 40.2	40.5 40.2	0.125 0.364 0.0	40.5	18.0	20.1	40.5	40.5
114	G84B.087.0754	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	247	0.125 0.362 0.0	40.5 40.2	40.5 40.2	0.125 0.362 0.0	40.5	18.0	20.1	40.5	40.5
115	G84B.100.0874	0.125 0.375 0.0	0.125 0.375 0.062	251	0.125 0.362 0.0	40.5 40.2	40.5 40.2	0.125 0.362 0.0	40.5	18.0	20.1	40.5	40.5
116	Y76C.050.0504	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	254	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
117	G00B.050.0374	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
118	G15B.050.0374	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
119	G34B.050.0374	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
120	G50B.050.0374	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
121	G61B.062.0504	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
122	G61B.075.0624	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
123	G75B.087.0754	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
124	G75B.100.0874	0.125 0.5 0.0	0.125 0.375 0.062	256	0.125 0.358 0.0	41.6 73.4	41.6 73.4	0.125 0.358 0.0	41.6	20.1	20.1	41.6	41.6
125	Y86C.062.0624	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	139	0.114 0.625 0.0	43.5 44.0	43.5 44.0	0.114 0.625 0.0	43.5	34.2	27.0	43.5	43.5
126	G00B.062.0504	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	139	0.114 0.625 0.0	43.5 44.0	43.5 44.0	0.114 0.625 0.0	43.5	34.2	27.0	43.5	43.5
127	G11B.062.0504	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	139	0.114 0.625 0.0	43.5 44.0	43.5 44.0	0.114 0.625 0.0	43.5	34.2	27.0	43.5	43.5
128	G25B.062.0374	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	164	0.125 0.625 0.0	44.1 45.1	44.1 45.1	0.125 0.625 0.0	44.1	34.2	27.0	44.1	44.1
129	G38B.062.0504	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	180	0.125 0.625 0.0	44.1 45.1	44.1 45.1	0.125 0.625 0.0	44.1	34.2	27.0	44.1	44.1
130	G50B.062.0504	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	196	0.125 0.625 0.0	44.1 45.1	44.1 45.1	0.125 0.625 0.0	44.1	34.2	27.0	44.1	44.1
131	G58B.087.0754	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	210	0.125 0.637 0.0	49.8 49.8	49.8 49.8	0.125 0.637 0.0	49.8	34.2	27.0	49.8	49.8
132	G58B.100.0874	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	221	0.125 0.637 0.0	49.8 49.8	49.8 49.8	0.125 0.637 0.0	49.8	34.2	27.0	49.8	49.8
133	G58B.087.0754	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	229	0.125 0.637 0.0	49.8 49.8	49.8 49.8	0.125 0.637 0.0	49.8	34.2	27.0	49.8	49.8
134	G58B.100.0874	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.062	235	0.125 0.637 0.0	49.8 49.8	49.8 49.8	0.					

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NP.PDF /PS; overføring output N; ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H*_d=R00Y_d

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

	HC-Fd	rgb_Fd	irc_Fd	hsa_Fd	rgb^b_Fd	LabCh^b_Fd	LabCh^b_Fd	rgb^b_Fd	LabCh^b_Fd	DE^*F_d	hsa^b_Fd	rgb^b_Fd	LabCh^b_Fd
1													
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
406	R01Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
407	R02Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
408	R03Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
409	R04Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
410	R05Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
411	R06Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
412	R07Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
413	R08Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
414	R09Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
415	R10Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
416	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
417	R12Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
418	R13Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
419	R14Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
420	R15Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
421	R16Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
422	R17Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
423	R18Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
424	R19Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
425	R20Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
426	R21Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
427	R22Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
428	R23Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
429	R24Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
430	R25Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
431	R26Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
432	R27Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
433	R28Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
434	R29Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
435	R30Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
436	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
437	R32Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
438	R33Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
439	R34Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
440	R35Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
441	R36Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
442	R37Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
443	R38Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
444	R39Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
445	R40Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
446	R41Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
447	R42Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
448	R43Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
449	R44Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
450	R45Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
451	R46Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
452	R47Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
453	R48Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
454	R49Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
455	R50Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
456	R51Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
457	R52Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
458	R53Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
459	R54Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
460	R55Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
461	R56Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
462	R57Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
463	R58Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
464	R59Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
465	R60Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
466	R61Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
467	R62Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
468	R63Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
469	R64Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
470	R65Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
471	R66Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
472	R67Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
473	R68Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	25.7	47.5	32.8	28.4	50.8	34.0	3.7
474	R69Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5</							

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PN94/PN94L0NP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H_d^* = R00Y_d$

27/32-F

5-0032630-F0

00000000

M

Y

0

1

1

1000

7

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: $H_d^* = R00Y_d$

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmyk*_d

n	HIC ^{Fe}	rgb_{Fe}	kr_{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe*}$	DE^{Fe}	h_{aM}	rgb^{Ma}	$LabCh^{Md}$	n	HIC ^{Fe}	rgb_{Fe}	kr_{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe*}$	DE^{Fe}	h_{aM}	rgb^{Ma}	$LabCh^{Md}$
810	NW_100q	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	810	NW_100q	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	B00R_100.012d	0.075	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	270	360	1.0	95.4	811	B00R_100.012d	0.075	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	270	360	1.0	95.4
812	B00R_100.025d	0.075	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	360	1.0	86.7	812	B00R_100.025d	0.075	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	360	1.0	86.7
813	B00R_100.037d	0.0625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	360	1.0	77.9	813	B00R_100.037d	0.0625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	360	1.0	77.9
814	B00R_100.050d	0.05	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	360	1.0	60.4	814	B00R_100.050d	0.05	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	360	1.0	60.4
815	B00R_100.062d	0.0375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	360	1.0	41.6	815	B00R_100.062d	0.0375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	360	1.0	41.6
816	B00R_100.075d	0.025	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	360	1.0	32.1	816	B00R_100.075d	0.025	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	360	1.0	32.1
817	B00R_100.087d	0.0125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	360	1.0	20.5	817	B00R_100.087d	0.0125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	360	1.0	20.5
818	B00R_100.100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	360	1.0	25.3	818	B00R_100.100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	360	1.0	25.3
819	B00R_100.012d	0.0	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	270	360	1.0	94.5	819	B00R_100.012d	0.0	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	270	360	1.0	94.5
820	B00R_087.012d	0.075	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	480	1.0	85.7	820	B00R_087.012d	0.075	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	480	1.0	85.7
821	B00R_087.025d	0.0625	0.625	0.875	0.875	0.125	0.812	270	360	1.0	76.9	821	B00R_087.025d	0.0625	0.625	0.875	0.875	0.125	0.812	270	360	1.0	76.9
822	B00R_087.037d	0.05	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	360	1.0	58.4	822	B00R_087.037d	0.05	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	360	1.0	58.4
823	B00R_087.050d	0.0375	0.375	0.875	0.875	0.625	0.625	270	360	1.0	40.6	823	B00R_087.050d	0.0375	0.375	0.875	0.875	0.625	0.625	270	360	1.0	40.6
824	B00R_087.062d	0.025	0.25	0.875	0.875	0.875	0.562	270	360	1.0	29.5	824	B00R_087.062d	0.025	0.25	0.875	0.875	0.875	0.562	270	360	1.0	29.5
825	B00R_087.075d	0.0125	0.125	0.875	0.875	1.0	0.5	270	360	1.0	20.5	825	B00R_087.075d	0.0125	0.125	0.875	0.875	1.0	0.5	270	360	1.0	20.5
826	B00R_087.087d	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	360	1.0	14.6	826	B00R_087.087d	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	360	1.0	14.6
827	B00R_087.100d	0.0	0.0	0.875	0.875	1.0	0.25	270	360	1.0	11.9	827	B00R_087.100d	0.0	0.0	0.875	0.875	1.0	0.25	270	360	1.0	11.9
828	Y00G_100.025d	0.075	0.75	1.0	1.0	0.125	0.875	270	360	1.0	85.7	828	Y00G_100.025d	0.075	0.75	1.0	1.0	0.125	0.875	270	360	1.0	85.7
829	Y00G_100.037d	0.0625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	360	1.0	77.9	829	Y00G_100.037d	0.0625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	360	1.0	77.9
830	Y00G_100.050d	0.05	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	360	1.0	60.4	830	Y00G_100.050d	0.05	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	360	1.0	60.4
831	B00R_075.012d	0.0625	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	270	360	1.0	58.4	831	B00R_075.012d	0.0625	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	270	360	1.0	58.4
832	B00R_075.025d	0.05	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	360	1.0	40.6	832	B00R_075.025d	0.05	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	360	1.0	40.6
833	B00R_075.037d	0.0375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	270	360	1.0	29.5	833	B00R_075.037d	0.0375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	270	360	1.0	29.5
834	B00R_075.050d	0.025	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	360	1.0	20.5	834	B00R_075.050d	0.025	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	360	1.0	20.5
835	B00R_075.062d	0.0125	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	270	360	1.0	14.6	835	B00R_075.062d	0.0125	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	270	360	1.0	14.6
836	B00R_075.075d	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	360	1.0	11.9	836	B00R_075.075d	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	360	1.0	11.9
837	Y00G_100.037d	0.0	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	90	100	1.0	85.7	837	Y00G_100.037d	0.0	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	90	100	1.0	85.7
838	Y00G_087.025d	0.075	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	90	100	1.0	76.9	838	Y00G_087.025d	0.075	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	90	100	1.0	76.9
839	Y00G_075.012d	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.125	0.687	90	100	1.0	58.4	839	Y00G_075.012d	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.125	0.687	90	100	1.0	58.4
840	Y00G_075.025d	0.05	0.5	0.625	0.625	0.25	0.625	90	100	1.0	40.6	840	Y00G_075.025d	0.05	0.5	0.625	0.625	0.25	0.625	90	100	1.0	40.6
841	B00R_062.012d	0.075	0.875	0.625	0.875	0.25	0.687	90	100	1.0	76.9	841	B00R_062.012d	0.075	0.875	0.625	0.875	0.25	0.687	90	100	1.0	76.9
842	B00R_062.025d	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	90	100	1.0	58.4	842	B00R_062.025d	0.0625	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	90	100	1.0	58.4
843	B00R_062.037d	0.05	0.5	0.625	0.625	0.25	0.562	90	100	1.0	40.6	843	B00R_062.037d	0.05	0.5	0.625	0.625	0.25	0.562	90	100	1.0	40.6
844	B00R_062.050d	0.0375	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	270	360	1.0	29.5	844	B00R_062.050d	0.0375	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	270	360	1.0	29.5
845	B00R_062.062d	0.025	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	270	360	1.0	14.6	845	B00R_062.062d	0.025	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	270	360	1.0	14.6
846	Y00G_100.050d	0.0	1.0	0.5	0.75	0.0	0.625	90	100	1.0	85.7	846	Y00G_100.050d	0.0	1.0	0.5	0.75	0.0	0.625	90	100	1.0	85.7
847	Y00G_087.037d	0.075	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	90	100	1.0	76.9	847	Y00G_087.037d	0.075	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	90	100	1.0	76.9
848	Y00G_075.025d	0.075	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	90	100	1.0	76.9	848	Y00G_075.025d	0.075	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	90	100	1.0	76.9
849	Y00G_062.012d	0.0625	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	90	100	1.0	58.4	849	Y00G_062.012d	0.0625	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	90	100	1.0	58.4
850	NW_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	480	1.0	58.4	850	NW_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	480	1.0	58.4
851	B00R_050.012d	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	270	360	1.0	40.6	851	B00R_050.012d	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	270	360	1.0	40.6
852	B00R_050.025d	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	270	360	1.0	29.5	852	B00R_050.025d	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	270	360	1.0	29.5
853	B00R_050.037d	0.125	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	270	360	1.0	14.6	853	B00R_050.037d	0.125	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	270	360	1.0	14.6
854	B00R_050.050d	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	360	1.0	11.9	854	B00R_050.050d	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	360	1.0	11.9
855	Y00G_100.062d	0.0	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	90	100	1.0	85.7	855	Y00G_100.062d	0.0	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	90	100	1.0	85.7
856	Y00G_087.050d	0.075	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	90	100	1.0	76.9	856	Y00G_087.050d	0.075	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	90	100	1.0	76.9
857	Y00G_075.037d	0.075	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	90	100	1.0	76.9	857	Y00G_075.037d	0.075	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	90	100	1.0	76.9
858	Y00G_062.025d	0.0625	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	90	100	1.0	58.4	858	Y00G_062.025d	0.0625	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	90	100	1.0	58.4
859	Y00G_050.012d	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	100	1.0	40.6	859	Y00G_050.012d	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	100	1.0	40.6
860	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	480	1.0	58.4	860	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	480	1.0	58.4
861	B00R_037.012d	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	270	360	1.0	29.5	861	B00R_037.012d	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	270	360	1.0	29.5
862	B00R_037.025d	0.125	0.125	0.375	0.375	0.25																	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	91.1	1.0	90.7	6.1	342.7	1.0	90.7
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	1.0	84.8	13.8	345.3	1.0	84.8
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	77.7	1.0	79.2	21.3	346.3	1.0	79.2
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	71.3	1.0	71.3	32.5	348.3	1.0	71.3
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	1.0	64.8	42.4	350.0	1.0	64.8
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	60.0	1.0	58.5	52.9	351.7	1.0	58.5
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	1.0	51.7	64.8	353.3	1.0	51.7
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	1.0	46.6	74.0	355.3	1.0	46.6
900	COB_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	1.0	89.5	5.3	360	1.0	90.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.875	84.8	0.0	360	1.0	85.7
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.75	78.8	0.875	78.8	6.1	341.8	1.0	78.8
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.625	72.9	0.875	72.1	14.6	345.1	1.0	72.9
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.5	68.0	0.875	67.3	22.8	346.8	1.0	68.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.375	62.1	0.875	61.4	33.9	348.5	1.0	62.1
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.25	56.2	0.875	55.7	46.0	350.4	1.0	56.2
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.125	50.3	0.875	49.8	58.6	352.3	1.0	50.3
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.0	44.4	0.875	44.0	74.0	354.3	1.0	44.4
909	COB_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	1.0	84.5	6.7	360	1.0	84.5
910	COB_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	80.3	1.0	80.3	15.1	361.9	1.0	80.3
911	B50R_075.012d	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.75	75.8	0.0	360	1.0	76.0
912	B50R_075.025d	0.75	0.625	0.75	0.625	70.1	0.75	70.1	6.1	340.3	1.0	70.1
913	B50R_075.037d	0.75	0.5	0.75	0.5	64.2	0.75	63.9	15.2	344.5	1.0	64.2
914	B50R_075.050d	0.75	0.375	0.75	0.375	58.3	0.75	57.5	25.9	346.8	1.0	58.3
915	B50R_075.062d	0.75	0.25	0.75	0.25	52.4	0.75	51.7	37.0	349.1	1.0	52.4
916	B50R_075.075d	0.75	0.125	0.75	0.125	46.5	0.75	46.0	48.2	351.7	1.0	46.5
917	COB_100.037d	0.75	0.0	0.75	0.0	40.6	0.75	40.6	60.0	354.3	1.0	40.6
918	COB_100.050d	0.625	1.0	0.625	1.0	89.5	1.0	89.5	5.3	360	1.0	89.5
919	COB_100.062d	0.625	0.875	0.625	0.875	85.7	1.0	85.7	15.1	361.9	1.0	85.7
920	COB_100.075d	0.625	0.75	0.625	0.75	80.3	1.0	80.3	24.4	364.0	1.0	80.3
921	COB_100.087d	0.625	0.625	0.625	0.625	76.0	1.0	76.0	33.9	366.1	1.0	76.0
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.5	70.1	1.0	70.1	42.4	368.2	1.0	70.1
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.375	64.2	1.0	63.9	52.9	370.4	1.0	64.2
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.25	58.3	1.0	57.5	64.8	372.5	1.0	58.3
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.125	52.4	1.0	51.7	75.9	374.6	1.0	52.4
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.0	46.5	1.0	46.0	87.0	376.7	1.0	46.5
927	COB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	89.5	1.0	89.5	5.3	360	1.0	89.5
928	COB_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	85.7	1.0	85.7	15.1	361.9	1.0	85.7
929	COB_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	80.3	1.0	80.3	24.4	364.0	1.0	80.3
930	COB_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.625	76.0	1.0	76.0	33.9	366.1	1.0	76.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	70.1	1.0	70.1	6.1	340.3	1.0	70.1
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	64.2	1.0	63.9	15.2	344.5	1.0	64.2
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	58.3	1.0	57.5	25.9	346.8	1.0	58.3
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	52.4	1.0	51.7	37.0	349.1	1.0	52.4
936	COB_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	89.5	1.0	89.5	5.3	360	1.0	89.5
937	COB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	85.7	1.0	85.7	15.1	361.9	1.0	85.7
938	COB_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	80.3	1.0	80.3	24.4	364.0	1.0	80.3
939	COB_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	76.0	1.0	76.0	33.9	366.1	1.0	76.0
940	COB_087.087d	0.375	0.5	0.375	0.5	70.1	1.0	70.1	42.4	368.2	1.0	70.1
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.25	70.1	1.0	70.1	6.1	340.3	1.0	70.1
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.125	64.2	1.0	63.9	15.2	344.5	1.0	64.2
944	B50R_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.0	58.3	1.0	57.5	25.9	346.8	1.0	58.3
945	COB_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	89.5	1.0	89.5	5.3	360	1.0	89.5
946	COB_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	85.7	1.0	85.7	15.1	361.9	1.0	85.7
947	COB_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	80.3	1.0	80.3	24.4	364.0	1.0	80.3
948	COB_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	76.0	1.0	76.0	33.9	366.1	1.0	76.0
949	COB_087.090d	0.25	0.5	0.25	0.5	70.1	1.0	70.1	42.4	368.2	1.0	70.1
950	COB_087.102d	0.25	0.375	0.25	0.375	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	70.1	1.0	70.1	6.1	340.3	1.0	70.1
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.0	64.2	1.0	63.9	15.2	344.5	1.0	64.2
954	COB_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	89.5	1.0	89.5	5.3	360	1.0	89.5
955	COB_087.075d	0.125	0.875	0.125	0.875	85.7	1.0	85.7	15.1	361.9	1.0	85.7
956	COB_087.062d	0.125	0.75	0.125	0.75	80.3	1.0	80.3	24.4	364.0	1.0	80.3
957	COB_087.050d	0.125	0.625	0.125	0.625	76.0	1.0	76.0	33.9	366.1	1.0	76.0
958	COB_087.037d	0.125	0.5	0.125	0.5	70.1	1.0	70.1	42.4	368.2	1.0	70.1
959	COB_087.025d	0.125	0.375	0.125	0.375	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
960	COB_087.012d	0.125	0.25	0.125	0.25	70.1	1.0	70.1	6.1	340.3	1.0	70.1
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
962	B50R_012.012d	0.0	1.0	0.0	1.0	89.5	1.0	89.5	5.3	360	1.0	89.5
963	COB_100.100d	0.0	0.875	0.0	0.875	85.7	1.0	85.7	15.1	361.9	1.0	85.7
964	COB_087.087d	0.0	0.75	0.0	0.75	80.3	1.0	80.3	24.4	364.0	1.0	80.3
965	COB_087.075d	0.0	0.625	0.0	0.625	76.0	1.0	76.0	33.9	366.1	1.0	76.0
966	COB_087.062d	0.0	0.5	0.0	0.5	70.1	1.0	70.1	42.4	368.2	1.0	70.1
967	COB_087.050d	0.0	0.375	0.0	0.375	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
968	COB_087.037d	0.0	0.25	0.0	0.25	70.1	1.0	70.1	6.1	340.3	1.0	70.1
969	COB_087.025d	0.0	0.125	0.0	0.125	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
970	COB_087.012d	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	1.0	76.0	0.0	360	1.0	76.0

PN940-7N, 31/33-F

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H*d=R00Yd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

delta E* = 6.4

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
output: overføring til *cmykd*

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb**Fid	LabCH*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DE**Fid	hsa**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	84.7	1.6	360	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	84.7	1.6	360	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	84.7	1.6	360	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	84.7	1.6	360	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	84.7	1.6	360	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	84.7	1.6	360	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	84.7	1.6	360	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	84.7	1.6	360	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	84.7	1.6	360	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.2	84.7	1.6	360	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.2	84.7	1.6	360	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.2	84.7	1.6	360	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.2	84.7	1.6	360	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.2	84.7	1.6	360	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.2	84.7	1.6	360	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.2	84.7	1.6	360	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	84.7	1.6	360	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.1	84.7	1.6	360	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.1	84.7	1.6	360	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.1	84.7	1.6	360	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.1	84.7	1.6	360	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.1	84.7	1.6	360	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.1	84.7	1.6	360	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	84.7	1.6	360	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.1	84.7	1.6	360	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.6	82.8	2.1	360	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.8	82.8	2.1	360	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	82.8	2.1	360	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	82.8	2.1	360	0.0

TUB registrering: 20150701-PN94/PN94L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN94/PN94.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* ₀ -F _d	rgb_F _d	LabCH* _{Fd}	LabCH* _{Fd}	DE* _{Fd}	rgb*_Md	LabCH* _{Md}
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	89.4 -0.1 0.0	0.1 204.5 4.4	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	92.2 0.0 0.0	0.0 177.8 1.9	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 61.5 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.3 -0.1 0.0	0.1 96.3 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	30.4 -0.2 -0.5	0.6 151.6 0.5	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.9 -0.4 -0.8	0.9 242.3 2.4	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	45.6 -0.4 -0.7	0.8 240.2 7.2	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	51.9 -0.4 -0.6	0.8 234.3 8.6	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	57.3 -0.4 -0.6	0.7 235.2 7.8	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	61.7 -0.4 -0.5	0.6 234.5 8.4	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	67.0 -0.3 -0.4	0.6 231.6 7.7	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_059q	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	72.1 -0.3 -0.4	0.5 233.5 7.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	76.7 -0.2 -0.2	0.3 225.3 6.1	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_073q	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	80.9 -0.2 -0.1	0.2 221.2 4.9	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	84.8 -0.2 -0.1	0.1 220.3 4.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	89.3 -0.1 0.0	0.0 125.8 2.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	92.2 0.0 0.0	0.0 92.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_006q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	20.0 0.1 0.1	0.5 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_013q	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	27.5 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	34.6 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	41.7 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1075	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.8 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1076	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	55.9 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1077	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	63.0 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1078	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	70.1 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1079	NW_059q	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	77.2 0.1 0.1	0.1 78.4 2.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0

delta E* = 4.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

TUB-prøveplansje PN94; farbetoneplan: H*_d=R00Y_d
farger og fargeavstander, ΔE*_d

5-0033230-F0

PN940-7N, 33/33-F