


Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; laser printer (CMYK)



Series: maximum m

maximum m

whitish w

central z

blackish n

grey g

vea archivos semeiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; laser printer (CMYK); rgb->rgb*d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-PS19; reproducción en color
54 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmyk





entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)



Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; laser printer (CMYK); *rgb*→*rgb*d*



Series:
maximum
m
maximum
m
whitish
w
central
z
blackish
n
grey
g

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



n/fj	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md			
0/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4	72.9 41.6	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2	73.2 42.1	0.8 36	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4	72.9 41.6	
2/666	R25Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5	69.7 51.4	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1	69.2 52.8	1.9 42	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5	69.7 51.4	
3/675	R38Y_100_100a	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1	67.5 63.0	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4	67.3 63.7	0.9 51	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1	67.5 63.0	
4/684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	69.0 73.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	69.0 73.8	0.0 59	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	69.0 73.8	
5/693	R63Y_100_100a	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2	72.0 81.5	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7	71.6 80.7	1.1 68	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2	72.0 81.5	
6/702	R75Y_100_100a	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8	76.9 92.2	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9	77.0 91.5	1.1 77	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8	76.9 92.2	
7/711	R88Y_100_100a	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3	76.9 97.0	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7	76.3 96.8	0.7 83	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3	76.9 97.0	
8/720	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6	86.1 100.5	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6	86.1 100.5	0.0 89	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6	86.1 100.5	
9/639	Y13G_100_100a	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1	90.9 101.4	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4	91.2 101.4	0.3 96	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1	90.9 101.4	
10/558	Y25G_100_100a	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5	89.0 103.6	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0	88.6 103.9	0.7 102	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5	89.0 103.6	
11/477	Y38G_100_100a	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2	75.9 114.2	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9	75.0 115.0	1.4 111	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2	75.9 114.2	
12/396	Y50G_100_100a	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8	68.9 127.3	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8	68.9 127.3	0.0 119	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8	68.9 127.3	
13/315	Y63G_100_100a	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0 0.0	66.1 -48.2 47.5	67.7 135.3	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0	67.6 134.7	0.8 128	0.366 1.0 0.0	66.1 -48.2 47.5	67.7 135.3	
14/234	Y75G_100_100a	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	60.1 -57.9 39.6	70.2 145.5	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4	70.1 144.7	1.1 137	0.233 1.0 0.0	60.1 -57.9 39.6	70.2 145.5	
15/153	Y88G_100_100a	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.116 1.0 0.0	56.8 -62.5 34.1	71.3 151.3	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4	71.1 151.0	0.4 143	0.116 1.0 0.0	56.8 -62.5 34.1	71.3 151.3	
16/72	G00C_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	74.3 155.5	0.0 149	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	74.3 155.5	
17/73	G13C_100_100a	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.116	53.8 -66.5 23.5	70.5 160.5	0.0 1.0 0.125	53.8 -66.4 23.0	70.2 160.8	0.5 156	0.0 1.0 0.116	53.8 -66.5 23.5	70.5 160.5	
18/74	G25C_100_100a	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.233	53.7 -63.6 14.1	65.2 167.4	0.0 1.0 0.25	53.7 -63.1 12.8	64.4 168.5	1.3 162	0.0 1.0 0.233	53.7 -63.6 14.1	65.2 167.4	
19/75	G38C_100_100a	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.366	54.7 -57.3 0.8	57.3 179.1	0.0 1.0 0.375	54.7 -56.8 0.0	56.8 179.9	0.9 171	0.0 1.0 0.366	54.7 -57.3 0.8	57.3 179.1	
20/76	G50C_100_100a	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9	52.2 189.8	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9	52.2 189.8	0.0 180	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9	52.2 189.8	
21/77	G63C_100_100a	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.633	55.3 -43.8 -20.5	48.4 205.1	0.0 1.0 0.625	55.3 -44.1 -20.0	48.5 204.4	0.5 188	0.0 1.0 0.633	55.3 -43.8 -20.5	48.4 205.1	
22/78	G75C_100_100a	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.766	55.1 -39.2 -27.9	48.1 215.4	0.0 1.0 0.75	55.2 -39.5 -27.1	47.9 214.4	0.8 197	0.0 1.0 0.766	55.1 -39.2 -27.9	48.1 215.4	
23/79	G88C_100_100a	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.883	54.3 -36.4 -33.7	49.6 222.8	0.0 1.0 0.875	54.4 -36.7 -33.0	49.4 221.9	0.7 203	0.0 1.0 0.883	54.3 -36.4 -33.7	49.6 222.8	
24/80	C00B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1	52.5 235.1	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1	52.5 235.1	0.0 210	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1	52.5 235.1	
25/71	C13B_100_100a	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.883 1.0	53.1 -28.1 -44.6	52.7 237.7	0.0 0.875 1.0	53.1 -27.9 -44.7	52.7 237.9	0.1 216	0.0 0.883 1.0	53.1 -28.1 -44.6	52.7 237.7	
26/62	C25B_100_100a	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.766 1.0	52.9 -26.2 -47.2	53.9 240.9	0.0 0.75 1.0	52.9 -25.9 -47.5	54.1 241.3	0.4 222	0.0 0.766 1.0	52.9 -26.2 -47.2	53.9 240.9	
27/53	C38B_100_100a	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	50.7 -21.1 -49.4	53.7 246.8	0.0 0.625 1.0	50.5 -20.8 -49.5	53.7 247.2	0.3 231	0.0 0.633 1.0	50.7 -21.1 -49.4	53.7 246.8	
28/44	C50B_100_100a	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4	51.1 254.9	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4	51.1 254.9	0.0 240	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4	51.1 254.9	
29/35	C63B_100_100a	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	41.1 -5.7 -49.2	49.6 263.3	0.0 0.375 1.0	41.4 -6.3 -49.2	49.6 262.6	0.6 248	0.0 0.366 1.0	41.1 -5.7 -49.2	49.6 263.3	
30/26	C75B_100_100a	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	36.6 3.2 -48.3	48.4 273.8	0.0 0.25 1.0	36.8 2.2 -48.5	48.6 272.6	1.0 257	0.0 0.233 1.0	36.6 3.2 -48.3	48.4 273.8	
31/17	C88B_100_100a	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	34.9 9.9 -46.3	47.3 282.0	0.0 0.125 1.0	35.0 9.4 -46.3	47.3 281.4	0.5 263	0.0 0.116 1.0	34.9 9.9 -46.3	47.3 282.0	
32/8	B00M_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8	0.0 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8	
33/89	B13M_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	31.6 23.1 -42.4	48.3 298.6	0.125 0.0 1.0	31.6 23.6 -42.2	48.4 299.2	0.4 276	0.116 0.0 1.0	31.6 23.1 -42.4	48.3 298.6	
34/170	B25M_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	31.1 29.6 -39.8	49.6 306.6	0.25 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3	49.8 307.8	1.0 282	0.233 0.0 1.0	31.1 29.6 -39.8	49.6 306.6	
35/251	B38M_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.0 37.1 -35.3	51.7 316.8	0.375 0.0 1.0	34.2 38.2 -35.0	51.8 317.5	0.6 291	0.366 0.0 1.0	34.0 37.1 -35.3	51.7 316.8	
36/332	B50M_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4	0.0 300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4	
37/413	B63M_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	39.2 48.9 -26.9	55.8 331.4	0.625 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.2	55.6 330.6	0.6 308	0.633 0.0 1.0	39.2 48.9 -26.9	55.8 331.4	
38/494	B75M_100_100a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9	59.6 339.4	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4	59.1 338.7	0.9 317	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9	59.6 339.4	
39/575	B88M_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	45.8 60.5 -17.0	62.8 344.2	0.875 0.0 1.0	45.6 60.1 -17.3	62.6 343.9	0.4 323	0.883 0.0 1.0	45.8 60.5 -17.0	62.8 344.2	
40/656	M00R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9	0.0 330	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9	
41/655	M13R_100_100a	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	49.4 66.1 -10.9	67.0 350.6	1.0 0.0 0.875	49.5 66.1 -10.7	67.0 350.7	0.1 336	1.0 0.0 0.883	49.4 66.1 -10.9	67.0 350.6	
42/654	M25R_100_100a	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	49.3 64.7 -7.1	65.1 353.7	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5	64.8 354.2	0.5 342	1.0 0.0 0.766	49.3 64.7 -7.1	65.1 353.7	
43/653	M38R_100_100a	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	48.0 62.0 1.5	62.0 1.4	1.0 0.0 0.625	48.0 61.8 2.1	61.8 361.9	0.6 351	1.0 0.0 0.633	48.0 62.0 1.5	62.0 1.4	
44/652	M50R_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	59.9 10.0	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	59.9 370.0	0.0 360	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	59.9 10.0	
45/651	M63R_100_100a	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	47.4 56.8 20.0	60.2 19.4	1.0 0.0 0.375	47.4 56.8 19.5	60.0 378.9	0.5 368	1.0 0.0 0.366	47.4 56.8 20.0	60.2 19.4	
46/650	M75R_100_100a	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	47.5 56.0 28.4	62.8 26.9	1.0 0.0 0.25	47.5 55.9 27.5	62.3 386.2	0.8 377	1.0 0.0 0.233	47.5 56.0 28.4	62.8 26.9	
47/649	M88R_100_100a	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	47.6 56.4 34.5	66.1 31.4	1.0 0.0 0.125	47.6 56.3 34.2	65.9 391.3	0.2 383	1.0 0.0 0.116	47.6 56.4 34.5	66.1 31.4	
48/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 393.4	0.0 389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	
49/0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	51.9 54.3 49.2	73.2 402.1	78.5 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
50/91	NW_013a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0					

n/fj	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	0.0 0.0	389
1/666	R25Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5	69.7 51.4	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5	69.7 51.4	0.0 0.233	0.0
2/684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	69.0 73.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	69.0 73.8	0.0 0.5	0.0
3/702	R75Y_100_100a	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8	76.9 92.2	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8	76.9 92.2	1.0 0.766	0.0
4/720	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6	86.1 100.5	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6	86.1 100.5	0.0 1.0	0.0
5/558	Y25G_100_100a	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5	89.3 103.6	0.766 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0	88.6 103.9	0.7 1.0	0.0
6/396	Y50G_100_100a	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8	68.9 127.3	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8	68.9 127.3	0.0 1.0	0.0
7/234	Y75G_100_100a	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	60.1 -57.9 39.6	70.2 145.5	0.233 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4	70.1 144.7	1.1 1.37	0.0
8/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	74.3 155.5	0.0 1.0	0.0
9/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8	74.3 155.5	0.0 1.0	0.0
10/76	G25B_100_100a	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9	52.2 189.8	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4 -8.9	52.2 189.8	0.0 1.0	0.5
11/80	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1	52.5 235.1	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0 -43.1	52.5 235.1	0.0 1.0	1.0
12/44	G75B_100_100a	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4	51.1 254.9	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4	51.1 254.9	0.0 0.5	1.0
13/8	B00M_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8	0.0 0.0	1.0
14/332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4	0.0 0.5	1.0
15/656	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9	0.0 1.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	59.9 10.0	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	59.9 10.0	0.0 1.0	0.5
17/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4	0.0 0.0	389
18/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.7 28.6 18.9	34.3 33.4	1.0 0.5 0.5	71.4 24.0 27.4	36.4 38.8	9.6 389	1.0 0.0 0.0
19/706	R50Y_100_050a	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	83.1 9.6 33.1	34.5 73.8	1.0 0.75 0.5	83.6 2.8 39.3	39.4 85.7	9.1 59	1.0 0.5 0.0
20/724	Y00G_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	93.7 -7.9 42.3	43.0 100.5	1.0 1.0 0.5	93.1 -11.8 45.5	47.0 104.6	5.0 89	1.0 1.0 0.0
21/562	Y50G_100_050a	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	83.4 -20.8 27.4	34.4 127.3	0.75 1.0 0.5	86.2 -21.9 37.8	43.7 120.1	10.8 119	0.5 1.0 0.0
22/400	G00B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	75.0 -33.8 15.4	37.1 155.5	0.5 1.0 0.5	74.1 -30.5 11.7	32.6 158.9	5.0 149	0.0 1.0 0.0
23/404	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	74.4 -15.0 -21.5	26.2 235.1	0.5 1.0 1.0	73.7 -17.1 -27.4	32.3 238.0	6.3 210	0.0 1.0 1.0
24/368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	64.2 8.4 -22.3	23.8 290.8	0.5 0.5 1.0	54.8 11.5 -32.2	34.2 289.7	14.0 270	0.0 0.0 1.0
25/692	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	72.0 32.7 -6.3	33.3 348.9	1.0 0.5 1.0	71.6 36.1 -8.9	37.2 346.1	4.3 330	1.0 0.0 1.0
26/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.7 28.6 18.9	34.3 33.4	1.0 0.5 0.5	71.4 24.0 27.4	36.4 48.8	9.6 389	1.0 0.0 0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.7 28.6 18.9	34.3 33.4	0.75 0.25 0.25	52.4 27.1 25.3	37.1 43.0	6.7 389	1.0 0.0 0.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	65.1 9.6 33.1	34.5 73.8	0.75 0.5 0.25	66.1 6.5 36.1	36.6 79.7	4.3 59	1.0 0.5 0.0
29/542	Y00G_075_050a	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	75.7 -7.9 42.3	43.0 100.5	0.75 0.75 0.25	81.7 -11.5 50.7	52.0 102.8	10.9 89	1.0 1.0 0.0
30/380	Y50G_075_050a	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	65.4 -20.8 27.4	34.4 127.3	0.5 0.75 0.25	70.5 -23.0 31.5	39.0 126.1	6.9 119	0.5 1.0 0.0
31/218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	57.0 -33.8 15.4	37.1 155.5	0.25 0.75 0.25	57.2 -26.4 13.9	39.0 159.0	2.9 149	0.0 1.0 0.0
32/222	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	56.4 -15.0 -21.5	26.2 235.1	0.25 0.75 0.75	60.1 -19.6 -29.7	35.6 236.5	10.1 210	0.0 1.0 1.0
33/186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	46.2 8.4 -22.3	23.8 290.8	0.25 0.25 0.75	43.1 11.1 -34.5	36.3 287.8	12.9 270	0.0 0.0 1.0
34/510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	54.0 32.7 -6.3	33.3 348.9	0.75 0.25 0.75	53.9 38.1 -12.4	40.1 341.9	8.1 330	1.0 0.0 1.0
35/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	53.7 28.6 18.9	34.3 33.4	0.75 0.25 0.25	52.4 27.1 25.3	37.1 43.0	6.7 389	1.0 0.0 0.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.7 28.6 18.9	34.3 33.4	0.5 0.0 0.0	33.0 34.7 23.4	41.8 34.0	8.0 389	1.0 0.0 0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	47.1 9.6 33.1	34.5 73.8	0.5 0.25 0.0	42.9 9.5 37.9	39.1 75.8	6.3 59	1.0 0.5 0.0
38/360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	57.7 -7.9 42.3	43.0 100.5	0.5 0.5 0.0	58.4 -9.8 54.3	55.2 100.3	12.1 89	1.0 1.0 0.0
39/198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.4 -20.8 27.4	34.4 127.3	0.25 0.5 0.0	43.9 -28.1 32.6	43.1 130.7	9.6 119	0.5 1.0 0.0
40/36	G00B_050_050a	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	39.0 -33.8 15.4	37.1 155.5	0.0 0.5 0.0	42.9 -29.6 21.5	63.4 160.1	26.8 149	0.0 1.0 0.0
41/40	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	38.4 -15.0 -21.5	26.2 235.1	0.0 0.5 0.5	44.1 -23.4 -34.5	41.7 235.7	16.4 210	0.0 1.0 1.0
42/4	B00R_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	28.2 8.4 -22.3	23.8 290.8	0.0 0.0 0.5	30.3 13.1 -38.9	41.0 288.6	17.3 270	0.0 0.0 1.0
43/328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	36.0 32.7 -6.3	33.3 348.9	0.5 0.0 0.5	35.4 43.7 -12.1	45.3 344.4	12.4 330	1.0 0.0 1.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	35.7 28.6 18.9	34.3 33.4	0.5 0.0 0.0	33.0 34.7 23.4	41.8 34.0	8.0 389	1.0 0.0 0.0
45/0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	1.0 1.0 1.0
46/91	NW_013a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	27.8 0.0 -0.5	0.5 273.6	5.0 360	1.0 1.0 1.0
47/182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	39.8 -0.1 -1.2	1.2 265.1	2.3 360	1.0 1.0 1.0
48/273	NW_038a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	51.9 0.0 -1.3	1.3 267.6	1.7 360	1.0 1.0 1.0
49/364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	59.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	61.2 0.0 -1.2	1.2 268.4	1.9 360	1.0 1.0 1.0
50/455	NW_063a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	72.6 0.0 -1.0	1.0 269.8	3.9 360	1.0 1.0 1.0
51/546	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.4 0.0 -0.3	0.3 272.2	2.6 360	1.0 1.0 1.0
52/637	NW_088a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	90.8 0.0 -0.1	0.1 266.5	4.0 360	1.0 1.0 1.0
53/728	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	1.0 1.0 1.0

delta E* = 5.3

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

Table with 8 columns of color data (HIC, rgb, icf, hsi, LabCh, DE, hsi, LabCh) and 80 rows of color patches (e.g., NW_000a, BOOR_012_012a, etc.).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md					
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5 33.4	0.125 0.0 0.0	24.7 7.7 8.0	11.1 45.9 3.9	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8				
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	26.8 8.1 -1.5	8.3 348.9	0.125 0.0 0.125	26.6 12.3 -6.3	13.8 332.7 6.3	330	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7				
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	27.1 10.7 -7.7	13.2 324.4	0.125 0.0 0.25	27.7 13.6 -17.5	22.2 307.9 10.3	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8				
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	27.1 13.0 -13.9	19.1 312.9	0.125 0.0 0.375	27.6 14.3 -24.2	28.1 300.5 10.3	288	0.316 0.0 1.0	32.7 34.7 -37.2				
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	27.4 14.8 -19.9	24.8 306.6	0.125 0.0 0.5	29.0 21.5 -32.8	39.2 303.2 14.6	282	0.233 0.0 1.0	31.1 29.6 -39.8				
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	28.5 16.8 -25.6	30.6 303.2	0.125 0.0 0.625	29.5 25.2 -36.3	44.2 304.7 13.6	279	0.183 0.0 1.0	31.3 26.8 -41.0				
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	29.5 18.7 -31.3	36.5 300.9	0.125 0.0 0.75	30.6 25.4 -39.9	47.4 302.5 11.0	278	0.15 0.0 1.0	31.4 25.0 -41.7				
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	30.6 21.0 -36.8	42.4 299.8	0.125 0.0 0.875	30.8 25.7 -41.3	48.7 301.9 6.5	277	0.133 0.0 1.0	31.5 24.1 -42.0				
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	31.6 23.1 -42.4	48.3 298.6	0.125 0.0 1.0	31.6 23.6 -42.2	48.4 299.2 0.4	276	0.116 0.0 1.0	31.6 23.1 -42.4				
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	32.3 -1.9	10.5 10.7	100.5	0.125 0.125 0.0	32.9 -5.2	16.0 16.9	108.2	6.4 8.9	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8	84.6 86.1	100.5
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	32.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.125 0.125 0.125	27.8 0.0 -0.5	0.5 273.6	5.0 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		
92	BO0R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	33.9 2.1 -5.5	5.9 290.8	0.125 0.125 0.25	27.8 2.1 -17.8	17.9 276.9	13.6 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8			
93	BO0R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	35.0 4.2 -11.1	11.9 290.8	0.125 0.125 0.375	30.4 4.1 -25.6	25.9 279.1	15.1 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8			
94	BO0R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	36.1 6.3 -16.7	17.8 290.8	0.125 0.125 0.5	33.6 7.2 -30.1	31.0 283.5	13.6 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8			
95	BO0R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	37.2 8.4 -22.3	23.8 290.8	0.125 0.125 0.625	36.0 11.5 -35.5	37.4 287.9	13.6 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8			
96	BO0R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	38.2 10.5 -27.8	29.8 290.8	0.125 0.125 0.75	37.8 12.8 -40.0	42.0 287.7	12.4 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8			
97	BO0R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	39.3 12.7 -33.4	35.7 290.8	0.125 0.125 0.875	35.7 15.8 -43.8	46.5 289.8	11.4 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8			
98	BO0R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	40.4 14.8 -39.0	41.7 290.8	0.125 0.125 1.0	34.1 17.5 -43.8	47.2 281.8	8.4 270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8			
99	Y50G_025_012a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	150	0.125 0.25 0.0	35.6 -10.4	13.7 17.2	127.3	0.125 0.25 0.0	36.4 -13.3	17.0 21.6	127.9	4.4 119	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7	54.8 68.9	127.3
100	GO0B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	36.6 -8.4	3.8 9.2	155.5	0.125 0.25 0.125	37.3 -12.7	1.8 12.8	17.8	4.7 149	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6	30.8 74.3	155.5
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	36.5 -3.7	-5.3 6.5	235.1	0.125 0.25 0.25	34.1 -10.5	-16.7 19.7	23.7	13.4 210	0.0 0.0 1.0	53.1 -30.0	-43.1 52.5	235.1
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	38.4 -3.3	-12.3 12.7	254.9	0.125 0.25 0.375	36.2 -6.8	-24.4 25.4	25.4	12.8 240	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3	-49.4 51.1	254.9
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	38.6 0.8 -18.4	18.4 267.3	0.125 0.25 0.5	37.9 -3.1 -29.4	29.6 263.8	11.2 251	0.0 0.316 1.0	39.3 -2.3	-49.1 49.1	267.3		
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	39.2 1.6 -24.1	24.2 273.8	0.125 0.25 0.625	40.5 -0.2 -32.8	32.8 269.6	8.9 257	0.0 0.233 1.0	36.6 3.2	-48.3 48.4	273.8		
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	40.3 3.8 -29.7	29.9 277.3	0.125 0.25 0.75	41.5 2.5 -38.3	38.4 273.7	8.8 260	0.0 0.183 1.0	35.9 6.1	-47.5 47.9	277.3		
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	41.5 6.0 -35.1	35.6 276.6	0.125 0.25 0.875	37.9 7.9 -45.5	46.2 279.9	11.1 262	0.0 0.15 1.0	35.4 8.0	-46.9 47.5	276.6		
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	42.7 7.8 -40.7	41.4 280.8	0.125 0.25 1.0	36.4 10.6 -45.2	46.4 283.2	8.2 262	0.0 0.133 1.0	35.2 8.9	-46.5 47.4	280.8		
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	38.8 -19.5	16.7 25.7	139.4	0.125 0.375 0.0	39.5 -30.9	19.8 36.7	147.2	11.7 131	0.316 1.0 0.0	63.8 -52.2	44.7 68.7	139.4
109	GO0B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	40.4 -16.9	7.7 18.5	155.5	0.125 0.375 0.125	39.1 -24.1	4.4 24.5	169.4	8.0 149	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6	30.8 74.3	155.5
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.6 -12.8	-2.2 13.0	189.8	0.125 0.375 0.25	37.7 -18.6	-9.6 20.9	20.3	9.8 180	0.0 1.0 0.5	55.0 -51.4	-8.9 52.2	189.8
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	40.1 -7.5	-10.7 13.1	235.1	0.125 0.375 0.375	41.9 -14.5	-23.1 27.3	23.7	14.3 210	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0	-43.1 52.5	235.1
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	43.2 -8.7	-18.2 20.2	244.5	0.125 0.375 0.5	42.5 -11.5	-28.8 31.0	24.8	10.9 228	0.0 0.683 1.0	51.6 -23.2	-48.6 53.9	244.5
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	44.0 -6.6	-24.7 25.5	254.9	0.125 0.375 0.625	43.5 -8.6	-31.7 32.8	25.4	7.3 240	0.0 0.5 1.0	46.1 -19.3	-49.4 51.1	254.9
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	44.0 -4.2	-30.8 31.1	262.1	0.125 0.375 0.75	44.9 -6.0	-36.4 36.9	26.0	5.9 247	0.0 0.383 1.0	41.7 -6.8	-49.3 49.7	262.1
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	44.4 -1.7	-36.8 36.8	267.3	0.125 0.375 0.875	43.8 -4.2	-45.9 46.1	26.4	9.4 251	0.0 0.316 1.0	39.3 -2.3	-49.1 49.1	267.3
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	44.7 0.9 -42.6	42.6 271.3	0.125 0.375 1.0	39.2 1.2 -47.2	47.3 271.4	7.2 255	0.0 0.266 1.0	37.4 1.1	-48.7 48.7	271.3		
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	42.0 -28.9	19.8 35.1	145.5	0.125 0.5 0.0	41.4 -44.7	24.0 50.7	151.6	16.3 137	0.233 1.0 0.0	60.1 -57.9	39.6 70.2	145.5
118	GO0B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	44.2 -25.3	11.5 27.8	155.5	0.125 0.5 0.125	42.7 -31.6	8.9 32.8	164.2	6.9 149	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6	30.8 74.3	155.5
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	44.2 -22.5	2.1 22.6	174.6	0.125 0.5 0.25	43.1 -29.5	-2.1 29.5	184.0	8.2 169	0.0 1.0 0.316	54.3 -60.1	5.6 60.3	174.6
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	44.6 -15.8	-8.8 18.0	209.1	0.125 0.5 0.375	44.4 -22.2	-17.9 38.6	218.8	11.2 191	0.0 1.0 0.683	55.2 -42.1	-23.4 48.2	209.1
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	43.8 -11.2	-16.1 19.6	235.1	0.125 0.5 0.5	45.7 -17.6	-27.9 33.0	237.6	13.5 210	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0	-43.1 52.5	235.1
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	47.3 -13.1	-23.6 26.9	240.9	0.125 0.5 0.625	47.3 -14.4	-32.2 35.2	245.8	8.7 222	0.0 0.766 1.0	52.9 -26.2	-47.2 53.9	240.9
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	49.3 -12.6	-30.9 33.4	247.7	0.125 0.5 0.75	47.8 -13.4	-35.8 38.3	249.4	5.1 232	0.0 0.616 1.0	50.2 -20.2	-49.5 53.5	247.7
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	49.5 -9.9	-37.0 38.3	254.9	0.125 0.5 0.875	48.0 -12.0	-43.4 45.0	254.4	6.8 240	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3	-49.4 51.1	254.9
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	49.6 -7.5	-43.2 43.9	260.0	0.125 0.5 1.0	44.3 -8.4	-48.1 48.9	260.0	7.2 245	0.0 0.416 1.0	42.9 -8.6	-49.4 50.1	260.0
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	45.6 -37.4	23.3 44.1	148.1	0.125 0.625 0.0	47.0 -55.6	28.1 62.3	153.1	18.8 140	0.183 1.0 0.0	58.7 -59.9	37.3 70.6	148.1
127	GO0B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	48.0 -33.8	15.4 37.1	155.5	0.125 0.625 0.125	47.4 -40.2	14.8 42.9	159.7	6.4 149	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6	30.8	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa) and color management parameters (DE*Fa, hsiMd, rgb*Ma, LabCh*Ma). The table contains 242 rows of data for various color patches.

delta E* = 8.0

gráfico TUB-PS19; reproducción en color
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykD

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md		
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.7 21.4 14.1	25.7 33.4	0.375 0.0 0.0	31.0 26.1 19.8	32.8 37.1 7.5	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.7 21.2 8.7	22.9 22.3	0.375 0.0 0.125	33.0 25.3 9.6	27.1 20.9 4.2	371	1.0 0.0 0.316	47.4 56.5 23.2	61.1 22.3
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	33.1 23.7 -0.6	23.7 358.3	0.375 0.0 0.25	32.8 30.2 -2.5	30.3 35.1 6.8	348	1.0 0.0 0.683	48.6 63.2 -1.8	63.2 358.3
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.9 24.5 -4.7	24.9 348.9	0.375 0.0 0.375	33.5 35.7 -11.0	37.4 342.8 12.8	330	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	33.1 27.9 -10.4	29.8 339.4	0.375 0.0 0.5	32.8 37.7 -16.7	41.2 336.0 11.6	317	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9	59.6 339.4
248	B30R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	33.3 30.0 -17.2	34.6 330.2	0.375 0.0 0.625	32.2 37.2 -24.4	44.5 326.7 10.2	307	0.616 0.0 1.0	38.9 48.1 -27.5	55.4 330.2
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	33.8 32.3 -23.1	39.8 324.4	0.375 0.0 0.75	33.6 38.5 -29.6	48.6 322.4 9.0	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4
250	B20R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	33.8 34.9 -29.5	45.7 319.8	0.375 0.0 0.875	34.5 38.8 -33.1	51.0 319.5 5.3	294	0.416 0.0 1.0	35.2 39.9 -33.7	52.2 319.8
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.0 37.7 -35.3	51.7 316.8	0.375 0.0 1.0	34.2 38.2 -35.0	51.8 317.5 0.6	291	0.366 0.0 1.0	34.0 37.7 -35.3	51.7 316.8
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	38.0 13.3 21.8	25.5 58.6	0.375 0.125 0.0	36.3 11.9 25.7	28.3 65.0 4.4	48	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2	68.2 58.6
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	38.7 14.3 9.4	17.1 33.4	0.375 0.125 0.125	38.6 13.7 16.1	21.2 49.5 6.7	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	38.8 14.7 2.6	14.9 10.0	0.375 0.125 0.25	37.5 19.2 1.8	19.3 5.6 4.7	360	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	59.9 10.0
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	38.9 16.3 -3.1	16.6 348.9	0.375 0.125 0.375	38.9 24.5 -10.7	26.7 336.2 11.1	330	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9
256	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	39.0 19.3 -9.2	21.4 334.9	0.375 0.125 0.5	38.4 26.0 -16.9	31.0 326.8 10.2	311	0.683 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7	57.2 334.9
257	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	39.5 21.5 -15.4	26.5 324.4	0.375 0.125 0.625	38.1 26.4 -24.3	35.9 317.3 10.2	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4
258	B19R_075_062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	39.4 24.1 -21.7	32.4 317.9	0.375 0.125 0.75	39.9 26.8 -29.2	39.7 312.5 8.0	292	0.383 0.0 1.0	34.4 38.5 -34.7	51.9 317.9
259	B15R_087_057a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	39.5 26.0 -27.9	38.2 312.9	0.375 0.125 0.875	36.6 33.1 -35.8	48.7 312.7 10.9	288	0.316 0.0 1.0	32.7 34.7 -37.2	50.9 312.9
260	B13R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	39.5 27.6 -34.0	43.8 309.1	0.375 0.125 1.0	36.6 31.2 -36.5	48.1 310.4 5.2	284	0.266 0.0 1.0	31.4 31.6 -38.8	50.1 309.1
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	44.4 2.0 27.7	27.8 85.7	0.375 0.25 0.0	41.9 0.3 36.3	36.3 89.4 9.1	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9	74.1 85.7
262	R50Y_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	44.5 4.8 16.5	17.2 73.8	0.375 0.25 0.125	44.6 1.9 22.4	22.4 84.9 6.6	59	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	69.0 73.8
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.8 7.1 4.7	8.5 33.4	0.375 0.25 0.25	44.2 8.2 6.2	10.3 37.2 2.0	389	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	44.8 8.1 -1.5	8.5 334.9	0.375 0.25 0.375	44.6 12.6 -8.8	15.4 324.8 8.5	330	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 348.9
265	B25R_050_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	45.1 10.7 -7.7	13.2 324.4	0.375 0.25 0.5	43.9 14.9 -17.7	23.1 310.0 10.9	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8	53.0 324.4
266	B15R_062_037a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	45.1 13.0 -13.9	19.1 312.9	0.375 0.25 0.625	43.8 16.7 -24.9	30.0 303.9 11.6	288	0.316 0.0 1.0	32.7 34.7 -37.2	50.9 312.9
267	B11R_075_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	45.4 14.8 -19.9	24.8 306.6	0.375 0.25 0.75	45.3 17.2 -29.4	34.1 300.3 9.8	282	0.233 0.0 1.0	31.1 29.6 -39.8	49.6 306.6
268	B09R_087_062a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	46.5 16.8 -25.6	30.6 303.2	0.375 0.25 0.875	41.4 23.7 -37.0	43.9 302.7 14.2	279	0.183 0.0 1.0	31.3 26.8 -41.0	49.0 303.2
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	47.5 18.7 -31.3	36.5 300.9	0.375 0.25 1.0	40.0 23.6 -38.0	44.7 301.8 11.1	278	0.15 0.0 1.0	31.4 25.0 -41.7	48.6 300.9
270	Y00G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	49.2 -5.9 31.1	32.3 100.5	0.375 0.375 0.0	51.3 -10.5 44.1	45.3 103.3 13.3	89	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8	84.6 86.1 100.5
271	Y00G_037_025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	49.7 -3.9 21.1	21.5 100.5	0.375 0.375 0.125	54.5 -9.1 32.2	33.5 105.8 13.1	89	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8	84.6 86.1 100.5
272	Y00G_037_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	50.3 -1.9 10.5	10.7 100.5	0.375 0.375 0.25	52.7 -5.7 13.0	14.2 113.7 5.0	89	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8	84.6 86.1 100.5
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	51.9 0.0 -1.3	1.3 267.6 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.9 2.1 -5.5	5.9 290.8	0.375 0.375 0.5	49.1 2.6 -17.7	17.3 278.8 11.8	270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8
275	B00R_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	53.0 4.2 -11.1	11.9 290.8	0.375 0.375 0.625	49.0 5.4 -23.7	24.3 282.9 13.2	270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	54.1 6.3 -16.7	17.8 290.8	0.375 0.375 0.75	50.1 8.2 -28.1	29.3 286.2 12.2	270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8
277	B00R_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	55.2 8.4 -22.3	23.8 290.8	0.375 0.375 0.875	48.1 13.7 -36.3	38.8 290.6 16.5	270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8
278	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	56.2 10.5 -27.8	29.8 290.8	0.375 0.375 1.0	45.6 15.1 -37.4	40.3 291.9 14.9	270	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6	47.7 290.8
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	57.1 -10.4 43.2	44.5 103.6	0.375 0.5 0.0	52.5 -14.9 46.5	48.9 107.8 7.2	102	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9	86.5 89.0 103.6
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	55.6 -10.3 28.7	30.5 109.8	0.375 0.5 0.125	58.4 -15.5 32.6	36.1 115.5 7.0	108	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6	76.5 81.3 109.8
281	Y50G_050_025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	53.6 -10.4 13.7	17.2 127.3	0.375 0.5 0.25	57.6 -13.8 15.4	20.6 118.8 5.5	119	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7	54.8 68.9 127.3
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.6 -8.4 3.8	9.2 155.5	0.375 0.5 0.375	57.3 -10.5 1.3	10.6 172.6 4.2	149	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6	30.8 74.3 155.5
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	54.5 -3.7 -5.3	6.5 235.1	0.375 0.5 0.5	57.8 -8.1 -14.6	16.7 240.7 10.7	210	0.0 1.0 1.0	53.1 -30.0	-43.1 52.5 235.1
284	G75B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	56.4 -3.3 -12.3	12.7 254.9	0.375 0.5 0.625	55.5 -5.3 -22.4	23.0 256.4 10.2	240	0.0 0.5 1.0	46.1 -13.3	-49.4 51.1 254.9
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	56.6 -0.8 -18.4	18.4 267.3	0.375 0.5 0.75	55.8 -1.9 -26.2	26.2 256.7 7.8	251	0.0 0.316 1.0	39.3 -23.3	-49.1 49.1 267.3
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	57.2 1.6 -24.1	24.2 273.8	0.375 0.5 0.875	55.6 1.9 -34.3	34.3 273.1 10.2	257	0.0 0.233 1.0	36.6 3.2 -48.3	48.4 273.8
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	58.3 3.8 -29.7	29.9 277.3	0.375 0.5 1.0	50.5 7.1 -37.2	37.9 280.8 11.3	260	0.0 0.183 1.0	35.9 6.1 -47.5	47.9 277.3
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	58.5 -20.3 41.9	46.6 115.8	0.375 0.625 0.0	54.6 -24.7 44.4	50.8 119.1 6.3	112	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5	67.1 74.6 115.8
289	Y50G_062_050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	56.4 -20.8 27.4	34.4 127.3	0.375 0.625 0.125	60.5 -24.0 33.1	40.9 125.9 7.7	119	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7	54.8 68.9 127.3
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.8 -19.5 16.7	25.7 139.4	0.375 0.625 0.25	59.6 -23.4 16.6	28.7 144.4 4.7	131	0.316 1.0 0.0	63.8 -52.2	44.7 68.7 139.

Table with 40 columns and 40 rows of color calibration data. Columns include n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa. Rows list various color patches like R00Y_050_050a, B26Y_050_050a, etc.

delta E* = 7.3

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, DE**Fa, hsiMd, rgb**Md, LabCh**Md) and rows of numerical data representing color transfer characteristics.

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.L0NP.PDF /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



Table with columns for various color channels (HIC, rgb, icf, hsi, rgb, LabCh) and their corresponding values for different color patches (n=486 to 566). Includes a 'delta E*' value at the bottom right of the table area.

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19L0NP.PDF /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

delta E* = 6.2

Table with columns for various color and transfer parameters including HIC*Fa, rgb*Fa, iet*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, and DE*Fa. It contains 47 rows of data for different color patches and transfer functions.

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMyK) TUB material: code=rha4ta

Table with 28 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb**Md, LabCh**Md. It contains a large grid of numerical data for various color and device parameters.

2-0031630-F0

PS190-7N, 17/22-F

delta E** = 5.3

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbD salida: transfiera a cmykD

2-0031630-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Ma, LabCh*Ma) and rows for various color patches (e.g., 729 NW_100a, 730 G50B_100_012a, etc.).

delta E* = 7.8

2-0031730-FO

PS190-78, 12N-22-F

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with 15 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and transfer parameters.

delta E* = 9.2

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmyk_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (n, HIC*, rGb, iCt, hSi, rGb*, LabCh*, DE*, hSiMd, rGbMd, LabChMd) and rows of numerical data representing color transfer characteristics for different colorants.

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmYK*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d salida: transfiera a *cmYK*_d

delta E** = 6.7

2-0031930-F0

PS190-7N, 2022-F

2-0031930-F0

Table with 16 columns representing color channels (n, HIC, rgb, icl, hsi, LabCh, DE, hsi, LabCh, DE, hsi, LabCh) and 1000 rows of data for various color patches (e.g., 972 NW_000a to 1052 NW_080a).

delta E* = 3.2

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md														
1053	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	90.6	0.0	-0.1	0.1	266.5	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	94.4	0.0	-0.2	0.2	278.1	3.4	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1055	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	152.8	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1056	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.2	0.2	83.2	5.6	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1057	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.066	21.5	0.1	0.1	0.2	48.9	7.0	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1058	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.133	28.9	0.0	-0.7	0.7	268.2	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1059	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	37.3	0.0	-1.1	1.1	267.2	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1060	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.266	44.2	0.0	-1.1	1.1	269.1	1.7	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1061	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.333	49.9	0.0	-0.8	0.8	274.5	2.3	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1062	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	53.8	0.0	-0.9	0.9	273.2	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1063	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.466	59.7	0.0	-1.1	1.1	268.9	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1064	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.533	65.4	0.0	-0.9	0.9	273.1	3.3	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1065	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	70.2	0.0	-0.8	0.8	268.8	3.2	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1066	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.666	75.5	0.0	-0.7	0.7	271.9	3.8	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1067	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.734	80.8	0.0	-0.4	0.4	265.0	4.1	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1068	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	85.3	0.0	-0.3	0.3	279.5	3.9	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1069	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	90.2	0.0	0.0	0.0	252.2	4.0	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1070	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	94.2	0.0	-0.2	0.2	289.2	3.2	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1071	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.1	331.9	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1072	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.1	0.2	0.2	58.1	4.6	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1073	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	-0.2	0.2	284.6	0.2	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
1074	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	47.0	56.3	40.2	69.2	35.5	2.6	389	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
1075	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.4	-42.0	51.8	234.0	2.1	210	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
1076	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.5	89	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
1077	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8		
1078	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5		
1079	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9		


delta E* = 3.0

gráfico TUB-PS19; reproducción en color
 colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_D$
 salida: transfiera a $cmyk_D$



Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; laser printer (CMYK)



Series: maximum m

maximum m

whitish w

central z

blackish n

grey g

vea archivos semeiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; laser printer (CMYK); rgb->rgb*e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



2-013130-L0 PS190-71




gráfico TUB-PS19; reproducción en color
54 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a cmyk_e





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)



Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; laser printer (CMYK); *rgb*→*rgb***e*



Series:
maximum
m
maximum
m
whitish
w
central
z
blackish
n
grey
g

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




Table with columns: n/j, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of color calibration data for various color patches.

delta E* = 14.2

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 80 rows (n=j) and 100 columns. Columns are grouped into color channels: HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Each cell contains numerical values representing color and transfer characteristics.

delta E* = 15.2

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

Table with 16 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 81-161 contain numerical data for various color and resolution parameters.

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

delta E* = 12.1

Table with 24 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 162-242. Includes footer 'delta E* = 11.0'.

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with 32 columns representing color channels and their transfer characteristics. Columns include: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Each row contains numerical values for these parameters.

delta E* = 10.9

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 324, 325, 326, etc.).

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

delta E* = 10.9

Table with 10 columns of colorimetric data (HIC, rgb, icl, hsi, LabCh, DE, rbg, LabCh, DE, rbg) and 485 rows of color patches. Includes a 'delta E*' value at the bottom right of the table area.

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19L0NP.PDF /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik






Table with 10 columns of colorimetric data (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me) and 100 rows of data points.

2-0131430-FO

PS190-7N, 1522-F

delta E* = 12.4

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 567, 568, 569, etc.).

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rhata



n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
648	R00Y_100_100c	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7	62.1 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4 11.1	375	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7	62.1 25.4
649	R38Y_100_100c	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.392	47.4 57.2 18.2	60.0 17.6	1.0 0.0 0.125	47.6 56.3 34.2	65.9 31.3 16.0	367	1.0 0.0 0.392	47.4 57.2 18.2	60.0 17.6
650	R26Y_100_100c	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.501	47.8 59.0 10.2	59.9 9.8	1.0 0.0 0.25	47.5 55.9 27.5	62.3 26.2 17.5	359	1.0 0.0 0.501	47.8 59.0 10.2	59.9 9.8
651	R13Y_100_100c	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.641	48.1 62.2 1.0	62.2 0.9	1.0 0.0 0.375	47.4 56.8 19.5	60.0 18.9 19.2	350	1.0 0.0 0.641	48.1 62.2 1.0	62.2 0.9
652	R00Y_100_100c	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.827	49.4 65.5 -9.1	66.2 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4	59.9 10.0 20.7	339	1.0 0.0 0.827	49.4 65.5 -9.1	66.2 352.0
653	B68R_100_100c	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.964	48.5 65.6 -12.2	66.7 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 61.8 2.1	61.8 1.9 14.8	331	1.0 0.0 0.964	48.5 65.6 -12.2	66.7 349.4
654	B61R_100_100c	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.825 0.0 1.0	44.1 58.2 -19.0	61.2 341.8	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5	64.8 35.4 14.9	320	0.825 0.0 1.0	44.1 58.2 -19.0	61.2 341.8
655	B55R_100_100c	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.696 0.0 1.0	40.6 52.3 -24.1	57.6 335.2	1.0 0.0 0.875	49.5 66.1 -10.7	67.0 35.0 21.1	312	0.696 0.0 1.0	40.6 52.3 -24.1	57.6 335.2
656	B50R_100_100c	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5	54.7 328.6	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7	66.6 34.8 26.2	305	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5	54.7 328.6
657	R11Y_100_100c	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	370	1.0 0.0 0.012	47.5 57.1 37.5	68.3 33.2	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2	73.2 42.1 12.8	389	1.0 0.0 0.012	47.5 57.1 37.5	68.3 33.2
658	R00Y_100_087e	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.355	53.5 49.0 23.3	54.3 25.4	1.0 0.125 0.125	50.9 56.4 46.0	72.8 39.1 23.9	375	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7	62.1 25.4
659	R36Y_100_087e	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.482	53.5 50.3 14.9	52.5 16.5	1.0 0.125 0.25	51.1 57.3 36.9	68.2 32.7 23.1	366	1.0 0.0 0.408	47.5 57.5 17.1	60.0 16.5
660	R23Y_100_087e	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.594	53.8 52.4 7.0	52.9 7.6	1.0 0.125 0.375	50.9 59.2 26.9	65.0 24.4 21.1	357	1.0 0.0 0.536	47.8 59.9 8.0	60.4 7.6
661	R08Y_100_087e	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.733	54.6 55.5 -2.2	55.6 357.6	1.0 0.125 0.5	51.5 60.5 17.6	63.0 16.2 20.7	347	1.0 0.0 0.695	48.7 63.4 -2.6	63.5 357.6
662	B70R_100_087e	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.841	55.2 57.2 -7.7	57.8 352.3	1.0 0.125 0.625	51.1 64.7 5.0	64.9 4.4 15.3	339	1.0 0.0 0.818	49.4 65.4 -8.8	66.0 352.3
663	B63R_100_087e	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.887 0.125 1.0	51.8 52.5 -15.2	54.6 343.7	1.0 0.125 0.75	51.5 67.6 -5.3	67.8 35.5 18.1	323	0.87 0.0 1.0	45.5 60.0 -17.4	62.5 343.7
664	B56R_100_087e	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.746 0.125 1.0	47.8 46.4 -20.5	50.8 336.1	1.0 0.125 0.875	52.1 68.4 -9.9	69.1 35.1 24.7	313	0.71 0.0 1.0	41.0 53.1 -23.4	58.0 336.1
665	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.636 0.125 1.0	45.6 40.9 -24.9	47.9 328.6	1.0 0.125 1.0	51.6 65.2 -11.3	66.1 35.0 28.4	305	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5	54.7 328.6
666	R23Y_100_100c	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7	72.6 41.0	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1	69.2 52.8 16.4	35	1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7	72.6 41.0
667	R13Y_100_087e	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.136 0.125	54.0 49.8 34.1	60.4 34.3	1.0 0.25 0.125	57.8 42.8 53.7	68.7 54.4 21.2	30	1.0 0.012 0.0	48.0 57.0 39.0	69.1 34.3
668	R00Y_100_075e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.447	59.6 42.0 20.0	46.5 25.4	1.0 0.25 0.25	58.2 43.1 44.9	62.3 46.1 24.9	375	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7	62.1 25.4
669	R35Y_100_075e	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.567	59.6 43.0 11.9	45.0 15.4	1.0 0.25 0.375	57.6 45.9 33.7	65.7 35.9 21.5	365	1.0 0.0 0.423	47.5 57.8 15.9	60.0 15.4
670	R18Y_100_075e	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.691	59.9 45.8 3.4	45.9 4.3	1.0 0.25 0.5	56.8 49.3 23.4	54.6 25.4 20.5	354	1.0 0.0 0.588	47.9 61.1 4.6	61.2 4.3
671	R00Y_100_075e	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.87	61.0 49.1 -6.8	49.6 352.0	1.0 0.25 0.625	57.2 52.2 10.3	53.2 11.2 17.9	339	1.0 0.0 0.827	49.4 65.5 -9.1	66.2 352.0
672	B65R_100_075e	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.956 0.25 1.0	59.2 47.2 -11.2	48.5 346.6	1.0 0.25 0.75	58.2 54.5 -1.8	54.5 35.8 11.8	327	0.941 0.0 1.0	47.0 63.0 -14.9	64.7 346.6
673	B57R_100_075e	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.793 0.25 1.0	54.9 47.0 -17.0	43.8 337.1	1.0 0.25 0.875	58.8 56.4 -9.7	57.2 35.0 18.0	314	0.725 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7	58.4 337.1
674	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.688 0.25 1.0	52.8 35.0 -21.4	41.0 328.6	1.0 0.25 1.0	59.2 53.0 -11.1	54.2 34.8 21.6	305	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5	54.7 328.6
675	R36Y_100_100c	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.216 0.0	56.5 45.2 53.8	70.3 49.9	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4	67.3 63.7 18.5	41	1.0 0.216 0.0	56.5 45.2 53.8	70.3 49.9
676	R26Y_100_087e	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.245 0.125	58.0 46.4 43.7	63.7 43.3	1.0 0.375 0.125	63.2 32.5 57.2	65.9 60.3 20.0	37	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 49.9	72.8 43.3
677	R15Y_100_075e	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.271 0.25	60.4 42.5 30.3	52.2 35.5	1.0 0.375 0.25	63.3 33.3 49.0	59.3 55.8 21.0	31	1.0 0.028 0.0	48.6 56.7 40.4	69.6 35.5
678	R00Y_100_062e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.539	65.6 35.0 16.7	38.8 25.4	1.0 0.375 0.375	64.5 33.3 35.8	48.9 47.0 19.2	375	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7	62.1 25.4
679	R31Y_100_062e	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.659	65.7 36.4 8.5	37.4 13.2	1.0 0.375 0.5	64.4 35.7 25.6	44.0 35.7 17.1	362	1.0 0.0 0.454	47.6 58.3 13.7	59.9 13.2
680	R11Y_100_062e	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.877	66.1 39.1 0.0	39.1 359.8	1.0 0.375 0.625	64.1 39.5 13.1	41.6 18.3 13.3	349	1.0 0.0 0.659	48.3 62.6 -0.1	62.6 359.8
681	B69R_100_062e	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.937	66.7 41.2 -6.9	41.8 350.4	1.0 0.375 0.75	65.9 42.1 1.3	42.1 1.8 8.5	335	1.0 0.0 0.899	49.2 66.0 -11.1	66.9 350.4
682	B59R_100_062e	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.848 0.375 1.0	62.2 34.6 -13.2	37.1 339.0	1.0 0.375 0.875	64.6 44.6 -7.7	45.2 35.0 11.8	316	0.756 0.0 1.0	42.1 55.4 -21.2	59.3 339.0
683	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.74 0.375 1.0	60.0 29.2 -17.8	34.2 328.6	1.0 0.375 1.0	66.3 43.9 -9.3	44.9 34.8 18.1	305	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5	54.7 328.6
684	R50Y_100_100c	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.319 0.0	61.8 35.2 58.4	68.2 58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2	69.0 73.8 19.8	48	1.0 0.319 0.0	61.8 35.2 58.4	68.2 58.8
685	R41Y_100_087e	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.348 0.125	63.2 36.1 48.5	60.5 53.3	1.0 0.5 0.125	68.8 22.5 62.1	66.1 70.0 20.0	44	1.0 0.255 0.0	58.5 41.3 55.4	69.1 53.3
686	R31Y_100_075e	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.382 0.25	64.9 36.8 39.0	53.7 46.6	1.0 0.5 0.25	69.3 22.8 50.9	55.8 65.8 18.8	39	1.0 0.177 0.0	54.6 49.1 52.0	71.6 46.6
687	R18Y_100_062e	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.413 0.375	67.0 35.0 27.1	44.3 37.7	1.0 0.5 0.375	69.7 24.5 38.1	45.3 57.2 15.5	33	1.0 0.06 0.0	49.7 56.0 43.3	70.8 37.7
688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	71.6 28.0 13.3	31.0 25.4	1.0 0.5 0.5	71.4 24.0 27.4	36.4 48.8 14.6	375	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7	62.1 25.4
689	R26Y_100_050e	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.75	71.8 29.5 5.1	29.9 9.8	1.0 0.5 0.625	71.6 27.0 15.7	31.2 30.2 10.8	359	1.0 0.0 0.501	47.8 59.0 10.2	59.9 9.8
690	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.913	72.6 32.7 -4.5	33.1 352.0	1.0 0.5 0.75	71.9 30.4 4.7	30.7 8.8 9.6	339	1.0 0.0 0.827	49.4 65.5 -9.1	66.2 352.0
691	B61R_100_050e	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.912 0.5 1.0	70.0 29.1 -9.5	30.6 341.8	1.0 0.5 0.875	71.8 34.7 -5.9	35.2 35.0 6.9	320	0.825 0.0 1.0	44.1 58.2 -19.0	61.2 341.8
692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.792 0.5 1.0	67.1 23.3 -14.2	27.3 328.6	1.0 0.5 1.0	71.6 36.1 -8.9	37.2 34.6 14.5	305	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5	54.7 328.6
693	R63Y_100_100c	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0	68.0 67.8	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7	71.6 80.7 18.0	55	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0	68.0 67.8
694	R58Y_100_087e	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.461 0.125	68.9 25.4 53.2	59.0 64.4	1.0 0.625 0.125	75.7 10.3 67.8	68.6 81.3 22.0	52	1.0 0.384 0.0	65.0 29.0 60.9	67.5 64.4
695	R50Y_100_075e	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.489 0.25	70.3 26.4 43.8	51.1 58.8	1.0 0.625 0.25	75.9 11.1 56.5	57.6 78.8 20.6	48	1.0 0.319 0.0	61.8 35.2 58.4	68.2 58.8
696	R38Y_100_062e	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.518 0.375	71.7 27.4 34.0	43.6 51.0	1.0 0.625 0.375	76.0 13.2 42.5	44.6 72.7 17.1	42	1.0 0.229 0.0	57.2 43.9 54.4	69.9 51.0
697	R23Y_100_050e	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.554 0.5	73.6 27.4 23.8	36.3 41.0	1.0 0.625 0.5	77.1 14.1 31.2	34.3 65.5 15.5	35	1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7	72.6 41.0
698	R00Y_100_037e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812											

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., 729 NW_100c, 730 G50B_100_012a, etc.)

delta E* = 11.3

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with 10 columns of color and grayscale data (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and 890 rows of numerical values.

2-0131830-F0

PS190-7N, 19/22-F

delta E* = 13.2

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with 15 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color calibration targets and their corresponding colorimetric values.

2-0131930-F0

PS190-7N, 2022-F

delta E* = 10.5

gráfico TUB-PS19; reproducción en color colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	icf _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}				
972	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	49.6 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
973	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 32.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 26.8 0.0	-0.3 0.3	272.9 5.9	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
974	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 41.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 39.6 0.0	-1.0 1.0	266.3 2.4	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
975	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 50.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 50.3 0.0	-1.1 1.1	265.7 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
976	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 59.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 60.6 0.0	-1.1 1.1	268.6 1.4	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
977	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 68.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 72.2 0.0	-1.0 1.0	266.5 3.5	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
978	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 77.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 82.1 0.0	-0.6 0.6	266.9 4.3	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
979	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 86.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 91.4 0.0	-0.2 0.2	248.8 4.6	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
980	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.9 -0.1	-0.1 0.2	233.6 0.2	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
981	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 26.9 0.1	-0.1 0.1	320.1 3.1	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
982	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 32.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 28.4 0.0	-0.3 0.3	273.4 4.4	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
983	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 41.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 40.5 0.0	-1.1 1.1	267.1 1.7	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
984	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 50.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 50.9 0.0	-1.2 1.2	268.0 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
985	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 59.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 61.3 0.0	-1.2 1.2	269.0 1.9	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
986	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 68.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 72.8 0.0	-1.1 1.1	268.3 4.1	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
987	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 77.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 82.1 0.0	-0.6 0.6	269.6 4.3	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
988	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 86.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 91.9 0.0	-0.2 0.3	264.1 5.1	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
989	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 95.9 -0.1	0.0 0.1	206.3 0.2	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
990	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 23.2 0.0	0.1 0.1	60.9 0.5	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
991	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 32.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 28.8 0.0	-0.3 0.3	283.8 3.9	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
992	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 41.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 39.9 0.0	-1.0 1.0	268.4 2.1	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
993	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 50.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 51.0 0.0	-1.1 1.1	270.7 1.1	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
994	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 59.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 60.9 0.0	-1.0 1.0	270.4 1.5	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
995	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 68.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 72.5 0.0	-1.1 1.1	271.0 3.8	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
996	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 77.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 82.1 0.0	-0.5 0.6	273.6 4.3	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
997	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 86.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 91.9 0.0	-0.3 0.3	275.0 5.0	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
998	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 96.1 -0.1	-0.1 0.1	228.6 0.3	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
999	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 21.1 0.0	0.1 0.1	67.1 2.7	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1000	NW_012e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125	0.125 32.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	0.125 26.0 0.0	-0.2 0.2	280.7 6.8	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1001	NW_025e	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25	0.25 41.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	0.25 39.5 0.0	-0.8 0.8	266.7 2.4	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1002	NW_037e	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375	0.375 50.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	0.375 50.1 0.0	-1.0 1.0	267.9 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1003	NW_050e	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5	0.5 59.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 60.3 0.0	-0.9 0.9	268.1 1.0	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1004	NW_062e	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625	0.625 68.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	0.625 72.2 0.0	-1.0 1.0	268.5 3.5	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1005	NW_075e	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75	0.75 77.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	0.75 81.9 0.0	-0.5 0.5	268.1 4.1	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1006	NW_087e	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875	0.875 86.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	0.875 91.7 0.0	-0.1 0.1	258.6 4.9	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1007	NW_100e	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0	1.0 95.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	1.0 96.1 -0.2	0.0 0.2	162.0 0.3	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1008	NW_000e	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0	0.0 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 16.9 0.0	0.3 0.3	84.0 6.9	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1009	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066	0.066 28.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	0.066 19.7 0.1	0.2 0.2	63.9 8.8	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1010	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133	0.133 33.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	0.133 28.3 0.0	-0.8 0.8	265.4 5.1	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1011	NW_020e	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2	0.2 38.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2	0.2 36.6 -0.1	-1.3 1.3	264.5 2.0	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1012	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266	0.266 42.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	0.266 43.7 0.0	-1.2 1.2	265.5 1.4	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1013	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333	0.333 47.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	0.333 50.0 0.0	-1.0 1.0	270.1 2.4	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1014	NW_040e	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4	0.4 52.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4	0.4 53.7 0.0	-1.0 1.0	268.9 1.5	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1015	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466	0.466 57.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	0.466 59.7 0.0	-1.2 1.2	267.1 2.6	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1016	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533	0.533 62.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	0.533 65.4 0.0	-1.1 1.1	268.4 3.4	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1017	NW_060e	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6	0.6 67.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6	0.6 70.4 0.0	-1.0 1.0	269.4 3.5	360 1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS19/PS19.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS19/PS19L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	90.6 0.0 -0.1	266.5 4.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	94.4 0.0 -0.2	278.1 3.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	152.8 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.1 0.0 0.2	83.2 5.6 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	28.6 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	21.5 0.1 0.1	48.9 7.0 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	33.4 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.9 0.0 -0.7	268.2 4.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	38.2 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	37.3 0.0 -1.1	267.2 1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	44.2 0.0 -1.1	269.1 1.7 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	49.9 0.0 -0.8	274.5 2.3 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	52.6 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	53.8 0.0 -0.9	273.2 1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	57.3 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	59.7 0.0 -1.1	268.9 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	62.2 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	65.4 0.0 -0.9	273.1 3.3 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	67.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	70.2 0.0 -0.8	268.8 3.2 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	71.7 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	75.5 0.0 -0.7	271.9 3.8 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	80.8 0.0 -0.4	265.0 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1068	NW_08e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	81.4 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	85.3 0.0 -0.3	279.5 3.9 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	90.2 0.0 0.0	252.2 4.0 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	94.2 0.0 -0.2	289.2 3.2 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	331.9 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.2 0.1 0.2	58.1 4.6 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 -0.2	284.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7	1.0 0.0 0.0	47.0 56.3 40.2	69.2 35.5 13.5	375	1.0 0.0 0.263	47.5 56.0 26.7
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.791	54.9 -38.7 -29.1	0.0 1.0 1.0	54.9 -30.4 -42.0	51.8 234.0 15.2	198	0.0 1.0 0.791	54.9 -38.7 -29.1
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.768 0.0	83.6 -3.1 76.8	1.0 1.0 0.0	91.5 -16.0 86.1	87.6 100.5 17.8	77	1.0 0.768 0.0	83.6 -3.1 76.8
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.261 1.0	37.3 1.4 -48.6	0.0 0.0 1.0	30.7 21.3 -44.1	49.0 295.7 21.3	255	0.0 0.261 1.0	37.3 1.4 -48.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.146	53.8 -65.9 21.1	0.0 1.0 0.0	54.6 -69.2 33.1	76.7 154.3 12.4	157	0.0 1.0 0.146	53.8 -65.9 21.1
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5	1.0 0.0 1.0	48.3 66.3 -13.8	67.7 348.1 26.3	305	0.584 0.0 1.0	38.5 46.7 -28.5

delta E* = 6.3

2-0132130-F0

PS190-7N, 22/22-F

gráfico TUB-PS19; reproducción en color
 colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 salida: transfiera a $cmyk_e$

2-0132130-F0