


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-003031-L0

PS470-7N


Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + **cmY0**(all)

gráfico TUB-PS47; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-003131-L0

PS470-70

gráfico TUB-PS47; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

2-003131-F0

C

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)




gráfico TUB-PS47; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-PS47; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy0*_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-003431-L0

PS470-70

gráfico TUB-PS47; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmy0_d*

2-003431-F0

C

M





Y

O

L

V

C



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiM,d	rgb*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
1/657	R13Y_100_100d	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37.7	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1 0.6 36	1.0 0.125 0.0	389	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37.7
2/666	R25Y_100_100d	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45.7	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 1.7 42	1.0 0.233 0.0	389	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45.7
3/675	R38Y_100_100d	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56.3	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 46.9 0.9 51	1.0 0.366 0.0	389	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56.3
4/684	R50Y_100_100d	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 0.0 59	1.0 0.5 0.0	389	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1
5/693	R63Y_100_100d	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79.1	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6 0.8 68	1.0 0.633 0.0	389	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79.1
6/702	R75Y_100_100d	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87.0	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 1.6 77	1.0 0.766 0.0	389	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87.0
7/711	R88Y_100_100d	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92.4	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1 0.6 83	1.0 0.883 0.0	389	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92.4
8/720	Y00G_100_100d	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 0.0 89	1.0 1.0 0.0	389	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1
9/639	Y13G_100_100d	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98.6	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8 0.5 96	0.883 1.0 0.0	389	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98.6
10/558	Y25G_100_100d	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101.4	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 1.0 102	0.766 1.0 0.0	389	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101.4
11/477	Y38G_100_100d	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107.2	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6 0.7 111	0.633 1.0 0.0	389	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107.2
12/396	Y50G_100_100d	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 0.0 119	0.5 1.0 0.0	389	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0
13/315	Y63G_100_100d	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0 0.0	65.2 -36.4 57.6 68.2 122.3	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4 1.2 128	0.366 1.0 0.0	389	0.366 1.0 0.0	65.2 -36.4 57.6 68.2 122.3
14/234	Y75G_100_100d	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.5 136.5	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 1.4 137	0.233 1.0 0.0	389	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.5 136.5
15/153	Y88G_100_100d	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.116 1.0 0.0	54.4 -54.7 38.0 66.6 145.1	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4 0.9 143	0.116 1.0 0.0	389	0.116 1.0 0.0	54.4 -54.7 38.0 66.6 145.1
16/72	G00C_100_100d	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 0.0 149	0.0 1.0 0.0	389	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5
17/73	G13C_100_100d	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.116	50.5 -62.9 22.4 66.8 160.4	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7 0.5 156	0.0 1.0 0.116	389	0.0 1.0 0.116	50.5 -62.9 22.4 66.8 160.4
18/74	G25C_100_100d	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.233	51.1 -59.5 13.9 61.1 166.8	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7 1.2 162	0.0 1.0 0.233	389	0.0 1.0 0.233	51.1 -59.5 13.9 61.1 166.8
19/75	G38C_100_100d	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.366	51.9 -54.9 3.7 55.0 176.1	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7 0.6 171	0.0 1.0 0.366	389	0.0 1.0 0.366	51.9 -54.9 3.7 55.0 176.1
20/76	G50C_100_100d	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3 0.0 180	0.0 1.0 0.5	389	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3
21/77	G63C_100_100d	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8 46.0 204.1	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2 0.7 188	0.0 1.0 0.633	389	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8 46.0 204.1
22/78	G75C_100_100d	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.766	55.1 -35.4 -28.4 45.4 218.7	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2 1.1 197	0.0 1.0 0.766	389	0.0 1.0 0.766	55.1 -35.4 -28.4 45.4 218.7
23/79	G88C_100_100d	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.883	55.9 -30.4 -35.0 46.3 229.0	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3 0.5 203	0.0 1.0 0.883	389	0.0 1.0 0.883	55.9 -30.4 -35.0 46.3 229.0
24/80	C00B_100_100d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4 0.0 210	0.0 1.0 1.0	389	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4
25/71	C13B_100_100d	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242.6	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9 0.3 216	0.0 0.883 1.0	389	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242.6
26/62	C25B_100_100d	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248.4	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3 0.8 222	0.0 0.766 1.0	389	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248.4
27/53	C38B_100_100d	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256.4	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9 0.4 231	0.0 0.633 1.0	389	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256.4
28/44	C50B_100_100d	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2 0.0 240	0.0 0.5 1.0	389	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2
29/35	C63B_100_100d	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279.3	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6 0.6 248	0.0 0.366 1.0	389	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279.3
30/26	C75B_100_100d	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290.8	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6 1.1 257	0.0 0.233 1.0	389	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290.8
31/17	C88B_100_100d	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299.5	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0 0.5 263	0.0 0.116 1.0	389	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299.5
32/8	B00M_100_100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2 0.0 270	0.0 0.0 1.0	389	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2
33/89	B13M_100_100d	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314.1	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7 0.5 276	0.116 0.0 1.0	389	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314.1
34/170	B25M_100_100d	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321.1	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1 0.9 282	0.233 0.0 1.0	389	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321.1
35/251	B38M_100_100d	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332.6	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3 0.8 291	0.366 0.0 1.0	389	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332.6
36/332	B50M_100_100d	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5 0.0 300	0.5 0.0 1.0	389	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5
37/413	B63M_100_100d	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9 0.5 308	0.633 0.0 1.0	389	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348.2
38/494	B75M_100_100d	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353.0	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5 0.8 317	0.766 0.0 1.0	389	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353.0
39/575	B88M_100_100d	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356.3	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1 0.4 323	0.883 0.0 1.0	389	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356.3
40/656	M00R_100_100d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8 0.0 330	1.0 0.0 1.0	389	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8
41/655	M13R_100_100d	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 2.8	1.0 0.0 0.875	45.9				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd		ict_Fd		hsi_Fd	rgb*Fd		LabCh*Fd		rgb*Fd		LabCh*Fd		DE**Fd		hsiMd	rgb*Md		LabCh*Md						
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7	1.7	42	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	0.0	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0	1.0	77	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	1.0	102	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5	1.4	137	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	180	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	240	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	0.0	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	8.7	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	80.4	9.0	35.3	36.5	75.5	5.4	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	1.0	0.5	91.4	-7.7	42.5	43.2	100.3	5.8	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.75	1.0	0.5	84.2	-14.1	31.5	34.5	114.0	2.1	119	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
22/490	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	73.9	-23.7	19.9	31.0	140.0	10.1	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	78.7	-11.6	-18.3	21.7	237.6	3.6	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	60.3	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	70.8	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25	52.7	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.5	0.25	62.4	14.4	34.3	37.2	67.1	0.0	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	0.25	73.9	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.0	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	65.3	-14.8	33.2	36.4	114.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.25	55.0	-32.5	14.8	35.7	155.5	0.0	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.75	58.4	-12.7	-20.7	24.3	238.4	0.0	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	42.5	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5																			

delta E* = 5.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 9/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	0a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	1a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	2.3	2.1	0.0	0.0
2	2a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	4.8	-8.0	0.0	0.0
3	3a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	6.9	-12.1	0.0	0.0
4	4a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	11.6	-18.9	0.0	0.0
5	5a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	15.8	-24.6	0.0	0.0
6	6a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	20.7	-30.7	0.0	0.0
7	7a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	24.8	-35.9	0.0	0.0
8	8a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	29.5	-40.4	0.0	0.0
9	9a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	27.1	-8.2	0.0	0.0
10	10a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	26.7	-5.9	0.0	0.0
11	11a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	27.1	-3.6	0.0	0.0
12	12a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	27.3	-0.2	0.0	0.0
13	13a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	27.3	4.4	0.0	0.0
14	14a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	27.8	8.7	0.0	0.0
15	15a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	28.1	13.4	0.0	0.0
16	16a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	28.3	18.0	0.0	0.0
17	17a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	28.6	22.4	0.0	0.0
18	18a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	30.5	-18.5	0.0	0.0
19	19a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	30.7	-16.4	0.0	0.0
20	20a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	31.1	-13.5	0.0	0.0
21	21a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	31.7	-11.0	0.0	0.0
22	22a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	31.8	-5.6	0.0	0.0
23	23a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	32.1	-0.6	0.0	0.0
24	24a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	32.2	4.8	0.0	0.0
25	25a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	32.3	9.9	0.0	0.0
26	26a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	32.8	14.3	0.0	0.0
27	27a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	33.9	-27.6	0.0	0.0
28	28a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	0.187	34.2	-25.5	0.0	0.0
29	29a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	0.187	34.7	-22.1	0.0	0.0
30	30a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	34.9	-18.4	0.0	0.0
31	31a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	35.7	-14.1	0.0	0.0
32	32a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	36.6	-10.0	0.0	0.0
33	33a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	36.5	-4.0	0.0	0.0
34	34a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	36.5	2.0	0.0	0.0
35	35a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	37.3	6.1	0.0	0.0
36	36a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	37.3	-36.4	0.0	0.0
37	37a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	0.25	37.6	-34.1	0.0	0.0
38	38a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	38.1	-30.3	0.0	0.0
39	39a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	0.25	38.7	-26.0	0.0	0.0
40	40a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	39.1	-21.5	0.0	0.0
41	41a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	40.3	-17.0	0.0	0.0
42	42a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	41.1	-12.1	0.0	0.0
43	43a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	41.6	-6.8	0.0	0.0
44	44a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	41.7	-1.2	0.0	0.0
45	45a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	41.4	-45.8	0.0	0.0
46	46a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	0.312	41.6	-43.4	0.0	0.0
47	47a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	0.312	42.1	-39.7	0.0	0.0
48	48a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	0.312	42.9	-34.7	0.0	0.0
49	49a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	0.312	43.4	-29.7	0.0	0.0
50	50a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	44.2	-25.0	0.0	0.0
51	51a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	45.4	-19.9	0.0	0.0
52	52a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	46.0	-14.7	0.0	0.0
53	53a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	46.5	-9.4	0.0	0.0
54	54a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	47.0	-52.2	0.0	0.0
55	55a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	0.375	44.4	-49.8	0.0	0.0
56	56a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	0.375	45.1	-46.0	0.0	0.0
57	57a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	45.8	-41.2	0.0	0.0
58	58a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	0.375	46.7	-35.7	0.0	0.0
59	59a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	0.375	47.6	-30.2	0.0	0.0
60	60a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	48.3	-25.2	0.0	0.0
61	61a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	49.3	-20.3	0.0	0.0
62	62a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	50.4	-15.5	0.0	0.0
63	63a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	47.9	-57.3	0.0	0.0
64	64a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	0.437	48.6	-53.4	0.0	0.0
65	65a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	0.437	49.4	-49.1	0.0	0.0
66	66a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	0.437	50.3	-44.8	0.0	0.0
67	67a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	0.437	51.3	-36.6	0.0	0.0
68	68a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	0.437	52.2	-31.2	0.0	0.0
69	69a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	0.437	53.0	-26.2	0.0	0.0
70	70a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	54.1	-21.1	0.0	0.0
71	71a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	55.0	-16.0	0.0	0.0
72	72a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	51.2	-58.9	0.0	0.0
73	73a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	0.5	51.9	-54.9	0.0	0.0
74	74a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	0.5	52.9	-48.6	0.0	0.0
75	75a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	0.5	54.1	-42.0	0.0	0.0
76	76a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	55.1	-35.4	0.0	0.0
77	77a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	0.5	55.9	-30.4	0.0	0.0
78	78a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	0.5	56.8	-25.5	0.0	0.0
79	79a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	0.5	56.8	-25.5	0.0	0.0
80	80a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	56.8	-25.5	0.0	0.0

delta E* = 4.2

gráfico TUB-PS47; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb**Md	LabCh**Md		
81	81d	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	27.0 8.8 5.6	10.4 32.3	0.125 0.0 0.0	26.6 14.6 4.2	15.2 16.1 5.9	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
82	82d	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	27.0 9.9 0.0	9.9 359.8	0.125 0.0 0.125	26.7 15.8 0.3	15.8 1.1 5.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
83	83d	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	27.1 14.6 -5.1	15.5 340.5	0.125 0.0 0.25	26.9 17.8 -4.5	18.4 345.8 3.2	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5
84	84d	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	26.8 17.7 -11.0	20.9 328.1	0.125 0.0 0.375	26.6 19.3 -9.3	21.5 334.2 2.3	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4	55.7 328.1
85	85d	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	26.5 20.6 -16.5	26.4 321.1	0.125 0.0 0.5	27.0 21.7 -15.4	26.6 324.6 1.7	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1	52.9 321.1
86	86d	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	26.8 24.2 -21.7	32.5 318.2	0.125 0.0 0.625	27.1 25.2 -21.3	33.1 319.7 1.0	279	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7	52.1 318.2
87	87d	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	27.1 27.9 -26.8	38.7 316.2	0.125 0.0 0.75	27.4 29.1 -26.9	39.7 317.2 1.2	278	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7	51.6 316.2
88	88d	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	27.5 31.9 -31.6	44.9 315.2	0.125 0.0 0.875	27.4 33.0 -32.0	46.0 315.8 1.1	277	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2	51.3 315.2
89	89d	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7	51.1 314.1	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 0.5	276	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7	51.1 314.1
90	90d	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	32.3 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.125 0.125 0.0	29.6 5.9 7.7	9.7 52.8 8.6	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
91	91d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0
92	92d	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	33.3 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.125 0.125 0.25	30.0 8.9 -1.7	9.1 349.1 7.0	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
93	93d	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	33.4 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.125 0.125 0.375	30.4 11.8 -7.5	14.0 327.5 5.9	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
94	94d	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.125 0.125 0.5	30.5 14.5 -14.1	20.3 315.8 4.7	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
95	95d	0.125 0.125 0.625	0.625 0.375 0.25	270	0.125 0.125 0.625	33.6 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.125 0.125 0.625	30.9 17.9 -20.2	27.0 311.4 4.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
96	96d	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	33.7 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.125 0.125 0.75	31.5 21.1 -26.2	33.7 308.7 3.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
97	97d	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	33.8 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.125 0.125 0.875	31.5 25.0 -31.5	40.2 308.4 3.8	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
98	98d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	33.9 25.8 -35.3	43.8 306.2	0.125 0.125 1.0	32.0 28.2 -36.3	46.0 307.8 3.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
99	99d	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	35.9 -7.4 16.6	18.2 114.0	0.125 0.25 0.0	33.7 -4.5 12.9	13.6 109.2 5.2	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7	66.5 72.8 114.0
100	100d	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	36.4 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.125 0.25 0.125	33.9 -3.6 8.3	9.1 113.6 6.9	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
101	101d	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	37.3 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.125 0.25 0.25	34.4 -1.1 1.6	2.0 124.6 7.7	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7 238.4
102	102d	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	37.6 -0.3 -10.1	10.1 268.2	0.125 0.25 0.375	34.7 1.3 -4.5	4.7 286.1 6.5	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2	-40.6 40.6 268.2
103	103d	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	37.3 3.7 -15.1	15.6 283.7	0.125 0.25 0.5	35.0 4.5 -11.8	12.7 291.0 4.1	251	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9	-40.4 41.6 283.7
104	104d	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	37.2 7.6 -20.1	21.5 290.8	0.125 0.25 0.625	35.2 8.5 -18.0	20.0 295.3 2.9	257	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3	-40.3 43.1 290.8
105	105d	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	37.1 11.6 -25.2	27.8 294.6	0.125 0.25 0.75	35.7 12.5 -24.8	27.8 296.7 1.7	260	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5	-40.4 44.5 294.6
106	106d	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	37.1 15.5 -30.3	34.0 297.1	0.125 0.25 0.875	36.1 16.4 -30.6	34.8 298.2 1.3	262	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7	-40.4 45.4 297.1
107	107d	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	37.2 19.1 -35.2	40.1 298.4	0.125 0.25 1.0	36.4 19.7 -35.8	40.8 298.8 1.1	262	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8	-40.3 45.8 298.4
108	108d	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	38.6 -15.5 19.9	25.3 127.8	0.125 0.375 0.0	37.4 -15.0 17.0	22.7 131.3 3.1	131	0.316 1.0 0.0	62.3 -41.4	53.2 67.5 127.8
109	109d	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	39.7 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.125 0.375 0.125	37.6 -12.8 11.7	17.3 137.3 5.9	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
110	110d	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.4 -12.1 -2.0	12.3 189.3	0.125 0.375 0.25	38.4 -10.8 5.2	12.0 154.3 7.6	180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6	-8.0 49.3 189.3
111	111d	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.3 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.125 0.375 0.375	38.8 -7.8 -2.3	8.2 196.2 8.6	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7 238.4
112	112d	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	42.2 -4.6 -15.4	16.0 253.3	0.125 0.375 0.5	39.7 -5.2 -9.5	10.8 241.1 6.4	228	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9 253.3
113	113d	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	41.9 -0.6 -20.3	20.3 268.2	0.125 0.375 0.625	39.7 -0.9 -16.6	16.6 266.8 4.2	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2	-40.6 40.6 268.2
114	114d	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	41.5 3.5 -25.1	25.4 277.9	0.125 0.375 0.75	39.8 4.0 -24.0	24.4 279.5 2.0	247	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6	-40.3 40.7 277.9
115	115d	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	41.4 7.4 -30.3	31.2 283.7	0.125 0.37						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

		HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
162	162a		0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7 11.2	20.9 32.3	0.25 0.0 0.0	28.1 24.0 7.8	25.2 18.0 7.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
163	163a		0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	29.7 18.5 5.2	19.2 15.9	0.25 0.0 0.125	28.1 25.5 4.4	25.9 9.7 7.2	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9
164	164a		0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	29.8 19.8 0.0	19.8 359.8	0.25 0.0 0.25	28.3 27.3 -0.1	27.3 359.7 7.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
165	165a		0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.256 0.0 0.375	30.1 25.5 -4.4	25.9 350.0	0.25 0.0 0.375	28.5 29.3 -4.3	29.6 351.6 4.1	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9	69.1 350.0
166	166a		0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	29.9 29.3 -10.3	31.0 340.5	0.25 0.0 0.5	28.5 30.6 -10.4	32.3 341.1 1.9	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5
167	167a		0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.239 0.0 0.625	29.7 32.7 -16.0	36.4 333.8	0.25 0.0 0.625	28.5 32.6 -17.0	36.8 332.3 1.5	292	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7	58.3 333.8
168	168a		0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	29.3 35.5 -22.0	41.8 328.1	0.25 0.0 0.75	28.7 36.0 -23.1	42.8 327.3 1.3	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4	55.7 328.1
169	169a		0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	28.7 37.9 -27.8	47.0 323.6	0.25 0.0 0.875	28.6 39.2 -28.1	48.2 324.3 1.3	284	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8	53.8 323.6
170	170a		0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1	52.9 321.1	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5	53.1 322.1 0.9	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1	52.9 321.1
171	171a		0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	34.5 7.2 17.1	18.6 67.1	0.25 0.125 0.0	31.0 16.0 11.8	19.9 36.4 10.8	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1
172	172a		0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	35.9 8.8 5.6	10.4 32.3	0.25 0.125 0.125	31.0 16.8 8.0	18.6 25.3 9.7	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
173	173a		0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	36.0 9.9 0.0	9.9 359.8	0.25 0.125 0.25	31.5 18.6 3.2	18.9 9.7 10.3	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
174	174a		0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.25 0.124 0.375	36.0 14.6 -5.1	15.5 340.5	0.25 0.125 0.375	31.7 20.5 -2.2	20.6 353.7 7.9	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5
175	175a		0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.243 0.124 0.5	35.7 17.7 -11.0	20.9 328.1	0.25 0.125 0.5	31.9 22.3 -9.9	24.4 359.6 0.0	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4	55.7 328.1
176	176a		0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	35.4 20.6 -16.5	26.4 321.1	0.25 0.125 0.625	32.1 24.7 -16.1	29.5 326.9 5.3	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1	52.9 321.1
177	177a		0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	35.7 24.2 -21.7	32.5 318.2	0.25 0.125 0.75	32.4 28.2 -22.2	35.9 321.8 5.1	279	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7	52.1 318.2
178	178a		0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	36.0 27.9 -26.8	38.7 316.2	0.25 0.125 0.875	32.8 30.9 -27.8	41.6 318.0 4.5	278	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7	51.6 316.2
179	179a		0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	36.4 31.9 -31.6	44.9 315.2	0.25 0.125 1.0	33.1 33.9 -32.5	47.0 316.2 3.9	277	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2	51.3 315.2
180	180a		0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	40.2 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.25 0.25 0.0	35.1 5.0 17.5	18.2 74.0 11.1	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
181	181a		0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	41.2 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.25 0.25 0.125	35.4 5.7 13.1	14.3 66.3 9.1	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0 96.1
182	182a		0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.7 7.5 7.1	10.4 43.4 12.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
183	183a		0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	42.2 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.25 0.25 0.375	36.3 9.3 0.7	9.4 4.5 10.0	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
184	184a		0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	42.3 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.25 0.25 0.5	36.4 12.3 -6.8	14.1 330.9 8.3	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
185	185a		0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	42.4 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.25 0.25 0.625	37.0 15.5 -14.0	20.9 318.0 7.1	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
186	186a		0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.5 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4	27.9 312.8 6.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
187	187a		0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.6 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.25 0.25 0.875	38.0 22.0 -26.5	34.4 309.7 5.9	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
188	188a		0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	42.7 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.25 0.25 1.0	38.2 25.3 -31.6	40.5 308.7 5.6	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2
189	189a		0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	44.4 -7.9 29.8	30.8 104.9	0.25 0.375 0.0	39.4 -4.2 23.2	23.6 100.4 9.0	108	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1	79.4 82.2 104.9
190	190a		0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	44.8 -7.4 16.6	18.2 114.0	0.25 0.375 0.125	39.4 -3.5 17.7	18.1 101.1 6.7	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7	66.5 72.8 114.0
191	191a		0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	45.4 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.25 0.375 0.25	40.0 -1.6 10.9	11.0 98.5 11.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
192	192a		0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.2 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.25 0.375 0.375	40.5 0.2 4.0	4.0 87.0 11.3	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7 238.4
193	193a		0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	46.5 -0.3 -10.1	10.1 268.2	0.25 0.375 0.5	40.8 3.5 -4.5	5.8 307.8 8.8	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2	-40.6 40.6 268.2
194	194a		0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	46.2 3.7 -15.1	15.6 283.7	0.25 0.375 0.625	40.7 7.2 -11.9	13.9 301.0 7.2	251	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4	41.6 283.7
195	195a		0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	46.1 7.6 -20.1	21.5 290.8	0.25 0.375 0.75	41.7 10.7 -19.4	22.2 299.0 5.4	257	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3	43.1 290.8
196	196a		0.25 0.375 0.875	0.875 0.62											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
243	243d	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 16.8 31.4 32.3	0.375 0.0 0.0	31.7 36.2 17.7 40.3 26.1 9.6 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3		
244	244d	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.2 11.7 29.6 23.2	0.375 0.0 0.125	31.6 36.7 13.2 39.0 19.8 9.6 371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2 79.1 23.2		
245	245d	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6 4.4 29.0 8.9	0.375 0.0 0.25	31.7 38.5 8.1 39.3 11.9 10.5 348	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9 77.3 8.9		
246	246d	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.5 29.7 0.0 29.7 359.8	0.375 0.0 0.375	31.7 39.8 3.0 39.9 4.3 10.5 330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8		
247	247d	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	33.2 35.8 -4.3 36.0 353.0	0.375 0.0 0.5	32.2 42.9 -3.3 43.0 355.5 7.3 317	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353.0		
248	248d	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	32.8 40.6 -9.0 41.6 347.4	0.375 0.0 0.625	32.4 45.1 -9.5 46.1 348.0 4.5 307	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347.4		
249	249d	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	32.7 43.9 -15.5 46.6 340.5	0.375 0.0 0.75	32.5 47.1 -15.8 49.6 341.4 3.1 300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5		
250	250d	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	32.5 47.4 -21.3 51.9 335.7	0.375 0.0 0.875	32.6 49.3 -21.4 53.8 336.5 1.9 294	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335.7		
251	251d	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332.6	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3 0.8 291	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332.6		
252	252d	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 17.1 22.2 28.1 52.2	0.375 0.125 0.0	34.8 28.0 21.3 35.2 37.3 10.9 48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52.2		
253	253d	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	38.5 17.7 11.2 20.9 32.3	0.375 0.125 0.125	35.1 28.3 16.7 32.9 30.6 12.4 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3		
254	254d	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	38.6 18.5 5.2 19.2 15.9	0.375 0.125 0.25	35.3 29.6 10.7 31.5 19.8 12.7 360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9		
255	255d	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	38.7 19.8 0.0 19.8 359.8	0.375 0.125 0.375	35.5 31.2 5.0 31.6 9.2 12.9 330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8		
256	256d	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	39.0 25.5 -4.4 25.9 350.0	0.375 0.125 0.5	36.2 33.7 -2.3 33.7 355.9 8.9 311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350.0		
257	257d	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	38.8 29.3 -10.3 31.0 340.5	0.375 0.125 0.625	36.2 35.2 -9.0 36.3 345.6 6.6 300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5		
258	258d	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	38.6 32.7 -16.0 36.4 333.8	0.375 0.125 0.75	36.6 37.1 -15.7 40.3 337.0 4.8 292	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333.8		
259	259d	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	38.2 35.5 -22.0 41.8 328.1	0.375 0.125 0.875	36.9 39.8 -21.4 45.2 331.6 4.5 288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328.1		
260	260d	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	37.6 37.9 -27.8 47.0 323.6	0.375 0.125 1.0	36.8 42.2 -26.6 49.9 327.7 4.5 284	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323.6		
261	261d	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.2 4.1 30.1 30.4 82.1	0.375 0.25 0.0	39.9 16.0 27.6 31.9 59.7 12.6 71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82.1		
262	262d	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	43.4 7.2 17.1 18.6 67.1	0.375 0.25 0.125	39.9 17.1 21.7 27.7 51.6 11.5 59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1		
263	263d	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	44.8 8.8 5.6 10.4 32.3	0.375 0.25 0.25	40.0 18.4 15.1 23.9 39.3 14.3 389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3		
264	264d	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	44.9 9.9 0.0 9.9 359.8	0.375 0.25 0.375	40.7 19.7 8.1 21.3 22.2 13.4 330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8		
265	265d	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	44.9 14.6 -5.1 15.5 340.5	0.375 0.25 0.5	41.2 22.1 -0.1 22.1 359.5 9.7 300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5		
266	266d	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.6 17.7 -11.0 20.9 328.1	0.375 0.25 0.625	41.6 23.9 -7.1 25.0 343.2 7.9 288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328.1		
267	267d	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	44.3 20.6 -16.5 26.4 321.1	0.375 0.25 0.75	42.1 26.2 -14.0 29.7 331.7 6.5 282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321.1		
268	268d	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	44.6 24.2 -21.7 32.5 318.2	0.375 0.25 0.875	42.9 28.9 -20.3 35.3 324.8 5.1 279	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318.2		
269	269d	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	44.9 27.9 -26.8 38.7 316.2	0.375 0.25 1.0	43.1 31.3 -26.0 40.7 320.3 3.9 278	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316.2		
270	270d	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	48.1 -3.8 35.8 36.0 96.1	0.375 0.375 0.0	44.1 6.7 33.2 33.8 78.5 11.5 89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1		
271	271d	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	49.1 -2.5 23.8 24.0 96.1	0.375 0.375 0.125	44.5 7.0 26.3 27.2 75.0 10.9 89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1		
272	272d	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	50.1 -1.2 11.9 12.0 96.1	0.375 0.375 0.25	44.7 8.5 18.5 20.4 65.3 12.9 89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1		
273	273d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.0 11.0 14.9 47.8 16.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0 0.0		
274	274d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 -5.0 6.2 306.2	0.375 0.375 0.5	46.1 12.2 2.1 12.3 10.0 12.2 270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2		
275	275d	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3 -10.1 12.5 306.2	0.375 0.375 0.625	46.7 14.8 -5.3 15.7 340.2 9.9 270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2		
276	276d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	51.3 11.0 -15.1 18.7 306.2	0.375 0.375 0.75	47.4 17.2 -12.5 21.3 323.8 7.7 270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2		
277	277d	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7 -20.2 25.0 306.2	0.375 0.375 0.875	48.1 19.9 -19.3 27.7 315.9 6.1 270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2		
278	278d	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4 -25.2 31.3 306.2	0.375 0.375 1.0	48.4 23.0 -25.3 34.2 312.3 5.5 270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2		
279	279d	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	52.8 -8.5 42.1 43.0 101.4	0.375 0.5 0.0	49.1 -2.0 38.9 38.9 92.9 8.1 102				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md																							
324	324d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3																			
325	325d	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.116	35.0	35.4	22.4	41.9	32.3	0.5	0.0	0.125	34.7	45.7	18.0	49.1	21.5	9.6	377	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1					
326	326d	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	35.1	37.1	10.5	38.5	15.9	0.5	0.0	0.25	34.8	46.7	12.4	48.3	14.9	9.7	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9					
327	327d	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.383	35.1	38.6	4.0	38.8	5.9	0.5	0.0	0.375	34.8	48.4	6.7	48.9	7.8	10.1	342	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9					
328	328d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	35.2	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.5	0.0	0.5	35.0	49.8	0.6	49.8	0.7	10.2	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	
329	329d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	36.0	45.8	-4.4	46.0	354.4	0.5	0.0	0.625	35.3	52.5	-4.7	52.7	354.8	6.7	320	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354.4	
330	330d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	35.9	51.0	-8.9	51.8	350.0	0.5	0.0	0.75	35.7	54.4	-10.3	55.4	349.2	3.6	311	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350.0	
331	331d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	35.6	55.3	-14.3	57.1	345.4	0.5	0.0	0.875	35.8	56.7	-15.7	58.8	344.4	1.9	305	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345.4	
332	332d	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
333	333d	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	38.7	26.7	27.4	38.2	45.7	0.5	0.125	0.0	38.2	36.5	26.8	45.3	36.2	9.9	42	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	47.5	
334	334d	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	41.1	26.6	16.8	31.4	32.3	0.5	0.125	0.125	38.6	36.6	21.7	42.6	30.7	11.4	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
335	335d	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	41.2	27.2	11.7	29.6	23.2	0.5	0.125	0.25	38.5	37.3	15.9	40.6	23.1	11.3	371	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	23.2	
336	336d	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	41.3	28.6	4.4	29.0	8.9	0.5	0.125	0.375	38.8	39.2	8.8	40.2	12.6	11.7	348	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	8.9	
337	337d	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	41.4	29.7	0.0	29.7	359.8	0.5	0.125	0.5	39.3	40.7	1.9	40.8	2.7	11.4	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	
338	338d	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	42.1	35.8	-4.3	36.0	353.0	1.0	0.0	0.625	39.5	40.7	-4.1	42.8	354.3	7.3	317	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	
339	339d	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	41.7	40.6	-9.0	41.6	347.4	1.0	0.0	0.75	40.4	44.7	-10.1	45.8	347.1	4.4	307	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347.4	
340	340d	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	41.7	43.9	-15.5	46.6	340.5	0.5	0.125	0.875	40.2	46.8	-16.1	49.9	340.9	3.3	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	
341	341d	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	41.4	47.4	-21.3	51.9	335.7	0.5	0.125	1.0	40.3	48.4	-21.7	53.0	335.8	1.5	294	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335.7	
342	342d	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	44.6	14.4	34.3	37.2	67.1	0.5	0.25	0.0	43.4	24.2	33.3	41.2	53.9	9.9	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	
343	343d	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	45.3	17.1	22.2	28.1	52.2	0.5	0.25	0.125	43.4	25.3	26.7	36.8	46.5	9.5	48	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52.2	
344	344d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	47.4	17.7	11.2	20.9	32.3	0.5	0.25	0.25	44.0	25.7	19.7	32.4	37.4	12.1	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
345	345d	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	47.5	18.5	5.2	19.2	15.9	0.5	0.25	0.375	44.3	27.0	12.6	29.8	25.1	11.6	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	
346	346d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	47.6	19.8	0.0	19.8	359.8	0.5	0.25	0.5	44.8	28.7	4.6	29.0	9.2	10.4	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	
347	347d	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	47.9	25.5	-4.4	25.9	350.0	0.5	0.25	0.625	45.5	30.6	-2.0	30.7	356.0	6.1	311	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350.0	
348	348d	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.5	0.25	0.75	47.9	25.5	-10.3	31.0	340.5	0.5	0.25	0.75	45.9	32.2	-9.6	33.6	34.3	3.5	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	
349	349d	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.489	0.25	0.875	47.5	32.7	-16.0	36.4	333.8	0.5	0.25	0.875	46.1	34.4	-15.8	37.9	335.2	2.2	292	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333.8	
350	350d	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	47.1	35.5	-22.0	41.8	328.1	0.5	0.25	1.0	46.6	36.7	-21.3	42.4	329.8	1.5	288	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328.1	
351	351d	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	51.5	21.1	42.3	42.4	87.0	0.5	0.375	0.0	48.2	12.8	39.3	41.4	71.8	11.5	77	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0	
352	352d	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	52.2	4.1	30.1	30.4	82.1	0.5	0.375	0.125	48.7	13.5	32.0	34.7	67.1	10.1	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82.1	
353	353d	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	52.3	7.2	17.1	18.6	67.1	0.5	0.375	0.25	48.7	15.3	23.6	28.1	56.9	10.9	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	
354	354d	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	53.7	8.8	5.6	10.4	32.3	0.5	0.375	0.375	49.3	16.6	15.4	22.7	42.7	13.2	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
355	355d	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	53.8	9.9	0.0	9.9	359.8	0.5	0.375	0.5	50.0	18.1	6.9	19.4	21.0	11.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	
356	356d	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	53.9	14.6	-5.1	15.5	340.5	0.5	0.375	0.625	50.6	20.3	-0.7	20.3	357.9	7.9	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	
357																																			

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md			
405	405a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	37.5 44.3 28.0	52.4 32.3	0.625 0.0 0.0	37.2 53.3 28.6	60.5 28.2 9.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	
406	406a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.6 44.9 23.4	50.6 27.5	0.625 0.0 0.125	37.4 54.0 24.4	59.3 24.3 9.2	380	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 27.5	
407	407a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.7 45.6 17.4	48.8 20.8	0.625 0.0 0.25	37.3 54.8 19.5	58.2 19.6 9.4	367	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 20.8	
408	408a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8 47.2 9.5	48.1 11.4	0.625 0.0 0.375	37.4 56.1 13.0	57.6 13.0 9.5	352	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 11.4	
409	409a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	37.8 48.6 3.9	48.7 4.6	0.625 0.0 0.5	37.4 57.9 6.5	58.2 6.4 9.6	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2	78.0 4.6	
410	410a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.625 0.0 0.625	37.4 59.3 1.1	59.3 1.0 9.8	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	
411	411a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.9 55.7 -4.4	55.9 355.4	0.625 0.0 0.75	37.9 61.6 -4.2	61.8 356.0 5.9	322	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9	74.6 355.4	
412	412a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.641 0.0 0.875	39.2 61.5 -8.7	62.1 351.9	0.625 0.0 0.875	38.3 64.0 -9.1	64.8 351.8 2.6	315	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9	71.0 351.9	
413	413a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7	67.2 348.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0	66.9 347.9 0.5	308	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7	67.2 348.2	
414	414a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.1 36.1 32.8	48.8 42.2	0.625 0.125 0.0	40.5 45.1 32.7	55.7 35.9 9.0	39	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5	78.1 42.2	
415	415a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	43.8 35.4 22.4	41.9 32.3	0.625 0.125 0.125	41.0 44.9 28.0	53.0 31.9 11.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	
416	416a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	43.9 36.0 17.6	40.1 26.1	0.625 0.125 0.25	41.0 45.8 22.3	51.0 25.9 11.2	377	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 26.1	
417	417a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	44.0 37.1 10.5	38.5 15.9	0.625 0.125 0.375	41.1 47.2 15.5	49.7 18.2 11.6	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9	
418	418a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	44.0 38.6 4.0	38.8 5.9	0.625 0.125 0.5	41.4 48.6 7.7	49.3 9.0 11.0	342	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0	77.7 5.9	
419	419a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.625 0.125 0.625	41.7 50.4 1.6	50.4 1.8 11.1	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	
420	420a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.375	319	0.635 0.125 0.75	44.9 45.8 -4.4	46.0 354.4	0.625 0.125 0.75	42.7 52.1 -4.3	52.2 355.2 6.7	320	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0	73.6 354.4	
421	421a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	44.8 51.0 -8.9	51.8 350.0	0.625 0.125 0.875	42.7 54.6 -10.3	55.5 349.2 4.3	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9	69.1 350.0	
422	422a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	44.5 55.3 -14.3	57.1 345.4	0.625 0.125 1.0	43.0 56.2 -15.1	58.2 344.9 1.9	305	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4	65.3 345.4	
423	423a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.3 24.7 39.1	46.2 57.6	0.625 0.25 0.0	45.1 34.1 38.7	51.6 48.5 9.5	52	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5	74.0 57.6	
424	424a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	47.6 26.7 27.4	38.2 45.7	0.625 0.25 0.125	45.7 34.0 33.2	47.6 44.3 9.6	42	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8	76.5 45.7	
425	425a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	50.1 26.6 16.8	31.4 32.3	0.625 0.25 0.25	46.1 34.0 26.2	43.0 37.6 12.6	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	
426	426a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	50.2 27.2 11.7	29.6 23.2	0.625 0.25 0.375	46.5 35.2 19.1	40.1 28.4 11.4	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 23.2	
427	427a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	50.2 28.6 4.4	29.0 8.9	0.625 0.25 0.5	46.9 37.0 10.1	38.4 15.3 10.6	349	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 8.9	
428	428a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.3 29.7 0.0	29.7 359.8	0.625 0.25 0.625	47.5 38.1 3.1	38.3 4.7 9.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	
429	429a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	51.0 35.8 -4.3	36.0 353.0	0.625 0.25 0.75	48.6 39.4 -3.6	39.6 354.7 4.4	317	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353.0	
430	430a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	50.6 40.6 -9.0	41.6 347.4	0.625 0.25 0.875	46.0 42.1 -9.7	43.2 346.9 2.2	307	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5	66.6 347.4	
431	431a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	50.6 49.9 -15.5	46.6 340.5	0.625 0.25 1.0	48.1 43.7 -15.5	46.4 340.3 1.5	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5	
432	432a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9 10.2 47.9	49.0 77.8	0.625 0.375 0.0	50.8 21.2 46.0	50.6 65.2 11.5	67	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6	78.4 77.8	
433	433a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	53.5 14.4 34.3	37.2 6.1	0.625 0.375 0.125	50.7 22.7 38.2	44.5 59.2 9.5	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 6.1	
434	434a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	54.2 17.1 22.2	28.1 52.2	0.625 0.375 0.25	50.9 23.8 30.0	38.3 51.5 10.8	48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2	74.9 52.2	
435	435a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.3 17.7 11.2	20.9 32.3	0.625 0.375 0.375	51.6 24.4 22.1	33.0 42.1 13.7	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	
436	436a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	56.4 18.5 5.2	19.2 15.9	0.625 0.375 0.5	52.0 26.1 13.2	29.2 26.9 11.8	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9	
437	437a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.5 19.8 0.0	19.8 359.8	0.625 0.375 0.625	52.6 27.8 4.7	28.2 9.6 10.1	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	
438	438a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	56.8 25.5 -4.4	25.9 350.0	0.625 0.375 0.75	53.8 29.6 -2.9	29.8 354.2 5.3	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9	69.1 350.0	
439	439a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	56.7 29.3 -10.3	31.0 340.5	0.625 0.375 0.875	54.2 31.4 -9.8	32.9 342.6 3.3	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5	
440	440a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	56.4 32.7 -16.0	36.4 333.8	0.625 0.375 1.0	54.3 32.9 -16.3	36.8 333.5 2.1	292	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7	58.3 333.8	
441	441a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.7 0.5 54.6	54.6 89.4	0.625 0.5 0.0	55.7 11.1 52.4	53.6 77.9 11.5	80	1.0 0.816 0.0	80.8 8.8 87.3	87.3 89.4	
442	442a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	60.4 2.1 42.3	42.4 87.0	0.625 0.5 0.125	56.2 11.5 43.8	45.3 75.3 10.3	77	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87.0	
443	443a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	61.1 4.1 30.1	30.4 82.1	0.625 0.5 0.25	56.7 12.5 34.7	36.9 70.0 10.5	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4	81.1 82.1	
444	444a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	61.2 7.2 17.1	18.6 67.1	0.625 0.5 0.375	57.0 14.3 25.0	28.8 60.2 11.4	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 6.1	
445	445a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.6 8.8 5.6	10.4 32.3	0.625 0.5 0.5	57.5 16.1 15.5	22.3 44.0 13.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	
446	446a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9 0.0	9.9 359.8	0.625 0.5 0.625	58.3 18.1 6.5	19.3 19.8 11.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	
447	447a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	62.8 14.6 -5.1	15.5 340.5	0.625 0.5 0.75	58.9 19.9 -1.9	19.9 354.3 7.2	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5	
448	448a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	62.4 17.7 -11.0	20.9 328.1	0.625 0.5 0.875	59.3 21.8 -9.6	23.8 336.0 5.3	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4	55.7 328.1	
449	449a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	62.1 20.6 -16.5	26.4 321.1	0.625 0.5 1.0	59.7 24.4 -16.2	29.3 326.2 4.5	282	0.233 0.0 1.0	37.2 41.2 -33.1	52.9 321.1	
450	450a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	64.0 -6.3 59.6	60.0 96.1	0.625 0.625 0.0	61.0 0.3 58.3	58.3 89.6 7.4	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0	96.1
451	451a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	65.0 -5.1 47.7	48.0 96.1	0.625 0.625 0.125	61.5 0.9 49.3	49.3 88.9 7.1	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0	96.1
452	452a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	65.9 -3.8 35.8	36.0 96.1	0.625 0.625 0.25	62.1 1.8 39.4	39.4 87.3 7.7	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0	96.1
453	453a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	66.9 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.625 0.625 0.375	62.8 3.0 29.4	29.5 84.0 8.9	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0	96.1
454	454a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	67.9 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.625 0.625 0.5	63.6 4.5 18.8	19.3 76.3 10.0	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4 96.0	96.1
455	455a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	64.6 6.7 9.1	11.3 53.7 12.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsi.d	rgb*Md	LabCh*Md		
486	486d	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	40.2 53.2 33.6	62.9 32.3	0.75 0.0 0.0	40.7 59.2 36.3	69.4 31.5 6.6	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
487	487d	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	40.2 53.7 29.2	61.1 28.5	0.75 0.0 0.125	40.6 60.2 31.6	68.0 27.7 6.9	382	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 28.5
488	488d	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	40.4 54.5 23.4	59.3 23.2	0.75 0.0 0.25	40.9 61.1 25.5	66.2 22.6 6.9	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 23.2
489	489d	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	40.5 55.6 15.8	57.8 15.9	0.75 0.0 0.375	41.0 62.2 19.2	65.1 17.1 7.4	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9
490	490d	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	40.5 57.3 8.9	58.0 8.9	0.75 0.0 0.5	40.9 64.0 11.4	65.1 10.1 7.2	348	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 8.9
491	491d	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	40.5 58.5 3.7	58.6 3.7	0.75 0.0 0.625	41.1 65.4 5.1	65.6 4.4 7.0	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0	78.2 3.7
492	492d	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	40.6 59.4 -0.1	59.4 359.8	0.75 0.0 0.75	41.1 66.9 0.0	66.9 0.0 7.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
493	493d	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.758 0.0 0.875	41.6 65.5 -4.6	65.7 355.9	0.75 0.0 0.875	41.4 69.0 -4.7	69.2 356.0 3.4	322	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3	75.1 355.9
494	494d	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353.0	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2	71.6 352.5 0.8	317	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353.0
495	495d	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	43.4 45.5 38.0	59.3 39.9	0.75 0.125 0.0	43.9 51.3 40.0	65.1 37.8 6.1	37	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7	79.1 39.9
496	496d	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	46.4 44.3 28.0	52.4 32.3	0.75 0.125 0.125	44.5 50.6 34.5	61.3 34.3 9.2	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
497	497d	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	46.5 44.9 23.4	50.6 27.5	0.75 0.125 0.25	44.8 51.4 28.4	58.8 28.9 8.3	380	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 27.5
498	498d	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	46.6 45.6 17.4	48.8 20.8	0.75 0.125 0.375	45.0 52.4 21.2	56.5 22.0 7.9	367	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 20.8
499	499d	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	46.8 47.2 9.5	48.1 11.4	0.75 0.125 0.5	45.4 54.0 12.4	55.4 12.9 7.5	352	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 11.4
500	500d	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	46.7 48.6 3.9	48.7 4.6	0.75 0.125 0.625	45.8 55.0 5.5	55.3 5.7 6.6	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2	78.0 4.6
501	501d	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	46.8 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.75 0.125 0.75	45.9 56.5 -0.2	56.5 359.7 7.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
502	502d	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	47.8 55.7 -4.4	55.9 355.4	0.75 0.125 0.875	46.6 58.6 -5.6	58.9 354.5 3.3	322	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9	74.6 355.4
503	503d	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	48.1 61.5 -8.7	62.1 351.9	0.75 0.125 1.0	47.0 60.4 -10.4	61.3 350.2 2.2	315	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9	71.0 351.9
504	504d	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	48.5 34.3 44.4	56.2 52.2	0.75 0.25 0.0	48.9 39.7 46.7	61.3 49.6 5.8	48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2	74.9 52.2
505	505d	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	50.0 36.1 32.8	48.8 42.2	0.75 0.25 0.125	49.3 39.8 39.4	56.1 44.7 7.6	39	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5	78.1 42.2
506	506d	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.7 35.4 22.4	41.9 32.3	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 10.5	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
507	507d	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	52.8 36.0 17.6	40.1 26.1	0.75 0.25 0.375	51.0 39.9 24.4	46.8 31.4 8.0	377	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 26.1
508	508d	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	52.9 37.1 10.5	38.5 15.9	0.75 0.25 0.5	51.3 41.4 15.2	44.1 20.2 6.5	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9
509	509d	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	52.9 38.6 4.0	38.8 5.9	0.75 0.25 0.625	52.0 42.7 7.1	43.3 9.4 5.1	342	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0	77.7 5.9
510	510d	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.0 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5	44.4 0.6 4.8	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
511	511d	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.76 0.25 0.875	53.9 45.8 -4.4	46.0 354.4	0.75 0.25 0.875	53.4 46.0 -5.4	46.3 353.2 1.1	320	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0	73.6 354.4
512	512d	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	53.7 51.0 -8.9	51.8 350.0	0.75 0.25 1.0	53.7 47.7 -10.9	48.9 347.1 3.9	311	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9	69.1 350.0
513	513d	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	54.7 21.6 51.5	55.9 67.1	0.75 0.375 0.0	54.3 28.1 53.1	60.1 62.1 6.6	59	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1
514	514d	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	55.2 24.7 39.1	46.2 57.6	0.75 0.375 0.125	54.7 28.8 44.2	52.8 56.8 6.6	52	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5	74.0 57.6
515	515d	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	56.5 26.7 27.4	38.2 45.7	0.75 0.375 0.25	55.2 29.4 35.2	45.9 50.0 8.3	42	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8	76.5 45.7
516	516d	0.75 0.375 0.375	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.375 0.375	59.0 26.6 16.8	31.4 32.3	0.75 0.375 0.375	56.5 29.0 26.5	39.3 42.3 10.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
517	517d	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	59.1 27.2 11.7	29.6 23.2	0.75 0.375 0.5	56.9 30.5 18.0	35.4 30.6 7.4	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 23.2
518	518d	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	59.1 28.6 4.4	29.0 8.9	0.75 0.375 0.625	57.9 31.7 8.4	32.8 14.8 5.1	348	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 8.9
519	519d	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	59.2 29.7 0.0	29.7 359.8	0.75 0.375 0.75	58.3 33.3 1.5	33.4 2.6 4.1	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
520	520d	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	59.9 35.8 -4.3	36.0 353.0	0.75 0.375 0.875	59.1 35.6 -4.8	35.9 352.3 0.9	317			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
567	567a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	42.8 62.0 39.2	73.4 32.3	0.875 0.0 0.0	43.2 65.4 40.5	76.9 31.8 3.6	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
568	568a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	42.9 62.5 34.7	71.6 29.0	0.875 0.0 0.125	43.3 66.0 35.3	74.9 28.1 3.5	382	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 29.0
569	569a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.0 63.2 29.5	69.8 25.0	0.875 0.0 0.25	43.6 66.5 29.6	72.8 23.9 3.3	375	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 25.0
570	570a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	43.1 64.2 22.7	68.1 19.4	0.875 0.0 0.375	43.6 67.7 23.3	71.6 19.0 3.5	365	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 19.4
571	571a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	43.2 65.8 14.8	67.4 12.7	0.875 0.0 0.5	43.7 69.3 16.0	71.2 13.0 3.7	354	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 12.7
572	572a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	43.2 67.3 8.3	67.8 7.0	0.875 0.0 0.625	43.8 70.8 9.3	71.4 7.5 3.6	344	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 7.0
573	573a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	43.2 68.4 3.8	68.5 3.2	0.875 0.0 0.75	43.8 72.3 4.2	72.5 3.3 4.0	337	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4	78.3 3.2
574	574a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	43.4 69.4 -0.1	69.4 359.8	0.875 0.0 0.875	44.0 73.5 -0.8	73.5 359.3 4.2	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
575	575a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7	75.6 356.3	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0	75.3 356.1 0.4	323	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7	75.6 356.3
576	576a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.1 54.3 43.6	69.7 38.7	0.875 0.125 0.0	47.3 56.4 44.0	71.5 38.0 2.4	37	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8	79.6 38.7
577	577a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	62.9 32.3	0.875 0.125 0.125	47.6 56.0 38.5	67.9 34.5 5.8	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
578	578a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.1 53.7 29.2	61.1 28.5	0.875 0.125 0.25	47.9 56.7 32.6	65.4 29.8 4.6	382	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 28.5
579	579a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	49.3 54.5 23.4	59.3 23.2	0.875 0.125 0.375	48.2 57.5 25.3	62.8 23.7 3.7	371	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 23.2
580	580a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	49.4 55.6 15.8	57.8 15.9	0.875 0.125 0.5	48.4 59.1 16.9	61.5 15.9 3.7	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9
581	581a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	49.4 57.3 8.9	58.0 8.9	0.875 0.125 0.625	48.8 60.3 9.3	61.0 8.8 3.1	348	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 8.9
582	582a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	49.4 58.5 3.7	58.6 3.7	0.875 0.125 0.75	48.9 62.0 2.9	62.0 2.7 3.6	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0	78.2 3.7
583	583a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	49.5 59.4 -0.1	59.4 359.8	0.875 0.125 0.875	49.3 62.9 -2.0	62.9 358.1 3.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
584	584a	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	50.5 65.5 -4.6	65.7 355.9	0.875 0.125 1.0	49.6 64.5 -6.6	64.9 354.1 2.3	322	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3	75.1 355.9
585	585a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1 49.4	66.2 48.2	0.875 0.25 0.0	51.7 45.6 50.7	68.2 48.0 2.3	44	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5	75.7 48.2
586	586a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	52.4 45.5 38.0	59.3 39.9	0.875 0.25 0.125	52.6 45.0 43.6	62.7 44.1 5.6	37	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7	79.1 39.9
587	587a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	55.3 44.3 28.0	52.4 32.3	0.875 0.25 0.25	53.7 44.1 35.9	56.8 39.1 8.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
588	588a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.4 44.9 23.4	50.6 27.5	0.875 0.25 0.375	54.3 44.5 28.2	52.7 32.3 4.8	380	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 27.5
589	589a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	55.6 45.6 17.4	48.8 20.8	0.875 0.25 0.5	54.5 45.9 19.9	50.0 23.4 2.7	367	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 20.8
590	590a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	55.7 47.2 9.5	48.1 11.4	0.875 0.25 0.625	55.1 47.5 10.8	48.7 12.8 1.4	352	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 11.4
591	591a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	55.6 48.6 3.9	48.7 4.6	0.875 0.25 0.75	55.4 48.8 4.0	49.0 4.6 0.3	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2	78.0 4.6
592	592a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	55.7 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.875 0.25 0.875	56.0 49.9 -1.8	49.9 357.9 1.7	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
593	593a	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	56.7 55.7 -4.4	55.9 355.4	0.875 0.25 1.0	56.7 51.9 -6.8	52.3 352.4 4.5	322	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9	74.6 355.4
594	594a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	56.5 32.0 56.4	64.9 60.3	0.875 0.375 0.0	57.5 33.5 57.7	66.8 59.8 2.2	54	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5	74.1 60.3
595	595a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	57.4 34.3 44.4	56.2 52.2	0.875 0.375 0.125	57.9 33.6 48.9	59.4 55.5 4.6	48	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2	74.9 52.2
596	596a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	58.9 36.1 32.8	48.8 42.2	0.875 0.375 0.25	58.6 34.1 39.3	52.1 49.0 6.8	39	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5	78.1 42.2
597	597a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6 35.4 22.4	41.9 32.3	0.875 0.375 0.375	59.7 33.8 30.7	45.6 42.2 8.6	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3
598	598a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	61.7 36.0 17.6	40.1 26.1	0.875 0.375 0.5	60.3 34.8 21.9	41.1 32.1 4.6	377	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 26.1
599	599a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	61.8 37.1 10.5	38.5 15.9	0.875 0.375 0.625	61.1 36.1 12.9	38.3 19.7 2.6	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9
600	600a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	61.8 38.6 4.0	38.8 5.9	0.875 0.375 0.75	61.4 37.8 4.6	38.1 7.0 1.0	342	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0	77.7 5.9
601	601a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	61.9 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.875 0.375 0.875						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47L0NA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
648	648d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	0.0 389		1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
649	649d	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4 82.1 29.5	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 32.3	0.3 383		1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4 82.1 29.5
650	650d	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3 80.3 26.1	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 25.6	0.7 377		1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3 80.3 26.1
651	651d	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7 78.4 21.5	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 21.2	0.4 368		1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7 78.4 21.5
652	652d	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9	0.0 360		1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9
653	653d	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4 77.1 10.8	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 11.1	0.4 351		1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4 77.1 10.8
654	654d	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 5.9	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 6.4	0.6 342		1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 5.9
655	655d	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 2.8	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 3.0	0.2 336		1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 2.8
656	656d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 330		1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8
657	657d	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37.7	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	0.6 36		1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37.7
658	658d	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.125	51.7 62.0 39.2 73.4 32.3	1.0 0.125 0.125	49.6 62.3 43.6 76.1 34.9	4.8 389		1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
659	659d	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.241	51.8 62.5 34.7 71.6 29.0	1.0 0.125 0.25	49.6 63.1 36.9 73.1 30.3	3.0 382		1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7 81.8 29.0
660	660d	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.358	51.9 63.2 29.5 69.8 25.0	1.0 0.125 0.375	50.0 63.5 30.1 70.3 25.3	2.0 375		1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8 79.8 25.0
661	661d	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.489	52.0 64.2 22.7 68.1 19.4	1.0 0.125 0.5	50.2 64.5 30.2 69.5 19.1	1.4 365		1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9 77.9 19.4
662	662d	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.635	52.1 65.8 14.8 67.4 12.7	1.0 0.125 0.625	50.6 65.8 14.3 67.3 12.2	1.6 354		1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9 77.1 12.7
663	663d	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.766	52.1 67.3 8.3 67.8 7.0	1.0 0.125 0.75	50.9 66.9 7.4 67.3 6.3	1.5 344		1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4 77.5 7.0
664	664d	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.883	52.1 68.4 3.8 68.5 3.2	1.0 0.125 0.875	51.0 68.3 2.4 68.3 2.0	1.9 337		1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 3.2
665	665d	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	52.3 69.4 -0.1 69.4 359.8	1.0 0.125 1.0	51.3 69.1 -2.3 69.2 358.0	2.4 330		1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8
666	666d	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45.7	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.7 42		1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45.7
667	667d	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.241 0.125	55.0 54.3 43.6 69.7 38.7	1.0 0.25 0.125	54.4 51.3 48.5 70.6 43.3	5.7 37		1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38.7
668	668d	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	58.0 53.2 33.6 62.9 32.3	1.0 0.25 0.25	55.3 50.6 40.6 64.9 38.7	7.8 389		1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
669	669d	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.362	58.0 53.7 29.2 61.1 28.5	1.0 0.25 0.375	55.8 50.9 33.0 60.7 32.9	5.2 382		1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0 81.5 28.5
670	670d	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.487	58.2 54.5 23.4 59.3 23.2	1.0 0.25 0.5	56.4 51.4 24.6 57.0 25.5	3.6 371		1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2 79.1 23.2
671	671d	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.625	58.3 55.6 15.8 57.8 15.9	1.0 0.25 0.625	56.8 52.8 15.9 55.2	16.7 3.1 360		1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 15.9
672	672d	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.762	58.3 57.3 8.9 58.0 8.9	1.0 0.25 0.75	57.1 54.5 7.8 55.1	8.1 3.2 348		1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9 77.3 8.9
673	673d	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.887	58.3 58.5 3.7 58.6 3.7	1.0 0.25 0.875	57.6 55.4 1.7 55.5	1.7 3.7 337		1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 3.7
674	674d	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	58.4 59.4 -0.1 59.4 359.8	1.0 0.25 1.0	58.0 56.2 -3.2 56.3 356.4	4.4 330		1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8
675	675d	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56.3	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	0.9 51		1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56.3
676	676d	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.358 0.125	59.5 44.1 49.4 66.2 48.2	1.0 0.375 0.125	59.2 41.2 53.0 67.1 52.1	4.6 44		1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48.2
677	677d	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.362 0.25	61.3 45.5 38.0 59.3 39.9	1.0 0.375 0.25	59.8 41.2 44.0 60.3 46.8	7.4 37		1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39.9
678	678d	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	64.2 44.3 28.0 52.4 32.3	1.0 0.375 0.375	61.2 40.1 35.6 53.7	41.6 9.2 389		1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
679	679d	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.489	64.3 44.9 23.4 50.6 27.5	1.0 0.375 0.5	61.7 40.7 27.1 48.9	33.6 6.1 380		1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5 81.0 27.5
680	680d	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.614	64.5 45.6 17.4 48.8 20.8	1.0 0.375 0.625	62.6 41.7 17.7 45.3	23.0 4.4 367		1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8 78.2 20.8
681	681d	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.76	64.6 47.2 9.5 48.1 11.4	1.0 0.375 0.75	63.0 43.5 8.8 44.4	11.4 4.1 352		1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2 77.1 11.4
682	682d	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.885	64.5 48.6 3.9 48.7 4.6	1.0 0.375 0.875	63.9 44.3 1.6 44.3	2.1 4.8 339		1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 4.6
683	683d	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	64.6 49.5 -0.1 49.5 359.8	1.0 0.375 1.0	64.6 45.0 -3.7 45.2 355.2	5.7 330		1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8
684	684d	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1</						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md			
729	729d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	0.1 112.0 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
730	730d	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	90.7 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.875 1.0 1.0	91.9 -2.9 -4.1	5.0 234.3 1.6	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
731	731d	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	85.9 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.75 1.0 1.0	87.8 -5.7 -8.6	10.3 236.4 2.7	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
732	732d	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.0 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.625 1.0 1.0	83.2 -8.6 -13.4	15.9 237.2 3.2	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
733	733d	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.5 1.0 1.0	77.6 -12.2 -19.4	22.9 237.6 2.0	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
734	734d	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	71.3 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.375 1.0 1.0	72.3 -15.5 -24.9	29.4 238.1 1.4	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
735	735d	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.2	36.6 238.4 0.0	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
736	736d	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	61.6 -22.3 -36.3	42.6 238.4	0.125 1.0 1.0	61.2 -21.8 -36.5	42.5 239.0 0.6	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
737	737d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 1.0 1.0	55.3 -24.7 -42.3	49.0 239.6 1.7	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
738	738d	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	89.3 8.8 5.6	10.4 32.3	1.0 0.875 0.875	89.7 4.4 7.8	9.0 60.1 4.9	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
739	739d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.1 1.2 3.6	3.8 70.9 3.8	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
740	740d	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	81.8 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.75 0.875 0.875	82.2 -1.9 -0.8	2.1 204.3 4.4	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
741	741d	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	77.0 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.625 0.875 0.875	77.9 -5.4 -5.5	7.8 225.6 4.9	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
742	742d	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	72.1 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.5 0.875 0.875	72.8 -9.5 -11.3	14.8 229.9 4.2	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
743	743d	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.3 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.375 0.875 0.875	67.6 -13.7 -16.9	21.8 230.9 3.9	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
744	744d	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.4 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.25 0.875 0.875	62.2 -18.3 -23.4	29.8 231.9 3.4	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
745	745d	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.6 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.125 0.875 0.875	57.2 -22.1 -28.6	36.1 232.2 3.9	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
746	746d	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	52.7 -22.3 -36.3	42.6 238.4	0.0 0.875 0.875	51.9 -26.3 -34.9	43.7 232.9 4.3	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
747	747d	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.0 17.7 11.2	20.9 32.3	1.0 0.75 0.75	82.3 11.7 15.1	19.1 52.1 7.1	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
748	748d	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	80.4 8.8 5.6	10.4 32.3	0.875 0.75 0.75	79.1 8.0 10.9	13.6 53.6 5.5	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
749	749d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.4 6.7	8.0 56.1 8.3	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
750	750d	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	72.9 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.625 0.75 0.75	71.2 0.3 1.9	2.0 79.0 8.2	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
751	751d	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	68.1 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.5 0.75 0.75	66.4 -4.7 -3.8	6.1 219.4 6.9	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
752	752d	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	63.2 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.375 0.75 0.75	61.8 -9.3 -9.6	13.4 225.8 6.0	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
753	753d	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.25 0.75 0.75	56.5 -15.2 -16.0	22.1 226.3 5.6	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
754	754d	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	53.5 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.125 0.75 0.75	52.2 -19.8 -21.1	28.9 226.8 6.3	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
755	755d	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.7 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.0 0.75 0.75	47.3 -25.7 -27.2	37.5 226.6 7.8	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
756	756d	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	76.8 26.6 16.8	31.4 32.3	1.0 0.625 0.625	76.1 18.3 22.9	29.3 51.3 10.2	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
757	757d	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.1 17.7 11.2	20.9 32.3	0.875 0.625 0.625	73.0 14.4 18.5	23.5 52.0 8.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
758	758d	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	71.5 8.8 5.6	10.4 32.3	0.75 0.625 0.625	69.8 10.1 14.0	17.3 54.0 8.6	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3
759	759d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.4 5.8 9.1	10.9 57.3 11.4	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
760	760d	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	64.0 -3.1 -5.1	6.0 238.4	0.5 0.625 0.625	61.0 0.4 3.7	3.7 83.2 10.1	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
761	761d	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.375 0.625 0.625	56.7 -5.3 -2.1	5.7 201.6 8.6	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
762	762d	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.25 0.625 0.625	51.9 -12.3 -8.5	14.9 214.7 7.9	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
763	763d	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	49.4 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.125 0.625 0.625	48.0 -18.0 -13.9	22.8 217.6 8.7	210	0.0 1.0 1.0	95.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	
764	764d	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625										

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fd		rgb_Fd		ict_Fd		hsi_Fd		rgb*Fd		LabCh*Fd		rgb**Fd		LabCh**Fd		DE**Fd		hsiMd	rgb*Md		LabCh*Md				
810	810a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
811	811a	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	270	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	-5.0	6.2	306.2	0.875	0.875	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
812	812a	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.75	0.75	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
813	813a	0.625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.625	0.625	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
814	814a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	60.3	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.5	0.5	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
815	815a	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.375	1.0	51.5	18.4	-25.2	31.3	306.2	0.375	0.375	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
816	816a	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.25	1.0	42.7	22.1	-30.3	37.5	306.2	0.25	0.25	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
817	817a	0.125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.125	1.0	33.9	25.8	-35.3	43.8	306.2	0.125	0.125	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
818	818a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	
819	819a	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	90	1.0	1.0	0.875	94.6	-1.2	11.9	12.0	96.1	1.0	1.0	0.875	1.0	95.6	-10.2	95.4	96.0	96.1	
820	820a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.3	1.2	3.7	3.9	71.1	3.9	360
821	821a	0.75	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	270	0.75	0.75	0.875	77.9	3.6	-5.0	6.2	306.2	0.75	0.75	0.875	76.0	6.9	-2.3	7.3	341.0	4.5	270
822	822a	0.625	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	270	0.625	0.625	0.875	69.0	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.625	0.625	0.875	66.7	11.0	-8.0	13.6	323.8	4.7	270
823	823a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.5	0.875	60.2	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.5	0.5	0.875	55.5	16.6	-14.6	22.1	318.6	7.2	270
824	824a	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	270	0.375	0.375	0.875	51.4	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.375	0.375	0.875	45.6	21.0	-20.4	29.2	315.8	8.5	270
825	825a	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	270	0.25	0.25	0.875	42.6	18.4	-25.2	31.3	306.2	0.25	0.25	0.875	37.1	23.2	-26.2	35.0	311.5	7.3	270
826	826a	0.125	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	270	0.125	0.125	0.875	33.8	22.1	-30.3	37.5	306.2	0.125	0.125	0.875	29.0	26.9	-31.2	41.2	310.8	6.8	270
827	827a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.875	24.9	25.8	-35.3	43.8	306.2	0.0	0.0	0.875	23.4	26.1	-35.1	43.8	306.6	1.6	270
828	828a	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	90	1.0	1.0	0.75	93.6	-2.5	23.8	24.0	96.1	1.0	1.0	0.75	93.5	-4.4	20.0	20.4	102.4	4.2	89
829	829a	0.875	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	90	0.875	0.875	0.75	85.7	-1.2	11.9	12.0	96.1	0.875	0.875	0.75	85.2	-0.7	13.0	13.1	93.4	1.3	89
830	830a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	75.1	4.6	6.6	8.1	54.7	8.5	360
831	831a	0.625	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	270	0.625	0.625	0.75	68.9	3.6	-5.0	6.2	306.2	0.625	0.625	0.75	66.1	8.4	0.2	8.4	1.7	7.7	270
832	832a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.75	60.1	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.5	0.5	0.75	54.8	13.8	-6.8	15.4	333.6	8.9	270
833	833a	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	270	0.375	0.375	0.75	51.3	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.375	0.375	0.75	45.6	17.2	-13.3	21.7	322.1	8.5	270
834	834a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	42.5	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.25	0.25	0.75	37.2	19.3	-19.7	27.6	314.5	7.0	270
835	835a	0.125	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	270	0.125	0.125	0.75	33.7	18.4	-25.2	31.3	306.2	0.125	0.125	0.75	29.3	22.6	-25.7	34.2	311.4	6.1	270
836	836a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.75	24.9	22.1	-30.3	37.5	306.2	0.0	0.0	0.75	23.6	21.0	-30.2	36.9	304.8	1.6	270
837	837a	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	90	1.0	1.0	0.625	92.6	-3.8	35.8	36.0	96.1	1.0	1.0	0.625	92.4	-6.1	30.9	31.6	101.2	5.3	89
838	838a	0.875	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	90	0.875	0.875	0.625	84.7	-2.5	23.8	24.0	96.1	0.875	0.875	0.625	84.2	-2.8	23.6	23.8	96.7	0.5	89
839	839a	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	90	0.75	0.75	0.625	76.8	-1.2	11.9	12.0	96.1	0.75	0.75	0.625	74.4	2.4	16.3	16.5	81.4	6.2	89
840	840a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	65.5	5.9	9.4	11.1	57.6	11.6	360
841	841a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	60.0	3.6	-5.0	6.2	306.2	0.5	0.5	0.625	54.5	11.4	1.1	11.4	5.8	11.3	270
842	842a	0.375	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	270	0.375	0.375	0.625	51.2	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.375	0.375	0.625	45.2	14.8	-6.0	16.0	337.7	10.3	270
843	843a	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	270	0.25	0.25	0.625	42.4	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.25	0.25	0.625	36.9	16.3	-13.2	21.0	320.9	7.8	270
844	844a	0.125	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	270	0.125	0.125	0.625	33.6	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.125									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

		HIC*Fd			rgb_Fd			ict_Fd			hsi_Fd			rgb*Fd			LabCh*Fd			rgb**Fd			LabCh**Fd			DE**Fd			hsiMd			rgb*Md			LabCh*Md		
891	891a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	111.4	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
892	892a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	99.4	9.9	0.0	9.9	359.8	1.0	0.875	1.0	90.7	6.8	-1.4	6.9	348.2	3.6	330	1.0	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
893	893a	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	83.2	19.8	0.0	19.8	359.8	1.0	0.75	1.0	84.2	15.6	-2.4	15.8	351.1	4.9	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
894	894a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	77.0	29.7	0.0	29.7	359.8	1.0	0.625	1.0	78.5	23.6	-3.2	23.8	352.2	7.0	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
895	895a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	70.8	39.6	-0.1	39.6	359.8	1.0	0.5	1.0	70.6	35.6	-3.8	35.8	353.8	5.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
896	896a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	64.6	49.5	-0.1	49.5	359.8	1.0	0.375	1.0	63.5	46.7	-3.8	46.9	355.3	4.7	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
897	897a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	58.4	59.4	-0.1	59.4	359.8	1.0	0.25	1.0	57.0	58.1	-2.9	58.1	357.1	3.4	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
898	898a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	52.3	69.4	-0.1	69.4	359.8	1.0	0.125	1.0	50.3	70.4	-1.6	70.4	358.6	2.6	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
899	899a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	45.4	79.5	1.0	79.5	0.7	1.4	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
900	900a	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	89.9	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	1.0	0.875	90.9	-5.6	5.6	7.9	135.3	3.2	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
901	901a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.2	1.2	3.6	3.8	71.0	3.8	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
902	902a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	330	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	80.5	9.9	0.0	9.9	359.8	0.875	0.75	0.875	80.1	10.0	2.1	10.2	11.8	2.1	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
903	903a	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	330	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	74.3	19.8	0.0	19.8	359.8	0.875	0.625	0.875	74.6	18.0	0.9	18.1	2.9	2.0	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
904	904a	0.875	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	330	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	68.1	29.7	0.0	29.7	359.8	0.875	0.5	0.875	66.7	30.6	-0.6	30.6	358.7	1.7	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
905	905a	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	330	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	61.9	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.875	0.375	0.875	60.5	40.8	-1.0	40.8	358.5	2.0	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
906	906a	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	330	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	55.7	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.875	0.25	0.875	54.0	52.3	-1.0	52.3	358.7	3.3	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
907	907a	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	49.5	59.4	-0.1	59.4	359.8	0.875	0.125	0.875	47.7	64.4	-0.5	64.4	359.4	5.3	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
908	908a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	43.4	69.4	-0.1	69.4	359.8	0.875	0.0	0.875	42.9	73.7	1.1	73.7	0.8	4.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
909	909a	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.75	84.2	-16.2	7.4	17.8	155.5	0.75	1.0	0.75	85.6	-11.0	10.4	15.2	136.5	6.2	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			
910	910a	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	150	0.75	0.875	0.75	81.0	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.75	0.875	0.75	81.1	-4.3	8.3	9.4	117.5	5.9	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			
911	911a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	75.6	4.3	6.4	7.8	56.1	8.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
912	912a	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	0.625	0.75	71.6	9.9	0.0	9.9	359.8	0.75	0.625	0.75	70.5	12.2	4.7	13.1	21.4	5.4	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			
913	913a	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	330	0.75	0.5	0.75	65.4	19.8	0.0	19.8	359.8	0.75	0.5	0.75	63.2	23.9	2.7	24.1	6.6	5.4	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			
914	914a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	330	0.75	0.375	0.75	59.2	29.7	0.0	29.7	359.8	0.75	0.375	0.75	57.3	34.4	1.7	34.4	2.9	5.4	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			
915	915a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75	53.0	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.75	0.25	0.75	50.7	45.7	0.7	45.8	0.9	6.6	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			
916	916a	0.75	0.125	0.75	0.75																																

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS47/PS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
972	972d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.0	-1.6 1.9	302.0 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
973	973d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.5 8.0 4.0	8.9 26.4 10.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
974	974d	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.5 9.3 8.5	12.6 42.5 13.9 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
975	975d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.1 10.9	14.8 47.1 15.9 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
976	976d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.2 8.8 10.0	13.3 48.4 14.2 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
977	977d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.4 5.6 9.0	10.6 58.3 10.9 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
978	978d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.2 3.9 6.3	7.5 57.9 7.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
979	979d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.5 1.1 3.3	3.6 70.5 3.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
980	980d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.1 126.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
981	981d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.9 1.2	-0.6 1.4 332.7 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
982	982d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.4 8.3 4.3	9.4 27.2 10.5 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
983	983d	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.9 9.7 9.1	13.3 43.2 14.7 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
984	984d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.6 9.9 11.0	14.9 47.9 15.8 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
985	985d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.6 9.9	13.1 49.1 14.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
986	986d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.2 5.6 9.1	10.7 58.2 11.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
987	987d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.0 4.1 6.1	7.4 56.0 7.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
988	988d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.6 1.2 3.4	3.6 70.8 3.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
989	989d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 133.9 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
990	990d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.5	-0.7 0.9 307.9 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
991	991d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.1 7.9 4.7	9.2 30.9 10.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
992	992d	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.3 9.2 9.2	13.0 45.2 14.3 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
993	993d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0 11.2	15.1 48.2 16.3 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
994	994d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 8.9 9.9	13.3 48.3 14.3 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
995	995d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.3 5.6 9.3	10.9 59.0 11.2 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
996	996d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.8 4.1 6.3	7.5 56.9 7.8 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
997	997d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1 3.4	3.6 71.6 3.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
998	998d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0	0.1 120.9 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
999	999d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.5	-0.5 0.8 317.5 1.7 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1000	1000d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	27.9 8.0 4.4	9.1 28.8 10.5 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1001	1001d	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.8 9.1 9.3	13.0 45.5 14.5 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1002	1002d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0 11.4	15.2 48.7 16.4 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1003	1003d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 9.1 10.4	13.8 48.7 14.8 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1004	1004d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6 9.5	11.1 59.3 11.4 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1005	1005d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.7 4.1 6.4	7.6 57.3 7.9 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1006	1006d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1 3.5	3.7 71.9 3.8 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1007	1007d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 113.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1008	1008d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.4	-1.9 2.4 306.9 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1009	1009d	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	26.0 5.8 0.2	5.8 2.4 6.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1010	1010d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.8 8.4 3.0	9.0 19.7 10.3 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1011	1011d	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.3 9.7 5.8	11.4 30.8 13.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1012	1012d	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	37.0 9.1 8.3	12.3 42.4 13.8 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1013	1013d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	41.4 10.4 9.4	14.0 42.0 15.5 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1014	1014d	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	47.5 8.9 9.8	13.3 47.7 14.3 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1015	1015d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	52.0 8.9 10.0	13.4 48.0 14.5 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1016	1016d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	57.0 7.2 10.0	12.3 53.9 13.4 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1017	1017d	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	64.2			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS47/PS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd				ict_Fd				hsi_Fd				rgb*Fd				LabCh*Fd				rgb**Fd				LabCh**Fd				DE**Fd				hsiM,d	rgb*Md				LabCh*Md			
1053	1053d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	1054d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	1055d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	114.3	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	1056d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.7	-0.9	1.1	308.5	1.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	1057d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	0.6	5.5	6.7	6.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	1058d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	3.4	9.0	22.4	10.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	1059d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	30.4	13.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	1060d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	8.7	12.4	44.7	14.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	1061d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.9	13.7	40.4	15.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	1062d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.4	49.7	14.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	1063d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	13.3	48.4	14.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	1064d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.8	51.6	12.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	1065d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	63.6	6.2	9.2	11.0	56.7	11.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	1066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	69.5	5.2	8.3	9.8	57.5	10.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	1067d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	74.5	4.8	6.5	8.1	53.5	8.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	1068d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	5.9	62.0	5.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	1069d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	1070d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	1071d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.0	118.4	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	1072d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	1.3	-2.4	2.8	299.2	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
1073	1073d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	1074d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
1075	1075d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.4	-25.2	-41.8	48.8	238.9	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
1076	1076d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.5	-10.0	95.1	95.7	96.0	0.4	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
1077	1077d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	24.7	29.8	-40.1	49.9	306.6	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
1078	1078d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	49.2	-65.4	28.0	71.2	156.7	1.8	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
1079	1079d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	45.8	79.2	-0.2	79.2	359.8	0.2	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8

delta E* = 5.8

gráfico TUB-PS47; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$