

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R50Y_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R50Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R50Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R50Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R50Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1






graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s} \cdot rgb^*_d$
 $h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab,d			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)			rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.0	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-103831-L0

QF170-72

LAB^*l_{a0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$			rgb^*_{dd361M} $LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$									R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$ $LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$									R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$ $rgb^*_{de361Mi}$ $LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$									R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$ rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}								
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	R_d	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	R_e	1.0	0.0	0.0						
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33		1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26		1.0	0.017	0.0						
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33		1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27		1.0	0.033	0.0						
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34		1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28		1.0	0.05	0.0						
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35		1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29		1.0	0.067	0.0						
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36		1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31		1.0	0.083	0.0						
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36		1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32		1.0	0.1	0.0						
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37		1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33		1.0	0.117	0.0					
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38		1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34		1.0	0.133	0.0					
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39		1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35		1.0	0.15	0.0					
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41		1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36		1.0	0.167	0.0					
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42		1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37		1.0	0.183	0.0					
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43		1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38		1.0	0.2	0.0					
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44		1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39		1.0	0.217	0.0					
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45		1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41		1.0	0.233	0.0					
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46		1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42		1.0	0.25	0.0					
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48		1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43		1.0	0.267	0.0					
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49		1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44		1.0	0.283	0.0					
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50		1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.23	0.0	52.9	53.7	54.7	77.6	45		1.0	0.3	0.0					
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52		1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46		1.0	0.317	0.0					
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53		1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47		1.0	0.333	0.0					
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54		1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48		1.0	0.35	0.0					
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56		1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49		1.0	0.367	0.0					
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57		1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51		1.0	0.383	0.0					
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59		1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52		1.0	0.4	0.0					
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60		1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.33	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53		1.0	0.417	0.0					
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61		1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54		1.0	0.433	0.0					
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63		1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55		1.0	0.45	0.0					
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64		1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56		1.0	0.467	0.0					
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65		1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57		1.0	0.483	0.0					
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67		1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58		1.0	0.5	0.0					
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68		1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60		1.0	0.517	0.0					
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70		1.0	0.436	0.0	62.0																										

3-103931-L0

QF170-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103931-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

3-1031031-L0 QF170-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399 1.0 0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322 1.0 0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0					
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382 1.0 0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312 1.0 0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0					
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37 1.0 0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301 1.0 0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0					
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361 1.0 0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291 1.0 0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0					
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352 1.0 0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28 1.0 0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0					
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343 1.0 0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27 1.0 0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0					
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334 1.0 0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259 1.0 0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0					
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325 1.0 0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249 1.0 0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0					
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316 1.0 0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233 1.0 0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0					
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307 1.0 0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217 1.0 0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0					
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298 1.0 0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201 1.0 0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0					
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289 1.0 0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185 1.0 0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0					
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28 1.0 0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169 1.0 0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0					
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271 1.0 0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153 1.0 0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0					
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262 1.0 0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137 1.0 0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0					
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253 1.0 0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122 1.0 0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0					
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241 1.0 0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108 1.0 0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0					
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227 1.0 0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095 1.0 0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0					
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213 1.0 0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082 1.0 0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0					
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069 1.0 0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4	141	0.186 1.0 0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056 1.0 0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2	150	0.167	1.0	0.0					
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4	142	0.172 1.0 0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043 1.0 0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7	151	0.15	1.0	0.0					
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3	143	0.159 1.0 0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6	145	0.145 1.0 0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016 1.0 0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8	154	0.117	1.0	0.0					
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3	146	0.131 1.0 0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003 1.0 0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3	155	0.1	1.0	0.0					
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0	148	0.119 1.0 0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7	149	0.107 1.0 0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5	157	0.067	1.0	0.0			
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4	151	0.096 1.0 0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4	158	0.05	1.0	0.0			
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0	152	0.085 1.0 0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3	159	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7	154	0.074 1.0 0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3	161	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}					LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}					rgb* _{dd361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

3-1031231-L0 QF170-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmv0^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$								
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15	1.0
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133	1.0
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117	1.0
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1	1.0
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083	1.0
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067	1.0
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05	1.0
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033	1.0
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d 0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	$270 B_s$ 0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	$271 B_e$ 0.0	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017	0.0	1.0
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033	0.0	1.0
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05	0.0	1.0
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067	0.0	1.0
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083	0.0	1.0
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1	0.0	1.0
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117	0.0	1.0
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133	0.0	1.0
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15	0.0	1.0
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317</																				

3-1031431-L0

QF170-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-1031431-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0	
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0	
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0	
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0	
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0	
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0	
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0	
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0	
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0	
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0	
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0	
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0	
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0	
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0	
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0	
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0	
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0	
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0	
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0	
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0	
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0	
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0	
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883	
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85	
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	

3-1031531-L0 QF170-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF17/QF17L0FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd


graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd
couleurs et différences, ΔE*

n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb-Fid	LabCht-Fid	cmyk*sep-Fid	delta	hsv-Fid	rgb-Fid	LabCht-Fid	cmyk*sep-Fid	delta
729	NW_1000ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

n	H* _C *Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	hax*_id	rgb*_Mid	LabCh*_Mid	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	99.4	0.0	330	1.0	46.1	79.3
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	83.2	0.0	330	1.0	46.1	79.3
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	77.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	70.8	0.0	330	1.0	46.1	79.3
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	64.6	0.0	330	1.0	46.1	79.3
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	58.4	0.0	330	1.0	46.1	79.3
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	52.3	0.0	330	1.0	46.1	79.3
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	0.0	330	1.0	46.1	79.3
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	89.9	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.875	80.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	74.3	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.875	68.1	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	61.9	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	55.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	49.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
908	B50R_087.100ad	0.875	0.0	0.875	0.875	43.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
910	GOB_100.037ad	0.75	0.875	0.875	0.875	81.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.75	71.6	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.75	65.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.75	59.2	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.75	53.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	46.8	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
917	B50R_075.100ad	0.75	0.0	0.75	0.75	40.6	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
919	GOB_100.050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	75.3	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	69.1	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	62.9	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.625	56.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.625	50.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.625	44.3	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.625	38.1	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
926	B50R_062.100ad	0.625	0.0	0.625	0.625	31.9	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
928	GOB_075.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	69.6	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
929	GOB_075.050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	66.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	63.2	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	53.8	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	47.6	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	41.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	35.2	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	63.9	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.75	60.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	57.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	54.3	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.375	44.9	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.375	38.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
944	B50R_037.050ad	0.375	0.0	0.375	0.375	32.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
946	GOB_087.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	58.2	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
947	GOB_075.050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	55.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
948	GOB_062.037ad	0.25	0.625	0.25	0.625	51.8	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
949	GOB_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	48.6	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	45.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.125	36.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	29.8	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	52.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
956	GOB_075.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	49.3	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	46.1	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	42.9	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	39.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
960	GOB_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	36.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	27.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	46.8	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	43.6	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	40.4	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	37.2	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	34.0	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	30.7	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	27.5	0.0	149	1.0	50.0	-65.0
971</											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF17/QF17LF30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33



TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy* _{sep} -Fid	hsv* _{sep} -Fid	delta
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0

QF170-7N, 32/33-F



graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd





TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF17/QF17L0FP.DAT dans fichier (F), page 33/33



n	HVC*_Fid	rgb*_Fid	lcr*_Fid	hsa*_Fid	rgb*_Fid	LabCH*_Fid	cmy0*_sep_Fid	0.099	0.0	hsv*_del	rgb*_Mdd	LabCH*_Mdd	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1058	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1064	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1066	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1067	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1069	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1070	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1071	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1072	NW_013dd	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	33.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1073	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1074	NW_026dd	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	43.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1075	NW_033dd	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	48.1 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1076	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1077	NW_046dd	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	57.5 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1078	NW_053dd	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	62.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1079	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1080	NW_066dd	0.66 0.66 0.66	0.66 0.66 0.66	0.66 0.66 0.66	0.66 0.66 0.66	71.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1081	NW_073dd	0.73 0.73 0.73	0.73 0.73 0.73	0.73 0.73 0.73	0.73 0.73 0.73	76.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1082	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1083	NW_086dd	0.86 0.86 0.86	0.86 0.86 0.86	0.86 0.86 0.86	0.86 0.86 0.86	86.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1084	NW_093dd	0.93 0.93 0.93	0.93 0.93 0.93	0.93 0.93 0.93	0.93 0.93 0.93	90.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1085	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1086	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1087	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1088	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1089	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1090	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1091	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1092	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1093	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1094	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1095	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1096	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1097	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1098	RGB_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0							