

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R50Y_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R50Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e,Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1



graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R50Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 60 38 63 74 58

HIC^*_e, Ma : R50Y_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R50Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e,Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R50Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e,Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1






graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-113831-L0 QF180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

3-113931-L0 QF180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

3-1131031-L0 QF180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}															
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9 22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4 27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5 11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5 21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0 25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1 10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1 19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5 24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7 9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1 23.0	67.2	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3 8.7	58.1	171	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1 17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129	50.6	-62.6 21.6	66.3	161	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.313	51.6	-56.9 7.7	57.5	172	0.0	1.0	0.183
164	162	173	0.0																										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* ds	rgb* ds
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5

3-1131231-L0 QF180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF18; code de teinte: H*e=R50Y_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF18/QF18L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	0.0	1.0	0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7	210	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983 1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239	0.0	1.0	0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7	211	0.0	0.983 1.0	0.0	0.983 1.0
239	212	218	0.0	0.966 1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239	0.0	1.0	0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6	212	0.0	0.967 1.0	0.0	0.967 1.0
240	213	219	0.0	0.95 1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240	0.0	1.0	0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6	213	0.0	0.95 1.0	0.0	0.95 1.0
240	214	220	0.0	0.933 1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240	0.0	1.0	0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5	214	0.0	0.933 1.0	0.0	0.933 1.0
241	215	221	0.0	0.916 1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241	0.0	1.0	0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4	215	0.0	0.917 1.0	0.0	0.917 1.0
242	216	222	0.0	0.9 1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242	0.0	1.0	0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4	216	0.0	0.9 1.0	0.0	0.9 1.0
242	217	223	0.0	0.883 1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242	0.0	1.0	0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3	217	0.0	0.883 1.0	0.0	0.883 1.0
243	218	224	0.0	0.866 1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243	0.0	1.0	0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4	218	0.0	0.867 1.0	0.0	0.867 1.0
244	219	225	0.0	0.85 1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244	0.0	1.0	0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4	219	0.0	0.85 1.0	0.0	0.85 1.0
245	220	226	0.0	0.833 1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245	0.0	1.0	0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5	220	0.0	0.833 1.0	0.0	0.833 1.0
245	221	227	0.0	0.816 1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245	0.0	1.0	0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6	221	0.0	0.817 1.0	0.0	0.817 1.0
246	222	227	0.0	0.8 1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246	0.0	1.0	0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7	222	0.0	0.8 1.0	0.0	0.8 1.0
247	223	228	0.0	0.783 1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247	0.0	1.0	0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8	223	0.0	0.783 1.0	0.0	0.783 1.0
248	224	229	0.0	0.766 1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248	0.0	1.0	0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8	224	0.0	0.767 1.0	0.0	0.767 1.0
249	225	230	0.0	0.75 1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249	0.0	1.0	0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9	225	0.0	0.75 1.0	0.0	0.75 1.0
250	226	231	0.0	0.733 1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250	0.0	1.0	0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0	226	0.0	0.733 1.0	0.0	0.733 1.0
251	227	232	0.0	0.716 1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251	0.0	1.0	0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1	227	0.0	0.717 1.0	0.0	0.717 1.0
252	228	233	0.0	0.7 1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252	0.0	1.0	0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2	228	0.0	0.7 1.0	0.0	0.7 1.0
253	229	234	0.0	0.683 1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253	0.0	1.0	0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4	229	0.0	0.683 1.0	0.0	0.683 1.0
254	230	235	0.0	0.666 1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	1.0	0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6	230	0.0	0.667 1.0	0.0	0.667 1.0
255	231	236	0.0	0.65 1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255	0.0	1.0	0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9	231	0.0	0.65 1.0	0.0	0.65 1.0
256	232	237	0.0	0.633 1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256	0.0	1.0	0.92 56.2	-28.9 -37.0 47.1	232	0.0	0.633 1.0	0.0	0.633 1.0
257	233	237	0.0	0.616 1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257	0.0	1.0	0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4	233	0.0	0.617 1.0	0.0	0.617 1.0
259	234	238	0.0	0.6 1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259	0.0	1.0	0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6	234	0.0	0.6 1.0	0.0	0.6 1.0
260	235	239	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260	0.0	1.0	0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9	235	0.0	0.583 1.0	0.0	0.583 1.0
262	236	240	0.0	0.566 1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262	0.0	1.0	0.97 56.6	-26.8 -39.8 48.1	236	0.0	0.567 1.0	0.0	0.567 1.0
263	237	241	0.0	0.55 1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263	0.0	1.0	0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4	237	0.0	0.55 1.0	0.0	0.55 1.0
265	238	242	0.0	0.533 1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265	0.0	1.0	0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6	238	0.0	0.533 1.0	0.0	0.533 1.0
266	239	243	0.0	0.516 1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266	0.0	0.985 1.0	56.5	-24.9 -41.4 48.5	239	0.0	0.517 1.0	0.0	0.517 1.0
268	240	244	0.0	0.5 1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268	0.0	0.956 1.0	55.9	-23.9 -41.4 48.0	240	0.0	0.5 1.0	0.0	0.5 1.0
269	241	245	0.0	0.483 1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269	0.0	0.928 1.0	55.3	-22.9 -41.4 47.4	241	0.0	0.483 1.0	0.0	0.483 1.0
271	242	246	0.0	0.466 1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271	0.0	0.9 1.0	54.7	-21.9 -41.3 46.9	242	0.0	0.467 1.0	0.0	0.467 1.0
272	243	247	0.0	0.45 1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272	0.0	0.873 1.0	54.1	-21.0 -41.3 46.4	243	0.0	0.45 1.0	0.0	0.45 1.0
273	244	248	0.0	0.433 1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273	0.0	0.854 1.0	53.5	-20.1 -41.3 46.1	244	0.0	0.433 1.0	0.0	0.433 1.0
275	245	248	0.0	0.416 1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275	0.0	0.834 1.0	53.0	-19.2 -41.3 45.7	245	0.0	0.417 1.0	0.0	0.417 1.0
276	246	249	0.0	0.4 1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276	0.0	0.815 1.0	52.4	-18.3 -41.3 45.3	246	0.0	0.4 1.0	0.0	0.4 1.0
277	247	250	0.0	0.383 1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277	0.0	0.795 1.0	51.8	-17.4 -41.2 44.9	247	0.0	0.383 1.0	0.0	0.383 1.0
279	248	251	0.0	0.366 1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279	0.0	0.775 1.0	51.2	-16.6 -41.1 44.5	248	0.0	0.367 1.0	0.0	0.367 1.0
280	249	252	0.0	0.35 1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280	0.0	0.756 1.0	50.6	-15.7 -41.1 44.1	249	0.0	0.35 1.0	0.0	0.35 1.0
282	250	253	0.0	0.333 1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282	0.0	0.739 1.0	50.1	-14.9 -41.0 43.8	250	0.0	0.333 1.0	0.0	0.333 1.0
283	251	254	0.0	0.316 1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283	0.0	0.722 1.0	49.6	-14.1 -41.1 43.5	251	0.0	0.317 1.0	0.0	0.317 1.0
285	252	255	0.0	0.3 1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285	0.0	0.706 1.0	49.1	-13.3 -41.0 43.3	252	0.0	0.3 1.0	0.0	0.3 1.0
286	253	256	0.0	0.283 1.0	34.0	12.1 -40.3 42.1	286	0.0	0.69 1.0	48.6	-12.5 -41.0 43.0	253	0.0	0.283 1.0	0.0	0.283 1.0
288	254	257	0.0	0.266 1.0	33.4	13.2 -40.3 42.4	288	0.0	0.673 1.0	48.1	-11.7 -41.0 42.7	254	0.0	0.267 1.0	0.0	0.267 1.0
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3 -40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0

3-1131331-L0 QF180-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-1131331-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0

3-1131431-L0 QF180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0	
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0	
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0	
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0	
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0	
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0	
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0	
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0	
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0	
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0	
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0	
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0	
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0	
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0	
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0	
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0	
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0	
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0	
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0	
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0	
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0	
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0	
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883	
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85	
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	

3-1131531-L0 QF180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBCM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGBCM*: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGBCM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]


graphique TUB-QF18; code de teinte: $H^*_e=R50Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmv0*, D65, page 17/33



n/f		H* _{CC} -Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmy0*_sep_Fide		hsa_Mde	rgb_Mde	LabCh*_Mde	delta	
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	370	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.5	397	0.0	0.0	0.0	31	1.0	0.0	0.0	25.4
2/666	R25Y_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	38	1.0	0.0	0.0	83.2
3/675	R38Y_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.5	52	0.0	0.0	0.0	46	1.0	0.0	0.0	45.6
4/684	R50Y_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	53	1.0	0.0	0.0	51.6
5/693	R63Y_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.5	81	0.0	0.0	0.0	60	1.0	0.0	0.0	57.7
6/702	R75Y_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.5	76	0.0	0.0	0.0	66	1.0	0.0	0.0	63.4
7/711	R88Y_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.5	83	0.0	0.0	0.0	74	1.0	0.0	0.0	74.1
8/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0	0.0	58.8
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	0.5	97	0.0	0.0	0.0	66	1.0	0.0	0.0	69.2
10/658	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.5	104	0.0	0.0	0.0	74	1.0	0.0	0.0	75.9
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	0.5	112	0.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0	0.0	82.4
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.5	120	0.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	88.5
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	0.5	136	0.0	0.0	0.0	107	1.0	0.0	0.0	90.4
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.5	143	0.0	0.0	0.0	113	1.0	0.0	0.0	92.3
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	124	1.0	0.0	0.0	94.5
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	157	0.0	0.0	0.0	131	1.0	0.0	0.0	96.6
17/73	G13C_100_100de	0.125	1.0	0.0	0.5	164	0.0	0.0	0.0	144	1.0	0.0	0.0	98.9
18/74	G25C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.5	172	0.0	0.0	0.0	158	1.0	0.0	0.0	100.4
19/75	G38C_100_100de	0.375	1.0	0.0	0.5	180	0.0	0.0	0.0	164	1.0	0.0	0.0	102.6
20/76	G50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.5	188	0.0	0.0	0.0	170	1.0	0.0	0.0	104.8
21/77	G63C_100_100de	0.625	1.0	0.0	0.5	196	0.0	0.0	0.0	177	1.0	0.0	0.0	107.0
22/78	G75C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.5	203	0.0	0.0	0.0	184	1.0	0.0	0.0	109.2
23/79	G88C_100_100de	0.875	1.0	0.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	188	1.0	0.0	0.0	111.4
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	0.0	192	1.0	0.0	0.0	113.6
25/71	C13B_100_100de	0.125	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.0	0.0	195	1.0	0.0	0.0	115.8
26/62	C25B_100_100de	0.25	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.0	0.0	200	1.0	0.0	0.0	118.0
27/63	C38B_100_100de	0.375	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	0.0	204	1.0	0.0	0.0	120.2
28/44	C50B_100_100de	0.5	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.0	0.0	209	1.0	0.0	0.0	122.4
29/35	C63B_100_100de	0.625	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.0	0.0	218	1.0	0.0	0.0	124.6
30/26	C75B_100_100de	0.75	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.0	0.0	226	1.0	0.0	0.0	126.8
31/17	C88B_100_100de	0.875	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	233	1.0	0.0	0.0	129.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	277	0.0	0.0	0.0	242	0.0	0.0	0.0	131.2
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	284	0.0	0.0	0.0	248	0.0	0.0	0.0	133.4
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	292	0.0	0.0	0.0	252	0.0	0.0	0.0	135.6
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	300	0.0	0.0	0.0	258	0.0	0.0	0.0	137.8
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	308	0.0	0.0	0.0	264	0.0	0.0	0.0	140.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	316	0.0	0.0	0.0	271	0.0	0.0	0.0	142.2
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	323	0.0	0.0	0.0	277	0.0	0.0	0.0	144.4
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	330	0.0	0.0	0.0	283	0.0	0.0	0.0	146.6
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	148.8
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	293	0.0	0.0	0.0	151.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.0	301	0.0	0.0	0.0	153.2
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	310	0.0	0.0	0.0	155.4
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	368	0.0	0.0	0.0	315	0.0	0.0	0.0	157.6
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	332	0.0	0.0	0.0	159.8
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	383	0.0	0.0	0.0	349	0.0	0.0	0.0	162.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	164.2
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0	166.4
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	168.6
50/91	NW_013de	0.125	0.0	0.0	0.125	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	170.8
51/182	NW_025de	0.25	0.0	0.0	0.25	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	173.0
52/273	NW_038de	0.375	0.0	0.0	0.375	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	175.2
53/364	NW_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	177.4
54/455	NW_063de	0.625	0.0	0.0	0.625	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	179.6
55/546	NW_075de	0.75	0.0	0.0	0.75	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	181.8
56/637	NW_088de	0.875	0.0	0.0	0.875	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	184.0
57/728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	186.2




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF18/QF18L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF18/QF18L0FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

n	H1C*File	rgb*File	ic1*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*SepFile	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
243	R00Y.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	25.4
244	R18Y.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.31	32.4 29.2	0.68 0.92	339	1.0 0.0 0.827	456 72.2	5.8
245	B65R.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	340	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1	0.68 0.92	339	1.0 0.0 0.827	456 72.2	78.1
246	B65R.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9 17.9	0.68 0.92	306	0.603 0.0 1.0	376 64.3	15.3
247	B38R.050.050de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	306	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2	0.68 0.92	288	0.321 0.0 1.0	376 64.3	66.1
248	B38R.050.050de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	317	0.005 0.0 0.625	24.9 18.7	0.68 0.92	277	0.008 0.0 1.0	376 64.3	55.9
249	B20R.075.075de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	300	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6	0.68 0.92	270	0.008 0.0 1.0	376 64.3	31.5
250	B20R.075.075de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	295	0.0 0.151 0.875	29.5 16.8	0.68 0.92	264	0.0 0.105 1.0	376 64.3	50.1
251	B18R.100.100de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8	0.68 0.92	264	0.0 0.173 1.0	376 64.3	306.8
252	R31Y.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6	0.666 0.828	258	0.0 0.21 1.0	376 64.3	44.7
253	R00Y.037.025de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	295.4
254	R00Y.037.025de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	360	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	43.7
255	B50R.037.025de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	330	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	49.2
256	B34R.050.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	311	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	80.0
257	B25R.062.050de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	300	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	25.4
258	B19R.075.062de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	44.1
259	B15R.087.075de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	289	0.125 0.31 0.875	39.6 10.8	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	289.7
260	B13R.100.087de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7	0.655 0.765	254	0.0 0.21 1.0	376 64.3	42.7
261	R65Y.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2	0.655 0.765	62	0.0 0.21 1.0	376 64.3	286.9
262	R00Y.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5	0.655 0.765	62	0.0 0.21 1.0	376 64.3	71.1
263	R00Y.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0	0.655 0.765	62	0.0 0.21 1.0	376 64.3	58.8
264	B50R.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	330	0.209 0.249 0.375	43.0 5.9	0.655 0.765	288	0.0 0.21 1.0	376 64.3	34.4
265	B25R.062.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	289	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8	0.655 0.765	288	0.0 0.21 1.0	376 64.3	60.0
266	B13R.100.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	284	0.25 0.401 0.75	49.4 5.4	0.655 0.765	256	0.0 0.21 1.0	376 64.3	308.6
267	B11R.075.050de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	284	0.25 0.401 0.75	49.4 5.4	0.655 0.765	256	0.0 0.21 1.0	376 64.3	289.7
268	B07R.100.075de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	279	0.25 0.517 1.0	51.4 5.4	0.655 0.765	256	0.0 0.21 1.0	376 64.3	41.8
269	B07R.100.075de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	279	0.25 0.517 1.0	51.4 5.4	0.655 0.765	256	0.0 0.21 1.0	376 64.3	282.1
270	Y00C.037.025de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3	0.646 0.537	249	0.0 0.356 1.0	36.6 7.3	40.3
271	Y00C.037.025de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0 -0.9	0.646 0.537	249	0.0 0.356 1.0	36.6 7.3	40.3
272	Y00C.037.025de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	0.646 0.537	249	0.0 0.356 1.0	36.6 7.3	40.3
273	NW.037de	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0	0.644 0.497	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4
274	B00R.050.012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	0.653 0.473	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
275	B00R.062.025de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.1	0.648 0.445	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6
276	B00R.075.037de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4	0.645 0.394	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6
277	B00R.087.050de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6	0.645 0.361	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6
278	B00R.100.062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7	0.646 0.317	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6
279	Y23C.050.050de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5 -11.2	0.671 0.432	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3
280	Y31C.050.037de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.249	51.7 -10.2	0.671 0.432	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9	72.6
281	Y50C.050.025de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	120	0.33 0.5 0.393	54.3 -7.7	0.671 0.432	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9	114.4
282	G00B.050.012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -7.7	0.671 0.432	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1	19.9
283	G50B.050.012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	251	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	0.647 0.342	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8	45.9
284	G43B.062.025de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	251	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3	0.647 0.342	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8	244.3
285	G43B.062.025de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	251	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3	0.647 0.342	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8	41.7
286	G88B.087.050de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.625 0.687	256	0.375 0.732 1.0	61.7 -3.9	0.652 0.284	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9	258.9
287	G90B.100.062de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.732 1.0	63.6 -3.7	0.652 0.247	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9	261.6
288	Y38C.062.062de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.125	51.1 -21.2	0.694 0.352	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9
289	Y50C.062.050de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.125	120	0.286 0.625 0.125	52.4 -20.4	0.694 0.352	131	0.322 1.0 0.0	67.2 -33.9	69.7
290	G68C.062.037de	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.308	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9	53.8
291	G00B.062.025de	0.375 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.308	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9	65.2
292	G25B.062.025de	0.375 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.308	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9	140.0
293	G50B.062.025de	0.375 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.308	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9	62.6
294	G55B.075.037de	0.375 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.308	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9	42.6
295	G55B.075.037de	0.375 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.697 0.308	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9	66.4
296	G00B.100.062de	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.828 1.0	66.9 -8.9	0.696 0.286	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6	189.6
297	Y38C.075.050de	0.375 0.75 0.0	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.375	63.1 -10.4	0.696 0.286	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6	48.2
298	Y61C.075.062de	0.375 0.75 0.0	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.375	63.1 -10.4	0.696 0.286	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6	27.2
299	Y68C.075.037de	0.375 0.75 0.0	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.375	63.1 -10.4	0.696 0.286	180	0.0 1.0 0.502	53.5	



TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)




n	H*Ch*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmyk*_Fide	cmyn*_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	delta
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
327	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
328	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
329	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
330	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
331	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
332	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
333	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
334	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
335	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
336	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
337	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
338	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
339	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
340	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
341	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
342	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
343	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
344	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
345	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
346	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
347	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
348	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
349	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
350	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
351	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
352	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
353	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
354	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
355	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
356	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
357	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
358	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
359	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
360	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
361	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
362	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
363	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
364	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
365	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
366	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
367	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
368	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
369	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
370	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
371	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
372	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
373	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
374	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
375	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
376	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
377	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
378	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
379	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
380	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
381	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
382	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
383	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
384	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
385	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
386	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
387	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
388	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
389	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
390	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
391	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
392	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
393	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
394	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
395	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
396	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
397	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
398	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
399	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
400	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
401	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
402	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
403	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0
404	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	0.5	0.5	37.0	0.5	37.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF18/QF18.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de


graphique TUB-QF18; code de teinte: H*e=R50Ye
couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF18/QF18L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF18/QF18L0FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

n	HIC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmym*sep_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	delta
729	NW_100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
731	G50B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.032	195	1.0	93.6	0.032
732	G50B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	90.6	0.06	195	1.0	90.6	0.06
733	G50B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	87.6	0.091	195	1.0	87.6	0.091
734	G50B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	84.6	0.13	195	1.0	84.6	0.13
735	G50B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	81.6	0.16	195	1.0	81.6	0.16
736	G50B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	78.6	0.187	195	1.0	78.6	0.187
737	G50B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	75.6	0.222	195	1.0	75.6	0.222
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
739	NW_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	G50B_087.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
741	G50B_087.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.032	195	1.0	93.6	0.032
742	G50B_087.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	90.6	0.06	195	1.0	90.6	0.06
743	G50B_087.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	87.6	0.091	195	1.0	87.6	0.091
744	G50B_087.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	84.6	0.13	195	1.0	84.6	0.13
745	G50B_087.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	81.6	0.16	195	1.0	81.6	0.16
746	G50B_087.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	78.6	0.187	195	1.0	78.6	0.187
747	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
749	NW_075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	G50B_075.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
751	G50B_075.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.032	195	1.0	93.6	0.032
752	G50B_075.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	90.6	0.06	195	1.0	90.6	0.06
753	G50B_075.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	87.6	0.091	195	1.0	87.6	0.091
754	G50B_075.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	84.6	0.13	195	1.0	84.6	0.13
755	G50B_075.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	81.6	0.16	195	1.0	81.6	0.16
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
757	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
758	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
759	NW_062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	G50B_062.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
761	G50B_062.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.032	195	1.0	93.6	0.032
762	G50B_062.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	90.6	0.06	195	1.0	90.6	0.06
763	G50B_062.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	87.6	0.091	195	1.0	87.6	0.091
764	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
766	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
767	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
768	ROY_062.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
769	NW_050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	G50B_050.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
771	G50B_050.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.032	195	1.0	93.6	0.032
772	G50B_050.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	90.6	0.06	195	1.0	90.6	0.06
773	G50B_050.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	87.6	0.091	195	1.0	87.6	0.091
774	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
775	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
776	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
777	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
778	ROY_062.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	NW_037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	G50B_037.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
781	G50B_037.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.032	195	1.0	93.6	0.032
782	G50B_037.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	90.6	0.06	195	1.0	90.6	0.06
783	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
784	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
785	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
786	ROY_062.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
787	ROY_062.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
788	ROY_037.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
789	NW_025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	G50B_025.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
791	G50B_025.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.032	195	1.0	93.6	0.032
792	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
793	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
794	ROY_075.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
795	ROY_062.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
796	ROY_037.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
797	ROY_025.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	ROY_025.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	G50B_012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	G50B_012.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
802	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
803	ROY_075.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
804	ROY_062.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
805	ROY_050.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
806	ROY_037.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_025.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_012.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	NW_000de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF18/QF18L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF18/QF18L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF18; code de teinte: H*e=R50Ye
couleurs et différences, ΔE,*

n	HVC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*sep*File	delta	LabCH*File	rgb*File	hsa*File	cmym*sep*File	delta
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
892	B50R_100.012de	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	330 330 330	0.915 0.875 1.0	87.5 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.085 0.144 0.007	87.5 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0	330 330 330	0.085 0.144 0.007	0.0 0.0 0.0
893	B50R_100.025de	0.75 1.0 1.0	0.75 1.0 1.0	300 300 300	0.83 0.75 1.0	79.5 11.9 0.0	-3.6 6.9 328.6	0.17 0.264 0.003	79.5 11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	300 300 300	0.17 0.264 0.003	0.0 0.0 0.0
894	B50R_100.037de	0.625 1.0 1.0	0.625 1.0 1.0	270 270 270	0.745 0.625 1.0	71.4 17.9 0.0	-10.9 20.9 328.6	0.256 0.396 0.000	71.4 17.9 0.0	0.0 0.0 0.0	270 270 270	0.256 0.396 0.000	0.0 0.0 0.0
895	B50R_100.050de	0.5 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	240 240 240	0.66 0.5 1.0	63.3 23.8 0.0	-14.5 27.9 328.6	0.401 0.592 0.000	63.3 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	240 240 240	0.401 0.592 0.000	0.0 0.0 0.0
896	B50R_100.062de	0.375 1.0 1.0	0.375 1.0 1.0	210 210 210	0.576 0.375 1.0	55.3 29.8 0.0	-18.2 34.9 328.6	0.529 0.735 0.000	55.3 29.8 0.0	0.0 0.0 0.0	210 210 210	0.529 0.735 0.000	0.0 0.0 0.0
897	B50R_100.075de	0.25 1.0 1.0	0.25 1.0 1.0	180 180 180	0.491 0.25 1.0	47.2 35.8 0.0	-21.8 41.9 328.6	0.598 0.848 0.000	47.2 35.8 0.0	0.0 0.0 0.0	180 180 180	0.598 0.848 0.000	0.0 0.0 0.0
898	B50R_100.087de	0.125 1.0 1.0	0.125 1.0 1.0	150 150 150	0.406 0.125 1.0	39.1 41.8 0.0	-25.5 48.9 328.6	0.677 0.999 0.000	39.1 41.8 0.0	0.0 0.0 0.0	150 150 150	0.677 0.999 0.000	0.0 0.0 0.0
899	B50R_100.100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	120 120 120	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 0.0	-29.1 55.9 328.6	0.774 1.000 0.000	31.1 47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	120 120 120	0.774 1.000 0.000	0.0 0.0 0.0
900	G0B_100.012de	0.875 1.0 0.875	0.875 1.0 0.875	360 360 360	0.875 1.0 0.875	90.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.000	90.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.125 0.125 0.000	0.0 0.0 0.0
901	NW_087de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.75 0.875	300 300 300	0.775 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.162 0.162 0.000	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	300 300 300	0.162 0.162 0.000	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087.012de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.625 0.875	330 330 330	0.79 0.75 0.875	78.6 5.9 0.0	-3.6 6.9 328.6	0.242 0.242 0.000	78.6 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0	330 330 330	0.242 0.242 0.000	0.0 0.0 0.0
903	B50R_087.025de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.5 0.875	300 300 300	0.705 0.625 0.875	70.5 11.9 0.0	-7.2 13.9 328.6	0.309 0.351 0.000	70.5 11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	300 300 300	0.309 0.351 0.000	0.0 0.0 0.0
904	B50R_087.037de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.375 0.875	270 270 270	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9 0.0	-10.9 20.9 328.6	0.376 0.444 0.000	62.5 17.9 0.0	0.0 0.0 0.0	270 270 270	0.376 0.444 0.000	0.0 0.0 0.0
905	B50R_087.050de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.25 0.875	240 240 240	0.535 0.375 0.875	54.4 23.8 0.0	-14.5 27.9 328.6	0.461 0.579 0.000	54.4 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	240 240 240	0.461 0.579 0.000	0.0 0.0 0.0
906	B50R_087.062de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.125 0.875	210 210 210	0.451 0.25 0.875	45.4 29.8 0.0	-18.2 34.9 328.6	0.548 0.714 0.000	45.4 29.8 0.0	0.0 0.0 0.0	210 210 210	0.548 0.714 0.000	0.0 0.0 0.0
907	B50R_087.075de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.0 0.875	180 180 180	0.366 0.125 0.875	38.3 35.8 0.0	-21.8 41.9 328.6	0.635 0.836 0.000	38.3 35.8 0.0	0.0 0.0 0.0	180 180 180	0.635 0.836 0.000	0.0 0.0 0.0
908	B50R_087.087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.0 0.875	150 150 150	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8 0.0	-25.5 48.9 328.6	0.706 0.999 0.000	30.2 41.8 0.0	0.0 0.0 0.0	150 150 150	0.706 0.999 0.000	0.0 0.0 0.0
909	G0B_100.025de	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	360 360 360	0.75 1.0 0.75	84.3 -15.5 4.9	16.3 16.3 0.0	0.321 0.321 0.000	84.3 -15.5 4.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.321 0.321 0.000	0.0 0.0 0.0
910	G0B_100.050de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	300 300 300	0.665 0.75 0.75	69.7 5.9 0.0	-3.6 6.9 328.6	0.299 0.299 0.000	69.7 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0	300 300 300	0.299 0.299 0.000	0.0 0.0 0.0
911	NW_075de	0.75 0.625 0.75	0.75 0.625 0.75	330 330 330	0.685 0.625 0.75	61.6 11.9 0.0	-7.2 13.9 328.6	0.428 0.428 0.000	61.6 11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	330 330 330	0.428 0.428 0.000	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075.012de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.5 0.75	300 300 300	0.58 0.5 0.75	53.6 17.9 0.0	-10.9 20.9 328.6	0.515 0.515 0.000	53.6 17.9 0.0	0.0 0.0 0.0	300 300 300	0.515 0.515 0.000	0.0 0.0 0.0
913	B50R_075.025de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.75	270 270 270	0.495 0.375 0.75	45.5 23.8 0.0	-14.5 27.9 328.6	0.56 0.56 0.000	45.5 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	270 270 270	0.56 0.56 0.000	0.0 0.0 0.0
914	B50R_075.037de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.25 0.75	240 240 240	0.406 0.25 0.75	39.1 35.8 0.0	-21.8 41.9 328.6	0.635 0.836 0.000	39.1 35.8 0.0	0.0 0.0 0.0	240 240 240	0.635 0.836 0.000	0.0 0.0 0.0
915	B50R_075.050de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.125 0.75	210 210 210	0.321 0.125 0.75	31.1 47.7 0.0	-29.1 55.9 328.6	0.774 1.000 0.000	31.1 47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	210 210 210	0.774 1.000 0.000	0.0 0.0 0.0
916	B50R_075.062de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.0 0.75	180 180 180	0.236 0.125 0.75	25.5 48.9 0.0	-25.5 48.9 328.6	0.668 0.82 0.000	25.5 48.9 0.0	0.0 0.0 0.0	180 180 180	0.668 0.82 0.000	0.0 0.0 0.0
917	B50R_075.075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.0 0.75	150 150 150	0.241 0.0 0.75	29.4 35.8 0.0	-21.8 41.9 328.6	0.738 0.985 0.000	29.4 35.8 0.0	0.0 0.0 0.0	150 150 150	0.738 0.985 0.000	0.0 0.0 0.0
918	G0B_100.037de	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	360 360 360	0.625 1.0 0.625	78.7 -23.2 7.4	24.4 24.4 0.0	0.375 0.375 0.000	78.7 -23.2 7.4	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.375 0.000	0.0 0.0 0.0
919	G0B_100.050de	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	330 330 330	0.625 0.875 0.625	75.4 -15.5 4.9	16.3 16.3 0.0	0.458 0.458 0.000	75.4 -15.5 4.9	0.0 0.0 0.0	330 330 330	0.458 0.458 0.000	0.0 0.0 0.0
920	G0B_100.075de	0.625 0.75 0.625	0.625 0.75 0.625	300 300 300	0.625 0.75 0.625	68.9 5.9 0.0	-3.6 6.9 328.6	0.26 0.26 0.000	68.9 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0	300 300 300	0.26 0.26 0.000	0.0 0.0 0.0
921	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	270 270 270	0.54 0.625 0.625	52.7 11.9 0.0	-7.2 13.9 328.6	0.49 0.49 0.000	52.7 11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	270 270 270	0.49 0.49 0.000	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062.012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	240 240 240	0.455 0.375 0.625	52.7 11.9 0.0	-7.2 13.9 328.6	0.568 0.568 0.000	52.7 11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	240 240 240	0.568 0.568 0.000	0.0 0.0 0.0
923	B50R_062.025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	210 210 210	0.37 0.375 0.625	44.7 23.8 0.0	-14.5 27.9 328.6	0.642 0.642 0.000	44.7 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	210 210 210	0.642 0.642 0.000	0.0 0.0 0.0
924	B50R_062.037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	180 180 180	0.285 0.25 0.625	36.6 23.8 0.0	-18.2 34.9 328.6	0.703 0.802 0.000	36.6 23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	180 180 180	0.703 0.802 0.000	0.0 0.0 0.0
925	B50R_062.050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	150 150 150	0.201 0.125 0.625	28.5 29.8 0.0	-21.8 41.9 328.6	0.781 0.984 0.000	28.5 29.8 0.0	0.0 0.0 0.0	150 150 150	0.781 0.984 0.000	0.0 0.0 0.0
926	B50R_062.062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	120 120 120	0.1 0.0 0.625	23.1 31.0 0.0	-25.5 48.9 328.6	0.836 0.984 0.000	23.1 31.0 0.0	0.0 0.0 0.0	120 120 120	0.836 0.984 0.000	0.0 0.0 0.0
927	G0B_100.050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.375 0.812	360 360 360	0.5 1.0 0.375	73.1 -31.0 9.9	32.6 32.6 0.0	0.613 0.613 0.000	73.1 -31.0 9.9	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.613 0.613 0.000	0.0 0.0 0.0
928	G0B_087.037de	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	330 330 330	0.5 0.875 0.5	69.8 -15.5 4.9	16.3 16.3 0.0	0.595 0.595 0.000	69.8 -15.5 4.9	0.0 0.0 0.0	330 330 330	0.595 0.595 0.000	0.0 0.0 0.0
929	G0B_087.050de	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	300 300 300	0.5 0.75 0.25	65.5 -23.2 7.4	24.4 24.4 0.0	0.575 0.575 0.000	65.5 -23.2 7.4	0.0 0.0 0.0	300 300 300	0.575 0.575 0.000	0.0 0.0 0.0
930	G0B_087.075de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	270 270 270	0.5 0.625 0.125	63.2 -7.7 2.4	8.1 8.1 0.0	0.557 0.557 0.000	63.2 -7.7 2.4	0.0 0.0 0.0	270 270 270	0.557 0.557 0.000	0.0 0.0 0.0
931	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360 360 360	0.5 0.5 0.0	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.54 0.54 0.000	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0			



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF18/QF18L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF18/QF18L0FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb* de
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0** de

graphique TUB-QF18; code de teinte: H*e=R50Ye
couleurs et différences, ΔE,*

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icL-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy0*Sep-Fide	delta	hsaX.de	rgb*X.de	LabCH*X.de	95.6
972	NW 000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW 012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
974	NW 025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
975	NW 037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
976	NW 050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
977	NW 062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
978	NW 075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
979	NW 087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
980	NW 100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
981	NW 000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
982	NW 012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
983	NW 025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
984	NW 037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
985	NW 050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
986	NW 062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
987	NW 075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
988	NW 087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
989	NW 100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
990	NW 000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
991	NW 012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
992	NW 025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
993	NW 037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
994	NW 050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
995	NW 062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
996	NW 075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
997	NW 087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
998	NW 100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
999	NW 000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1000	NW 012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1001	NW 025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1002	NW 037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1003	NW 050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1004	NW 062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1005	NW 075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1006	NW 087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1007	NW 100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1008	NW 000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1009	NW 006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1010	NW 013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1011	NW 020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1012	NW 026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1013	NW 033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1014	NW 040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1015	NW 046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1016	NW 053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1017	NW 060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1018	NW 066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1019	NW 073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1020	NW 080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1021	NW 086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1022	NW 093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1023	NW 100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1024	NW 000de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1025	NW 013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1026	NW 020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1027	NW 026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1028	NW 033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1029	NW 040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1030	NW 046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1031	NW 053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1032	NW 060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1033	NW 066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1034	NW 073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1035	NW 080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1036	NW 086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1037	NW 093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1038	NW 100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1039	NW 000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1040	NW 006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1041	NW 013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1042	NW 020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1043	NW 026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1044	NW 033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1045	NW 040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1046	NW 046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1047	NW 053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1048	NW 060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1049	NW 066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1050	NW 073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1051	NW 080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1052	NW 086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

TUB enregistrement: 20130201-QF18/QF18L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF18/QF18.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fide	rgb_Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmy0*_sep_Fide	0.099	0.0	hsv*de	rgb*Fide	LabCh*Fide	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.009	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0	0.0
1074	G50E_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0	25.4
1075	G50E_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	55.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	375	0.0 1.0 0.488	55.0 83.6 36.2	45.3	216.9
1076	Y06E_100_100de	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	63.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	83	0.0 0.878 0.0	63.6 83.6 36.2	90.4	92.3
1077	B06E_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	156	0.0 0.488 1.0	40.2 83.6 36.2	19.1	19.1
1078	B06E_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	50.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	288	0.321 0.0 0.0	50.6 83.6 36.2	19.1	19.1
1079	B50E_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	31.1 0.0 0.0	0.677 0.999 0.0	0.0	0.0	288	0.321 0.0 0.0	31.1 47.7 29.1	55.9	328.6

delta

graphique TUB-QF18; code de teinte: H*e=R50Ye
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*de