

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G25B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = G25B_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Télévision Lumie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G25B_e$

triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y_e, Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G_e, Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C_e, Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B_e, Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M_e, Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N_e, Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 86 -49 -8 50 189

HIC^*_e, Ma : G25B_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:



0.0 1.0 0.95 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	50.9	78.3	37.3	86.7	25
$R25Y_100_100_e$	51.3	74.4	64.8	98.7	41
$R50Y_100_100_e$	63.1	42.7	70.8	82.7	58
$R75Y_100_100_e$	73.5	18.3	77.7	79.8	76
$Y00G_100_100_e$	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
$Y25G_100_100_e$	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
$Y50G_100_100_e$	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
$Y75G_100_100_e$	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
$G00B_100_100_e$	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
$G25B_100_100_e$	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
$G50B_100_100_e$	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
$G75B_100_100_e$	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
$B00R_100_100_e$	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
$B25R_100_100_e$	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
$B50R_100_100_e$	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
$B75R_100_100_e$	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$

$h_{ab,s} \ rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i} h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-113230-L0 QF820-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 3/29

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;															
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e		
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.125		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.25		
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.375		
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.5		
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.625		
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.75		
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.875		
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	1.0		
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0		
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0		
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0		
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0		
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.125		
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25		
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.375		
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5		
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.625		
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.875		
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0		
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.5	309.2	0.367	0.0	1.0		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0		
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0		
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.3	386.7	1.0	0.0	0.25		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0		

3-113330-L0 QF820-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 4/29

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e = G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25					
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33					
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42					
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49					
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58					
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66					
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75					
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83					
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92					
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100					
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	1.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	1.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	1.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144				
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	1.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152				
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162				
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	1.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168				
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	1.0	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175				
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	1.0	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182				
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	1.0	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189				
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	1.0	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195				
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203				
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209				
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216				
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223				
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230				
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237				
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244				
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250				
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258				
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271				
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278				
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285				
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292				
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300				
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	1.0	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306				
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	1.0	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314				
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	1.0	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321				
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	0.0	57.2	94.2	-57.4	110.3	328				
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	0.0	55.4	89.9	-41.4	99.0	335				
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	0.0	54.1	86.5	-26.6	90.6	342				
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	0.0	53.3	84.5	-15.6	86.0	349				
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	0.0	53.0	83.6	-11.6	84.4	352				
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	0.0	52.3	82.2	-0.1	82.2	359				
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	0.0	51.7	80.7	12.5	81.7	368				
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	0.0	51.3	79.3	23.6	82.8	376				
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	385				

3-113430-L0 QF820-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 5/29

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _c : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _c : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$x=LabCh$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
40	30	25	1.0	0.016	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	1.0	0.0	0.0	
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26	1.0	0.017	0.0	
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27	1.0	0.033	0.0	
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28	1.0	0.05	0.0	
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29	1.0	0.067	0.0	
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.083	0.0	
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32	1.0	0.1	0.0	
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	1.0	0.117	0.0	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34	1.0	0.133	0.0	
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35	1.0	0.15	0.0	
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36	1.0	0.167	0.0	
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37	1.0	0.183	0.0	
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38	1.0	0.2	0.0	
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39	1.0	0.217	0.0	
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.441	0.0	61.1	48.0	69.9	84.8	55	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.457	0.0	61.8	46.2	70.3	84.1	56	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.472	0.0	62.5	44.5	70.6	83.4	57	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.515	0.0	64.4	39.5	71.7	81.9	61	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.527	0.0	65.1	38.0	72.2	81.6	62	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.54	0.0	65.7	36.5	72.7	81.3	63	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.552	0.0	66.4	34.9	73.1	81.0	64	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.564	0.0	67.0	33.4	73.5	80.7	65	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	1.0	0.617	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.589	0.0	68.3	30.3	74.2	80.2	67	1.0	0.633	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.602	0.0	68.9	28.7	74.5	79.9	68	1.0	0.65	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.614	0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0	0.667	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.626	0.0	70.2	25.6	75.1	79.4	71	1.0	0.683	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.638	0.0	70.9	24.2	75.7	79.5	72	1.0	0.7	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.65	0.0	71.5	22.8	76.2	79.6	73	1.0	0.717	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.661	0.0	72.2	21.3	76.8	79.7	74	1.0	0.733	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0

3-113530-L0 QF820-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 6/29

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	82
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	84
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	85
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	87
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	88
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	91
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	93
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	94
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	95
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	96
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	98
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	99
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	100
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	101
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	102
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	103
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	104
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	105
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	106
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	108
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	109
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	110
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	111
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	111
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	112
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	113
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	114
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	115
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	116
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	117
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	118
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	119
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	120
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	120
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	121
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	122
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	123
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	123
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	124
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	125
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	125
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	126
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	127
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	127
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	128

3-113630-L0 QF820-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 7/29

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9 82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2 82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9 84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3 82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2 82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8 84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8 82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0	
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2 82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6 84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3 81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0	
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2 81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5 83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9 81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0	
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2 81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4 83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6 80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0	
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3 81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4 83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3 80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0	
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3 81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4 83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0	
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2 81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4 82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3 78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0	
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9 81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5 82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6 74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0	
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6 81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7 82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8 70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0	
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3 80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9 81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0 67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0	
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0 80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1 81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3 63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0	
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8 80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4 80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4 60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0	
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5 80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7 80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5 57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0	
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2 80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8 54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0	
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7 80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9 51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0	
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1 80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1 76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0 48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0	
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5 80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4 73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1 45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0	
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9 80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7 70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3 43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0	
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4 80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1 67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5 41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0	
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8 80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4 64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7 38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0	
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2 80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7 61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9 36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0	
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5 80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9 58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0 34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0	
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7 80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3 56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0 31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0	
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9 80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6 53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2 29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0	
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0 79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9 51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5 27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0	
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2 79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1 48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9 26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0	
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4 79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3 46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2 24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0	
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5 44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4 22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0	
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8	115.0	136	G_d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9 42.1	84.3	$150G_s$	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6 20.7	67.9	$162G_e$	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7 79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3 40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9 19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017	
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6 79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6 38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2 18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033	
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5 78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8 36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5 16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05	
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4 78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0 34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9 15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067	
136	155	166	0.0	1.0</																										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.959	1.0
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.954	1.0
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.949	1.0
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.943	1.0
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.938	1.0
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.933	1.0
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	0.927	1.0

3-113830-L0 QF820-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 9/29

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}									
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927 1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.89 1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	0.0	0.885 1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983 1.0
199	211	217	0.0	0.983 1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922 1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983 1.0	0.0	0.885 1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983 1.0	0.0	0.983 1.0		
202	212	218	0.0	0.966 1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917 1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967 1.0	0.0	0.881 1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967 1.0	0.0	0.967 1.0		
205	213	219	0.0	0.95 1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911 1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95 1.0	0.0	0.876 1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95 1.0	0.0	0.95 1.0		
208	214	220	0.0	0.933 1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906 1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933 1.0	0.0	0.871 1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933 1.0	0.0	0.933 1.0		
212	215	221	0.0	0.916 1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901 1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917 1.0	0.0	0.867 1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917 1.0	0.0	0.917 1.0		
215	216	222	0.0	0.9 1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895 1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9 1.0	0.0	0.863 1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9 1.0	0.0	0.9 1.0		
218	217	223	0.0	0.883 1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89 1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883 1.0	0.0	0.859 1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883 1.0	0.0	0.883 1.0		
221	218	224	0.0	0.866 1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885 1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867 1.0	0.0	0.855 1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867 1.0	0.0	0.867 1.0		
225	219	225	0.0	0.85 1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879 1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85 1.0	0.0	0.851 1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85 1.0	0.0	0.85 1.0		
228	220	226	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874 1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833 1.0	0.0	0.846 1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833 1.0	0.0	0.833 1.0		
232	221	227	0.0	0.816 1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87 1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817 1.0	0.0	0.842 1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817 1.0	0.0	0.817 1.0		
236	222	227	0.0	0.8 1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865 1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8 1.0	0.0	0.838 1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8 1.0	0.0	0.8 1.0		
239	223	228	0.0	0.783 1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861 1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783 1.0	0.0	0.834 1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783 1.0	0.0	0.783 1.0		
243	224	229	0.0	0.766 1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856 1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767 1.0	0.0	0.83 1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767 1.0	0.0	0.767 1.0		
247	225	230	0.0	0.75 1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851 1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75 1.0	0.0	0.826 1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75 1.0	0.0	0.75 1.0		
250	226	231	0.0	0.733 1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847 1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733 1.0	0.0	0.821 1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733 1.0	0.0	0.733 1.0		
253	227	232	0.0	0.716 1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842 1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717 1.0	0.0	0.817 1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717 1.0	0.0	0.717 1.0		
256	228	233	0.0	0.7 1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838 1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7 1.0	0.0	0.813 1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7 1.0	0.0	0.7 1.0		
259	229	234	0.0	0.683 1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683 1.0	0.0	0.809 1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683 1.0	0.0	0.683 1.0		
262	230	235	0.0	0.666 1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829 1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667 1.0	0.0	0.805 1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667 1.0	0.0	0.667 1.0		
265	231	236	0.0	0.65 1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824 1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65 1.0	0.0	0.801 1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65 1.0	0.0	0.65 1.0		
268	232	237	0.0	0.633 1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82 1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633 1.0	0.0	0.797 1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633 1.0	0.0	0.633 1.0		
270	233	237	0.0	0.616 1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815 1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617 1.0	0.0	0.792 1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617 1.0	0.0	0.617 1.0		
272	234	238	0.0	0.6 1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81 1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6 1.0	0.0	0.788 1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6 1.0	0.0	0.6 1.0		
274	235	239	0.0	0.583 1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806 1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583 1.0	0.0	0.784 1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583 1.0	0.0	0.583 1.0		
276	236	240	0.0	0.566 1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801 1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567 1.0	0.0	0.78 1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567 1.0	0.0	0.567 1.0		
278	237	241	0.0	0.55 1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797 1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55 1.0	0.0	0.776 1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55 1.0	0.0	0.55 1.0		
280	238	242	0.0	0.533 1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792 1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533 1.0	0.0	0.772 1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533 1.0	0.0	0.533 1.0		
283	239	243	0.0	0.516 1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788 1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517 1.0	0.0	0.767 1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517 1.0	0.0	0.517 1.0		
285	240	244	0.0	0.5 1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783 1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5 1.0	0.0	0.763 1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5 1.0	0.0	0.5 1.0		
286	241	245	0.0	0.483 1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779 1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483 1.0	0.0	0.759 1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483 1.0	0.0	0.483 1.0		
287	242	246	0.0	0.466 1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774 1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467 1.0	0.0	0.755 1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467 1.0	0.0	0.467 1.0		
288	243	247	0.0	0.45 1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769 1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45 1.0	0.0	0.751 1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45 1.0	0.0	0.45 1.0		
290	244	248	0.0	0.433 1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765 1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433 1.0	0.0	0.746 1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433 1.0	0.0	0.433 1.0		
291	245	248	0.0	0.416 1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76 1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417 1.0	0.0	0.741 1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417 1.0	0.0	0.417 1.0		
292	246	249	0.0	0.4 1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756 1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4 1.0	0.0	0.736 1.0	68.1	-15.5 -4							

e colorimetrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

sphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{abs}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.3	122.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.3	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-102.3	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.3	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.417	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.353	1.0	42.7	40.7	-83.3	92.8	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45																													

QF820-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
----------	---

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie : linéarisation 3D selon rqb^*_{de}

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 11/29

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _e : $n_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $n_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																										
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0														
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0														
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0														
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0														
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0														
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0														
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0														
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0														
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0														
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0														
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0														
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0														
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0														
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0														
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0														
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0														
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0														
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0														
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0														
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0														
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0														
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0														
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0														
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0														
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0														
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0														
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0														
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0														
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0														
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0														
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89.4	-38.6	97.4	336	1.0	0.0	0.778	54.5	87.7	-31.8	93.4	340	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.809	54.9	88.7	-35.6	95.7	338	1.0	0.0	0.833			
337	341	339	1.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337	1.0	0.0	0.761	54.3	87.2	-29.9	92.2	341	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.7	94.5	339	1.0	0.0	0.817			
338	342	339	1.0	0.0	0.8	54.7	88.4	-34.5	94.9	338	1.0	0.0	0.746	54.2	86.7	-28.1	91.1	342	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.778	54.5	87.8	-31.9	93.4	339	1.0	0.0	0.8			
339	343	340	1.0	0.0	0.783	54.5	87.9	-32.5	93.7	339	1.0	0.0	0.733	54.1	86.5	-26.3	90.5	343	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.763	54.4	87.2	-30.0	92.3	340	1.0	0.0	0.783			
340	344	341	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340	1.0	0.0	0.72	53																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

3-1131230-L0 QF820-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0


sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 13/29

graphique TUB-QF82; code de teinte: $H^*_e=G25B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta




TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
- application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



3-1131430-F0


$$\frac{\Delta E}{M}$$
graphique TUB-QF82; code de teinte: H*_e=G25Be


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^* de



<http://130.149.60.45/~farbmeterik/QF82/QF82L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF82/QF82LF30FP.DAT dans fichier (F), page 15/29


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF82/QF82.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]



TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



C

1

[illegible]


--	--	--

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D linéarisation 3D QF82/QF82LF30FP.DAT dans fichier (F), page 16/29

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}


graphique TUB-QF82; code de teinte: H*_e=G25B_e

[illegible]



TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation


TUB matériel: code=rha4ta




Category	Sub-category	Value
A	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
B	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
C	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
D	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
E	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
F	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
G	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
H	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
I	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
J	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
K	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
L	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
M	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
N	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
O	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
P	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8	0.0
	9	0.0
	10	0.0
Q	1	0.0
	2	0.0
	3	0.0
	4	0.0
	5	0.0
	6	0.0
	7	0.0
	8</	

V	L	O	Y	M
http://130.149.60.45/~farbmeterik/QF82/QF82L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D				
F: linéarisation 3D QF82/QF82LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/29				

<i>n</i>	HIC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hpa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	hpa_Mide	rgb_Mide	LabCh*Mid	<i>n</i>	HIC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hpa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	hpa_Mide	rgb_Mide	LabCh*Mid
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	380	1.0	0.0	0.263	1.0	0.0	50.9	78.1	37.1	86.5	25.4	0.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	50.9	78.1	37.1	86.5	25.4	0.2	375	1.0	0.0	0.243	50.9	78.3	37.3	86.7	
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	383	1.0	0.0	0.429	1.0	0.0	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8	0.1	358	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	376	1.0	0.0	0.522	1.0	0.0	52.2	81.8	9.8	0.1	358	1.0	0.0	0.522	52.2	81.8	9.8	14.0	81.7		
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	380	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	64.7	83.6	-11.6	84.4	35.0	0.1	352	1.0	0.0	0.617	64.7	83.6	-11.6	84.4	
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	1.0	352	1.0	0.0	0.532	1.0	0.0	52.9	84.4	-15.7	85.9	34.9	0.4	350	1.0	0.0	0.532	52.9	84.4	-15.7	85.9	
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	1.0	344	1.0	0.0	0.746	1.0	0.0	74.6	86.6	-28.4	91.1	34.1	0.1	344	1.0	0.0	0.746	74.6	86.6	-28.4	91.1	
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	337	1.0	0.0	0.854	1.0	0.0	85.4	89.7	-41.4	98.8	33.5	0.2	337	1.0	0.0	0.854	85.4	89.7	-41.4	98.8	
656	R10Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.991	1.0	0.0	99.1	94.1	-57.4	110.3	32.6	0.0	330	1.0	0.0	0.991	99.1	94.1	-57.4	110.3	
657	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	37	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	15.6	50.9	92.9	33.2	38.1	0.0	330	1.0	0.0	0.156	15.6	50.9	92.9	33.2	
658	R36Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	382	1.0	0.0	0.274	1.0	0.0	27.4	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.274	27.4	50.9	77.3	
659	R23Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	382	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	27.6	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.276	27.6	50.9	77.3	
660	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	385	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	27.6	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.276	27.6	50.9	77.3	
661	R68R_100_100de	1.0	0.0	1.0	365	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	27.6	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.276	27.6	50.9	77.3	
662	R68R_100_100de	1.0	0.0	1.0	365	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	27.6	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.276	27.6	50.9	77.3	
663	R68R_100_100de	1.0	0.0	1.0	365	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	27.6	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.276	27.6	50.9	77.3	
664	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
665	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
666	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
667	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
668	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
669	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
670	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
671	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
672	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
673	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
674	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
675	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
676	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
677	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
678	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
679	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
680	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
681	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
682	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
683	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
684	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
685	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
686	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
687	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
688	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
689	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
690	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
691	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
692	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
693	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
694	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
695	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
696	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
697	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
698	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
699	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
700	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.0	0.0	0.289	28.9	50.9	77.3	
701	B55R_100_100de	1.0	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	28.9	50.9	77.3	51.2	92.8	33.5	0.4	381	1.						



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF82/QF82.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



graphique TUB-QF82; code de teinte: H*_e=G25B_e

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{\text{de}}$
 sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{de}

