

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G25B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G25B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 54 -51 -12 52 193

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1







graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d = G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)









entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmyk**


3-103430-L0 QF840-72




3-103430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF> /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF84/QF84LF30FP.DAT dans fichier (F), page 5/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G25B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 54 -51 -12 52 193$

$HIC^*_d, Ma: G25B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103530-L0 QF840-72

3-103530-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$


C_e

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s


$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$



(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_d$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.7	64.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	111
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	121
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	133
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	151
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	161
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	178
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	185
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	193
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	205
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.8	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	4	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103830-L0

QF840-72

LAB^*_{la0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3$, $LAB^*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

3-103930-L0

QF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.75 0.0																
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6	73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76	1.0 0.767 0.0																
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77	1.0 0.783 0.0																
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.8 0.0																
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1	75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.817 0.0																
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81	1.0 0.833 0.0																
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82	1.0 0.85 0.0																
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83	1.0 0.867 0.0																
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84	1.0 0.883 0.0																
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85	1.0 0.9 0.0																
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86	1.0 0.917 0.0																
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87	1.0 0.933 0.0																
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88	1.0 0.95 0.0																
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90	1.0 0.967 0.0																
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91	1.0 0.983 0.0																
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97	Y _d 1.0	0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	Y _s 1.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92	Y _e 1.0	1.0 0.0												
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93	0.983 1.0 0.0																
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94	0.967 1.0 0.0																
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95	0.95 1.0 0.0																
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96	0.933 1.0 0.0																
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98	0.917 1.0 0.0																
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99	0.9 1.0 0.0																
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4	89.9 100	0.883 1.0 0.0																
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3	88.1 101	0.867 1.0 0.0																
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1	86.2 102	0.85 1.0 0.0																
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2	84.7 103	0.833 1.0 0.0																
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7	83.6 105	0.817 1.0 0.0																
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1	82.4 106	0.8 1.0 0.0																
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5	81.3 107	0.783 1.0 0.0																
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108	0.767 1.0 0.0																
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.75 1.0 0.0																
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6	77.7 110	0.733 1.0 0.0																
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9	76.5 112	0.717 1.0 0.0																
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2	75.3 113	0.7 1.0 0.0																
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5	74.1 114	0.683 1.0 0.0																
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8	73.0 115	0.667 1.0 0.0																
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5	72.3 116	0.65 1.0 0.0																
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2	71.6 117	0.633 1.0 0.0																
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9	70.9 119	0.617 1.0 0.0																
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6	70.2 120	0.6 1.0 0.0																
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9	78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2	69.4 121	0.583 1.0 0.0																
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6	77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0	68.8 122	0.567 1.0 0.0																
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2	76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1	68.7 123	0.55 1.0 0.0																
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8	75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 124	0.533 1.0 0.0																
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3	68.5 126	0.517 1.0 0.0																
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9	70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4	68.4 127	0.5 1.0 0.0																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ds}	rgb* _{de}	rgb* _{de}			
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0			
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0			
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0			
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0			
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0			
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0			
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0			
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0			
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0			
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0			
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0			
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0			
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0			
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017			
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033			
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	7																										

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.0	0.983	1.0
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.0	0.967	1.0
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.0	0.95	1.0
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.0	0.933	1.0
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.0	0.917	1.0
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.0	0.9	1.0
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.0	0.883	1.0
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.0	0.867	1.0
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.0	0.85	1.0
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.0	0.833	1.0
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.0	0.817	1.0
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.8	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.0	0.783	1.0
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.0	0.767	1.0
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.75	1.0
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.0	0.733	1.0
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.0	0.717	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.0	0.7	1.0
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.0	0.683	1.0
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.0	0.667	1.0
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.0	0.65	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.0	0.617	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.6	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.0	0.583	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.0	0.567	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	1.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	1.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	1.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	1.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	1.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	1.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	1.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.0	0.35	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	1.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.0	0.333	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	1.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.0	0.317	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	1.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.0	0.3	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	1.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.0	0.283	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	1.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.25	1.0

3-1031330-L0

QF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 14/33

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031330-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{da}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}								
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0									
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0									
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0									
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0									
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0									
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0									
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0									
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0									
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0									
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0									
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0									
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0									
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0									
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0									
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0									
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0						
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297		0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271		0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272		0.017	0.0	1.0						
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299		0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272		0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273		0.033	0.0	1.0						
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300		0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273		0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274		0.05	0.0	1.0						
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301		0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274		0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275		0.067	0.0	1.0						
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303		0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275		0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276		0.083	0.0	1.0						
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304		0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276		0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277		0.1	0.0	1.0						
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306		0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277		0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278		0.117	0.0	1.0						
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307		0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278		0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279		0.133	0.0	1.0						
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307		0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279		0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280		0.15	0.0	1.0						
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308		0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280		0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281		0.167	0.0	1.0						
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309		0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281		0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282		0.183	0.0	1.0						
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310		0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282		0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283		0.2	0.0	1.0						
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311		0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283		0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284		0.217	0.0	1.0						
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311		0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284		0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.2	48.2	285		0.233	0.0	1.0						
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312		0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285		0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285		0.25	0.0	1.0						
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314		0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286		0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286		0.267	0.0	1.0						
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316		0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287		0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287		0.283	0.0	1.0						
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318		0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288		0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288		0.3	0.0	1.0						
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320		0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289		0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289		0.317	0.0	1.0						
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322		0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290		0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290		0.333	0.0	1.0						
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323		0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291		0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291		0.35	0.0	1.0						
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325		0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292		0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292		0.367	0.0	1.0						

3-1031430-L0 QF840-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{ds361Mi}										
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0											
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0											
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533 0.0 1.0											
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0											
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567 0.0 1.0											
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583 0.0 1.0											
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6 0.0 1.0											
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617 0.0 1.0											
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633 0.0 1.0											
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65 0.0 1.0											
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667 0.0 1.0											
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683 0.0 1.0											
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7 0.0 1.0											
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717 0.0 1.0											
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733 0.0 1.0											
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75 0.0 1.0											
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767 0.0 1.0											
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783 0.0 1.0											
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8 0.0 1.0											
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817 0.0 1.0											
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833 0.0 1.0											
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85 0.0 1.0											
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867 0.0 1.0											
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883 0.0 1.0											
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9 0.0 1.0											
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917 0.0 1.0											
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933 0.0 1.0											
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95 0.0 1.0											
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967 0.0 1.0											
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983 0.0 1.0											
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0 0.0 1.0											
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0 0.0 0.983											
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0 0.0 0.967											
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0 0.0 0.95											
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0 0.0 0.933											
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0 0.0 0.917											
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0 0.0 0.9											
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0 0.0 0.883											
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0 0.0 0.867											
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0 0.0 0.85											
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0 0.0 0.833											
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.817											
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0 0.0 0.8											
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0 0.0 0.783											
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0 0.0 0.767											
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75											

TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCB_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCB_M$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCB_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

3-1031630-L0 QF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

graphique TUB-QF84; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

~~3-1031630-F0~~

C


M

Y

0



6



n°	H*Ch*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmykn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCh*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.116	0.0	36	1.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.5	0.233	0.0	42	1.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.5	0.366	0.0	51	1.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	59	1.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.5	0.633	0.0	68	1.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.5	0.766	0.0	77	1.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.5	0.883	0.0	83	1.0	0.883	0.0
8/720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.5	1.0	0.883	0.0	96	1.0	0.883	0.0
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.766	0.0	102	1.0	0.766	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.5	1.0	0.633	0.0	111	1.0	0.633	0.0
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	119	1.0	0.5	0.0
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	1.0	0.5	1.0	0.366	0.0	128	1.0	0.366	0.0
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.233	0.0	137	1.0	0.233	0.0
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	1.0	0.5	1.0	0.116	0.0	143	1.0	0.116	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	149	1.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	156	1.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	162	1.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	171	1.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	180	1.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	188	1.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	197	1.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	203	1.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	210	1.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.0	216	1.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	224	0.0	0.0	222	1.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	232	0.0	0.0	231	1.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	240	1.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	248	0.0	0.0	248	1.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	256	0.0	0.0	257	1.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	263	0.0	0.0	263	1.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	270	1.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	277	0.0	0.0	276	1.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.0	282	1.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	292	0.0	0.0	291	1.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	308	0.0	0.0	308	1.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	316	0.0	0.0	317	1.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	323	0.0	0.0	323	1.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	330	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	336	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	342	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	351	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	377	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NW_000ad	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
50/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
51/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
52/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
53/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
54/455	NW_063ad	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
55/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
56/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
57/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

n	HIC ^h -Fid	rgb ^h -Fid	icr ^h -Fid	hsa ^h -Fid	rgb ^h -Fid	LabCH ^h -Fid	cmym ^h -Fid	cmym ^h -Fid	rgb ^h -Fid	hsa ^h -Fid	delta
243	R00Y.037.037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.118	28.8 23.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.118	389 370	0.66 0.771 0.771
244	R18Y.037.037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371 349	0.375 0.0 0.256	24.6 26.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.256	371 348	0.66 0.771 0.771
245	B6SR.037.037ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 349	0.375 0.0 0.256	29.1 26.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.256	348 348	0.66 0.771 0.771
246	B6SR.037.037ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 349	0.375 0.0 0.256	29.1 26.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.256	348 348	0.66 0.771 0.771
247	B3R.050.050ad	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.0 0.306	33.2 34.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.306	300 300	0.66 0.771 0.771
248	B3R.050.050ad	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.0 0.306	33.2 34.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.306	300 300	0.66 0.771 0.771
249	B3R.062.062ad	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	307 307	0.385 0.0 0.625	32.1 36.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.385 0.0 0.625	307 307	0.66 0.771 0.771
250	B2SR.075.075ad	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.0 0.75	32.8 40.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.75	300 300	0.66 0.771 0.771
251	B2SR.075.075ad	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.0 0.75	32.8 40.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.0 0.75	300 300	0.66 0.771 0.771
252	B1R.100.100ad	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292 292	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.366 0.0 1.0	291 291	0.66 0.771 0.771
253	R31Y.037.037ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.118 0.118	33.1 14.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.118 0.118	48 48	0.66 0.771 0.771
254	R00Y.037.025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390 390	0.375 0.124 0.124	34.8 15.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.124 0.124	389 389	0.66 0.771 0.771
255	R00Y.037.025ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390 390	0.375 0.124 0.124	34.8 15.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.124 0.124	389 389	0.66 0.771 0.771
256	B50R.037.025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.124 0.375	35.0 18.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.124 0.375	330 330	0.66 0.771 0.771
257	B50R.037.025ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.124 0.375	35.0 18.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.124 0.375	330 330	0.66 0.771 0.771
258	B2SR.062.050ad	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	293 293	0.381 0.124 0.5	36.5 23.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.381 0.124 0.5	292 292	0.66 0.771 0.771
259	B2SR.062.050ad	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	293 293	0.381 0.124 0.5	36.5 23.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.381 0.124 0.5	292 292	0.66 0.771 0.771
260	B1SR.087.075ad	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	288 288	0.364 0.125 0.75	37.6 36.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.364 0.125 0.75	287 287	0.66 0.771 0.771
261	B1SR.087.075ad	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	288 288	0.364 0.125 0.75	37.6 36.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.364 0.125 0.75	287 287	0.66 0.771 0.771
262	R8Y.037.037ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.368 0.125 0.875	38.7 31.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.368 0.125 0.875	70 70	0.66 0.771 0.771
263	R8Y.037.037ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.368 0.125 0.875	38.7 31.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.368 0.125 0.875	70 70	0.66 0.771 0.771
264	R00Y.037.012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390 390	0.375 0.256 0.0	39.6 2.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.256 0.0	389 389	0.66 0.771 0.771
265	R00Y.037.012ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390 390	0.375 0.256 0.0	39.6 2.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.256 0.0	389 389	0.66 0.771 0.771
266	B2SR.050.025ad	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.249 0.409	40.8 9.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.249 0.409	299 299	0.66 0.771 0.771
267	B2SR.050.025ad	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.249 0.409	40.8 9.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.249 0.409	299 299	0.66 0.771 0.771
268	B1R.062.037ad	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	284 284	0.368 0.25 0.625	43.9 17.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.368 0.25 0.625	283 283	0.66 0.771 0.771
269	B1R.062.037ad	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	284 284	0.368 0.25 0.625	43.9 17.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.368 0.25 0.625	283 283	0.66 0.771 0.771
270	B0R.100.075ad	0.375 0.25 1.0	0.375 0.375 0.187	279 279	0.364 0.25 1.0	45.0 21.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.364 0.25 1.0	278 278	0.66 0.771 0.771
271	Y0C.037.037ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.124	45.0 -2.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.124	89 89	0.66 0.771 0.771
272	Y0C.037.037ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.124	45.0 -2.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.124	89 89	0.66 0.771 0.771
273	NW.037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	360 360	0.66 0.771 0.771
274	B0R.062.025ad	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.625	47.8 5.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.625	270 270	0.66 0.771 0.771
275	B0R.062.025ad	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.625	47.8 5.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.625	270 270	0.66 0.771 0.771
276	B0R.087.050ad	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.875	50.6 11.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.875	270 270	0.66 0.771 0.771
277	B0R.087.050ad	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.875	50.6 11.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.875	270 270	0.66 0.771 0.771
278	B0R.100.062ad	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 1.0	51.6 14.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	270 270	0.66 0.771 0.771
279	Y23C.050.050ad	0.375 0.5 0.5	0.375 0.375 0.187	109 109	0.383 0.5 0.5	50.5 -9.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.383 0.5 0.5	108 108	0.66 0.771 0.771
280	Y31G.050.037ad	0.375 0.5 0.125	0.375 0.375 0.187	120 120	0.381 0.5 0.124	50.9 -7.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.381 0.5 0.124	119 119	0.66 0.771 0.771
281	Y50C.050.025ad	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	120 120	0.375 0.5 0.249	50.7 -8.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.5 0.249	119 119	0.66 0.771 0.771
282	G0B.050.012ad	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.5 0.375	51.1 -8.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.5 0.375	149 149	0.66 0.771 0.771
283	G0B.050.012ad	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.5 0.375	51.1 -8.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.5 0.375	149 149	0.66 0.771 0.771
284	G7B.062.025ad	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	251 251	0.375 0.5 0.625	53.1 -1.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.5 0.625	250 250	0.66 0.771 0.771
285	G8B.062.025ad	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	250 250	0.375 0.493 0.75	53.6 16.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.493 0.75	249 249	0.66 0.771 0.771
286	G8B.062.025ad	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	250 250	0.375 0.493 0.75	53.6 16.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.493 0.75	249 249	0.66 0.771 0.771
287	G9B.100.062ad	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	113 113	0.385 0.489 1.0	55.0 8.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.385 0.489 1.0	112 112	0.66 0.771 0.771
288	Y38C.062.062ad	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	120 120	0.385 0.625 0.0	54.6 -16.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.385 0.625 0.0	119 119	0.66 0.771 0.771
289	Y38C.062.062ad	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	120 120	0.385 0.625 0.0	54.6 -16.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.385 0.625 0.0	119 119	0.66 0.771 0.771
290	Y68C.062.037ad	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	130 130	0.388 0.625 0.125	54.9 -15.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.388 0.625 0.125	131 131	0.66 0.771 0.771
291	Y68C.062.037ad	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

n	H* ₃ F ₃ id	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn*_sep_Fid	delta	hsa_id	rgb_id	LabCh*_Mid
324	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
325	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	377	1.0	0.0
326	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	342	1.0	0.0
327	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	340	1.0	0.0
328	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	330	1.0	0.0
329	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	330	1.0	0.0
330	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	311	1.0	0.0
331	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	305	1.0	0.0
332	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	400	1.0	0.0
333	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
334	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	371	1.0	0.0
335	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	348	1.0	0.0
336	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	330	1.0	0.0
337	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	317	1.0	0.0
338	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	307	1.0	0.0
339	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	300	1.0	0.0
340	B050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	59	1.0	0.0
341	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	48	1.0	0.0
342	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
343	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
344	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
345	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
346	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
347	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
348	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
349	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
350	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
351	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
352	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
353	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
354	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
355	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
356	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
357	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
358	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
359	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
360	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
361	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
362	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
363	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
364	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
365	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
366	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
367	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
368	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
369	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
370	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
371	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
372	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
373	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
374	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
375	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
376	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
377	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
378	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
379	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
380	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
381	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
382	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
383	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
384	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
385	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
386	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
387	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
388	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
389	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
390	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
391	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
392	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
393	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
394	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
395	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
396	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
397	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
398	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
399	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
400	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
401	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
402	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
403	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0
404	R050_050_050id	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF84/QF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF84/QF84L30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmym*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Mad	cmym*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Mad	cmym*sep_Fid	delta
486	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	47.3	63.8	0.0	389	41.2	76.0	32.8
487	R35Y.075.075ad	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0112	47.3	63.8	0.0	382	41.2	76.0	32.8
488	R18Y.075.075ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	47.3	63.8	0.0	371	41.2	76.0	32.8
489	R00Y.075.075ad	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0375	47.3	63.8	0.0	360	41.2	76.0	32.8
490	B65R.075.075ad	0.75	0.05	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0512	47.3	63.8	0.0	348	41.2	76.0	32.8
491	B57R.075.075ad	0.75	0.0625	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0637	47.3	63.8	0.0	337	41.2	76.0	32.8
492	B30R.075.075ad	0.75	0.075	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.075	47.3	63.8	0.0	330	41.2	76.0	32.8
493	B43R.075.075ad	0.75	0.0875	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0875	47.3	63.8	0.0	322	41.2	76.0	32.8
494	B38R.100.100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	0.316	0.766	0.0	43.5	66.4	0.0	317	41.2	76.0	32.8
495	R15Y.075.075ad	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0112	43.5	66.4	0.0	317	41.2	76.0	32.8
496	R00Y.075.075ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	309	41.2	76.0	32.8
497	R35Y.075.075ad	0.75	0.0375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0375	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
498	R11Y.075.062ad	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0125	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
499	B69R.075.062ad	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0125	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
500	B59R.075.062ad	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0125	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
501	B59R.075.062ad	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0125	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
502	B42R.087.075ad	0.75	0.0125	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0125	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
503	B36R.100.087ad	0.75	0.0125	1.0	1.0	0.875	0.0	0.75	0.0125	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
504	R31Y.075.075ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
505	R18Y.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
506	R00Y.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
507	R00Y.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
508	R00Y.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
509	B61R.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
510	B59R.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
511	B40R.087.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
512	B34R.100.075ad	0.75	0.025	1.0	1.0	0.75	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
513	R50Y.075.075ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
514	R38Y.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
515	R23Y.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
516	R00Y.075.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
517	R18Y.075.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
518	B65R.075.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
519	B59R.075.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
520	B38R.087.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
521	B30R.100.062ad	0.75	0.025	1.0	1.0	0.625	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
522	B68Y.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
523	R61Y.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
524	R50Y.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
525	R31Y.075.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
526	R00Y.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
527	R00Y.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
528	B59R.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
529	B34R.087.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
530	B25R.100.050ad	0.75	0.025	1.0	1.0	0.5	0.75	0.0	0.75	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
531	R81Y.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
532	R81Y.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
533	R68Y.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
534	R68Y.075.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
535	R50Y.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
536	R50Y.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
537	B59R.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
538	B25R.087.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
539	B18R.100.037ad	0.75	0.025	1.0	1.0	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
540	Y00G.075.075ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
541	Y00G.075.062ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
542	Y00G.075.050ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
543	Y00G.075.037ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
544	Y00G.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0237	43.5	66.4	0.0	300	41.2	76.0	32.8
545	Y00G.075.025ad	0.75	0.025	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF84/QF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF84/QF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

n	HIC ^h -Fid	rgb ^h -Fid	ic ₁ -Fid	hs ₁ -Fid	rgb ^h -Fid	LabCH ^h -Fid	cmyn ^h -Fid	cmyn ^h -Fid	rgb ^h -Fid	hs ₁ -Fid	delta										
567	R00Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.6 55.8	36.0	66.5	0.0	0.963	0.971	0.161	0.963	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
568	R36Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.0	43.7 56.4	36.0	64.1	28.3	0.0	0.963	0.84	0.162	0.963	0.0	0.0	0.133	47.4	64.5	41.2	76.0
569	R72Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	394	0.875 0.0 0.0	43.9 57.1	36.0	62.1	23.2	0.0	0.962	0.713	0.163	0.962	0.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0
570	R108Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	396	0.875 0.0 0.0	44.1 58.4	36.0	60.8	16.0	0.0	0.964	0.578	0.164	0.964	0.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5
571	R144Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	398	0.875 0.0 0.0	44.3 59.4	36.0	60.5	7.8	0.0	0.961	0.427	0.164	0.961	0.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2
572	R180Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 60.1	36.0	61.5	1.0	0.0	0.961	0.282	0.166	0.961	0.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3
573	R216Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 62.6	36.0	62.7	35.7	0.0	0.96	0.163	0.165	0.96	0.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7
574	R252Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 63.7	36.0	64.1	35.3	0.0	0.96	0.035	0.174	0.96	0.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
575	R288Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 65.1	36.0	65.1	35.3	0.0	0.96	0.0	0.174	0.96	0.0	0.0	1.0	48.2	74.0	-11.7	74.7
576	R324Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 67.4	36.0	67.4	35.3	0.0	0.85	0.971	0.162	0.85	0.0	0.0	1.0	48.2	75.2	-14.0	75.9
577	R360Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 69.7	36.0	69.7	35.3	0.0	0.836	0.76	0.135	0.836	0.0	0.0	1.0	48.2	76.4	-16.0	77.1
578	R396Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 72.9	36.0	72.9	35.3	0.0	0.836	0.633	0.137	0.836	0.0	0.0	1.0	48.2	77.6	-17.0	78.3
579	R432Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 75.2	36.0	75.2	35.3	0.0	0.836	0.511	0.138	0.836	0.0	0.0	1.0	48.2	78.8	-18.0	79.5
580	R468Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 77.5	36.0	77.5	35.3	0.0	0.836	0.389	0.140	0.836	0.0	0.0	1.0	48.2	79.9	-19.0	80.7
581	R504Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 79.8	36.0	79.8	35.3	0.0	0.842	0.267	0.142	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	81.0	-20.0	81.9
582	R540Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 82.1	36.0	82.1	35.3	0.0	0.842	0.144	0.144	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	82.2	-21.0	83.1
583	R576Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 84.4	36.0	84.4	35.3	0.0	0.842	0.022	0.145	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	83.3	-22.0	84.1
584	R612Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 86.7	36.0	86.7	35.3	0.0	0.842	0.0	0.15	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	84.4	-23.0	85.1
585	R648Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 89.0	36.0	89.0	35.3	0.0	0.842	0.0	0.162	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	85.5	-24.0	86.1
586	R684Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 91.3	36.0	91.3	35.3	0.0	0.842	0.0	0.17	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	86.6	-25.0	87.1
587	R720Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 93.6	36.0	93.6	35.3	0.0	0.842	0.0	0.18	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	87.7	-26.0	88.1
588	R756Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 95.9	36.0	95.9	35.3	0.0	0.842	0.0	0.19	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	88.8	-27.0	89.1
589	R792Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 98.2	36.0	98.2	35.3	0.0	0.842	0.0	0.2	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	89.9	-28.0	90.1
590	R828Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 100.5	36.0	100.5	35.3	0.0	0.842	0.0	0.21	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	91.0	-29.0	91.1
591	R864Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 102.8	36.0	102.8	35.3	0.0	0.842	0.0	0.22	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	92.1	-30.0	92.1
592	R900Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 105.1	36.0	105.1	35.3	0.0	0.842	0.0	0.23	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	93.2	-31.0	93.1
593	R936Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 107.4	36.0	107.4	35.3	0.0	0.842	0.0	0.24	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	94.3	-32.0	94.1
594	R972Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 109.7	36.0	109.7	35.3	0.0	0.842	0.0	0.25	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	95.4	-33.0	95.1
595	R1008Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 112.0	36.0	112.0	35.3	0.0	0.842	0.0	0.26	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	96.5	-34.0	96.1
596	R1044Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 114.3	36.0	114.3	35.3	0.0	0.842	0.0	0.27	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	97.6	-35.0	97.1
597	R1080Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 116.6	36.0	116.6	35.3	0.0	0.842	0.0	0.28	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	98.7	-36.0	98.1
598	R1116Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 118.9	36.0	118.9	35.3	0.0	0.842	0.0	0.29	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	99.8	-37.0	99.1
599	R1152Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 121.2	36.0	121.2	35.3	0.0	0.842	0.0	0.3	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	100.9	-38.0	100.1
600	R1188Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 123.5	36.0	123.5	35.3	0.0	0.842	0.0	0.31	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	102.0	-39.0	101.1
601	R1224Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 125.8	36.0	125.8	35.3	0.0	0.842	0.0	0.32	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	103.1	-40.0	102.1
602	R1260Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 128.1	36.0	128.1	35.3	0.0	0.842	0.0	0.33	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	104.2	-41.0	103.1
603	R1296Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 130.4	36.0	130.4	35.3	0.0	0.842	0.0	0.34	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	105.3	-42.0	104.1
604	R1332Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 132.7	36.0	132.7	35.3	0.0	0.842	0.0	0.35	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	106.4	-43.0	105.1
605	R1368Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 135.0	36.0	135.0	35.3	0.0	0.842	0.0	0.36	0.842	0.0	0.0	1.0	48.2	107.5	-44.0	106.1
606	R1404Y,087,087,087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	399	0.875 0.0 0.0	44.4 137.3	36.0	137.3	35.3	0.0	0.										

n	H* _C *Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn* _{sep} *Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCh*Mid	cmyn* _{sep} *Mid	delta
729	NW_100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
730	G50B_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
731	G50B_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
732	G50B_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
733	G50B_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
734	G50B_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
735	G50B_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
736	G50B_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
737	G50B_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
738	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
739	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
740	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
741	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
742	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
743	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
744	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
745	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
746	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
747	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
748	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
749	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
750	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
751	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
752	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
753	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
754	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
755	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
756	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
757	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
758	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
759	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
760	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
761	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
762	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
763	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
764	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
765	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
766	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
767	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
768	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
769	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
770	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
771	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
772	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
773	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
774	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
775	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
776	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
777	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
778	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
779	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
780	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
781	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
782	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
783	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
784	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
785	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
786	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
787	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
788	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
789	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
790	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
791	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
792	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
793	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
794	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
795	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
796	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
797	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
798	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
799	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
800	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
801	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
802	ROY_100.012Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
803	ROY_100.025Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
804	ROY_100.037Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
805	ROY_100.050Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
806	ROY_100.062Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
807	ROY_100.075Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
808	ROY_100.087Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
809	ROY_100.100Mid	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF84/QF84L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF84/QF84L F30FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

graphique TUB-QF84; code de teinte: H_d*=G25B_d

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb_{dd}*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk^{*dd}*

n	HC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hs ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmvH ⁺ sep-Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	sep-Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	sep-Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid
8101	NW_100Mid	0.875	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
8101	B00R_101_012Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_101_025Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_037Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_050Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_062Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_075Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_087Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_100Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_102Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_104Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_106Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_108Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_110Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_112Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_114Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_116Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_118Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_120Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_122Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_124Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_126Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_128Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_130Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_132Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_134Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_136Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_138Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_140Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_142Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_144Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_146Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_148Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_150Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_152Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_154Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_156Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_158Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_160Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_162Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_164Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_166Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_168Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_170Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_172Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_174Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_176Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_178Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_180Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_182Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_184Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_186Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_188Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_190Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_192Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_194Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_196Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_198Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4
8101	B00R_100_200Mid	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4	0.0	270	0.0	95.4



n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	hax*id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
891	NW_100Mid	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012Mid	1.0	0.875	1.0	0.875	91.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
893	B50R_100.025Mid	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
894	B50R_100.037Mid	1.0	0.625	1.0	0.625	77.7	0.0	330	1.0	48.2	72.8
895	B50R_100.050Mid	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
896	B50R_100.062Mid	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
897	B50R_100.075Mid	1.0	0.25	1.0	0.25	60.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
898	B50R_100.087Mid	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
899	B50R_100.100Mid	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
900	GOB_100.012Mid	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
901	NW_087Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087.012Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	79.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
903	B50R_087.025Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	73.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
904	B50R_087.037Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	68.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
905	B50R_087.050Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	62.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
906	B50R_087.062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	56.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
907	B50R_087.075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	50.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
908	B50R_087.087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	44.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
909	GOB_100.025Mid	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
910	GOB_100.037Mid	0.75	0.875	0.75	0.875	80.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
911	NW_075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075.012Mid	0.75	0.625	0.75	0.625	70.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
913	B50R_075.025Mid	0.75	0.5	0.75	0.625	64.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
914	B50R_075.037Mid	0.75	0.375	0.75	0.625	58.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
915	B50R_075.050Mid	0.75	0.25	0.75	0.625	52.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
916	B50R_075.062Mid	0.75	0.125	0.75	0.625	46.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
917	B50R_075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.625	40.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
918	GOB_100.037Mid	0.625	1.0	0.625	1.0	89.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
919	GOB_100.050Mid	0.625	0.875	0.625	0.875	84.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
920	GOB_075.012Mid	0.625	0.75	0.625	0.75	78.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
921	NW_062Mid	0.625	0.625	0.625	0.625	74.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
922	B50R_062.012Mid	0.625	0.5	0.625	0.625	68.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
923	B50R_062.025Mid	0.625	0.375	0.625	0.625	62.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
924	B50R_062.037Mid	0.625	0.25	0.625	0.625	56.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
925	B50R_062.050Mid	0.625	0.125	0.625	0.625	51.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
926	B50R_062.062Mid	0.625	0.0	0.625	0.625	45.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
927	GOB_100.050Mid	0.5	1.0	0.5	1.0	83.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
928	GOB_075.037Mid	0.5	0.875	0.5	0.875	79.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
929	GOB_075.050Mid	0.5	0.75	0.5	0.75	75.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
930	GOB_062.012Mid	0.5	0.625	0.5	0.625	69.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
931	NW_050Mid	0.5	0.5	0.5	0.5	65.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
932	B50R_050.012Mid	0.5	0.375	0.5	0.375	59.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
933	B50R_050.025Mid	0.5	0.25	0.5	0.25	53.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
934	B50R_050.037Mid	0.5	0.125	0.5	0.25	47.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
935	B50R_050.050Mid	0.5	0.0	0.5	0.125	41.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
936	GOB_100.062Mid	0.375	1.0	0.375	1.0	88.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
937	GOB_087.050Mid	0.375	0.875	0.375	0.875	84.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
938	GOB_075.037Mid	0.375	0.75	0.375	0.75	79.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
939	GOB_062.025Mid	0.375	0.625	0.375	0.625	75.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
940	NW_037Mid	0.375	0.5	0.375	0.5	71.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037.012Mid	0.375	0.375	0.375	0.375	67.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
942	B50R_037.025Mid	0.375	0.25	0.375	0.375	63.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
943	B50R_037.037Mid	0.375	0.125	0.375	0.375	58.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
944	B50R_037.050Mid	0.375	0.0	0.375	0.375	54.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
945	GOB_100.075Mid	0.25	1.0	0.25	1.0	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
946	GOB_062.062Mid	0.25	0.875	0.25	0.875	82.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
947	GOB_050.050Mid	0.25	0.75	0.25	0.75	78.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
948	GOB_037.025Mid	0.25	0.625	0.25	0.625	74.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
949	GOB_050.037Mid	0.25	0.5	0.25	0.5	69.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
950	GOB_037.012Mid	0.25	0.375	0.25	0.375	65.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
951	NW_025Mid	0.25	0.25	0.25	0.25	61.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025.012Mid	0.25	0.125	0.25	0.25	57.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
953	B50R_025.025Mid	0.25	0.0	0.25	0.25	53.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
954	GOB_100.087Mid	0.125	1.0	0.125	1.0	90.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
955	GOB_087.075Mid	0.125	0.875	0.125	0.875	85.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
956	GOB_062.062Mid	0.125	0.75	0.125	0.75	81.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
957	GOB_050.037Mid	0.125	0.625	0.125	0.625	77.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
958	GOB_037.025Mid	0.125	0.5	0.125	0.5	73.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
959	GOB_025.012Mid	0.125	0.375	0.125	0.375	69.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
960	NW_012Mid	0.125	0.25	0.125	0.25	64.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
961	B50R_012.012Mid	0.125	0.125	0.125	0.125	60.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
962	GOB_100.100Mid	0.0	1.0	0.0	1.0	90.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
963	GOB_087.087Mid	0.0	0.875	0.0	0.875	85.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
964	GOB_075.075Mid	0.0	0.75	0.0	0.75	81.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
965	GOB_062.062Mid	0.0	0.625	0.0	0.625	77.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
966	GOB_050.050Mid	0.0	0.5	0.0	0.5	73.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
967	GOB_037.037Mid	0.0	0.375	0.0	0.375	69.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
968	GOB_025.025Mid	0.0	0.25	0.0	0.25	64.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
969	GOB_012.012Mid	0.0	0.125	0.0	0.125	60.6	0.0	360	1.0	95.4	0.0
970	NW_000Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0



TUB enregistrement: 20130201-QF84/QF84L0FP.PDF /.PS

TUB matériel: code=rha4ta

application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF84; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

QF840-7N, 32/33-F

