

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G25B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G25B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = G25B_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 52 -48 -8 49 189

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d = G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$


3-103231-L0 QF870-72

3-103231-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0



triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = G25B_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1



3-103331-L0 QF870-72

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = G25B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 52 -48 -8 49 189

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15




3-103431-L0 QF870-72

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103431-F0



entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmy0*_{dd}*

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmy0**

3-103531-L0 QF870-72



3-103531-F0



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$


G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s


$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$



(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-103631-L0

QF870-72

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{ad}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

3-103631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}					h _{ab,s}					h _{ab,e}					rgb* _{dd64M}					LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}					LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	1.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	309	0.0	1.0	0.0096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	0.0	1.

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-103831-L0

QF870-72

$LAB^*l_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*n_w=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7

3-103931-L0

QF870-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d = G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103931-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$		
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	78.0 76	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6	78.4 77	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4	78.9 78	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5	79.7 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5	80.5 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5	81.3 82	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4	83.6 85	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4	84.6 86	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7	85.7 87	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9	86.9 88	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1	88.1 90	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2	89.3 91	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	Y_d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92	Y_e 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0	92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6	93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1	95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6	94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9	91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4	89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2	87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0	85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3	84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8	83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2	82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6	80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0	79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3	78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3	74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1	72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8	71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5	71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2	70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9	69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6	69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3	68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4	68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6	68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7	67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7	67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8	67.6 127	0.5 1.0 0.0

3-1031031-L0 QF870-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de tenue des conducteurs périphériques (100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360)										Angles de tenue des conducteurs élémentaires (100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360)																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158																																

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ds361Mi}			rgb* _{de361Mi}			
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25										
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267										
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283										
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3										
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317										
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333										
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35										
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367										
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383										
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4										
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417										
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433										
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.1	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45										
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.0	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467										
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483										
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5										
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517										
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533										
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55										
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567										
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583										
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6										
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617										
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633										
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65										
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667										
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683										
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7										
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717										
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733										
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75										
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767										
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783										
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8										
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817										
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833										
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85										
22																																										

3-1031231-L0 QF870-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d = G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361M1 (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perceptibles										Angles de teinte des couleurs élémentaires																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$									
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d 0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$ 0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$ 0.0	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.173	1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0	1.0
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166	1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0	1.0
337	297	297	0.45	0.0																												

3-1031431-L0 QF870-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0	
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0	
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0	
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0	
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0	
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0	
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0	
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0	
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0	
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0	
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0	
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0	
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0	
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0	
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0	
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0	
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0	
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0	
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0	
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0	
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0	
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0	
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0	
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883	
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85	
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	

3-1031531-L0 QF870-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d = G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_a$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB* dd361Mi (x=LabCh)										LAB* ds361Mi (x=LabCh)										LAB* dex361Mi (x=LabCh)										LAB* d361Mi (x=LabCh)									
rgb*	dd	361Mi	rgb*	ds	361Mi	rgb*	de	361Mi	rgb*	d3	61Mi	rgb*	dd	361Mi	rgb*	de	361Mi	rgb*	dd	361Mi	rgb*	ds	361Mi	rgb*	dd	361Mi	rgb*	de	361Mi	rgb*	dd	361Mi	rgb*	ds	361Mi	rgb*	de	361Mi	
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75							
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733							
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717							
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7							
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683							
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667							
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65							
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633							
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617							
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6							
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583							
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567							
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6																															

3-1031631-L0 QF870-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 17/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: $H^*_d=G25B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-1031631-F0

C

M

Y

0

L

V

-6

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

nrf	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*sep_Fid	hsm_id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100dd	0.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	36	1.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100dd	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	42	1.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100dd	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	51	1.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100dd	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	59	1.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100dd	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	68	1.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100dd	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	77	1.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100dd	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	83	1.0	0.883	0.0
8/720	Y00C_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
9/638	Y13C_100_100dd	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	0.0	96	0.883	1.0	0.0
10/558	Y25C_100_100dd	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	0.0	102	0.766	1.0	0.0
11/477	Y38C_100_100dd	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	0.0	111	0.633	1.0	0.0
12/396	Y50C_100_100dd	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	119	0.5	1.0	0.0
13/315	Y63C_100_100dd	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	0.0	128	0.366	1.0	0.0
14/234	Y75C_100_100dd	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	0.0	137	0.233	1.0	0.0
15/153	Y88C_100_100dd	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	0.0	143	0.116	1.0	0.0
16/72	G00C_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100dd	0.0	0.125	1.0	1.0	0.116	0.0	156	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100dd	0.0	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	162	0.0	0.233	0.0
19/75	G38C_100_100dd	0.0	0.375	1.0	1.0	0.366	0.0	171	0.0	0.366	0.0
20/76	G50C_100_100dd	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	180	0.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100dd	0.0	0.625	1.0	1.0	0.633	0.0	188	0.0	0.633	0.0
22/78	G75C_100_100dd	0.0	0.75	1.0	1.0	0.766	0.0	197	0.0	0.766	0.0
23/79	G88C_100_100dd	0.0	0.875	1.0	1.0	0.883	0.0	203	0.0	0.883	0.0
24/80	C00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100dd	0.0	0.875	1.0	1.0	0.883	0.0	216	0.0	0.883	0.0
26/82	C25B_100_100dd	0.0	0.75	1.0	1.0	0.766	0.0	222	0.0	0.766	0.0
27/83	C38B_100_100dd	0.0	0.625	1.0	1.0	0.633	0.0	231	0.0	0.633	0.0
28/84	C50B_100_100dd	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	240	0.0	0.5	0.0
29/85	C63B_100_100dd	0.0	0.375	1.0	1.0	0.366	0.0	248	0.0	0.366	0.0
30/26	C75B_100_100dd	0.0	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	257	0.0	0.233	0.0
31/17	C88B_100_100dd	0.0	0.125	1.0	1.0	0.116	0.0	263	0.0	0.116	0.0
32/8	B00M_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	1.0	1.0	0.116	0.0	276	0.116	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	1.0	1.0	0.233	0.0	282	0.233	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	1.0	1.0	0.366	0.0	291	0.366	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	300	0.5	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	1.0	1.0	0.633	0.0	308	0.633	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	1.0	1.0	0.766	0.0	317	0.766	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	1.0	1.0	0.883	0.0	323	0.883	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100dd	1.0	0.0	0.875	1.0	0.883	0.0	336	1.0	0.883	0.0
42/654	M25R_100_100dd	1.0	0.0	0.75	1.0	0.766	0.0	342	1.0	0.766	0.0
43/653	M38R_100_100dd	1.0	0.0	0.625	1.0	0.633	0.0	351	1.0	0.633	0.0
44/652	M50R_100_100dd	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	360	1.0	0.5	0.0
45/651	M63R_100_100dd	1.0	0.0	0.375	1.0	0.366	0.0	368	1.0	0.366	0.0
46/650	M75R_100_100dd	1.0	0.0	0.25	1.0	0.233	0.0	377	1.0	0.233	0.0
47/649	M88R_100_100dd	1.0	0.0	0.125	1.0	0.116	0.0	383	1.0	0.116	0.0
48/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
50/91	NW_013dd	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	360	1.0	0.125	0.0
51/182	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	360	1.0	0.25	0.0
52/273	NW_038dd	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	360	1.0	0.375	0.0
53/364	NW_050dd	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	360	1.0	0.5	0.0
54/455	NW_063dd	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	360	1.0	0.625	0.0
55/546	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	360	1.0	0.75	0.0
56/637	NW_088dd	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	360	1.0	0.875	0.0
57/728	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

nj	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy*sep_Fid	cmyp*sep_Fid	hax*id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
0/648	R0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	102	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137	0.25	1.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	1.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180	1.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	1.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180	1.0	0.0	0.0
12/44	G90B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	1.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240	1.0	0.0	0.0
14/32	B25R_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.5	1.0	0.0
15/652	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
19/706	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050ad	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0
21/624	Y25C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
22/400	Y50C_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.5	1.0	0.0
23/468	Y75C_100_050ad	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.25	1.0	0.0
24/688	B00R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	210	1.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	1.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	389	1.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	59	1.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050ad	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	149	0.5	1.0	0.0
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	210	0.5	1.0	0.0
34/510	B50R_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	270	0.5	1.0	0.0
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	330	1.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.5	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.5	1.0	0.0
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.5	1.0	0.0
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	270	0.5	1.0	0.0
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
51/66	NW_080ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
52/66	NW_085ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0





graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*^{dd}



TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation d

TUB matériel: code=rha4ta
0* (CMY0)






<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF87/QF87L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 20/33

graphique TUB-QF87; code de teinte: H_d^{*}=G25B_d

entrée : $rgb/cmyk$ – $\rightarrow$ rgb_{dd}
 sortie : linéarisation 3D selon $cmv0^{*}_{dd}$

[illegible]




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF87/QF87.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT /.PS: linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33




entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmym*sep_Fid	cmym*sep_Fid	hsa_idd	rgb*idd	LabCh*idd	delta	
81	B00Y.012.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	0.9	0.966	1.0	0.0	45.4	70.9	32.3
82	B00Y.012.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 9.9	0.9	0.957	0.862	0.0	46.1	79.3	359.8
83	B25K.025.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.1 14.6	0.9	0.973	0.728	0.0	46.1	79.3	359.8
84	B15K.037.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.1 14.6	0.9	0.986	0.592	0.0	46.1	79.3	359.8
85	B11K.050.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5 20.6	0.9	0.986	0.486	0.0	46.1	79.3	359.8
86	B09K.062.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5 20.6	0.9	0.986	0.376	0.0	46.1	79.3	359.8
87	B07K.075.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.1 27.9	0.9	0.986	0.262	0.0	46.1	79.3	359.8
88	B06K.087.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.6 44.9	0.9	0.986	0.138	0.0	46.1	79.3	359.8
89	B05K.100.100ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.6 51.1	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
90	Y00C.012.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
91	NW.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
92	B00K.025.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
93	B00K.037.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
94	B00K.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
95	B00K.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
96	B00K.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
97	B00K.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
98	B00K.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
99	Y00C.025.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
100	G00B.025.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
101	G00B.037.012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
102	G75B.037.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
103	G48B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
104	G00B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
105	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
106	G00B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
107	G00B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
108	Y00C.037.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
109	G00B.037.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
110	G58B.037.025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
111	G58B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
112	G75B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
113	G75B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
114	G84B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
115	G84B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
116	G86B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
117	Y76C.050.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
118	G00B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
119	G13B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
120	G34B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
121	G50B.050.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
122	G61B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
123	G69B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
124	G73B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
125	G79B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
126	Y81C.062.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
127	G00B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
128	G11B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
129	G25B.062.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
130	G38B.062.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
131	G50B.062.037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
132	G59B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
133	G69B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
134	G70B.100.087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
135	Y85C.075.050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
136	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
137	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
138	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
139	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
140	G00B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
141	G57B.075.062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	359.8
142	G57B.087.075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.2 33.2	0.9	0.986	0.000	0.0	46.1	79.3	35



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmym*sep_Fid	delta	hsa_id	rgb_id	LabCh*Mid				
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	390	0.625 0.0	37.5 44.3	0.936 1.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4 70.9	44.8	83.9	32.3
406	R31Y.062.062ad	0.625 0.0	0.125 0.0	379	0.625 0.0	37.6 44.3	0.944 0.94	0.0	380	1.0	0.0	45.5 71.0	37.5	81.0	27.5
407	R11Y.062.062ad	0.625 0.0	0.25 0.0	362	0.625 0.0	37.7 45.6	0.944 0.937	0.755	367	1.0	0.0	45.6 71.1	27.8	78.2	20.8
408	B69R.062.062ad	0.625 0.0	0.375 0.0	353	0.625 0.0	37.8 47.2	0.937 0.606	0.0	352	1.0	0.0	45.7 71.2	15.2	77.1	11.4
409	B59R.062.062ad	0.625 0.0	0.5 0.0	341	0.625 0.0	37.8 48.6	0.941 0.507	0.0	339	1.0	0.0	45.8 71.3	6.2	78.0	4.6
410	B50R.062.062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	330	0.625 0.0	37.9 49.5	0.941 0.425	0.0	330	1.0	0.0	46.1 79.3	-0.2	79.3	359.8
411	B42R.075.075ad	0.625 0.0	0.75 0.75	321	0.637 0.0	38.0 50.7	0.955 0.283	0.0	322	0.85	0.0	43.7 74.3	-5.9	74.6	355.4
412	B36R.087.087ad	0.625 0.0	0.875 0.875	314	0.641 0.0	38.1 51.7	0.972 0.144	0.0	315	0.733	0.0	41.3 70.3	-9.9	71.0	351.9
413	B31R.100.100ad	0.625 0.0	1.0 1.0	308	0.633 0.0	38.2 52.8	0.999 0.0	0.0	308	0.633	0.0	41.3 70.3	-13.7	67.2	348.2
414	R18Y.062.062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	41	0.625 0.114 0.0	38.3 53.8	0.987 0.0	0.0	39	1.0	0.0	41.4 70.4	51.1	57.8	78.1
415	R00Y.062.062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	379	0.625 0.125 0.0	38.4 54.8	0.999 0.0	0.0	389	1.0	0.0	41.5 70.5	52.5	78.1	42.2
416	R26Y.062.050ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	376	0.625 0.125 0.0	38.5 55.7	0.979 0.739	0.0	377	1.0	0.0	41.6 70.6	35.3	80.3	26.1
417	R00Y.062.050ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	360	0.625 0.125 0.0	38.6 56.7	0.979 0.739	0.0	360	1.0	0.0	41.7 70.7	35.3	80.3	26.1
418	B61R.062.050ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	344	0.625 0.125 0.0	38.7 57.7	0.948 0.448	0.0	342	1.0	0.0	41.8 70.8	77.3	80.7	15.9
419	B59K.062.050ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	330	0.625 0.125 0.0	38.8 58.7	0.948 0.448	0.0	340	1.0	0.0	41.9 70.9	77.3	80.7	15.9
420	B40R.075.062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	319	0.625 0.125 0.0	38.9 59.7	0.948 0.448	0.0	330	1.0	0.0	42.0 71.0	73.2	-7.0	73.6
421	B34R.087.075ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	311	0.635 0.125 0.0	39.0 60.7	0.948 0.448	0.0	311	0.683	0.0	42.1 71.1	69.1	350.0	
422	B29R.100.087ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.125 0.0	52	0.637 0.125 0.0	39.1 61.7	0.948 0.448	0.0	305	0.583	0.0	42.2 71.2	63.2	-16.4	65.3
423	R38Y.062.062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	34	0.625 0.239 0.0	39.2 62.7	0.968 0.0	0.0	42	1.0	0.0	42.3 71.3	54.8	76.5	45.7
424	R23Y.062.050ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	44	0.625 0.241 0.0	39.3 63.7	0.968 0.0	0.0	52	1.0	0.0	42.4 71.4	72.6	31.2	79.3
425	R00Y.062.037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	490	0.625 0.243 0.0	39.4 64.7	0.968 0.0	0.0	489	1.0	0.0	42.5 71.5	72.6	31.2	79.3
426	R00Y.062.037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	490	0.625 0.245 0.0	39.5 65.7	0.968 0.0	0.0	489	1.0	0.0	42.6 71.6	72.6	31.2	79.3
427	B69R.062.037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	340	0.625 0.247 0.0	39.6 66.7	0.948 0.448	0.0	348	1.0	0.0	42.7 71.7	72.6	31.2	79.3
428	B69R.062.037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	340	0.625 0.249 0.0	39.7 67.7	0.948 0.448	0.0	348	1.0	0.0	42.8 71.8	72.6	31.2	79.3
429	B36R.075.050ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	310	0.635 0.25 0.0	39.8 68.7	0.948 0.448	0.0	310	0.683	0.0	42.9 71.9	72.6	31.2	79.3
430	B36R.075.050ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	316	0.635 0.25 0.0	39.9 69.7	0.948 0.448	0.0	317	0.766	0.0	43.0 72.0	-8.7	72.1	353.0
431	B30R.087.062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	307	0.635 0.25 0.0	40.0 70.7	0.948 0.448	0.0	307	0.766	0.0	43.1 72.1	71.6	-8.7	72.1
432	B59Y.062.062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	67	0.625 0.25 0.0	40.1 71.7	0.948 0.448	0.0	300	0.5	0.0	43.2 72.2	65.0	-14.5	66.6
433	R61Y.062.062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	63	0.625 0.385 0.0	40.2 72.7	0.978 0.0	0.0	67	1.0	0.0	43.3 72.3	58.6	-20.7	62.1
434	R31Y.062.037ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	49	0.625 0.388 0.0	40.3 73.7	0.978 0.0	0.0	59	1.0	0.0	43.4 73.4	76.6	78.4	77.8
435	R00Y.062.025ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	390	0.625 0.392 0.0	40.4 74.7	0.978 0.0	0.0	48	1.0	0.0	43.5 74.1	68.6	74.9	52.2
436	R00Y.062.025ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	390	0.625 0.395 0.0	40.5 75.7	0.978 0.0	0.0	389	1.0	0.0	43.6 74.2	59.2	44.8	83.9
437	B59R.062.025ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	330	0.625 0.398 0.0	40.6 76.7	0.978 0.0	0.0	360	1.0	0.0	43.7 74.3	74.2	21.1	77.1
438	B34R.075.037ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	311	0.631 0.375 0.0	40.7 77.7	0.978 0.0	0.0	300	1.0	0.0	43.8 74.4	79.3	-0.2	79.3
439	B25R.087.050ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	293	0.631 0.375 0.0	40.8 78.7	0.978 0.0	0.0	292	0.383	0.0	43.9 74.5	68.1	-11.9	69.1
440	B19R.100.062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	293	0.631 0.375 0.0	40.9 79.7	0.978 0.0	0.0	300	0.5	0.0	44.0 74.6	58.6	-20.7	62.1
441	R81Y.062.062ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	79	0.625 0.51 0.0	41.0 80.7	0.981 0.0	0.0	80	1.0	0.0	44.1 74.7	87.3	87.3	89.4
442	R76Y.062.050ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	76	0.625 0.508 0.0	41.1 81.7	0.981 0.0	0.0	77	1.0	0.0	44.2 74.8	87.3	87.3	89.4
443	R69Y.062.037ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	71	0.625 0.506 0.0	41.2 82.7	0.981 0.0	0.0	71	1.0	0.0	44.3 74.9	87.3	87.3	89.4
444	R50Y.062.025ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	60	0.625 0.5 0.0	41.3 83.7	0.981 0.0	0.0	59	1.0	0.0	44.4 75.0	87.3	87.3	89.4
445	R00Y.062.012ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	390	0.625 0.5 0.0	41.4 84.7	0.981 0.0	0.0	389	1.0	0.0	44.5 75.1	87.3	87.3	89.4
446	B59R.062.012ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	330	0.625 0.5 0.0	41.5 85.7	0.981 0.0	0.0	330	1.0	0.0	44.6 75.2	87.3	87.3	89.4
447	B59R.062.012ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	330	0.625 0.5 0.0	41.6 86.7	0.981 0.0	0.0	288	0.316	0.0	44.7 75.3	87.3	87.3	89.4
448	B15R.087.037ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	289	0.618 0.5 0.0	41.7 87.7	0.981 0.0	0.0	288	0.233	0.0	44.8 75.4	87.3	87.3	89.4
449	B11R.100.050ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	284	0.618 0.5 0.0	41.8 88.7	0.981 0.0	0.0	284	0.233	0.0	44.9 75.5	87.3	87.3	89.4
450	Y00G.062.050ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	90	0.625 0.625 0.0	41.9 89.7	0.981 0.0	0.0	89	1.0	0.0	45.0 75.6	87.3	87.3	89.4
451	Y00G.062.050ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	90	0.625 0.625 0.0	42.0 90.7	0.981 0.0	0.0	89	1.0	0.0	45.1 75.7	87.3	87.3	89.4
452	Y00G.062.037ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	90	0.625 0.625 0.0	42.1 91.7	0.981 0.0	0.0	89	1.0	0.0	45.2 75.8	87.3	87.3	89.4
453	Y00G.062.037ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	90	0.625 0.625 0.0	42.2 92.7	0.981 0.0	0.0	89	1.0	0.0	45.3 75.9	87.3	87.3	89.4
454	Y00G.062.012ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	90	0.625 0.625 0.0	42.3 93.7	0.981 0.0	0.0	89	1.0	0.0	45.4 76.0	87.3	87.3	89.4
455	NW.062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	360	0.625 0.625 0.0	42.4 94.7	0.981 0.0	0.0	360	1.0	0.0	45.5 76.1	87.3	87.3	89.4
456	B00R.075.012ad	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.75	270	0.625 0.625 0.75	42.5 95.7	0.981 0.0								





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

n	HIC ^h -id	rgb ^h -id	ic ₁ -id	hs ₁ -id	rgb ^h -Fid	LabCH ^h -Fid	cmyn ^h *sep-Fid	hs _{an} -id	rgb ^h -id	LabCH ^h -id	delta	
567	R00Y,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0	42.8	62.0	39.2	73.4	0.0	0.983	0.0
568	R36Y,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.0	42.9	62.0	34.7	71.6	0.0	0.983	83.9
569	R23Y,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0	43.0	63.2	29.5	68.1	0.0	0.983	81.8
570	R09Y,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0	43.1	64.2	22.7	68.1	0.0	0.986	29.0
571	B70K,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	356	0.875, 0.0	43.2	65.8	14.8	67.4	0.0	0.986	79.8
572	B63K,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	345	0.875, 0.0	43.2	65.8	8.3	67.4	0.0	0.986	25.0
573	B56K,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0	43.2	65.8	3.8	68.5	0.0	0.986	12.7
574	B50K,087,087,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0	43.2	65.8	0.1	68.5	0.0	0.986	9.4
575	B44K,100,100,Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.883, 0.0	44.3	75.4	0.0	75.6	0.0	0.983	7.0
576	R13Y,087,087,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.116	0.0	46.1	54.3	69.7	0.0	0.871	3.2
577	R35Y,087,075,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	390	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	62.9	0.0	0.871	0.2
578	R23Y,087,075,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	381	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	62.9	0.0	0.871	0.2
579	R09Y,087,075,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	371	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	62.9	0.0	0.871	0.2
580	B70K,087,075,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	360	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	62.9	0.0	0.871	0.2
581	B63K,087,075,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	349	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	62.9	0.0	0.871	0.2
582	B56K,087,075,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	339	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	62.9	0.0	0.871	0.2
583	B50K,087,075,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	330	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	62.9	0.0	0.871	0.2
584	B43K,100,087,Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	322	0.883, 0.125	0.0	50.5	65.5	65.7	0.0	0.855	0.0
585	R26Y,087,087,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.233	0.0	50.6	44.1	66.2	0.0	0.753	0.0
586	R15Y,087,087,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.233	0.0	50.6	44.1	66.2	0.0	0.753	0.0
587	R00Y,087,062,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.25	0.25	55.3	44.5	66.2	0.0	0.753	0.0
588	R36Y,087,062,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.25	0.25	55.3	44.5	66.2	0.0	0.753	0.0
589	R23Y,087,062,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.25	0.25	55.3	44.5	66.2	0.0	0.753	0.0
590	R09Y,087,062,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	367	0.875, 0.25	0.25	55.3	44.5	66.2	0.0	0.753	0.0
591	B69K,087,062,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	353	0.875, 0.25	0.25	55.3	44.5	66.2	0.0	0.753	0.0
592	B50K,087,062,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	341	0.875, 0.25	0.25	55.3	44.5	66.2	0.0	0.753	0.0
593	B42K,100,062,Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.25	0.25	55.3	44.5	66.2	0.0	0.753	0.0
594	R13Y,087,075,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.364	0.0	56.7	55.7	64.9	0.0	0.634	0.0
595	R31Y,087,075,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	49	0.875, 0.364	0.0	56.7	55.7	64.9	0.0	0.634	0.0
596	R26Y,087,062,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	41	0.875, 0.364	0.0	56.7	55.7	64.9	0.0	0.634	0.0
597	R00Y,087,050,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	390	0.875, 0.375	0.375	61.6	35.4	32.8	0.0	0.641	0.0
598	R26Y,087,050,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	376	0.875, 0.375	0.375	61.6	35.4	32.8	0.0	0.641	0.0
599	B61K,087,050,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	365	0.875, 0.375	0.375	61.6	35.4	32.8	0.0	0.641	0.0
600	B50K,087,050,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	344	0.875, 0.375	0.375	61.6	35.4	32.8	0.0	0.641	0.0
601	B40K,100,062,Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	302	0.885, 0.375	0.0	62.8	45.8	46.0	0.0	0.648	0.0
602	R38Y,087,087,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.51	0.0	64.0	17.7	65.2	0.0	0.497	0.0
603	R50Y,087,075,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.5	0.125	63.6	21.6	51.5	0.0	0.506	0.0
604	R38Y,087,062,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	45	0.875, 0.489	0.25	64.1	24.7	39.1	0.0	0.512	0.0
605	R23Y,087,050,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.5	365	0.875, 0.491	0.375	65.4	26.7	38.2	0.0	0.512	0.0
606	R09Y,087,050,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.5	344	0.875, 0.491	0.375	65.4	26.7	38.2	0.0	0.512	0.0
607	B70K,087,050,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.5	338	0.875, 0.491	0.375	65.4	26.7	38.2	0.0	0.512	0.0
608	B63K,087,050,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.5	327	0.875, 0.491	0.375	65.4	26.7	38.2	0.0	0.512	0.0
609	B56K,087,050,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.5	316	0.875, 0.491	0.375	65.4	26.7	38.2	0.0	0.512	0.0
610	B50K,087,050,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.5	305	0.875, 0.491	0.375	65.4	26.7	38.2	0.0	0.512	0.0
611	B38K,100,050,Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.5	294	0.883, 0.5	0.0	68.8	35.8	36.0	0.0	0.524	0.0
612	R73Y,087,087,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.641	0.0	70.5	6.0	72.6	0.0	0.352	0.0
613	R50Y,087,075,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.75, 0.5	71	0.875, 0.637	0.125	71.1	8.2	60.3	0.0	0.357	0.0
614	R38Y,087,062,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.75, 0.5	60	0.875, 0.637	0.125	71.1	8.2	60.3	0.0	0.357	0.0
615	R23Y,087,050,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.5	360	0.875, 0.625	0.375	71.3	14.4	34.3	0.0	0.371	0.0
616	R09Y,087,050,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.5	349	0.875, 0.625	0.375	71.3	14.4	34.3	0.0	0.371	0.0
617	B70K,087,050,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.5	338	0.875, 0.625	0.375	71.3	14.4	34.3	0.0	0.371	0.0
618	B63K,087,050,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.5	327	0.875, 0.625	0.375	71.3	14.4	34.3	0.0	0.371	0.0
619	B56K,087,050,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.5	316	0.875, 0.625	0.375	71.3	14.4	34.3	0.0	0.371	0.0
620	B50K,087,050,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.5	305	0.875, 0.625	0.375	71.3	14.4	34.3	0.0	0.371	0.0
621	B44K,100,037,Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.5	294	0.881, 0.625	0.0	74.7	25.5	25.9	0.0	0.358	0.0
622	R86Y,087,087,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	82	0.875, 0.758	0.0	76.7	-2.4	78.6	0.0	0.149	0.0
623	R61Y,087,075,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	70	0.875, 0.762	0.125	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
624	R38Y,087,062,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	59	0.875, 0.762	0.125	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
625	R23Y,087,050,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.5	360	0.875, 0.762	0.375	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
626	R09Y,087,050,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.5	349	0.875, 0.762	0.375	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
627	B70K,087,050,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.5	338	0.875, 0.762	0.375	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
628	B63K,087,050,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.5	327	0.875, 0.762	0.375	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
629	B56K,087,050,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.5	316	0.875, 0.762	0.375	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
630	B50K,087,050,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.5	305	0.875, 0.762	0.375	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
631	B44K,100,037,Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.5	294	0.875, 0.762	0.375	76.7	-1.1	66.7	0.0	0.131	0.0
632	R93Y,087,087,Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	92	0.875, 0.875	0.0	84.5	-13.6	79.7	0.0	0	




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33


graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

n	HVC_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	rgb*dd	LabCh*dd	delta
648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100dd	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
650	R26Y_100_100dd	1.0	0.125	376	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
651	R13Y_100_100dd	1.0	0.375	376	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
652	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
653	B68R_100_100dd	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
654	B61R_100_100dd	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
655	B55R_100_100dd	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
656	B50R_100_100dd	1.0	0.0	337	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
657	R11Y_100_100dd	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
658	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	323	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
659	R36Y_100_100dd	1.0	0.0	316	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
660	R23Y_100_100dd	1.0	0.0	309	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
661	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	302	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
662	B70R_100_100dd	1.0	0.0	295	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
663	B63R_100_100dd	1.0	0.0	288	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
664	B56R_100_100dd	1.0	0.0	281	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
665	B50R_100_100dd	1.0	0.0	274	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
666	R23Y_100_100dd	1.0	0.0	267	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
667	R13Y_100_100dd	1.0	0.0	260	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
668	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	253	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
669	R36Y_100_100dd	1.0	0.0	246	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
670	R23Y_100_100dd	1.0	0.0	239	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
671	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	232	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
672	B63R_100_100dd	1.0	0.0	225	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
673	B56R_100_100dd	1.0	0.0	218	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
674	B50R_100_100dd	1.0	0.0	211	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
675	R36Y_100_100dd	1.0	0.0	204	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
676	R23Y_100_100dd	1.0	0.0	197	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
677	R13Y_100_100dd	1.0	0.0	190	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
678	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	183	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
679	R36Y_100_100dd	1.0	0.0	176	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
680	R23Y_100_100dd	1.0	0.0	169	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
681	B68R_100_100dd	1.0	0.0	162	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
682	B61R_100_100dd	1.0	0.0	155	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
683	B55R_100_100dd	1.0	0.0	148	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
684	B50Y_100_100dd	1.0	0.0	141	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
685	R41Y_100_100dd	1.0	0.0	134	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
686	R31Y_100_100dd	1.0	0.0	127	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
687	R18Y_100_100dd	1.0	0.0	120	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
688	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	113	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
689	R26Y_100_100dd	1.0	0.0	106	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
690	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	99	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
691	B61R_100_100dd	1.0	0.0	92	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
692	B50R_100_100dd	1.0	0.0	85	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
693	R63Y_100_100dd	1.0	0.0	78	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
694	R38Y_100_100dd	1.0	0.0	71	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
695	R30Y_100_100dd	1.0	0.0	64	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
696	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	57	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
697	R23Y_100_100dd	1.0	0.0	50	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
698	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	43	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
699	R18Y_100_100dd	1.0	0.0	36	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
700	B63R_100_100dd	1.0	0.0	29	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
701	B56R_100_100dd	1.0	0.0	22	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
702	R76Y_100_100dd	1.0	0.0	15	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
703	R31Y_100_100dd	1.0	0.0	8	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
704	B68R_100_100dd	1.0	0.0	1	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
705	B61R_100_100dd	1.0	0.0	-6	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
706	B55R_100_100dd	1.0	0.0	-13	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
707	R31Y_100_100dd	1.0	0.0	-20	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
708	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	-27	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
709	B50R_100_100dd	1.0	0.0	-34	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
710	B88Y_100_100dd	1.0	0.0	-41	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
711	R88Y_100_100dd	1.0	0.0	-48	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
712	R85Y_100_100dd	1.0	0.0	-55	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
713	R85Y_100_100dd	1.0	0.0	-62	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
714	R81Y_100_100dd	1.0	0.0	-69	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
715	R76Y_100_100dd	1.0	0.0	-76	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
716	R68Y_100_100dd	1.0	0.0	-83	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
717	R50Y_100_100dd	1.0	0.0	-90	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
718	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	-97	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
719	B50R_100_100dd	1.0	0.0	-104	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
720	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-111	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
721	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-118	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
722	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-125	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
723	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-132	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
724	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-139	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
725	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-146	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
726	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-153	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
727	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	-160	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9
728	NW_100dd	1.0	1.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	0.0



TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*
dd

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa_id	rgb*_id	LabCH*_id		
729	NW_100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	0.001	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
731	G50B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	85.9	0.007	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
732	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	81.0	0.007	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
733	G50B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	76.2	0.007	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
734	G50B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	71.3	0.007	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
735	G50B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	66.5	0.007	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
736	G50B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	61.6	0.007	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
737	G50B_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	56.8	0.008	0.0	210	1.0	95.6	-41.5	48.7
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
739	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
740	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
741	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
742	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
743	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
744	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
745	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
746	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
748	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
749	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
750	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
751	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
752	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
753	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
754	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
755	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
757	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
758	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
759	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
760	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
761	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
762	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
763	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
764	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
766	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
767	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
768	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
769	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
770	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
771	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
772	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
773	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
775	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
776	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
777	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
778	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
779	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
780	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
781	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
782	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
784	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
785	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
786	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
787	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
788	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
789	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
790	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
791	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
792	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
793	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
794	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
795	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
796	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
797	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
798	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
799	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
800	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
801	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
802	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.158	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
803	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
804	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
805	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
806	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
807	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
808	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0
809	ROY_100.100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.162	0.0	389	1.0	95.6	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

[illegible]



TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF87/QF87LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HIC ⁺ -Fid	rgb ⁺ -Fid	ic ₃ -Fid	hs ₃ -Fid	rgb ⁺ -Fid	LabCh ⁺ -Fid	cmyn ⁺ -sep-Fid	hs ₃ -id	rgb ⁺ -id	LabCh ⁺ -id
972	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
973	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.885 0.774 0.736	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
974	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.743 0.587 0.55	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
975	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.653 0.473 0.452	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
976	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.54 0.382 0.356	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
977	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.417 0.26 0.26	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
978	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.299 0.181 0.177	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
979	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
980	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
981	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
982	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.885 0.774 0.736	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
983	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.743 0.587 0.55	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
984	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.653 0.473 0.452	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
985	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.54 0.382 0.356	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
986	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.417 0.26 0.26	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
987	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.299 0.181 0.177	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
988	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
989	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
990	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
991	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.885 0.774 0.736	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
992	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.743 0.587 0.55	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
993	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.653 0.473 0.452	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
994	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.54 0.382 0.356	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
995	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.417 0.26 0.26	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
996	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.299 0.181 0.177	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
997	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
998	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
999	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1000	NW_012ad	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.885 0.774 0.736	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1001	NW_025ad	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.743 0.587 0.55	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1002	NW_037ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.653 0.473 0.452	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1003	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.54 0.382 0.356	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1004	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.417 0.26 0.26	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1005	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.299 0.181 0.177	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1006	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1007	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1008	NW_000ad	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1009	NW_013ad	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1010	NW_020ad	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1011	NW_026ad	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1012	NW_033ad	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1013	NW_040ad	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1014	NW_046ad	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1015	NW_053ad	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1016	NW_060ad	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1017	NW_066ad	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1018	NW_073ad	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1019	NW_080ad	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1020	NW_086ad	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1021	NW_093ad	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1022	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1023	NW_000ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1024	NW_006ad	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1025	NW_013ad	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1026	NW_020ad	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1027	NW_026ad	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266						

TUB enregistrement: 20130201-QF87/QF87L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF87/QF87.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fid	rgb_Fid	ic*_Fid	hsa_Fid	rgb*_Fid	LabCh*_Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa_dld	rgb*_dld	LabCh*_dld	
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.825 0.825	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.799 0.661 0.614	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.731 0.571 0.537	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.682 0.507 0.485	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.636 0.454 0.433	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.574 0.404 0.381	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 67.1 67.1	0.442 0.285 0.278	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.377 0.228 0.228	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.314 0.191 0.186	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.252 0.153 0.146	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.173 0.108 0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1072	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 24.3 24.3	0.935 0.825 0.825	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1073	NW_013dd	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	24.3 24.3 24.3	0.879 0.763 0.725	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	0.0	389	1.0	45.4	70.9
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	56.8 25.5 41.5	0.0 0.0 0.0	0.0	210	0.0	56.8	25.5
1076	Y06B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0	89	1.0	95.4	95.4
1077	B06B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	25.0 25.0 25.0	0.999 0.999 0.999	0.0	270	0.0	25.0	25.0
1078	B06B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	50.0 50.0 50.0	0.0 0.0 0.0	0.0	340	0.0	50.0	50.0
1079	B50B_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	46.1 79.3 41.5	0.0 0.0 0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3

graphique TUB-QF87; code de teinte: H*d=G25Bd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd