

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = G50B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Télévision Lumie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G50B_e$

triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	50.9	78.3	37.3	86.7	25
$Y_{e,Ma}$	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
$G_{e,Ma}$	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
$C_{e,Ma}$	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
$B_{e,Ma}$	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
$M_{e,Ma}$	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
$N_{e,Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 79 -34 -25 42 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.89 1.0 1.0 1.0



triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$




$H^*_e = G50B_e$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	50.9	78.3	37.3	86.7	25
$R25Y_100_100_e$	51.3	74.4	64.8	98.7	41
$R50Y_100_100_e$	63.1	42.7	70.8	82.7	58
$R75Y_100_100_e$	73.5	18.3	77.7	79.8	76
$Y00G_100_100_e$	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
$Y25G_100_100_e$	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
$Y50G_100_100_e$	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
$Y75G_100_100_e$	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
$G00B_100_100_e$	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
$G25B_100_100_e$	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
$G50B_100_100_e$	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
$G75B_100_100_e$	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
$B00R_100_100_e$	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
$B25R_100_100_e$	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
$B50R_100_100_e$	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
$B75R_100_100_e$	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 rgb^*, LCH^*, LAB^*
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{ds}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	82.7	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0

3-013330-L0 QF920-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 4/29

graphique TUB-QF92; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à rgb_e

TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25						
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33						
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42						
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49						
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58						
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66						
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75						
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83						
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92						
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100						
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109						
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117						
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127						
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135						
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144						
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152						
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162						
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168						
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175						
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182						
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189						
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195						
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203						
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209						
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216						
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223						
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230						
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237						
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244						
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250						
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258						
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264						
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271						
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278						
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285						
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292						
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300						
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306						
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314						
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321						
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328						
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335						
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342						
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349						
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352						
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359						
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368						
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376						
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385						

3-013430-L0 QF920-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 5/29

graphique TUB-QF92; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à rgb_e

TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF92/QF92.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

3-013530-L0 QF920-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 6/29

graphique TUB-QF92; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à rgb_e

TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	75	1.0	0.75	0.0		
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.767	0.0	
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.783	0.0	
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.8	0.0	
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.867	0.0	
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.883	0.0	
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.9	0.0	
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.917	0.0	
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.933	0.0	
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.95	0.0	
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.967	0.0	
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.983	0.0	
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	1.0	0.0	
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.983	1.0	0.0
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.967	1.0	0.0
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.95	1.0	0.0
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.933	1.0	0.0
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.917	1.0	0.0
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.9	1.0	0.0
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.883	1.0	0.0
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.867	1.0	0.0
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.85	1.0	0.0
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.833	1.0	0.0
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.817	1.0	0.0
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.8	1.0	0.0
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	1.0	0.783	1.0	0.0
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	1.0	0.767	1.0	0.0
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	1.0	0.75	1.0	0.0
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	1.0	0.733	1.0	0.0
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	1.0	0.717	1.0	0.0
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	1.0	0.7	1.0	0.0
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	1.0	0.683	1.0	0.0
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	1.0	0.667	1.0	0.0
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	1.0	0.65	1.0	0.0
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	1.0	0.633	1.0	0.0
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	1.0	0.617	1.0	0.0
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	1.0	0.6	1.0	0.0
125	115	121	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	1.0	0.583	1.0	0.0
125	116	122	0.566	1.0	0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	1.0	0.567	1.0	0.0
126	117	123	0.55	1.0	0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	1.0	0.55	1.0	0.0
127	118	124	0.533	1.0	0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	1.0	0.533	1.0	0.0
127	119	126	0.516	1.0	0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	1.0	0.517	1.0	0.0
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	1.0	0.5	1.0	0.0

3-013630-L0 QF920-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 7/29

graphique TUB-QF92; code de teinte: $H^*_e = G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à rgb_e

TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RGB_{d,d}$: $\lambda_{a,b,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RGB_{e,e}$: $\lambda_{a,b,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

G _d										G _s										G _e												
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0		

QF920-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
----------	---

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 8/29

graphique TUB-QF92; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à rgb_e

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

3-013830-L0 QF920-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 9/29

graphique TUB-QF92; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à rgb_e

TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	C _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0	
306	272	273	0.033 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	
306	273	274	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	
306	274	275	0.066 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0	
306	275	276	0.083 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	
306	276	277	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	
306	277	278	0.116 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0	
306	278	279	0.133 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	
306	279	280	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	
306	280	281	0.166 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0	
307	281	282	0.183 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	
307	282	283	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	
307	283	284	0.216 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0	
307	284	285	0.233 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	
307	285	285	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	
307	286	286	0.266 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0	
308	287	287	0.283 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	
308	288	288	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	
308	289	289	0.316 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0	
308	290	290	0.333 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	
308	291	291	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	
309	292	292	0.366 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0	
309	293	293	0.383 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	
309	294	294	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	
310	295	295	0.416 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0	
310	296	296	0.433 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0	
310	297	297	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	
311	298	298	0.466 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0	
311	299	299	0.483 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0	
311	300	300	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	

3-0131030-L0 QF920-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-QF92; code de teinte: $H^*_e = G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$ entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à rgb_e


sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 11/29

TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta


Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	303	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	304	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.422.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.212.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.427.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0 0.984	57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0 0.962	56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0
329	331	329	1.0 0.0 0.983	57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941	56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972	56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983
329	332	330	1.0 0.0 0.966	56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919	56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951	56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967
330	333	331	1.0 0.0 0.95	56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898	55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931	56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95
331	334	332	1.0 0.0 0.933	56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876	55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911	56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933
332	335	333	1.0 0.0 0.916	56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86	55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89	55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917
332	336	334	1.0 0.0 0.9	55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843	55.3 89.6 -39.8 98.1 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871	55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9
333	337	335	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827	55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883
334	338	336	1.0 0.0 0.866	55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0 0.811	54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84	55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867
335	339	337	1.0 0.0 0.85	55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0 0.794	54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825	55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85
336	340	338	1.0 0.0 0.833	55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0 0.778	54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809	54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833
337	341	339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0 0.761	54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794	54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817
338	342	339	1.0 0.0 0.8	54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0 0.746	54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778	54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8
339	343	340	1.0 0.0 0.783	54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0 0.733	54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763	54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783
340	344	341	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0 0.72	53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748	54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767
341	345	342	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707	53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF92/QF92.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmeterik/QF92/QF92L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/29



TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS
- application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF92/QF92LONA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/29

n/j	HICh*%Fe	rgb*%Fe	tel*%Fe	h _a *%Fe	rgb**%Fe	LabCh*%Fe	DF*%Fe	h _a NS	rgb*%Fe	LabCh*%Fe	DF*%Fe	h _a NS	rgb*%Fe	LabCh*%Fe	DF*%Fe	h _a NS	rgb*%Fe	LabCh*%Fe	DF*%Fe	h _a NS
0648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	37.3	86.7	25.4	37.3	86.7	25.4
1657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	1.0	37	1.0	0.0	0.156	50.9	77.6	50.9	92.9	32.2	50.9	92.9	32.2	50.9	92.9	32.2
2666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	1.0	1.0	44	1.0	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	88.7	41.0	51.3	74.4	64.8	88.7	41.0	51.3
3675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	1.0	1.0	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8
4684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	1.0	1.0	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	80.2	82.7	58.8	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	80.2
5693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	1.0	1.0	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2
6701	R75Y_100_100e	1.0	0.75	1.0	1.0	75	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7
7711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	1.0	1.0	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7
8720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5
9639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	1.0	0.5	97	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4
10558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	1.0	0.5	104	1.0	0.910	0.0	88.4	-29.9	88.9	93.8	108.6	1.0	0.910	0.0	88.4	-29.9	88.9
11477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	1.0	0.5	112	1.0	0.884	0.0	85.9	-45.5	85.7	97.1	117.9	1.0	0.884	0.0	85.9	-45.5	85.7
12396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	1.0	0.5	120	1.0	0.859	0.0	82.8	-63.0	82.8	104.1	127.2	1.0	0.859	0.0	82.8	-63.0	82.8
13315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	1.0	0.5	128	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5	145.9	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4
14234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	1.0	0.5	136	1.0	0.0436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	145.9	1.0	0.0436	84.1	-76.0	51.4	91.8
15153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	1.0	0.5	143	1.0	0.0593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0	154.0	1.0	0.0593	84.6	-70.0	34.0	77.9
16772	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.776	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	0.0	1.0	0.776	85.1	-64.6	20.7
17773	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.856	85.5	-60.7	12.2	67.9	162.2	0.0	1.0	0.856	85.5	-60.7	12.2
2571	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9
3275	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1
3979	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4
20776	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9
22378	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.1	46.1	204.2	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.1
23779	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	0.9524	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5	0.0	0.9524	1.0	81.4	-38.3	-22.6
2480	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.889	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	0.0	0.889	1.0	79.0	-34.2	-25.7
3271	G13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	217	0.0	0.858	1.0	76.6	-30.8	-21.9	42.8	216.9	0.0	0.858	1.0	76.6	-30.8	-21.9
3765	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.2	-26.4	42.8	216.9	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.2	-26.4
2644	G38B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	232	0.0	0.792	1.0	72.0	-23.6	-30.1	42.8	216.9	0.0	0.792	1.0	72.0	-23.6	-30.1
2935	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	240	0.0	0.763	1.0	67.4	-19.0	-39.6	43.9	244.3	0.0	0.763	1.0	67.4	-19.0	-39.6
3026	G63B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8
3217	G75B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6
3378	G88B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3
3278	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6
3389	B13M_100_100e	0.125	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0
3470	B25M_100_100e	0.25	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3
35251	B38M_100_100e	0.375	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6
36332	B50M_100_100e	0.5	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7
37413	B63M_100_100e	0.625	1.0	1.0	0.5	308	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	-99.3	125.7	307.7	0.0	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9
38494	B75M_100_100e	0.75	1.0	1.0	0.5	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	315.3	0.0	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9
39575	B88M_100_100e	0.875	1.0	1.0	0.5	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9	0.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7
40656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4
41655	M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4
42654	M25R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3
43653	M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7
44652	M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6
45545	M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	352.0	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3
46650	M75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	352.0	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0
47649	M88R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	352.0	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2
48648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3
4901	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5091	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.125	0.125	11.0	0.0
51782	NW_024e	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.25	0.25	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.25	0.25	23.2	0.0
52723	NW_036e	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.375	0.375	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.375	0.375	35.3	0.0
53445	NW_048e	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	47.7	0.0
54545	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.625	0.625	59.6	0.0
55546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.75	0.75	71.5	0.0
56637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	83.4	0.0
57728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0

QF920-7N, 14/29-F


3-0131330-F0

graphique TUB-QF92; code de teinte: H*e=G50Be

couleurs et différences, ΔE*


entrée : rgb/cmyk -> rgbe

sortie : transférer à rgbe



TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS
- application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



C

1

1

[illegible][illegible]

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 17/29

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF92/QF92.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible] $\Delta E^* = 36.3$

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb*_e
sortie : transférer à *rab*_e

QF920-7N, 17/29-F

graphique TUB-QF92; code de teinte: H_e*=G50B_e

0
0
0
0
0
0
0

M


Y

1

V

9-8

□



TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF92/QF92L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/29

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF92/QF92.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	H* _C *Fe	rgb _{Fe}	ic _{Fe}	hs _{Fe}	rgb _{Fe}	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs _{Fe}	rgb _{Fe}	LabCH*Fe
324	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
325	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
326	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
327	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
328	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
329	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
330	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
331	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
332	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
333	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
334	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
335	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
336	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
337	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
338	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
339	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
340	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
341	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
342	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
343	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
344	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
345	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
346	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
347	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
348	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
349	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
350	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
351	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
352	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
353	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
354	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
355	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
356	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
357	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
358	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
359	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
360	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
361	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
362	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
363	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
364	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
365	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
366	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
367	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
368	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
369	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
370	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
371	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
372	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
373	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
374	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
375	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
376	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
377	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
378	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
379	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
380	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
381	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
382	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
383	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
384	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
385	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
386	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
387	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
388	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
389	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
390	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
391	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
392	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
393	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
394	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
395	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
396	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
397	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
398	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
399	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
400	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
401	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
402	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
403	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0
404	R05Y_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	58.2	35.7	46.0


entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à rgbe

graphique TUB-QF92; code de teinte: H*e=G50B_e
couleurs et différences, ΔE*



TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



1

C

10


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF92/QF92.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb*_e
sortie : transférer à *rab*_e

92: code de teinte: H*_a=G50B_a


graphique
couleur
C

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF92/QF92LONA.TXT /PS; sortie de transfert										N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/29									
n	HIC*Fe	rgb_fe	lcl_Fe	hls_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DE*Fe	hls*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DE*Fe	hls*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
405	R00Y_062_062e	0.625 0	0.0	0.625 0.625 0.312	390	31.8	48.9	23.3	54.2	25.4	0.625 0	0.0	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375
406	R11Y_062_062e	0.625 0	0.125	0.625 0.625 0.312	379	32.1	49.9	11.7	51.2	13.2	0.625 0	0.125	31.0	54.7	30.0	62.4	28.7	18.9	366
407	R22Y_062_062e	0.625 0	0.25	0.625 0.625 0.312	369	32.7	51.3	-8.1	51.3	359.8	0.625 0	0.25	31.5	56.2	11.0	12.1	357	18.0	357
408	B69R_062_062e	0.625 0	0.375	0.625 0.625 0.312	353	33.2	52.5	-61.8	53.0	350.4	0.625 0	0.375	32.4	58.6	-25.0	59.1	352.5	6.2	350
409	B59R_062_062e	0.625 0	0.5	0.625 0.625 0.312	341	34.0	53.1	-81.9	53.9	339.0	0.625 0	0.5	33.8	62.1	-75.7	67.0	338.0	8.0	341
410	B49R_062_062e	0.625 0	0.625	0.625 0.625 0.312	330	34.6	53.8	-94.9	54.9	328.6	0.625 0	0.625	35.5	66.4	-11.1	78.1	328.2	9.1	330
411	B39R_075_075e	0.625 0	0.75	0.625 0.625 0.312	320	35.2	54.6	-85.1	55.1	320.0	0.625 0	0.75	37.6	71.3	-55.9	103.7	317.7	8.8	304
412	B26R_087_087e	0.625 0	1.0	0.625 0.625 0.312	314	34.7	55.7	-75.1	55.7	313.4	0.625 0	1.0	40.0	76.7	-69.8	103.7	317.7	8.8	304
413	B10R_100_100e	0.625 0	1.0	0.625 0.625 0.312	308	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0	1.0	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
414	R10Y_062_062e	0.625 0.125	0.125	0.625 0.625 0.312	400	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.125	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
415	R20Y_062_062e	0.625 0.125	0.25	0.625 0.625 0.312	390	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.25	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
416	R30Y_062_062e	0.625 0.125	0.375	0.625 0.625 0.312	376	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.375	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
417	R40Y_062_062e	0.625 0.125	0.5	0.625 0.625 0.312	360	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.5	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
418	B61R_062_050e	0.625 0.125	0.5	0.625 0.625 0.312	344	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.5	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
419	B40R_062_050e	0.625 0.125	0.75	0.625 0.625 0.312	330	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.75	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
420	B40R_087_062e	0.625 0.125	0.75	0.625 0.625 0.312	319	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.75	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284
421	B34R_087_075e	0.625 0.125	0.875	0.625 0.625 0.312	311	34.8	56.9	-65.1	56.9	307.7	0.625 0.125	0.875	42.7	80.0	-82.8	116.8	314.8	20.0	284</



TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS
- application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



C

1

[illegible]

11

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF92/QF92.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



10


92; code de teinte: H^{*}_p=G50B_p

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb*_e
 sortie : transférer à *rab*_e

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *rgb*


http://130.149.60.45/~farbmertik/QF92/QF92L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert									
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (S), page 22/29									
n	HUC*Te	rgb_fe	lat_fe	lon_fe	rgb*Te	LatCh*Te	LongCh*Te	DE*Te	hsize*Te
486	R00Y_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	24.2	375
487	R35Y_075_075e	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.0	39.9	80.8
488	R18Y_075_075e	0.75	0.25	0.0	0.75	0.0	0.0	31.9	73.5
489	R00Y_075_075e	0.75	0.375	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	30.9
490	R60Y_075_075e	0.75	0.5	0.0	0.75	0.0	0.0	18.1	16.5
491	B57Y_075_075e	0.75	0.625	0.0	0.75	0.0	0.0	65.5	2.1
492	B57Y_075_075e	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	69.9	34.7
493	B57Y_075_075e	0.75	0.875	0.0	0.75	0.0	0.0	78.4	336.2
494	B57Y_075_075e	0.75	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	47.0	68.4
495	B57Y_075_075e	0.75	1.125	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
496	B57Y_075_075e	0.75	1.25	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
497	B57Y_075_075e	0.75	1.375	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
498	B57Y_075_075e	0.75	1.5	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
499	B57Y_075_075e	0.75	1.625	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
500	B57Y_075_075e	0.75	1.75	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
501	B57Y_075_075e	0.75	1.875	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
502	B57Y_075_075e	0.75	2.0	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
503	B57Y_075_075e	0.75	2.125	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
504	B57Y_075_075e	0.75	2.25	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
505	B57Y_075_075e	0.75	2.375	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
506	B57Y_075_075e	0.75	2.5	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
507	B57Y_075_075e	0.75	2.625	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
508	B57Y_075_075e	0.75	2.75	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
509	B57Y_075_075e	0.75	2.875	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
510	B57Y_075_075e	0.75	3.0	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
511	B57Y_075_075e	0.75	3.125	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
512	B57Y_075_075e	0.75	3.25	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
513	B57Y_075_075e	0.75	3.375	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
514	B57Y_075_075e	0.75	3.5	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
515	B57Y_075_075e	0.75	3.625	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
516	B57Y_075_075e	0.75	3.75	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
517	B57Y_075_075e	0.75	3.875	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
518	B57Y_075_075e	0.75	4.0	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
519	B57Y_075_075e	0.75	4.125	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
520	B57Y_075_075e	0.75	4.25	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
521	B57Y_075_075e	0.75	4.375	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
522	B57Y_075_075e	0.75	4.5	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6
523	B57Y_075_075e	0.75	4.625	0.0	0.75	0.0	0.0	32.8	6.6





TUB enregistrement: 20130201-QF92/QF92L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF92/QF92LONA.TXT /PS; sortie de transfert															
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/29															
n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	Y	M	C
891	NW_100a	1.0	1.0	360	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012a	1.0	0.875	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	330	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
893	B50R_100.025a	1.0	0.75	300	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	300	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
894	B50R_100.037a	1.0	0.625	270	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	270	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
895	B50R_100.050a	1.0	0.5	240	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	240	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
896	B50R_100.062a	1.0	0.375	210	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	210	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
897	B50R_100.075a	1.0	0.25	180	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	180	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
898	B50R_100.087a	1.0	0.125	150	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	150	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
899	B50R_100.100a	1.0	0.0	120	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	120	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0
900	GOB_100.012a	0.875	1.0	360	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	360	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
901	NW_087a	0.875	0.875	330	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	330	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
902	B50R_087.012a	0.875	0.75	300	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	300	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
903	B50R_087.025a	0.875	0.625	270	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	270	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
904	B50R_087.037a	0.875	0.5	240	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	240	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
905	B50R_087.050a	0.875	0.375	210	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	210	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
906	B50R_087.062a	0.875	0.25	180	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	180	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
907	B50R_087.075a	0.875	0.125	150	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	150	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
908	B50R_087.087a	0.875	0.0	120	0.875	95.4	0.875	95.4	0.0	120	0.875	95.4	0.875	0.0	0.0
909	GOB_100.025a	0.75	1.0	360	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	360	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
910	GOB_100.012a	0.75	0.875	330	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	330	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
911	NW_075a	0.75	0.75	300	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	300	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
912	B50R_075.012a	0.75	0.625	270	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	270	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
913	B50R_075.025a	0.75	0.5	240	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	240	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
914	B50R_075.037a	0.75	0.375	210	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	210	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
915	B50R_075.050a	0.75	0.25	180	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	180	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
916	B50R_075.062a	0.75	0.125	150	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	150	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
917	B50R_075.075a	0.75	0.0	120	0.75	95.4	0.75	95.4	0.0	120	0.75	95.4	0.75	0.0	0.0
918	GOB_100.037a	0.625	1.0	360	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	360	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
919	GOB_100.012a	0.625	0.875	330	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	330	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
920	GOB_100.025a	0.625	0.75	300	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	300	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
921	B50R_062.012a	0.625	0.625	270	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	270	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
922	B50R_062.025a	0.625	0.5	240	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	240	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
923	B50R_062.037a	0.625	0.375	210	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	210	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
924	B50R_062.050a	0.625	0.25	180	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	180	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
925	B50R_062.062a	0.625	0.125	150	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	150	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
926	B50R_062.075a	0.625	0.0	120	0.625	95.4	0.625	95.4	0.0	120	0.625	95.4	0.625	0.0	0.0
927	GOB_100.050a	0.5	1.0	360	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	360	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
928	GOB_100.012a	0.5	0.875	330	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	330	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
929	GOB_100.025a	0.5	0.75	300	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	300	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
930	GOB_100.037a	0.5	0.625	270	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	270	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
931	NW_050a	0.5	0.5	240	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	240	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
932	B50R_050.012a	0.5	0.375	210	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	210	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
933	B50R_050.025a	0.5	0.25	180	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	180	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
934	B50R_050.037a	0.5	0.125	150	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	150	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
935	B50R_050.050a	0.5	0.0	120	0.5	95.4	0.5	95.4	0.0	120	0.5	95.4	0.5	0.0	0.0
936	GOB_100.062a	0.375	1.0	360	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	360	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
937	GOB_100.012a	0.375	0.875	330	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	330	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
938	GOB_100.025a	0.375	0.75	300	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	300	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
939	GOB_100.037a	0.375	0.625	270	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	270	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
940	GOB_100.050a	0.375	0.5	240	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	240	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
941	NW_037a	0.375	0.375	210	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	210	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
942	B50R_037.012a	0.375	0.25	180	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	180	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
943	B50R_037.025a	0.375	0.125	150	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	150	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
944	B50R_037.037a	0.375	0.0	120	0.375	95.4	0.375	95.4	0.0	120	0.375	95.4	0.375	0.0	0.0
945	GOB_100.075a	0.25	1.0	360	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	360	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
946	GOB_100.012a	0.25	0.875	330	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	330	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
947	GOB_100.025a	0.25	0.75	300	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	300	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
948	GOB_100.037a	0.25	0.625	270	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	270	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
949	GOB_100.050a	0.25	0.5	240	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	240	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
950	GOB_100.062a	0.25	0.375	210	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	210	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
951	NW_025a	0.25	0.25	180	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	180	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
952	B50R_025.012a	0.25	0.125	150	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	150	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
953	B50R_025.025a	0.25	0.0	120	0.25	95.4	0.25	95.4	0.0	120	0.25	95.4	0.25	0.0	0.0
954															

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF92/QF92L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/29

n	HIC^{Fe}	rgb^{Fe}	Ic^{Fe}	Ia_{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	DE^{Fe}	Ia_{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}
972	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	360	0.125	11.9	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	360	0.25	23.8	0.25	0.25	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	360	0.375	35.7	0.375	0.375	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	360	0.5	47.7	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	360	0.625	59.6	0.625	0.625	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_075 ₄	0.75	0.75	0.75	360	0.75	71.5	0.75	0.75	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	360	0.875	83.4	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	360	0.125	11.9	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	360	0.25	23.8	0.25	0.25	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	360	0.375	35.7	0.375	0.375	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	360	0.5	47.7	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	360	0.625	59.6	0.625	0.625	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_075 ₄	0.75	0.75	0.75	360	0.75	71.5	0.75	0.75	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	360	0.875	83.4	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	360	0.125	11.9	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	360	0.25	23.8	0.25	0.25	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	360	0.375	35.7	0.375	0.375	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	360	0.5	47.7	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	360	0.625	59.6	0.625	0.625	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_075 ₄	0.75	0.75	0.75	360	0.75	71.5	0.75	0.75	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	360	0.875	83.4	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	360	0.125	11.9	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_025 ₄	0.25	0.25	0.25	360	0.25	23.8	0.25	0.25	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_037 ₄	0.375	0.375	0.375	360	0.375	35.7	0.375	0.375	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	360	0.5	47.7	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_062 ₄	0.625	0.625	0.625	360	0.625	59.6	0.625	0.625	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_075 ₄	0.75	0.75	0.75	360	0.75	71.5	0.75	0.75	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_087 ₄	0.875	0.875	0.875	360	0.875	83.4	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_006 ₄	0.066	0.066	0.066	360	0.066	6.6	0.066	0.066	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_013 ₄	0.133	0.133	0.133	360	0.133	12.6	0.133	0.133	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_026 ₄	0.266	0.266	0.266	360	0.266	26.6	0.266	0.266	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW_033 ₄	0.333	0.333	0.333	360	0.333	33.3	0.333	0.333	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW_033 ₄	0.333	0.333	0.333	360	0.333	33.3	0.333	0.333	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW_040 ₄	0.4	0.4	0.4	360	0.4	38.1	0.4	0.4	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW_046 ₄	0.466	0.466	0.466	360	0.466	46.6	0.466	0.466	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW_053 ₄	0.533	0.533	0.533	360	0.533	53.3	0.533	0.533	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	360	0.5	57.2	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_066 ₄	0.666	0.666	0.666	360	0.666	66.6	0.666	0.666	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_073 ₄	0.734	0.734	0.734	360	0.734	73.4	0.734	0.734	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_080 ₄	0.8	0.8	0.8	360	0.8	76.3	0.8	0.8	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_086 ₄	0.866	0.866	0.866	360	0.866	86.6	0.866	0.866	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_093 ₄	0.933	0.933	0.933	360	0.933	93.3	0.933	0.933	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_006 ₄	0.066	0.066	0.066	360	0.066	6.6	0.066	0.066	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_013 ₄	0.133	0.133	0.133	360	0.133	12.6	0.133	0.133	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_020 ₄	0.2	0.2	0.2	360	0.2	19.7	0.2	0.2	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_026 ₄	0.266	0.266	0.266	360	0.266	26.6	0.266	0.266	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_033 ₄	0.333	0.333	0.333	360	0.333	33.3	0.333	0.333	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_040 ₄	0.4	0.4	0.4	360	0.4	38.1	0.4	0.4	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_046 ₄	0.466	0.466	0.466	360	0.466	46.6	0.466	0.466	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_053 ₄	0.533	0.533	0.533	360	0.533	53.3	0.533	0.533	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	360	0.5	57.2	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_066 ₄	0.666	0.666	0.666	360	0.666	66.6	0.666	0.666	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_073 ₄	0.734	0.734	0.734	360	0.734	73.4	0.734	0.734	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_080 ₄	0.8	0.8	0.8	360	0.8	76.3	0.8	0.8	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_086 ₄	0.866	0.866	0.866	360	0.866	86.6	0.866	0.866	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_093 ₄	0.933	0.933	0.933	360	0.933	93.3	0.933	0.933	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_006 ₄	0.066	0.066	0.066	360	0.066	6.6	0.066	0.066	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_013 ₄	0.133	0.133	0.133	360	0.133	12.6	0.133	0.133	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_020 ₄	0.2	0.2	0.2	360	0.2	19.7	0.2	0.2	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_026 ₄	0.266	0.266	0.266	360	0.266	26.6	0.266	0.266	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_033 ₄	0.333	0.333	0.333	360	0.333	33.3	0.333	0.333	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_040 ₄	0.4	0.4	0.4	360	0.4	38.1	0.4	0.4	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_046 ₄	0.466	0.466	0.466	360	0.466	46.6	0.466	0.466	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_053 ₄	0.533	0.533	0.533	360	0.533	53.3	0.533	0.533	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_050 ₄	0.5	0.5	0.5	360	0.5	57.2	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_066 ₄	0.666	0.666	0.666	360	0.666	66.6	0.666	0.666	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_073 ₄	0.734	0.734	0.734	360	0.734	73.4	0.734	0.734	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_080 ₄	0.8	0.8	0.8	360	0.8	76.3	0.8	0.8	0.0	360	1.0	1.0

$$\text{delta } E^* = 1.6$$

graphique TUB-QF92; code de teinte: H*_e=G50B_e

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *rgb*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF92/QF92.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/29

[illegible]
$$\Delta E^* = 9.3 \text{ kcal/mole}$$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF92/QF92.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbe*
 sortie : transférer à *rgbe*

graphique TUB-QF92; code de teinte: H_e*=G50B_e

QF920-7N, 29/29-F

3-0132830-E0