

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = R25Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 51 54 47 71 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.13 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORSIDa für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 51 54 47 71 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.13 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG05/QG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG05/QG05L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)



0-113230-L0 QG050-73
TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}






Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{de}*


TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, *de*=1, *cmyk**

0-113330-L0 QG050-73



0-113330-E0









Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk_{de}^*$

TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$

0-113430-L0 QG050-73



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG05/QG05L0FA.TXT> /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG05/QG05LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 5/33



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG05/QG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 51 54 47 71 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.13 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$ cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$ orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$ magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$ violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}					rgb* _{de}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25									
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33									
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42									
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49									
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58									
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66									
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75									
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83									
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92									
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100									
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109									
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117									
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127									
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135									
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144									
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152									
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162									
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168									
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175									
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182									
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189									
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195									
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203									
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209									
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216									
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223									
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230									
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237									
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244									
271.7	247.5	251.2	0.0																																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M}	LAB^*_{ddx64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

0-113830-L0 QG050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-QG05/QG05L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	1.0	0.1	0.1
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	1.0	0.117	0.117
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	1.0	0.133	0.133
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	1.0	0.15	0.15
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	1.0	0.167	0.167
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	1.0	0.183	0.183
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	1.0	0.2	0.2
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	1.0	0.217	0.217
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	1.0	0.233	0.233
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	1.0	0.25	0.25
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	1.0	0.267	0.267
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	1.0	0.283	0.283
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	1.0	0.3	0.3
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	1.0	0.317	0.317
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	1.0	0.333	0.333
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	1.0	0.35	0.35
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	1.0	0.367	0.367
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	1.0	0.383	0.383
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	1.0	0.4	0.4
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	1.0	0.417	0.417
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	1.0	0.433	0.433
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	1.0	0.45	0.45
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	1.0	0.467	0.467
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	1.0	0.483	0.483
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	1.0	0.517	0.517
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	1.0	0.533	0.533
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	1.0	0.55	0.55
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	1.0	0.567	0.567
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	1.0	0.583	0.583
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.6
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	1.0	0.617	0.617
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	1.0	0.633	0.633
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	1.0	0.65	0.65
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	1.0	0.667	0.667
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	1.0	0.683	0.683
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	1.0	0.7	0.7
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	1.0	0.717	0.717
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	1.0	0.733	0.733
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	1.0	0.75	0.75

0-113930-L0 QG050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG05/QG05L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG05/QG05L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0		
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0		
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0		
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0		
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0		
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0		
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0		
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0		
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0		
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0		
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0		
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0		
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0		
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0		
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	Y_d 1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	Y_e 1.0 1.0 0.0		
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0		
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0		
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0		
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0		
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0		
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0		
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0		
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0		
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0		
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0		
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0		
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0		
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0		
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0		
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0		
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0		
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0		
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0		
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0		
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0		
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0		
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0		
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0		
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0		
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0		
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0		
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0		
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Bauhinia blattacea (x=LabCh)										Bauhinia blattacea (x=LabCh)										Bauhinia blattacea (x=LabCh)										Bauhinia blattacea (x=LabCh)										Bauhinia blattacea (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

0-1131230-L0 QG050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-1131230-F0 C M Y O L V

TUB-Registrierung: 20130201-QG05/QG05L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																		Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$					C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$					C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}												
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0		
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0						
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0						
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0						
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0						
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0					
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0					
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0					
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0					
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0					
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0					
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0					
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0					
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0					
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$													
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.4	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6 46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8 45.9	258	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7 46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9 45.8	258	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8 46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9 45.7	259	0.0	0.217 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8 45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9 45.6	260	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9 45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9 45.5	261	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9 45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0 45.4	262	0.0	0.167 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9 45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0 45.4	263	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9 45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1 45.4	264	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0 45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2 45.4	265	0.0	0.117 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1 45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2 45.4	266	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2 45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3 45.4	267	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2 45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3 45.4	268	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3 45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.05 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3 45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3 45.4	269	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3 45.4	270	0.0	0.017 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3 45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3 45.5	271	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.4 45.4	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5 45.6	272	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4 45.5	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6 45.8	273	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5 45.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7 45.9	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6 45.8	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7 46.0	275	0.067	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3 53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7 46.0	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8 46.2	276	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6 53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8 46.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9 46.3	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9 53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8 46.3	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9 46.5	278	0.117	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3 53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9 46.4	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9 46.6	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9 53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9 46.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9 46.8	280	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5 53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9 46.7	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9 46.9	281	0.167	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0 53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9 46.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0 47.2	282	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6 53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0 47.1	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2 47.5	283	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1 53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2 47.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3 47.9	284	0.217	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6 53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3 47.8	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2 53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6 48.5	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3 53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6 48.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.175 1.0	30.5	14.2	-46.7 48.9	286	0.267	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4 54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7 48.9	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	30.0	15.1	-46.8 49.2	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4 54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8 49.3	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.147 1.0	29.5	16.0	-46.8 49.6	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3 55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8 49.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.134 1.0	28.9	16.9	-46.9 49.9	289	0.317	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2 55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9 50.0	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.118 1.0	28.4	17.8	-46.9 50.3	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1 56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0 50.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.098 1.0	27.9	18.7	-47.0 50.7	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8 56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1 50.9	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.079 1.0	27.4	19.6	-47.1 51.1	292	0.367	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9 57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1 51.3	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.059 1.0	26.9	20.6	-47.2 51.6	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3 57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2 51.8	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.04 1.0	26.4	21.6	-47.2 52.0	294	0.4	0.0 1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7 57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2 52.2	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.02 1.0	25.9	22.5	-47.3 52.4	295	0.417	0.0 1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0 58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3 52.7	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.001 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.9	296	0.433	0.0 1.0
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4 58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0 52.9	297	0.45	0.0 1.0	0.011	0.0 1.0	25.7	24.3	-46.9 52.9	297	0.45	0.0 1.0
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7 59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6 52.9	298	0.467	0.0 1.0	0.023	0.0 1.0	26.1	25.1	-46.5 52.9	298	0.467	0.0 1.0
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0 59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2 52.9	299	0.483	0.0 1.0	0.034	0.0 1.0	26.4	25.9	-46.1 53.0	299	0.483	0.0 1.0
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3 59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300	0.5	0.0 1.0	0.046	0.0 1.0	26.8	26.6	-45.7 53.0	300	0.5	0.0 1.0

QG050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 15/33

TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: H*e=R25Ye
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$;			Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																							
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	3														


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517				
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5				
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483				
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467				
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45				
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433				
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417				
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4				
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383				
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367				
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35				
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333				
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317				
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3				
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283				
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267				
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25				
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233				
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217				
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2				
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183				
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167				
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15				
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133				
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117				
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1				
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0	0.083				
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195	47.6	64.9	31.6	72.2	386	1.0	0.0	0.067				
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169	47.6	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.05				
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.4	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.144	47.5	64.6	34.3	73.1	388	1.0	0.0	0.033				
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.112	47.5	64.4	35.7	73.7	389	1.0	0.0	0.017				
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	R_d	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	$390R_s$	1.0	0.0	0.0			

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG05/QG05L0FA.TXT /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung QG05/QG05LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 22/33												
n	H*Ch*File	rgb_File	lch_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*_sep_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*_sep_File	delta
162	ROY05_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.25	390	0.25 0.0 0.25	25.1 16.2	7.7 17.9	25.4	0.0 0.659	0.525	0.771	71.9
163	ROY05_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.25	360	0.237 0.0 0.25	25.1 17.8	-2.4 18.0	352.0	0.0 0.627	0.082	0.795	30.9
164	B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.25	330	0.101 0.0 0.25	21.9 12.3	-7.5 14.4	328.6	0.341 0.607	0.809	0.809	72.1
165	B34R_037_037de	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.076 0.0 0.375	22.6 13.0	-15.1 19.9	300.1	0.0 0.653	0.341	0.71	-30.0
166	B25R_050_050de	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.022 0.0 0.5	22.2 13.3	-22.9 26.4	300.1	0.0 0.811	0.811	0.811	-45.8
167	B19R_062_062de	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.037 0.625	23.4 12.8	-29.5 32.2	293.5	0.0 0.888	0.888	0.888	-47.2
168	B15R_075_075de	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.1 0.75	23.4 12.6	-35.2 37.4	289.7	0.0 0.928	0.928	0.928	-46.9
169	B13R_087_087de	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.152 0.875	28.8 12.4	-40.9 42.7	286.9	0.0 0.965	0.965	0.965	-46.7
170	B11R_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4	-46.5 48.2	285.0	0.0 0.796	0.796	0.796	-46.5
171	R50Y_025_025de	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.007 1.0	28.3 8.9	14.7 17.2	58.8	0.0 0.545	0.545	0.545	59.0
172	R50Y_025_025de	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	187	0.25 0.124 0.151	31.1 8.1	3.8 7.9	25.4	0.0 0.466	0.281	0.778	30.9
173	B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.175 0.124 0.375	29.6 6.6	-11.4 13.2	300.1	0.0 0.535	0.0 0.805	0.805	-30.0
174	B25R_037_025de	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.136 0.124 0.375	29.6 6.6	-11.4 13.2	300.1	0.0 0.553	0.0 0.778	0.778	-45.8
175	B15R_037_025de	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.136 0.124 0.375	29.6 6.6	-11.4 13.2	300.1	0.0 0.553	0.0 0.778	0.778	-45.8
176	B11R_062_050de	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.225 0.625	34.3 6.2	-23.2 24.1	285.0	0.0 0.607	0.0 0.607	0.607	-46.9
177	B09R_075_062de	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.276 0.75	37.0 6.2	-28.8 29.4	281.0	0.0 0.763	0.59 0.0 0.472	0.472	-46.5
178	B07R_087_075de	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.325 0.875	39.6 6.2	-34.5 35.0	280.2	0.0 0.817	0.0 0.338	0.338	-46.1
179	B06R_100_087de	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.369 1.0	42.0 6.6	-40.2 40.8	279.3	0.0 0.858	0.603 0.0 0.339	0.339	-46.0
180	Y00G_025_025de	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.21 0.0	34.0 -0.8	21.9 21.9	92.3	0.0 0.343	0.0 0.662	0.662	87.9
181	Y00G_025_025de	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	187	0.25 0.21 0.0	34.0 -0.8	21.9 21.9	92.3	0.0 0.343	0.0 0.662	0.662	87.9
182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0 0.031	0.0 0.031	0.031	0.0
183	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296 0.375	39.6 0.1	-5.6 5.6	271.7	0.0 0.709	0.0 0.709	0.709	45.4
184	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296 0.375	39.6 0.1	-5.6 5.6	271.7	0.0 0.709	0.0 0.709	0.709	45.4
185	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.249 0.343 0.625	42.2 0.3	-11.3 11.3	271.7	0.0 0.463	0.0 0.463	0.463	-45.4
186	B00R_075_037de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.375 0.437	270	0.249 0.343 0.625	42.2 0.3	-11.3 11.3	271.7	0.0 0.463	0.0 0.463	0.463	-45.4
187	B00R_087_037de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.375 0.437	270	0.249 0.343 0.625	42.2 0.3	-11.3 11.3	271.7	0.0 0.463	0.0 0.463	0.463	-45.4
188	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.249 0.343 0.625	42.2 0.3	-11.3 11.3	271.7	0.0 0.463	0.0 0.463	0.463	-45.4
189	Y10C_037_037de	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.193 0.375 0.0	38.5 -11.5	25.2 27.0	114.4	0.0 0.716	0.0 0.716	0.716	-45.4
190	Y10C_037_037de	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.193 0.375 0.0	38.5 -11.5	25.2 27.0	114.4	0.0 0.716	0.0 0.716	0.716	-45.4
191	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150	0.206 0.375 0.124	39.4 -10.3	13.6 17.0	127.2	0.0 0.536	0.0 0.536	0.536	64.4
192	G00B_037_012de	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150	0.206 0.375 0.124	39.4 -10.3	13.6 17.0	127.2	0.0 0.536	0.0 0.536	0.536	64.4
193	G75B_050_025de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.341	42.0 -4.9	3.7 6.2	162.2	0.0 0.33	0.0 0.33	0.33	-39.7
194	G84B_062_037de	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.249 0.446 0.5	45.9 -5.2	-11.0 12.2	144.3	0.0 0.589	0.0 0.589	0.589	-44.1
195	G88B_075_050de	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.521 0.75	50.5 -4.3	-22.4 22.9	258.9	0.0 0.299	0.0 0.299	0.299	-44.9
196	G90B_087_062de	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.567 0.875	53.0 -4.1	-28.1 28.4	263.5	0.0 0.346	0.0 0.346	0.346	-45.5
197	G92B_100_075de	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.613 1.0	55.5 -3.8	-33.8 34.0	261.5	0.0 0.375	0.0 0.375	0.375	-45.1
198	Y50C_050_050de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.25	120	0.163 0.5 0.124	42.9 -19.4	16.2 25.3	140.0	0.0 0.816	0.0 0.816	0.816	54.4
199	Y68C_050_037de	0.25 0.5 0.375	0.375 0.312 131	131	0.194 0.5 0.273	45.8 -16.7	5.3 17.6	162.2	0.0 0.661	0.0 0.661	0.661	-51.7
200	G25B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.273	45.8 -16.7	5.3 17.6	162.2	0.0 0.574	0.0 0.574	0.574	-43.3
201	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.365	46.3 -13.3	-2.2 13.4	189.6	0.0 0.444	0.0 0.444	0.444	-9.0
202	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9	-7.4 12.4	214.9	0.0 0.381	0.0 0.381	0.381	-39.7
203	G63B_062_037de	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.615	52.3 -11.4	-15.9 19.5	234.3	0.0 0.118	0.0 0.118	0.118	-30.4
204	G73B_075_050de	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.642 0.75	54.6 -9.6	-22.0 24.4	244.3	0.0 0.451	0.0 0.451	0.451	-42.4
205	G80B_087_062de	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.661 0.875	56.6 -9.6	-27.7 29.4	250.7	0.0 0.235	0.0 0.235	0.235	-44.1
206	G84B_100_075de	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.701 1.0	59.0 -9.3	-33.4 34.7	253.3	0.0 0.103	0.0 0.103	0.103	-44.6
207	Y61C_062_062de	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.152 0.625 0.0	44.5 -30.1	29.6 42.2	135.4	0.0 0.884	0.0 0.884	0.884	47.4
208	Y76C_062_050de	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.181 0.625 0.125	47.0 -28.1	19.0 34.0	145.9	0.0 0.726	0.0 0.726	0.726	-56.3
209	G00B_062_037de	0.25 0.625 0.375	0.375 0.437 150	150	0.25 0.625 0.383	50.7 -25.1	8.0 26.4	162.2	0.0 0.531	0.0 0.531	0.531	-67.1
210	G15B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.446	51.2 -18.1	-6.4 19.2	169.6	0.0 0.396	0.0 0.396	0.396	-48.4
211	G34B_062_037de	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	244	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9	-11.2 18.6	216.9	0.0 0.145	0.0 0.145	0.145	-39.7
212	G41B_075_050de	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9	-11.2 18.6	216.9	0.0 0.145	0.0 0.145	0.145	-39.7
213	G48B_087_062de	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	244	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9	-11.2 18.6	216.9	0.0 0.145	0.0 0.145	0.145	-39.7
214	G55B_100_075de	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.									



n	H1C*File	rgb*File	ic1*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmykn*File	cmyn*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B59R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	B65R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B56R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B69R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B62R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R30Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	B69R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R60Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R40Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	R30Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG05/QG05L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG05/QG05LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 33/33

TUB-Registrierung: 20130201-QG05/QG05L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG05/QG05.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	LabCH*File	cmyk*_sep*File	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.024 0.007 0.007	0.0 0.179 0.0	360 0.0005 0.0005	360 0.0005 0.0005	0.0 0.084 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.02 0.002 0.002	0.0 0.084 0.0	360 0.0005 0.0005	360 0.0005 0.0005	0.0 0.084 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0139 0.0022 0.0022	0.0 0.933 0.0	360 0.0043 0.0043	360 0.0043 0.0043	0.0 0.933 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.057 0.057	0.0 0.871 0.0	360 0.0036 0.0036	360 0.0036 0.0036	0.0 0.871 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0 0.013 0.013	0.0 0.825 0.0	360 0.0016 0.0016	360 0.0016 0.0016	0.0 0.825 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.019 0.019	0.0 0.781 0.0	360 0.0013 0.0013	360 0.0013 0.0013	0.0 0.781 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.027 0.027	0.0 0.672 0.0	360 0.0016 0.0016	360 0.0016 0.0016	0.0 0.672 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.018 0.018	0.0 0.628 0.0	360 0.0019 0.0019	360 0.0019 0.0019	0.0 0.628 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.021 0.021	0.0 0.541 0.0	360 0.0021 0.0021	360 0.0021 0.0021	0.0 0.541 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.006 0.006	0.0 0.478 0.0	360 0.0006 0.0006	360 0.0006 0.0006	0.0 0.478 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.005 0.005	0.0 0.405 0.0	360 0.0005 0.0005	360 0.0005 0.0005	0.0 0.405 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.021 0.021	0.0 0.322 0.0	360 0.0021 0.0021	360 0.0021 0.0021	0.0 0.322 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.007 0.007	0.0 0.26 0.0	360 0.0007 0.0007	360 0.0007 0.0007	0.0 0.26 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.024 0.024	0.0 0.179 0.0	360 0.0024 0.0024	360 0.0024 0.0024	0.0 0.179 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.005 0.005	0.0 0.084 0.0	360 0.0005 0.0005	360 0.0005 0.0005	0.0 0.084 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.02 0.02	0.0 0.084 0.0	360 0.002 0.002	360 0.002 0.002	0.0 0.084 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1074	G50E_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 30.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1075	Y06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.6 -39.7 -29.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1076	B06C_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	35.5 87.8 49.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1077	B06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	52.9 37.9 21.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1078	B06C_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	37.9 52.4 49.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0
1079	B50E_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	360 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0

QC050-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage QG05; Bunttoncode: H*e=R25Ye

Farben und Farbabstände, ΔE,*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde

Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

0-1133230-F0