

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_m = Y00G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_m	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y00G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y00G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4	40
$Y_{d,Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
$G_{d,Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
$C_{d,Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
$B_{d,Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
$M_{d,Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
$N_{d,Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 92 -20 90 93 102

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	50.4	76.9	64.5	100.4	40
$R25Y_100_100_d$	53.7	67.6	65.8	94.4	44
$R50Y_100_100_d$	63.6	41.3	71.0	82.2	59
$R75Y_100_100_d$	78.2	7.8	80.6	81.0	84
$Y00G_100_100_d$	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
$Y25G_100_100_d$	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
$Y50G_100_100_d$	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
$Y75G_100_100_d$	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
$G00B_100_100_d$	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
$G25B_100_100_d$	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
$G50B_100_100_d$	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
$G75B_100_100_d$	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
$B00R_100_100_d$	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
$B25R_100_100_d$	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
$B50R_100_100_d$	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
$B75R_100_100_d$	52.0	81.1	4.1	81.2	2



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$ cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$ orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$ magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$ violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma M_s of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60 Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma M_e of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ der die gleiche Farbe erzeugt. see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Coderh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ab} dd64M								LAB* _{ab} dd64M (x=LabCh)								rgb* _{ab} ddx361M								LAB* _{ab} ddx361M (x=LabCh)								rgb* _{ab} dsx361M								LAB* _{ab} dsx361M (x=LabCh)								rgb* _{ab} dex361M								LAB* _{ab} dex361M								rgb* _{ab} ds	rgb* _{ab} ds	rgb* _{ab} ds
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25																																			
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33																																			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42																																			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49																																			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58																																			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66																																			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75																																			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83																																			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92																																			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100																																			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109																																			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117																																			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127																																			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135																																			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144																																			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152																																			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162																																			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168																																			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175																																			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182																																			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189																																			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195																																			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203																																			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209																																			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216																																			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223																																			
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230																																			
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237																																			
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244																																			
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250																																			
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258																																			
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0																																																									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M}	LAB^*_{ddx64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{dc}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6		
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7		
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7		
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0		
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9		
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8		
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8		
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5		
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1		
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5		
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0		
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0		
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3		
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2		
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6		
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8		
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8		
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3		
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8		
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0		
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8		
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1		
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2		
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6		
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5		
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2		
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6		
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8		
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8		
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3		
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0		

0-003430-L0 QG310-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG31; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 5/29

TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																		
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.067	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.217	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.267	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.317	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.367	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.417	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.517	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.567	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.617	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.667	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.717	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0

0-003530-L0 QG310-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG31; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 6/29

TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> / .ps
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																															
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0				
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0				
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0				
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0				
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0				
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0				
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0				
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0				
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0				
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0				
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0				
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0				
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0				
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0				
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0				
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y_d	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y_s	1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y_e	1.0	1.0 0.0	
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103		1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91		0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0		
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104		1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92		0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0		
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105		1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93		0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0		
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106		1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94		0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0		
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108		1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95		0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0		
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109		1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96		0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0		
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110		1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97		0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0		
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111		1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98		0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0		
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111		1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99		0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0		
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112		1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100		0.833	1.0 0.0	0.982	1.0 0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0		
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113		1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101		0.817	1.0 0.0	0.963	1.0 0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0		
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114		1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102		0.8	1.0 0.0	0.944	1.0 0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0		
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115		0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103		0.783	1.0 0.0	0.926	1.0 0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0		
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116		0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104		0.767	1.0 0.0	0.907	1.0 0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0		
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117		0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105		0.75	1.0 0.0	0.888	1.0 0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0		
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118		0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106		0.733	1.0 0.0	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0		
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119		0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107		0.717	1.0 0.0	0.848	1.0 0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0		
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120		0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108		0.7	1.0 0.0	0.827	1.0 0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0		
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120		0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109		0.683	1.0 0.0	0.806	1.0 0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0		
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d 0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162G _e 0.0	1.0	0.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15
137	160	171	0.0	1																												

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Secs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _e : $n_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Secs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $n_{ab,e} = 23.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25											
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267											
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283											
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3											
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317											
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333											
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35											
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367											
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383											
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4											
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417											
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433											
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45											
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467											
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483											
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5											
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517											
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533											
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55											
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567											
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583											
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6											
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617											
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633											
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65											
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667											
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683											
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7											
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717											
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733											
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75											
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767											
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783											
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8											
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817											
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833											
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85											
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867											
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883											
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9											
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917											
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933											
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95											
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967											
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983											
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0											
C_d			0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	$210C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	$216C_s$	0.0	1.0	1.0

TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																				Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)																		
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9																	
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7																	
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217 1.0	35.3	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.217 1.0	35.3	61.2	-95.5	113.5																	
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	34.9	63.0	-96.6	115.3	302	0.0	0.2 1.0	34.9	63.0	-96.6	115.3																	
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.5	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.183 1.0	34.5	64.8	-97.6	117.2																	
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167 1.0	34.2	66.7	-98.6	119.1	303	0.0	0.167 1.0	34.2	66.7	-98.6	119.1																	
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.3	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.15 1.0	33.3	68.6	-99.6	120.9																	
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.7	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.133 1.0	32.7	70.0	-100.3	122.3																	
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117 1.0	32.5	71.7	-101.2	124.1	304	0.0	0.117 1.0	32.5	71.7	-101.2	124.1																	
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.1 1.0	32.0	72.5	-101.7	124.9																	
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.6	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.083 1.0	31.6	73.4	-102.2	125.8																	
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067 1.0	31.8	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.067 1.0	31.8	74.3	-102.6	126.7																	
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05 1.0	31.4	75.1	-103.1	127.6	305	0.0	0.05 1.0	31.4	75.1	-103.1	127.6																	
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	31.0	76.0	-103.5	128.5	305	0.0	0.033 1.0	31.0	76.0	-103.5	128.5																	
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017 1.0	30.6	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.017 1.0	30.6	76.0	-103.5	128.5																	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.2	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.2	76.0	-103.5	128.5																	
306	271	272	0.016 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4																		
306	272	273	0.033 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.034 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.034 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3																		
306	273	274	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2																		
306	274	275	0.066 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1																		
306	275	276	0.083 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.084 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.084 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0																		
306	276	277	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9																		
306	277	278	0.116 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.117 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.117 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8																		
306	278	279	0.133 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.134 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.134 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6																		
306	279	280	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4																		
306	280	281	0.166 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.167 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.167 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1																		
307	281	282	0.183 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.184 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.184 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9																		
307	282	283	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7																		
307	283	284	0.216 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.217 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.217 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4																		
307	284	285	0.233 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.234 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.234 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2																		
307	285	285	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9																		
307	286	286	0.266 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.267 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.267 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6																		
308	287	287	0.283 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.284 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.284 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2																		
308	288	288	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9																		
308	289	289	0.316 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.317 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.317 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5																		
308	290	290	0.333 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.334 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.334 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1																		
308	291	291	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8																		
309	292	292	0.366 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.367 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.367 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4																		
309	293	293	0.383 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.384 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.384 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0																		
309	294	294	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6																		
310	295	295	0.416 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.417 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.417 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2																		
310	296	296	0.433 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.434 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.434 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8																		
310	297	297	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3																		
311	298	298	0.466 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.467 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.467 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9																		
311	299	299	0.483 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.484 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.484 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5																		
311	300	300	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0																		

0-0031030-L0 QG310-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG31; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 11/29


TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0					
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0					
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0					
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0					
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0					
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0					
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0					
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0					
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0					
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0					
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0					
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0					
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0					
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0					
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0					
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0					
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0					
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0					
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0					
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0					
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0					
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0					
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0					
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0					
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0					
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0					
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0					
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0					
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0					
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0					
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0		
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983					
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0																										


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M					LAB* ddx361Mi (x=LabCh)					rgb* ds361Mi					LAB* dsx361Mi (x=LabCh)					rgb* dd361Mi					rgb* de361Mi					LAB* dex361Mi (x=LabCh)					rgb* dd361Mi					rgb* dd361Mi					rgb* dd361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									




TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n=j		r _g b_Fid		h _s _Fid		r _g b**_Fid		LabCH*_Fid		r _g b*_Fid		LabCH**_Fid		r _g b*_Mad		LabCH**_Mad		DF*_Fid		h _s _Mad		r _g b**_Mad		LabCH**_Mad	
n		Fid		Fid		Fid		Fid		Fid		Fid		Mad		Mad		Fid		Mad		Mad		Mad	
1	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	BOOR.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	BOOR.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	BOOR.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	BOOR.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	BOOR.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	BOOR.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	BOOR.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	G50B.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	
11	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.116	0.375	0.375	0.187	0.0	0.116	0.375	0.375	0.187	0.375	0.375	0.187	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	
12	G84B.037.0374	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.116	0.625	0.625	0.312	0.0	0.116	0.625	0.625	0.312	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.116	0.625	
13	G88B.050.0504	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.116	0.5	0.5	0.25	0.0	0.116	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.116	0.5	
14	G92B.062.0624	0.0	0.125	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.112	0.625	0.625	0.312	0.0	0.112	0.625	0.625	0.312	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.112	0.625	
15	G96B.075.0754	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.116	0.75	0.75	0.375	0.0	0.116	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.116	0.75	
16	G98B.087.0874	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.116	0.875	0.875	0.437	0.0	0.116	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.116	0.875	
17	G94B.100.1004	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	1.0	0.5	0.0	0.116	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.116	1.0	
18	G00B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.125	
19	G25B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.125	
20	G53B.037.0374	0.0	0.25	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.256	0.375	0.375	0.187	0.0	0.256	0.375	0.375	0.187	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.256	0.375	
21	G65B.050.0504	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.256	0.5	0.5	0.25	0.0	0.256	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.256	0.5	
22	G73B.062.0624	0.0	0.25	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.239	0.625	0.625	0.312	0.0	0.239	0.625	0.625	0.312	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.239	0.625	
23	G84B.075.0754	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.237	0.75	0.75	0.375	0.0	0.237	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.237	0.75	
24	G88B.087.0874	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.237	0.875	0.875	0.437	0.0	0.237	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.237	0.875	
25	G92B.100.1004	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	1.0	0.5	0.0	0.233	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.233	1.0	
26	G00B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.187	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.187	
27	G15B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.187	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.187	
28	G30B.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.187	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.187	
29	G48B.050.0504	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.383	0.5	0.5	0.25	0.0	0.383	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.383	0.5	
30	G61B.062.0624	0.0	0.375	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.385	0.625	0.625	0.312	0.0	0.385	0.625	0.625	0.312	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.385	0.625	
31	G69B.075.0754	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.375	0.75	
32	G79B.087.0874	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.364	0.875	0.875	0.437	0.0	0.364	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.364	0.875	
33	G81B.100.1004	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	1.0	0.5	0.0	0.366	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.366	1.0	
34	G00B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.25	
35	G11B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.25	
36	G25B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.25	
37	G38B.050.0504	0.0	0.5	0.375	0.375	0.187	200	0.0	0.5	0.375	0.375	0.187	0.0	0.5	0.375	0.375	0.187	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.5	0.375	
38	G50B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.25	
39	G62B.062.0624	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.51	0.625	0.625	0.312	0.0	0.51	0.625	0.625	0.312	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.51	0.625	
40	G65B.075.0754	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.512	0.75	0.75	0.375	0.0	0.512	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.512	0.75	
41	G70B.087.0874	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.51	0.875	0.875	0.437	0.0	0.51	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.51	0.875	
42	G75B.100.1004	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.51	1.0	1.0	0.5	0.0	0.51	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.51	1.0	
43	G00B.06B																								



TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /.PS T
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

[illegible] $\Delta E^* = 10.5$

Eingabe: *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *rgb_d*



G31; Bunttoncode: H^{*}_d=Y00G_d


0G310-7N, Seite 19/29-F

TUB-Prüfvorlage QG31; B
Farben und Farbabstände ΔE^* ;

0-0031830-E0

—Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG31/QG31.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>





TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	H1C*Fid	rgb_Fid	tc_Fid	hs_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb_Fid	DF*Fid	hs_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	35.7	58.2	37.8	58.2
325	R050_050_050a	0.5	0.0	0.125	376	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
326	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
327	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
328	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
329	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
330	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
331	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
332	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
333	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
334	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
335	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
336	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
337	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
338	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
339	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
340	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
341	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
342	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
343	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
344	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
345	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
346	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
347	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
348	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
349	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
350	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
351	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
352	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
353	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
354	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
355	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
356	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
357	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
358	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
359	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
360	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
361	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
362	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
363	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
364	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
365	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
366	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
367	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
368	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
369	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
370	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
371	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
372	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
373	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
374	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
375	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
376	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
377	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
378	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
379	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
380	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
381	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
382	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
383	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
384	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
385	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
386	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
387	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
388	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
389	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
390	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
391	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
392	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
393	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
394	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
395	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
396	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
397	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
398	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
399	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
400	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
401	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
402	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
403	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0
404	B050_050_050a	0.5	0.0	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	23.7	46.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG31/QG31.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgba*
Ausgabe: Transfer nach *rgba*

TUB-Prüfvorlage QG31; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

QC3100-7N, Seite 20/29-F


0-0031930-F0






TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	HVC*Fd	rgb*Fd	tc*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	31.5	48.0	40.3	62.7	40.3	0.625 0.0 0.0	30.7	54.1
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7	48.0	29.7	57.0	31.3	0.625 0.0 0.125	31.0	54.7
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.0	48.0	12.8	51.3	34.2	0.625 0.0 0.25	31.5	54.7
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.363	32.1	48.0	5.2	52.7	35.1	0.625 0.0 0.375	31.6	54.7
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.488	32.1	48.0	0.0	53.6	35.6	0.625 0.0 0.5	31.6	54.7
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.613	32.1	48.0	0.0	54.5	35.9	0.625 0.0 0.625	31.6	54.7
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.738	32.1	48.0	0.0	55.4	36.2	0.625 0.0 0.75	31.6	54.7
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 0.863	32.1	48.0	0.0	56.3	36.5	0.625 0.0 0.875	31.6	54.7
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 0.988	32.1	48.0	0.0	57.2	36.8	0.625 0.0 1.0	31.6	54.7
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0125 0.0	32.9	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.0125 0.0	32.7	48.2
415	R00Y.062.062a	0.625 0.025 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.025 0.0	33.0	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.025 0.0	32.7	48.2
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0375 0.0	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.0375 0.0	33.1	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.0375 0.0	32.7	48.2
417	R00Y.062.062a	0.625 0.05 0.0	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.05 0.0	33.2	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.05 0.0	32.7	48.2
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0625 0.0	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.0625 0.0	33.3	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.0625 0.0	32.7	48.2
419	R00Y.062.062a	0.625 0.075 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.075 0.0	33.4	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.075 0.0	32.7	48.2
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0875 0.0	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.0875 0.0	33.5	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.0875 0.0	32.7	48.2
421	R00Y.062.062a	0.625 0.1 0.0	0.625 0.625 0.312	305	0.625 0.1 0.0	33.6	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.1 0.0	32.7	48.2
422	R00Y.062.062a	0.625 0.1125 0.0	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.1125 0.0	33.7	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.1125 0.0	32.7	48.2
423	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.125 0.0	33.8	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.125 0.0	32.7	48.2
424	R00Y.062.062a	0.625 0.1375 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.1375 0.0	33.9	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.1375 0.0	32.7	48.2
425	R00Y.062.062a	0.625 0.15 0.0	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.15 0.0	34.0	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.15 0.0	32.7	48.2
426	R00Y.062.062a	0.625 0.1625 0.0	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.1625 0.0	34.1	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.1625 0.0	32.7	48.2
427	R00Y.062.062a	0.625 0.175 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.175 0.0	34.2	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.175 0.0	32.7	48.2
428	R00Y.062.062a	0.625 0.1875 0.0	0.625 0.625 0.312	316	0.625 0.1875 0.0	34.3	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.1875 0.0	32.7	48.2
429	R00Y.062.062a	0.625 0.2 0.0	0.625 0.625 0.312	306	0.625 0.2 0.0	34.4	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.2 0.0	32.7	48.2
430	R00Y.062.062a	0.625 0.2125 0.0	0.625 0.625 0.312	302	0.625 0.2125 0.0	34.5	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.2125 0.0	32.7	48.2
431	R00Y.062.062a	0.625 0.225 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.225 0.0	34.6	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.225 0.0	32.7	48.2
432	R00Y.062.062a	0.625 0.2375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.2375 0.0	34.7	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.2375 0.0	32.7	48.2
433	R00Y.062.062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.25 0.0	34.8	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.25 0.0	32.7	48.2
434	R00Y.062.062a	0.625 0.2625 0.0	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.2625 0.0	34.9	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.2625 0.0	32.7	48.2
435	R00Y.062.062a	0.625 0.275 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.275 0.0	35.0	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.275 0.0	32.7	48.2
436	R00Y.062.062a	0.625 0.2875 0.0	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.2875 0.0	35.1	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.2875 0.0	32.7	48.2
437	R00Y.062.062a	0.625 0.3 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.3 0.0	35.2	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.3 0.0	32.7	48.2
438	R00Y.062.062a	0.625 0.3125 0.0	0.625 0.625 0.312	316	0.625 0.3125 0.0	35.3	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.3125 0.0	32.7	48.2
439	R00Y.062.062a	0.625 0.325 0.0	0.625 0.625 0.312	306	0.625 0.325 0.0	35.4	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.325 0.0	32.7	48.2
440	R00Y.062.062a	0.625 0.3375 0.0	0.625 0.625 0.312	293	0.625 0.3375 0.0	35.5	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.3375 0.0	32.7	48.2
441	R00Y.062.062a	0.625 0.35 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.35 0.0	35.6	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.35 0.0	32.7	48.2
442	R00Y.062.062a	0.625 0.3625 0.0	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.3625 0.0	35.7	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.3625 0.0	32.7	48.2
443	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	66	0.625 0.375 0.0	35.8	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.375 0.0	32.7	48.2
444	R00Y.062.062a	0.625 0.3875 0.0	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.3875 0.0	35.9	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.3875 0.0	32.7	48.2
445	R00Y.062.062a	0.625 0.4 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.4 0.0	36.0	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.4 0.0	32.7	48.2
446	R00Y.062.062a	0.625 0.4125 0.0	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.4125 0.0	36.1	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.4125 0.0	32.7	48.2
447	R00Y.062.062a	0.625 0.425 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.425 0.0	36.2	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.425 0.0	32.7	48.2
448	R00Y.062.062a	0.625 0.4375 0.0	0.625 0.625 0.312	289	0.625 0.4375 0.0	36.3	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.4375 0.0	32.7	48.2
449	R00Y.062.062a	0.625 0.45 0.0	0.625 0.625 0.312	284	0.625 0.45 0.0	36.4	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.45 0.0	32.7	48.2
450	R00Y.062.062a	0.625 0.4625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.4625 0.0	36.5	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.4625 0.0	32.7	48.2
451	R00Y.062.062a	0.625 0.475 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.475 0.0	36.6	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.475 0.0	32.7	48.2
452	R00Y.062.062a	0.625 0.4875 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.4875 0.0	36.7	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.4875 0.0	32.7	48.2
453	R00Y.062.062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.5 0.0	36.8	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.5 0.0	32.7	48.2
454	R00Y.062.062a	0.625 0.5125 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.5125 0.0	36.9	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.5125 0.0	32.7	48.2
455	R00Y.062.062a	0.625 0.525 0.0	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.525 0.0	37.0	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.525 0.0	32.7	48.2
456	R00Y.062.062a	0.625 0.5375 0.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.5375 0.0	37.1	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.5375 0.0	32.7	48.2
457	R00Y.062.062a	0.625 0.55 0.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.55 0.0	37.2	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.55 0.0	32.7	48.2
458	R00Y.062.062a	0.625 0.5625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.5625 0.0	37.3	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.5625 0.0	32.7	48.2
459	R00Y.062.062a	0.625 0.575 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.575 0.0	37.4	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.575 0.0	32.7	48.2
460	R00Y.062.062a	0.625 0.5875 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.625 0.5875 0.0	37.5	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.5875 0.0	32.7	48.2
461	R00Y.062.062a	0.625 0.6 0.0	0.625 0.625 0.312	104	0.625 0.6 0.0	37.6	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.6 0.0	32.7	48.2
462	R00Y.062.062a	0.625 0.6125 0.0	0.625 0.625 0.312	104	0.625 0.6125 0.0	37.7	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.6125 0.0	32.7	48.2
463	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	104	0.625 0.625 0.0	37.8	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.625 0.0	32.7	48.2
464	R00Y.062.062a	0.625 0.6375 0.0	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.6375 0.0	37.9	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.6375 0.0	32.7	48.2
465	R00Y.062.062a	0.625 0.65 0.0	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.65 0.0	38.0	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.65 0.0	32.7	48.2
466	R00Y.062.062a	0.625 0.6625 0.0	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.6625 0.0	38.1	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.6625 0.0	32.7	48.2
467	R00Y.062.062a	0.625 0.675 0.0	0.625 0.625 0.312	251	0.625 0.675 0.0	38.2	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.675 0.0	32.7	48.2
468	R00Y.062.062a	0.625 0.6875 0.0	0.625 0.625 0.312	106	0.625 0.6875 0.0	38.3	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.6875 0.0	32.7	48.2
469	R00Y.062.062a	0.625 0.7 0.0	0.625 0.625 0.312	109	0.625 0.7 0.0	38.4	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.7 0.0	32.7	48.2
470	R00Y.062.062a	0.625 0.7125 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.625 0.7125 0.0	38.5	44.0	40.9	60.1	42.8	0.625 0.7125 0.0	32.7	48.2
471	R00Y.062.062a	0.625 0.											



TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



n	HVC	rgb_Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	LabCH ⁺ Fid	LabCH ⁺ Fid	DF*Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	LabCH ⁺ Fid	LabCH ⁺ Fid
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
649	R83Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
654	B51R_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
655	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
656	B51R_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
658	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
659	R36Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
660	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
661	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
662	B70R_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
663	B63R_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
664	B56R_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
665	B49R_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
666	R23Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
667	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
668	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
669	R36Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
670	R23Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
671	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
672	B63R_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
673	B56R_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
674	B49R_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
675	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
676	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
677	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
678	R36Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
679	R23Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
680	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
681	B69R_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
682	B59R_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
683	B50Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
685	R41Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
686	R31Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
687	R18Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
688	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
689	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
690	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
691	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
695	R26Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
696	R38Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
697	R23Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
698	R00Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
699	R18Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
700	B63R_100_037a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
701	B56R_100_037a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
702	R76Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
703	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
704	B63R_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
705	B56R_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
706	B49R_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
707	R31Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
708	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
709	R36Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
710	R23Y_100_010a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
712	R85Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
713	R82Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
714	R81Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
715	R76Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
716	R68Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
717	R50Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
718	R00Y_100_012a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
719	B50R_100_012a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
721	Y00C_100_087a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
722	Y00C_100_075a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
723	Y00C_100_062a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
724	Y00C_100_050a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
725	Y00C_100_037a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
726	Y00C_100_025a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
727	Y00C_100_012a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG31/QG31.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

0-0032330-F0



TUB-Prüfvorlage QG31; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach rgba

QG3100-7N, Seite 24/29-F

Delta E* = 9.3

Mittlere Farbabweichung dieser Seite:



TUB-Registrierung: 20130201-QG31/QG31L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	HVC*Fd	rgb_Fd	icd_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
729	NW_1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
732	G50B_100.0524	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
733	G50B_100.0674	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
734	G50B_100.0824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
735	G50B_100.0974	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
736	G50B_100.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
737	G50B_100.1274	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
738	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
739	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
740	ROY_100.0524	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
741	ROY_100.0674	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
742	ROY_100.0824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
743	ROY_100.0974	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
744	ROY_100.1124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
745	ROY_100.1274	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
746	ROY_100.1424	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
747	ROY_100.1574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
748	ROY_100.1724	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
749	ROY_100.1874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
750	ROY_100.2024	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
751	ROY_100.2174	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
752	ROY_100.2324	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
753	ROY_100.2474	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
754	ROY_100.2624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
755	ROY_100.2774	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
756	ROY_100.2924	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
757	ROY_100.3074	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
758	ROY_100.3224	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
759	ROY_100.3374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
760	ROY_100.3524	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
761	ROY_100.3674	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
762	ROY_100.3824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
763	ROY_100.3974	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
764	ROY_100.4124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
765	ROY_100.4274	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
766	ROY_100.4424	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
767	ROY_100.4574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
768	ROY_100.4724	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
769	ROY_100.4874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
770	ROY_100.5024	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
771	ROY_100.5174	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
772	ROY_100.5324	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
773	ROY_100.5474	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
774	ROY_100.5624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
775	ROY_100.5774	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
776	ROY_100.5924	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
777	ROY_100.6074	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
778	ROY_100.6224	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
779	ROY_100.6374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
780	ROY_100.6524	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
781	ROY_100.6674	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
782	ROY_100.6824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
783	ROY_100.6974	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
784	ROY_100.7124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
785	ROY_100.7274	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
786	ROY_100.7424	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
787	ROY_100.7574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
788	ROY_100.7724	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
789	ROY_100.7874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
790	ROY_100.8024	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
791	ROY_100.8174	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
792	ROY_100.8324	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
793	ROY_100.8474	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
794	ROY_100.8624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
795	ROY_100.8774	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
796	ROY_100.8924	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
797	ROY_100.9074	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
798	ROY_100.9224	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
799	ROY_100.9374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
800	ROY_100.9524	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
801	ROY_100.9674	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
802	ROY_100.9824	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
803	ROY_100.9974	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
804	ROY_101.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
805	ROY_101.0274	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
806	ROY_101.0424	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
807	ROY_101.0574	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
808	ROY_101.0724	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
809	ROY_101.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG31/QG31.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgba$
Ausgabe: Transfer nach $rgba$

TUB-Prüfvorlage QG31; Bunttoncode: H*d=Y00Gd
Farben und Farbabstände, ΔE^*

QC3100-7N, Seite 25/29-F

0-0032430-F0

0-0032430-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG31/QG31.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


TUB-Prüfvorlage QG31; Bunttoncode: H_d*=Y00Gd

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *rgb_d*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

[illegible]

– Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG31/QG31.HTM>
 – Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



n	H* _C *d	rgb*_d	l*_C,d	l*_a,d	l*_b,d	l*_b,d	LabCH* _d	LabCH* _d	DF* _d	h _{AN,d}	rgb*_Nd	LabCH* _{Nd}
972	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
973	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
974	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
975	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
976	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
977	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
978	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
979	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
980	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
981	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
982	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
983	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
984	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
985	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
986	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
987	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
988	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
989	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
990	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
992	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
993	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
994	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
995	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
996	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
997	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
998	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
999	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
1001	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
1003	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
1004	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
1005	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
1007	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1008	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
1010	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
1013	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
1014	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
1016	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1017	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1018	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
1019	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1020	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
1021	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
1022	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
1023	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1024	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
1025	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1026	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1027	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
1028	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1029	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
1030	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
1031	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
1032	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1033	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
1034	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1035	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1036	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
1037	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1038	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
1039	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
1040	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
1041	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1042	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
1043	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1044	NW 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.00	0.00	0.00	0.00
1046	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1047	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.00	0.00	0.00	0.00
1048	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
1049	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.00	0.00	0.00	0.00
1050	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1051	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.00	0.00	0.00	0.00
1052	NW 1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00

