

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_m = Y50G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_m	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y50G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y50G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y50G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y50G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 70 -29 66 72 114

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: $H^*_d=Y50G_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

0-003531-L0 QG570-70



0-003531-E0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG57/QG57L0NA.TXT> /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 6/33



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG57/QG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einem genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG57/QG57L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}					LAB* _{dd64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}					LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}					rgb* _{dd}					rgb* _{ds}					rgb* _{dex}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

0-003831-L0

QG570-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50G_d
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6
71	63	62	1.0	0.555	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7

0-003931-L0 QG570-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG57/QG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	86
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	87
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	87
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	88
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	89
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	91
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	91
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	92
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	92
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	96
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	96
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	97
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	97
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	97
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	98
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	98
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	99
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	99
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	100
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	100
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	101
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	101
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	101
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	102
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	103
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	104
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	104
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	105
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	106
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	108
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	108
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	109
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	110
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	111
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	112
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	113
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	114

0-0031031-L0 QG570-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach cmy0_d

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Bantolwinkel der Erdenkanten der Er									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_g$: $h_{ab,d}$: 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_g$: $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de					
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25						
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267						
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283						
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3						
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317						
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333						
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35						
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367						
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383						
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4						
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417						
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433						
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45						
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467						
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483						
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5						
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517						
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533						
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55						
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567						
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583						
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6						
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617						
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633						
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65						
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667						
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683						
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7						
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717						
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733						
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75						
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767						
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783						
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8						
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817						
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833						
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85						
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867						
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883						
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9						
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917						
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933						
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95						
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967						
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983						
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0						

0-0031231-L0 QG570-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-0031231-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.4	238	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	0.983	1.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	0.967	1.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	0.95	1.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	0.933	1.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	0.917	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	0.9	1.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	0.883	1.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	0.867	1.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	0.85	1.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	0.833	1.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	0.817	1.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	0.8	1.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	0.783	1.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	0.767	1.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	0.733	1.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	0.717	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	0.7	1.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	0.683	1.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.667	1.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	0.65	1.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	0.633	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	0.617	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.417	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.367	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.35	1.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.333	1.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.317	1.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.3	1.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.283	1.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.267	1.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0

0-0031331-L0 QG570-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-0031331-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d}$ = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _g : $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	rgb^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de											
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d 0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	270	B_s 0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	B_e 0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017 0.0	1.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033 0.0	1.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05 0.0	1.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067 0.0	1.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083 0.0	1.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1 0.0	1.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117 0.0	1.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133 0.0	1.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15 0.0	1.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167 0.0	1.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183 0.0	1.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2 0.0	1.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217 0.0	1.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233 0.0	1.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25 0.0	1.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267 0.0	1.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283 0.0	1.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3 0.0	1.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317 0.0	1.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333 0.0	1.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2 43.2	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35 0.0	1.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3 43.6	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367 0.0	1.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0												


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmantikQG57/QG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBCM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab,d			hab,s			hab,e			rgb* dd361Mi			LAB* dd361Mi (x=LabCh)			rgb* ds361Mi			LAB* ds361Mi (x=LabCh)			rgb* dd361Mi			rgb* de361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			rgb* dd361Mi			rgb* ds361Mi			rgb* de361Mi		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75						
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733						
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717						
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7						
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683						
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667						
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65						
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633						
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617						
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6						
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583						
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567						
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55						
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533						
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517						
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5						
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483						
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.3	354	1.0	0.0	0.467						
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45						
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433						
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417						
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4						
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383						
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.367						
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.35						
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.333						
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.317						
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.3						
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.283						
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.267						
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.25						
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.233						
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.217						
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.2						
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.183						
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.167						
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.15						
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.133						
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.117						
389	384	378	1.0	0.0	0.1	4																																

C

TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



C

Y

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

C

M

O

L

V

g

g

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG57/QG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgba*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0d*

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG570-7N, Seite 18/33-1

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

0-0031731-F0

n	H1C*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd	32.3
162	ROY0.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
163	ROY0.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
164	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
165	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
166	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
167	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
168	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
169	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
170	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
171	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
172	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
173	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
174	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
175	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
176	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
177	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
178	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
179	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
180	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
181	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
182	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
183	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
184	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
185	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
186	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
187	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
188	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
189	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
190	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
191	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
192	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
193	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
194	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
195	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
196	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
197	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
198	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
199	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
200	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
201	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
202	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
203	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
204	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
205	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
206	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
207	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
208	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
209	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
210	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
211	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
212	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
213	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
214	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
215	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
216	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
217	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
218	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
219	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
220	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
221	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
222	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
223	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
224	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
225	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
226	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
227	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
228	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
229	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
230	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
231	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
232	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
233	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
234	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
235	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
236	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
237	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
238	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
239	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
240	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
241	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240
242	B50R.025.025d	0.25	0.0	0.0	29.6	17.7	0.0	28.1	240

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE^*

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG57/QG57L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 26/33

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lcr^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$															
486	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
487	R35Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
488	R18Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
489	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
490	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
491	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
492	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
493	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
494	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
495	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
496	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
497	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
498	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
499	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
500	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
501	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
502	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
503	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
504	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
505	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
506	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
507	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
508	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
509	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
510	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
511	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
512	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
513	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
514	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
515	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
516	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
517	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
518	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
519	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
520	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
521	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
522	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
523	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
524	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
525	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
526	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
527	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
528	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
529	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
530	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
531	ROOY_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	40.7	59.2	36.3	68.0	27.7	6.6								

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*


TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd

0-0032531-E0

0-0032531-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

n	H1C*Fd	rgb*Fd	lc*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hs*Fd	LabCH*Nd	rgb*Nd	lc*Nd	hs*Nd
567	R00Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.0, 0.0, 0.0	42.8, 62.0, 39.2	73.4, 32.3, 39.2	0.875, 0.0, 0.0	43.2, 65.4, 31.8	3.6, 389, 3.6	45.4, 70.9, 44.8	0.0, 0.0, 0.0	0.133, 45.5, 71.0	83.9, 32.3, 44.8
568	R36Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.0, 0.116	42.9, 62.0, 34.7	71.6, 29.0, 34.7	0.875, 0.0, 0.125	43.2, 65.4, 28.1	3.5, 382, 3.5	45.5, 71.0, 39.7	0.0, 0.133, 45.5	0.133, 45.5, 71.0	81.8, 29.0, 34.7
569	R23Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.233	43.0, 63.2, 29.5	68.1, 25.0, 29.5	0.875, 0.0, 0.25	43.6, 66.5, 23.9	3.3, 375, 3.3	45.6, 72.4, 33.8	0.0, 0.266, 45.6	0.266, 45.6, 72.4	79.8, 25.0, 29.5
570	R70K,087,087a	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.364	43.1, 64.2, 22.7	68.1, 19.4, 22.7	0.875, 0.0, 0.375	43.6, 66.5, 16.0	3.5, 365, 3.5	45.6, 73.4, 25.9	0.0, 0.416, 45.6	0.416, 45.6, 73.4	77.9, 19.4, 22.7
571	B70K,087,087a	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	356	0.875, 0.0, 0.641	43.2, 65.8, 14.8	67.4, 12.7, 14.8	0.875, 0.0, 0.625	43.8, 67.3, 9.3	3.6, 354, 3.6	45.7, 74.0, 12.7	0.0, 0.583, 45.7	0.583, 45.7, 74.0	77.0, 12.7, 14.8
572	B63K,087,087a	0.875, 0.0, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	346	0.875, 0.0, 0.758	43.2, 65.8, 3.8	68.5, 3.8, 68.5	0.875, 0.0, 0.75	43.8, 67.3, 3.4	3.6, 344, 3.6	45.7, 74.0, 9.4	0.0, 0.733, 45.7	0.733, 45.7, 74.0	77.0, 9.4, 12.7
573	B56K,087,087a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 1.0	43.2, 65.8, 0.0	68.5, 0.0, 68.5	0.875, 0.0, 1.0	43.8, 67.3, 0.0	3.6, 338, 3.6	45.7, 74.0, 0.0	0.0, 0.866, 45.7	0.866, 45.7, 74.0	77.0, 0.0, 9.4
574	B44K,100,100a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 1.0	43.2, 65.8, 0.0	68.5, 0.0, 68.5	0.875, 0.0, 1.0	43.8, 67.3, 0.0	3.6, 330, 3.6	45.7, 74.0, 0.0	0.0, 0.866, 45.7	0.866, 45.7, 74.0	77.0, 0.0, 9.4
575	B30K,087,087a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.875, 0.0, 1.0	43.2, 65.8, 0.0	68.5, 0.0, 68.5	0.875, 0.0, 1.0	43.8, 67.3, 0.0	3.6, 323, 3.6	45.7, 74.0, 0.0	0.0, 0.866, 45.7	0.866, 45.7, 74.0	77.0, 0.0, 9.4
576	R13Y,100,100a	0.875, 0.125, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	388	0.875, 0.125, 0.0	46.1, 54.3, 43.6	69.7, 35.8, 43.6	0.875, 0.125, 0.0	44.2, 73.5, 35.8	4.2, 330, 4.2	45.7, 74.0, 35.8	0.0, 0.1, 45.7	0.1, 45.7, 74.0	79.3, 35.8, 43.6
577	R00Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	390	0.875, 0.125, 0.125	49.1, 53.2, 33.6	62.9, 32.3, 33.6	0.875, 0.125, 0.125	47.6, 56.7, 34.5	5.8, 389, 5.8	46.2, 75.4, 34.5	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 34.5, 33.6
578	R33Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.25	0.875, 0.75, 0.5	381	0.875, 0.125, 0.25	49.1, 53.2, 29.2	61.1, 28.5, 29.2	0.875, 0.125, 0.25	47.9, 56.7, 28.5	5.8, 389, 5.8	46.2, 75.4, 28.5	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 28.5, 29.2
579	R10Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	370	0.875, 0.125, 0.375	49.1, 53.2, 23.4	59.3, 23.4, 23.4	0.875, 0.125, 0.375	48.2, 57.5, 25.3	6.2, 387, 6.2	46.2, 75.4, 23.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 23.4, 23.4
580	R00Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.5	0.875, 0.75, 0.5	360	0.875, 0.125, 0.5	49.1, 53.2, 15.8	57.3, 15.8, 15.8	0.875, 0.125, 0.5	48.4, 59.1, 16.9	6.1, 387, 6.1	46.2, 75.4, 15.8	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 15.8, 15.8
581	B63K,087,075a	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.75, 0.5	349	0.875, 0.125, 0.625	49.1, 53.2, 8.9	58.0, 8.9, 58.0	0.875, 0.125, 0.625	48.8, 60.3, 9.3	6.1, 387, 6.1	46.2, 75.4, 8.9	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 8.9, 8.9
582	B57K,087,075a	0.875, 0.125, 0.75	0.875, 0.75, 0.5	339	0.875, 0.125, 0.75	49.1, 53.2, 3.7	58.6, 3.7, 58.6	0.875, 0.125, 0.75	48.8, 60.3, 9.3	6.1, 387, 6.1	46.2, 75.4, 3.7	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 3.7, 3.7
583	B30K,087,075a	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.75, 0.5	330	0.875, 0.125, 1.0	49.1, 53.2, 0.0	58.6, 0.0, 58.6	0.875, 0.125, 1.0	48.8, 60.3, 9.3	6.1, 387, 6.1	46.2, 75.4, 0.0	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 0.0, 0.0
584	B43K,100,087a	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.75, 0.5	322	0.875, 0.125, 1.0	49.1, 53.2, 0.0	58.6, 0.0, 58.6	0.875, 0.125, 1.0	48.8, 60.3, 9.3	6.1, 387, 6.1	46.2, 75.4, 0.0	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 0.0, 0.0
585	R15Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.25, 0.0	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 0.0	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
586	R15Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.25, 0.125	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 0.125	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
587	R15Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.25, 0.25	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 0.25	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
588	R31Y,087,062a	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.25, 0.375	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 0.375	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
589	R11Y,087,062a	0.875, 0.25, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	369	0.875, 0.25, 0.5	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 0.5	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
590	B60K,087,062a	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	353	0.875, 0.25, 0.625	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 0.625	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
591	B53K,087,062a	0.875, 0.25, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	341	0.875, 0.25, 0.75	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 0.75	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
592	B43K,100,075a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	321	0.875, 0.25, 1.0	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 1.0	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
593	B30K,100,075a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	321	0.875, 0.25, 1.0	50.6, 44.1, 48.4	66.2, 48.4, 48.4	0.875, 0.25, 1.0	51.7, 45.6, 50.7	6.8, 42.0, 6.8	46.2, 75.4, 48.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 48.4, 48.4
594	R11Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.375, 0.0	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 0.0	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
595	R11Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.375, 0.125	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 0.125	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
596	R11Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.375, 0.25	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 0.25	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
597	R00Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.375, 0.375	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 0.375	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
598	R26Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	376	0.875, 0.375, 0.5	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 0.5	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
599	R00Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.375, 0.625	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 0.625	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
600	B61K,087,050a	0.875, 0.375, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	350	0.875, 0.375, 0.75	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 0.75	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
601	B50K,087,050a	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	340	0.875, 0.375, 1.0	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 1.0	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
602	B40K,100,062a	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	319	0.875, 0.375, 1.0	56.5, 32.0, 56.4	64.9, 55.5, 56.4	0.875, 0.375, 1.0	57.5, 33.6, 57.7	6.8, 59.8, 6.8	46.2, 75.4, 56.4	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 56.4, 56.4
603	R58Y,087,067a	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.5, 0.0	64.0, 17.7, 65.2	74.6, 65.2, 65.2	0.875, 0.5, 0.0	63.7, 21.0, 64.7	6.8, 72.0, 6.8	46.2, 75.4, 65.2	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 65.2, 65.2
604	R58Y,087,067a	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.5, 0.125	64.0, 17.7, 65.2	74.6, 65.2, 65.2	0.875, 0.5, 0.125	63.7, 21.0, 64.7	6.8, 72.0, 6.8	46.2, 75.4, 65.2	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 65.2, 65.2
605	R38Y,087,062a	0.875, 0.5, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.5, 0.25	64.0, 17.7, 65.2	74.6, 65.2, 65.2	0.875, 0.5, 0.25	63.7, 21.0, 64.7	6.8, 72.0, 6.8	46.2, 75.4, 65.2	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 65.2, 65.2
606	R23Y,087,050a	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	44	0.875, 0.5, 0.375	64.0, 17.7, 65.2	74.6, 65.2, 65.2	0.875, 0.5, 0.375	63.7, 21.0, 64.7	6.8, 72.0, 6.8	46.2, 75.4, 65.2	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 65.2, 65.2
607	R00Y,087,037a	0.875, 0.5, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.5, 0.5	64.0, 17.7, 65.2	74.6, 65.2, 65.2	0.875, 0.5, 0.5	63.7, 21.0, 64.7	6.8, 72.0, 6.8	46.2, 75.4, 65.2	0.0, 0.0, 46.2	0.0, 46.2, 75.4	79.6, 65.2, 65.2
608	R18Y,087,037a	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.5, 0.625	64.0, 17.7, 65.2	74.6, 65.2, 65.2	0.875, 0.5, 0.625	63.7, 21.0, 64.7	6.8, 72.0, 6.8	46.2, 75.4, 65.2	0.0		



TUB-Registrierung: 20130201-QG57/QG57L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsl_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	hsl_d	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	95.6 0.0 0.1	0.1 114.3 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	23.0 0.7 -0.9	23.0 0.7 -0.9	1.1 308.5 1.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	25.6 5.5 0.6	25.6 5.5 0.6	6.7 6.5 6.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1058	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	32.0 10.0 5.8	32.0 10.0 5.8	9.0 22.4 9.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1059	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	38.6 0.0 0.0	38.6 0.0 0.0	12.4 44.7 12.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1060	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	46.8 8.7 10.2	46.8 8.7 10.2	13.3 48.4 13.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1061	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	51.8 8.8 9.9	51.8 8.8 9.9	14.0 36.0 14.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1062	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	57.5 0.0 0.0	57.5 0.0 0.0	14.5 36.0 14.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1063	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	57.5 0.0 0.0	57.5 0.0 0.0	14.5 36.0 14.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1064	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	57.5 0.0 0.0	57.5 0.0 0.0	14.5 36.0 14.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1065	NW_060q	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	67.1 0.0 0.0	11.0 56.7 11.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1066	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	71.8 0.0 0.0	8.3 57.5 8.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1067	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 5.2	74.5 4.8 5.2	5.9 62.0 5.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1068	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	81.3 0.0 0.0	3.6 69.4 3.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1069	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	1.5 71.7 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1070	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	90.7 0.4 1.4	0.1 118.4 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1071	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1072	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1073	ROY_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	2.8 299.2 2.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1074	G50B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	45.4 70.9 44.8	83.9 32.8 83.9	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
1075	Y06B_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	56.8 -25.5 -41.5	95.7 36.0 95.7	360 360 360	0.0 0.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
1076	Y06B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	67.1 0.0 0.0	67.1 0.0 0.0	11.0 56.7 11.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	67.1 0.0 0.0
1077	B06B_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	49.0 49.0 49.0	49.0 49.0 49.0	135.0 135.0 135.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	49.0 49.0 49.0
1078	B06B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	50.0 29.5 29.5	50.0 29.5 29.5	79.3 -0.2 79.3	360 360 360	0.0 1.0 0.0	50.0 29.5 29.5
1079	B50R_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3 -0.2	46.1 79.3 -0.2	79.3 -0.2 79.3	360 360 360	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3 -0.2

0-0033231-F0

0-0033231-F0

QC570-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage QG57; Bunttoncode: H*d=Y50Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0d