

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_m = Y75G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_m	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: $H^*_d=Y75G_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: $H^*_d=Y75G_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: $H^*_d=Y75G_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60 Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

0-103631-L0

QG670-72

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H_d=Y75G_d
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 7/33

0-103631-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}					LAB* _{dd64M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}					rgb* _{dd64M}					rgb* _{dsx361M}					rgb* _{dex361M}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285				
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292				
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300				
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306				
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314				
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321				
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328				
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335				
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342				
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349				
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352				
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.81	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359				
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.9	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368				
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.95	0.0	1.0	45.9	74.1	22.0	77.3	376				
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385				

0-103831-L0

QG670-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103831-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

0-103931-L0

QG670-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103931-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RGBCMY: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$										Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.592 0.0	1.0	0.75 0.0						
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0						
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0						
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	1.0	0.8 0.0						
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	1.0	0.817 0.0						
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	1.0	0.833 0.0						
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	1.0	0.85 0.0						
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	1.0	0.867 0.0						
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	1.0	0.883 0.0						
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	1.0	0.9 0.0						
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	1.0	0.917 0.0						
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	1.0	0.933 0.0						
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	1.0	0.95 0.0						
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	1.0	0.967 0.0						
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	1.0	0.983 0.0						
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0						
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0	0.983 1.0 0.0						
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0	0.967 1.0 0.0						
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0	0.95 1.0 0.0						
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0	0.933 1.0 0.0						
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0						
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0	0.9 1.0 0.0						
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0	0.883 1.0 0.0						
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0	0.867 1.0 0.0						
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0	0.85 1.0 0.0						
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0	0.833 1.0 0.0						
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0	0.817 1.0 0.0						
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0	0.8 1.0 0.0						
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0	0.783 1.0 0.0						
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0	0.767 1.0 0.0						
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0	0.75 1.0 0.0						
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0	0.733 1.0 0.0						
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0	0.717 1.0 0.0						
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0	0.7 1.0 0.0						
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0	0.683 1.0 0.0						
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0	0.667 1.0 0.0						
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0	0.65 1.0 0.0						
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0	0.633 1.0 0.0						
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0	0.617 1.0 0.0						
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0	0.6 1.0 0.0						
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0	0.583 1.0 0.0						
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0	0.567 1.0 0.0						
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0	0.55 1.0 0.0						
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0	0.533 1.0 0.0						
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0	0.517 1.0 0.0						
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0	0.5 1.0 0.0						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* dd361M		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)		rgb* ds361Mi		LAB* dsx361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi		LAB* dex361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.739	1.0	50.1	-14.9	-41.0	43.8	250	0.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.722	1.0	49.6	-14.1	-41.1	43.5	251	0.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.706	1.0	49.1	-13.3	-41.0	43.3	252	0.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.69	1.0	48.6	-12.5	-41.0	43.0	253	0.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.673	1.0	48.1	-11.7	-41.0	42.7	254	0.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0

0-1031331-L0 QG670-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 14/33

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					rgb^*_{dd}					rgb^*_{ds}					rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmY0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*dd361M$			$LAB^*ddx361Mi$ (x=LabCh)			$rgb^*ds361Mi$			$LAB^*dsx361Mi$ (x=LabCh)			$rgb^*dd361Mi$			$rgb^*de361Mi$			$LAB^*dex361Mi$ (x=LabCh)			$rgb^*dd361Mi$			$rgb^*da361Mi$			$rgb^*ds361Mi$			$rgb^*de361Mi$		
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0			
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0			
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0			
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0			
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0			
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0			
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0			
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0			
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0			
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0			
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0			
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0			
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0			
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0			
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0			
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0			
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0			
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0			
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0			
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0			
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0			
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0			
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0			
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0			
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0			
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0			
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0			
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0			
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0			
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0			
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	$330M_s$ 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	$328M_e$ 1.0	0.0	1.0					
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983			
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967			
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95			
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933			
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917			
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9			
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883			
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867			
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2							

QG670-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $raq/cmyk \rightarrow raq_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 16/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.7	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.406	45.9	73.4	26.6	78.0	379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.38								


0-1031631-L0	QG670-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; *rqb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rqb/cmyk \rightarrow rqb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

0-1031731-F0

n/f	HfC-Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh-Fid	cmyk*_sep_Fid	hsm_id	rgb*_Mid	LabCh*_Mid	32.3	44.8	83.9	45.4	70.9	83.9	32.3
0/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	45.4	70.9	83.9	32.3
1/657	R13Y_100_100dd	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	36	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7	37.7
2/666	R25Y_100_100dd	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	42	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7	45.7
3/675	R38Y_100_100dd	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	51	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	56.3
4/684	R50Y_100_100dd	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1
5/693	R63Y_100_100dd	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1	79.1
6/702	R75Y_100_100dd	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	77	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0	87.0
7/711	R88Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.5	90.5	90.5
8/720	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	-10.2	95.4	96.0	96.1
9/639	Y13C_100_100dd	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	106	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	98.6
10/658	Y25C_100_100dd	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	102	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	101.4
11/477	Y38C_100_100dd	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	111	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2	107.2
12/396	Y50C_100_100dd	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	119	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0
13/315	Y63C_100_100dd	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	128	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122.3	122.3
14/234	Y75C_100_100dd	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	137	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5	136.5
15/153	Y88C_100_100dd	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	145.1
16/72	G00C_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	50.0	29.6	71.4	29.6	71.4	155.5	155.5
17/73	G13C_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	156	0.0	0.116	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4	160.4
18/74	G25C_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	162	0.0	0.233	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	166.8
19/75	G38C_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	171	0.0	0.366	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1	176.1
20/76	G50C_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	180	0.0	0.5	0.0	52.9	-48.6	-6.0	49.3	189.3	189.3
21/77	G63C_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	188	0.0	0.633	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	204.1
22/78	G75C_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	197	0.0	0.766	0.0	55.1	-35.4	-38.4	43.4	216.7	216.7
23/79	G88C_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	203	0.0	0.883	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	229.0
24/80	C00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	-41.5	46.6	238.4	238.4
25/71	C13B_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	216	0.0	0.116	0.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242.6	242.6
26/62	C25B_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	222	0.0	0.233	0.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4	248.4
27/63	C38B_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	231	0.0	0.366	0.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256.4	256.4
28/44	C50B_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	240	0.0	0.5	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2
29/35	C63B_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	248	0.0	0.633	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3	279.3
30/26	C75B_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	257	0.0	0.766	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	290.8
31/17	C88B_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	263	0.0	0.883	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	299.5
32/8	B00M_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	306.2
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	276	0.116	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	314.1	314.1
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	282	0.233	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	321.1	321.1
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	291	0.366	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	332.6	332.6
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	300	0.5	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	340.5
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	308	0.633	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	348.2	348.2
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	317	0.766	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	353.0	353.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	323	0.883	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	356.3	356.3
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	359.8
41/655	M13R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	336	1.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	78.4	2.8
42/654	M25R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	342	1.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	77.7	5.9
43/653	M38R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	351	1.0	0.0	45.9	74.2	14.4	77.1	10.8	77.1	10.8
44/652	M50R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	360	1.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	77.1	15.9
45/651	M63R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	368	1.0	0.0	45.9	72.9	28.7	78.4	21.5	78.4	21.5
46/650	M75R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	377	1.0	0.0	45.9	71.4	35.3	80.3	26.1	80.3	26.1
47/649	M88R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	383	1.0	0.0	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5	82.1	29.5
48/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9	32.3
49/0	NW_000dd	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9	32.3
50/91	NW_013dd	0.25	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	360	1.0	0.125	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9
51/182	NW_025dd	0.375	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	360	1.0	0.25	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9
52/273	NW_038dd	0.5	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	360	1.0	0.375	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9
53/364	NW_050dd	0.625	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	360	1.0	0.5	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9
54/455	NW_063dd	0.75	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	360	1.0	0.625	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9
55/546	NW_075dd	0.875	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	360	1.0	0.75	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9
56/637	NW_088dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	360	1.0	0.875	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	83.9
57/728	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta



Eingabe: rgb/cmyk ->



C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y



HVC-Feld										rgb-Feld										LabCH-Feld										Hsb-Feld										rgb*Feld										LabCH*Feld																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG67/QG67.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

	HC ⁺ Fid	rgb ⁺ Fid	ict ⁺ Fid	hsa ⁺ Fid	rgb ⁺ Fid	LabCh ⁺ Fid	cmv1 ⁺ sep ⁺ Fid	hsa ⁺ Fid	rgb ⁺ Fid	LabCh ⁺ Fid
2423	ROYX_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2424	R18X_037_037ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	371	1.0	0.0
2425	R18X_037_037ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	371	1.0	0.0
2426	B6SK_037_037ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	348	1.0	0.0
2427	B6SK_037_037ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	348	1.0	0.0
2428	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2429	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2430	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2431	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2432	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2433	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2434	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2435	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2436	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2437	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2438	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2439	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2440	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2441	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2442	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2443	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2444	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2445	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2446	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2447	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2448	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2449	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2450	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2451	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2452	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2453	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2454	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2455	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2456	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2457	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2458	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2459	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2460	B30R_050_050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0
2461	B6SK_037_037ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2462	ROYX_037_037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	32.2	0.0	371	1.0	0.0
2463	ROYX_037_037ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	371	1.0	0.0
2464	ROYX_037_037ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2465	B6SK_062_062ad	0.375	0.25	0.375	0.0	35.8	0.0	330	1.0	0.0
2466	B6SK_062_062ad	0.375	0.25	0.375	0.0	32.2	0.0	330	1.0	0.0
2467	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2468	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2469	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2470	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2471	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2472	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2473	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2474	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2475	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2476	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2477	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2478	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2479	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2480	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2481	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2482	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2483	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2484	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2485	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2486	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2487	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2488	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2489	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2490	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2491	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2492	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2493	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2494	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2495	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2496	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2497	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2498	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2499	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2500	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2501	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2502	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2503	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2504	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2505	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2506	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2507	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2508	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2509	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2510	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2511	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2512	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2513	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2514	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2515	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2516	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2517	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2518	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2519	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2520	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2521	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2522	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2523	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2524	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2525	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2526	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2527	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2528	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2529	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2530	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2531	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2532	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2533	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0
2534	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	32.2	0.0	389	1.0	0.0
2535	B1KX_075_075ad	0.375	0.187	0.375	0.0	26.6	0.0	389	1.0	0.0


1000

1

297

$[*]_{\text{p}} = \text{Y75Gd}$

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0**_{dd}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG67/QG67LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 25/33

n	H1C*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4
406	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.114	37.6	44.3	23.4	48.1
407	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.239	37.7	45.6	17.4	48.8
408	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.385	37.8	47.2	9.5	48.1
409	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.51	37.8	48.6	3.9	48.7
410	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.625	37.9	49.5	-0.1	49.5
411	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.75	38.9	55.7	-8.7	55.9
412	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	0.875	39.2	61.1	-13.7	61.1
413	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	65.8
414	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.14	41.1	71.8	-13.7	71.8
415	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.25	43.8	76.4	-13.7	76.4
416	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.375	46.1	81.1	-13.7	81.1
417	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.5	48.6	85.4	-13.7	85.4
418	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.625	50.9	89.7	-13.7	89.7
419	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.75	53.2	93.9	-13.7	93.9
420	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	1.875	55.5	98.2	-13.7	98.2
421	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.0	57.8	102.4	-13.7	102.4
422	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.125	60.1	106.7	-13.7	106.7
423	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.25	62.4	110.9	-13.7	110.9
424	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.375	64.7	115.2	-13.7	115.2
425	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.5	67.0	119.4	-13.7	119.4
426	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.625	69.3	123.7	-13.7	123.7
427	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.75	71.6	127.9	-13.7	127.9
428	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	2.875	73.9	132.2	-13.7	132.2
429	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.0	76.2	136.4	-13.7	136.4
430	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.125	78.5	140.7	-13.7	140.7
431	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.25	80.8	144.9	-13.7	144.9
432	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.375	83.1	149.2	-13.7	149.2
433	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.5	85.4	153.4	-13.7	153.4
434	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.625	87.7	157.7	-13.7	157.7
435	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.75	90.0	161.9	-13.7	161.9
436	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	3.875	92.3	166.2	-13.7	166.2
437	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.0	94.6	170.4	-13.7	170.4
438	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.125	96.9	174.7	-13.7	174.7
439	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.25	99.2	178.9	-13.7	178.9
440	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.375	101.5	183.2	-13.7	183.2
441	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.5	103.8	187.4	-13.7	187.4
442	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.625	106.1	191.7	-13.7	191.7
443	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.75	108.4	195.9	-13.7	195.9
444	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	4.875	110.7	200.2	-13.7	200.2
445	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.0	113.0	204.4	-13.7	204.4
446	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.125	115.3	208.7	-13.7	208.7
447	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.25	117.6	212.9	-13.7	212.9
448	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.375	119.9	217.2	-13.7	217.2
449	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.5	122.2	221.4	-13.7	221.4
450	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.625	124.5	225.7	-13.7	225.7
451	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.75	126.8	229.9	-13.7	229.9
452	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	5.875	129.1	234.2	-13.7	234.2
453	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.0	131.4	238.4	-13.7	238.4
454	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.125	133.7	242.7	-13.7	242.7
455	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.25	136.0	246.9	-13.7	246.9
456	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.375	138.3	251.2	-13.7	251.2
457	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.5	140.6	255.4	-13.7	255.4
458	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.625	142.9	259.7	-13.7	259.7
459	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.75	145.2	263.9	-13.7	263.9
460	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	6.875	147.5	268.2	-13.7	268.2
461	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.0	149.8	272.4	-13.7	272.4
462	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.125	152.1	276.7	-13.7	276.7
463	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.25	154.4	280.9	-13.7	280.9
464	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.375	156.7	285.2	-13.7	285.2
465	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.5	159.0	289.4	-13.7	289.4
466	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.625	161.3	293.7	-13.7	293.7
467	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.75	163.6	297.9	-13.7	297.9
468	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	7.875	165.9	302.2	-13.7	302.2
469	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.0	168.2	306.4	-13.7	306.4
470	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.125	170.5	310.7	-13.7	310.7
471	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.25	172.8	314.9	-13.7	314.9
472	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.375	175.1	319.2	-13.7	319.2
473	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.5	177.4	323.4	-13.7	323.4
474	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.625	179.7	327.7	-13.7	327.7
475	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.75	182.0	331.9	-13.7	331.9
476	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	8.875	184.3	336.2	-13.7	336.2
477	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.0	186.6	340.4	-13.7	340.4
478	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.125	188.9	344.7	-13.7	344.7
479	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.25	191.2	348.9	-13.7	348.9
480	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.375	193.5	353.2	-13.7	353.2
481	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.5	195.8	357.4	-13.7	357.4
482	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.625	198.1	361.7	-13.7	361.7
483	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.75	200.4	365.9	-13.7	365.9
484	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	9.875	202.7	370.2	-13.7	370.2
485	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0	10.0	205.0	374.4	-13.7	374.4

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0**

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1032431-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)







n	H1C*Fid	rgb_Fid	lch_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn*Sep_Fid	cmyn*Sep_Fid	hsv_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	delta
486	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	32.3
487	R35Y_075_075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	28.5
488	R80Y_075_075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	23.2
489	R80Y_075_075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	21.1
490	B65R_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	17.1
491	B57R_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	15.9
492	B43R_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	8.9
493	B43R_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	7.7
494	B38R_100_100d	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	3.7
495	R15Y_075_075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
496	R00Y_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
497	R31Y_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
498	R81Y_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
499	B69R_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
500	B59R_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
501	B59R_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
502	B42R_087_075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
503	B36R_100_087d	0.75	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.125	35.9
504	R18Y_075_062d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
505	R18Y_075_062d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
506	R00Y_075_090d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
507	R26Y_075_090d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
508	R00Y_075_090d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
509	B61R_075_090d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
510	B30R_075_090d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
511	B34R_100_075d	0.75	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	35.9
512	B30Y_075_075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
513	B30Y_075_075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
514	R8Y_075_062d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
515	R23Y_075_090d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
516	R00Y_075_090d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
517	R18Y_075_090d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
518	B65R_075_090d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
519	B30R_087_090d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
520	B30R_087_090d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	35.9
521	R68Y_075_075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
522	R68Y_075_075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
523	R61Y_075_062d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
524	R50Y_075_050d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
525	R31Y_075_037d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
526	R00Y_075_025d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
527	R00Y_075_025d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
528	B50R_075_025d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
529	B34R_087_037d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
530	B23R_100_050d	0.75	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.5	35.9
531	R85Y_075_075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
532	R81Y_075_062d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
533	R76Y_075_050d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
534	R68Y_075_037d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
535	R00Y_075_025d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
536	R00Y_075_025d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
537	B50R_087_025d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
538	B13R_100_037d	0.75	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	35.9
539	Y00C_075_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
540	Y00C_075_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
541	Y00C_075_062d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
542	Y00C_075_050d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
543	Y00C_075_037d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
544	Y00C_075_025d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
545	Y00C_075_025d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
547	B00R_087_012d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
548	B00R_100_025d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
549	Y13C_087_087d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
550	Y18C_087_062d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
551	Y18C_087_062d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
552	Y23C_087_050d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
553	Y31C_087_037d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
554	Y50C_087_025d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
555	G00B_087_012d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
556	G00B_087_012d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
557	G73B_100_025d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
558	Y23C_100_087d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
559	Y26C_100_087d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
560	Y31G_100_075d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
561	Y38C_100_062d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
562	Y60C_100_050d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
563	Y68C_100_037d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
564	G00B_100_025d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
565	G25B_100_025d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9
566	G50B_100_025d	0.75	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	35.9

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG67/QG67L0FP.PDF> /PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>





Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0**

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0_{dd}**



n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	rgb*_Fid	hsa*_Fid	LabCH*Mid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
649	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
650	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
651	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
652	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
653	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
659	R35Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
660	R23Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
661	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
662	B70R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
663	B63R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
664	B56R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
665	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
669	R35Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
670	R18Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
672	B63R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
673	B56R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
674	B50R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
675	R35Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
676	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
677	R15Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
678	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
680	R11Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
681	B69R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
682	B62R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
683	B55R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
685	R41Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
692	B50R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
694	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
695	R30Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
696	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
700	B63R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
701	B50R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
702	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
703	R23Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
704	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
705	B50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
706	R50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
710	B50R_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
712	R85Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
713	R85Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
716	R85Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
717	R80Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
719	B50R_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
721	Y00C_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
722	Y00C_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
723	Y00C_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
724	Y00C_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
725	Y00C_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
726	Y00C_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
727	Y00C_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	32.3



Eingabe: rgb/cmyk - > rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE,*

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa_id	rgb*_id	LabCH*_id
891	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	89.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	83.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	77.0	0.0	0.0	330	1.0	46.1
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.562	70.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	64.6	0.0	0.0	330	1.0	46.1
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.312	58.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.875	0.187	52.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	46.1	0.0	0.0	330	1.0	46.1
900	COB_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	89.4	0.0	0.0	149	1.0	50.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	95.6
902	B50R_087.012ad	0.75	0.875	0.875	0.812	80.5	0.0	0.0	330	1.0	46.1
903	B50R_087.025ad	0.625	0.875	0.875	0.687	74.3	0.0	0.0	330	1.0	46.1
904	B50R_087.037ad	0.5	0.875	0.875	0.562	68.1	0.0	0.0	330	1.0	46.1
905	B50R_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.437	61.9	0.0	0.0	330	1.0	46.1
906	B50R_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.312	55.7	0.0	0.0	330	1.0	46.1
907	B50R_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.187	49.5	0.0	0.0	330	1.0	46.1
908	B50R_087.100ad	0.0	0.875	0.875	0.0	43.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1
909	COB_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	86.7	0.0	0.0	149	1.0	50.0
910	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	80.5	0.0	0.0	149	1.0	50.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
912	B50R_075.012ad	0.625	0.75	0.75	0.625	71.6	0.0	0.0	330	1.0	46.1
913	B50R_075.025ad	0.5	0.75	0.75	0.5	65.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1
914	B50R_075.037ad	0.375	0.75	0.75	0.375	59.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1
915	B50R_075.050ad	0.25	0.75	0.75	0.25	53.0	0.0	0.0	330	1.0	46.1
916	B50R_075.062ad	0.125	0.75	0.75	0.125	46.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1
917	B50R_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	40.6	0.0	0.0	330	1.0	46.1
918	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	80.5	0.0	0.0	149	1.0	50.0
919	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	72.8	0.0	0.0	149	1.0	50.0
920	COB_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	66.6	0.0	0.0	149	1.0	50.0
921	COB_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.312	60.4	0.0	0.0	149	1.0	50.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	62.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
923	B50R_062.025ad	0.5	0.625	0.625	0.562	56.7	0.0	0.0	330	1.0	46.1
924	B50R_062.037ad	0.375	0.625	0.625	0.437	50.5	0.0	0.0	330	1.0	46.1
925	B50R_062.050ad	0.25	0.625	0.625	0.312	44.3	0.0	0.0	330	1.0	46.1
926	B50R_062.062ad	0.125	0.625	0.625	0.187	38.1	0.0	0.0	330	1.0	46.1
927	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	72.8	0.0	0.0	149	1.0	50.0
928	COB_087.037ad	0.5	0.875	0.875	0.562	66.6	0.0	0.0	149	1.0	50.0
929	COB_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.437	60.4	0.0	0.0	149	1.0	50.0
930	COB_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.312	54.2	0.0	0.0	149	1.0	50.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
932	B50R_050.012ad	0.375	0.5	0.5	0.375	53.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1
933	B50R_050.025ad	0.25	0.5	0.5	0.25	47.6	0.0	0.0	330	1.0	46.1
934	B50R_050.037ad	0.125	0.5	0.5	0.125	41.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1
935	B50R_050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	35.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1
936	COB_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	66.6	0.0	0.0	149	1.0	50.0
937	COB_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.312	54.2	0.0	0.0	149	1.0	50.0
938	COB_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.187	48.0	0.0	0.0	149	1.0	50.0
939	COB_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.062	41.8	0.0	0.0	149	1.0	50.0
940	COB_087.100ad	0.0	0.875	0.875	0.0	35.2	0.0	0.0	149	1.0	50.0
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	54.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
942	B50R_037.012ad	0.25	0.375	0.375	0.25	48.0	0.0	0.0	330	1.0	46.1
943	B50R_037.025ad	0.125	0.375	0.375	0.125	41.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1
944	B50R_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	35.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1
945	COB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	0.25	61.4	0.0	0.0	149	1.0	50.0
946	COB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	50.0
947	COB_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.187	48.0	0.0	0.0	149	1.0	50.0
948	COB_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.062	41.8	0.0	0.0	149	1.0	50.0
949	COB_087.100ad	0.0	0.875	0.875	0.0	35.2	0.0	0.0	149	1.0	50.0
950	COB_037.012ad	0.25	0.375	0.375	0.25	48.0	0.0	0.0	149	1.0	50.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
952	B50R_025.012ad	0.125	0.25	0.25	0.125	36.0	0.0	0.0	330	1.0	46.1
953	B50R_025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	29.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1
954	COB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	0.875	55.7	0.0	0.0	149	1.0	50.0
955	COB_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.062	41.8	0.0	0.0	149	1.0	50.0
956	COB_087.100ad	0.0	0.875	0.875	0.0	35.2	0.0	0.0	149	1.0	50.0
957	COB_062.050ad	0.125	0.625	0.625	0.062	38.1	0.0	0.0	149	1.0	50.0
958	COB_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	31.9	0.0	0.0	149	1.0	50.0
959	COB_037.025ad	0.125	0.375	0.375	0.125	41.8	0.0	0.0	149	1.0	50.0
960	COB_037.050ad	0.0	0.375	0.375	0.0	35.2	0.0	0.0	149	1.0	50.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	36.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
962	B50R_012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	29.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1
963	COB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	50.0
964	COB_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	35.2	0.0	0.0	149	1.0	50.0
965	COB_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	31.9	0.0	0.0	149	1.0	50.0
966	COB_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	25.7	0.0	0.0	149	1.0	50.0
967	COB_050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	22.5	0.0	0.0	149	1.0	50.0
968	COB_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	18.7	0.0	0.0	149	1.0	50.0
969	COB_025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	15.5	0.0	0.0	149	1.0	50.0
970	COB_012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	12.3	0.0	0.0	149	1.0	50.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

n	H* ₃₁ -Fid	rgb ₃₁ -Fid	rgb ₃₂ -Fid	rgb ₃₃ -Fid	LabCH ₃₁ -Fid	cmy0 ^{sep} -Fid	h ₃₁ -id	rgb ³¹ -id	LabCH ³¹ -id
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
973	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
982	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
991	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1000	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1009	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
1010	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
1011	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
1012	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
1013	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
1014	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
1015	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1018	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
1019	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
1020	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
1021	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
1022	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
1023	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
1024	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1027	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
1028	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
1029	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
1030	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
1031	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
1032	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
1033	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1036	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
1037	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
1038	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
1039	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
1040	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
1041	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
1042	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	956
1045	NW_0125ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	956
1046	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	956
1047	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	956
1048	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	956
1049	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	956
1050	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	956
1051	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	956
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	956

