

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_ = Y75G_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 57 -48 45 66 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$




%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$ <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0NA.TXT> /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 6/33Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-003531-L0 QG670-70

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: $H^*_d=Y75G_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

0-003531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab _d	Lab _s	Lab _e	rgb* _{dd64M}					LAB* _{dd64M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}					rgb* _{dd}				rgb* _{ds}				rgb* _{de}			
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25										
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33										
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42										
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49										
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58										
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66										
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75										
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83										
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92										
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100										
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-32.1	72.7	77.3	109										
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117										
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127										
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135										
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144										
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152										
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162										
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168										
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175										
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.7	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182										
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189										
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195										
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

0-003831-L0

QG670-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75G_d
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

0-003831-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7

0-003931-L0 QG670-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach cmy0_d

0-003931-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	86
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	87
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	87
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	88
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	89
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	91
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	91
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	92
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	92
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	96
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	96
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	97
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	97
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	97
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	98
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	98
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	99
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	99
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	100
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	100
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	101
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	101
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	101
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	102
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	103
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	104
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	104
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	105
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	106
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	108
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	108
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	109
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	110
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	111
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	112
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	113
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	114

0-0031031-L0 QG670-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach cmy0_d

0-0031031-F0 C M Y O L V

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_g$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$															Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_g$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* de361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.25	51.0	0.0	1.0	0.

0-0031231-L0 QG670-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-0031231-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$										Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$										Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0			
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0			
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2 -40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0			
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6 -40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0			
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9 -40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0			
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2 -40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0			
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5 -40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0			
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9 -40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0			
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2 -40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0			
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6 -40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0			
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9 -40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0			
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0			
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0			
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0			
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6 -40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0			
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270	B_s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2 -40.6 40.7	271	B_e	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9 -40.5 40.7	272	0.017	0.0 1.0			
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6 -40.5 40.7	273	0.033	0.0 1.0			
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3 -40.5 40.7	274	0.05	0.0 1.0			
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9 -40.4 40.7	275	0.067	0.0 1.0			
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6 -40.3 40.7	276	0.083	0.0 1.0			
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3 -40.3 40.7	277	0.1	0.0 1.0			
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9 -40.2 40.7	278	0.117	0.0 1.0			
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6 -40.2 40.8	279	0.133	0.0 1.0			
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3 -40.2 41.0	280	0.15	0.0 1.0			
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0 -40.3 41.2	281	0.167	0.0 1.0			
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7 -40.3 41.3	282	0.183	0.0 1.0			
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4 -40.3 41.5	283	0.2	0.0 1.0			
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1 -40.3 41.7	284	0.217	0.0 1.0			
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.233	0.0 1.0			
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6 -40.3 42.0	285	0.25	0.0 1.0			
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3 -40.3 42.2	286	0.267	0.0 1.0			
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0 -40.2 42.4	287	0.283	0.0 1.0			
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7 -40.2 42.5	288	0.3	0.0 1.0			
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4 -40.1 42.7	289	0.317	0.0 1.0			
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2 -40.2 43.1	290	0.333	0.0 1.0			
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0 -40.3 43.4	291	0.35	0.0 1.0			
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3 -40.3 43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8 -40.3 43.8	292	0.367	0.0 1.0			
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2 -40.3 43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6 -40.3 44.1	293	0.383	0.0 1.0			
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0 -40.3 44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4 -40.4 44.5	294	0.4	0.0 1.0			
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9 -40.4													

0-0031431-L0 QG670-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 15/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	M_s 330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	M_e 328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491	0.0									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/QG67/QG67.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

0-0031631-L0	QG670-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

nf	HfC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_d	rgb_d	LabCH*Nd	rgb_Nd	LabCH*Nd	rgb_Nd
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	1.0	0.5	377	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7	37.7
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	44.1	44.1
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	56.3
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	1.0	0.5	68	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1	79.1
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	83.6	4.7	84.8	84.8	84.8	84.8
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4	92.4
8/720	Y00C_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.878	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	96.1	96.1
9/639	Y13C_100_100d	0.875	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	98.6
10/558	Y25C_100_100d	0.75	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	101.4
11/477	Y38C_100_100d	0.625	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2	107.2
12/396	Y50C_100_100d	0.5	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0
13/315	Y63C_100_100d	0.375	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	65.2	-35.6	58.3	68.6	122.3	122.3
14/234	Y75C_100_100d	0.25	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.4	57.8	68.2	135.3	135.3
15/153	Y88C_100_100d	0.125	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	54.7	66.6	145.1	145.1
16/72	G00C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4	160.4
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	166.8
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1	176.1
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-6.0	49.3	188.3	188.3
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	204.1
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	216.7	216.7
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	229.0
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.568	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	238.4
25/81	C13B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	1.0	0.883	54.3	-21.1	-41.3	46.4	242.6	242.6
26/62	C25B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	1.0	0.766	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4	248.4
27/63	C38B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	1.0	0.633	46.8	-9.9	-40.8	41.9	256.4	256.4
28/44	C50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.5	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2
29/35	C63B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	1.0	0.366	37.0	6.1	-40.2	40.8	279.3	279.3
30/26	C75B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.0	0.233	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	290.8
31/17	C88B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	1.0	0.116	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	299.5
32/8	B00M_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2
33/89	B13M_100_100d	0.125	1.0	1.0	0.5	277	0.116	1.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	314.1
34/170	B25M_100_100d	0.25	1.0	1.0	0.5	284	0.233	1.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	321.1
35/251	B38M_100_100d	0.375	1.0	1.0	0.5	292	0.366	1.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	332.6
36/332	B50M_100_100d	0.5	1.0	1.0	0.5	300	0.5	1.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5
37/413	B63M_100_100d	0.625	1.0	1.0	0.5	308	0.633	1.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	348.2
38/494	B75M_100_100d	0.75	1.0	1.0	0.5	316	0.766	1.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	353.0
39/575	B88M_100_100d	0.875	1.0	1.0	0.5	323	0.883	1.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	356.3
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	2.8
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	5.9
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8	10.8
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	15.9
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5	21.5
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1	26.1
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5	29.5
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013d	0.125	0.0	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025d	0.25	0.0	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038d	0.375	0.0	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050d	0.5	0.0	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063d	0.625	0.0	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075d	0.75	0.0	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088d	0.875	0.0	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 4.0

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 23/33

n	HFC-F _{td}	h ₂ -F _{td}	rgb-F _{td}	lct-F _{td}	h ₂ -Ch-F _{td}	rgb-Ch-F _{td}	lct-Ch-F _{td}	DE*F _{td}	h ₂ -d _{td}	rgb-N _{td}	lct-N _{td}
243	R00Y_037_0374	0.375 0.0 0.187 390	0.375 0.0 0.187 390	0.375 0.0 0.187 390	0.375 0.0 0.187 390	0.375 0.0 0.187 390	0.375 0.0 0.187 390	9.6 379	17.7 40.3	26.1 36.2	31.7 36.2
244	R18Y_037_0374	0.375 0.0 0.125 375	0.375 0.0 0.118 382	0.375 0.0 0.118 382	0.375 0.0 0.118 382	0.375 0.0 0.118 382	0.375 0.0 0.118 382	9.6 381	17.7 39.0	26.1 36.2	31.7 36.2
245	B65R_037_0374	0.375 0.0 0.235 425	0.375 0.0 0.256 324	0.375 0.0 0.256 324	0.375 0.0 0.256 324	0.375 0.0 0.256 324	0.375 0.0 0.256 324	10.5 330	39.9 43.0	35.5 38.5	39.9 43.0
246	B50R_037_0374	0.375 0.0 0.375 450	0.375 0.0 0.375 450	0.375 0.0 0.375 450	0.375 0.0 0.375 450	0.375 0.0 0.375 450	0.375 0.0 0.375 450	10.5 330	39.9 43.0	35.5 38.5	39.9 43.0
247	B38R_050_0504	0.375 0.0 0.5 0.25	0.375 0.0 0.385 0.0	0.375 0.0 0.385 0.0	0.375 0.0 0.385 0.0	0.375 0.0 0.385 0.0	0.375 0.0 0.385 0.0	7.3 317	-3.3 43.0	35.5 38.5	39.9 43.0
248	B30R_062_0624	0.375 0.0 0.625 0.125	0.375 0.0 0.625 0.125	0.375 0.0 0.625 0.125	0.375 0.0 0.625 0.125	0.375 0.0 0.625 0.125	0.375 0.0 0.625 0.125	7.3 317	-3.3 43.0	35.5 38.5	39.9 43.0
249	B25R_075_0754	0.375 0.0 0.75 0.375	0.375 0.0 0.75 0.375	0.375 0.0 0.75 0.375	0.375 0.0 0.75 0.375	0.375 0.0 0.75 0.375	0.375 0.0 0.75 0.375	7.3 317	-3.3 43.0	35.5 38.5	39.9 43.0
250	B20R_087_0874	0.375 0.0 0.875 0.375	0.375 0.0 0.875 0.375	0.375 0.0 0.875 0.375	0.375 0.0 0.875 0.375	0.375 0.0 0.875 0.375	0.375 0.0 0.875 0.375	7.3 317	-3.3 43.0	35.5 38.5	39.9 43.0
251	B18R_100_1004	0.375 0.0 1.0 1.0	0.375 0.0 1.0 1.0	0.375 0.0 1.0 1.0	0.375 0.0 1.0 1.0	0.375 0.0 1.0 1.0	0.375 0.0 1.0 1.0	7.3 317	-3.3 43.0	35.5 38.5	39.9 43.0
252	R31Y_037_0374	0.375 0.125 0.0	0.375 0.118 0.0	0.375 0.118 0.0	0.375 0.118 0.0	0.375 0.118 0.0	0.375 0.118 0.0	10.9 48	35.2 37.3	37.3 37.3	37.3 37.3
253	R00Y_037_0254	0.375 0.125 0.125	0.375 0.124 0.124	0.375 0.124 0.124	0.375 0.124 0.124	0.375 0.124 0.124	0.375 0.124 0.124	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
254	R00Y_037_0254	0.375 0.125 0.25	0.375 0.124 0.25	0.375 0.124 0.25	0.375 0.124 0.25	0.375 0.124 0.25	0.375 0.124 0.25	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
255	B50R_037_0254	0.375 0.125 0.375	0.375 0.124 0.375	0.375 0.124 0.375	0.375 0.124 0.375	0.375 0.124 0.375	0.375 0.124 0.375	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
256	B34R_050_0374	0.375 0.125 0.5	0.375 0.124 0.5	0.375 0.124 0.5	0.375 0.124 0.5	0.375 0.124 0.5	0.375 0.124 0.5	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
257	B25R_062_0504	0.375 0.125 0.625	0.375 0.124 0.625	0.375 0.124 0.625	0.375 0.124 0.625	0.375 0.124 0.625	0.375 0.124 0.625	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
258	B19R_075_0504	0.375 0.125 0.75	0.375 0.124 0.75	0.375 0.124 0.75	0.375 0.124 0.75	0.375 0.124 0.75	0.375 0.124 0.75	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
259	B15R_087_0504	0.375 0.125 0.875	0.375 0.124 0.875	0.375 0.124 0.875	0.375 0.124 0.875	0.375 0.124 0.875	0.375 0.124 0.875	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
260	B13R_100_0874	0.375 0.125 1.0	0.375 0.124 1.0	0.375 0.124 1.0	0.375 0.124 1.0	0.375 0.124 1.0	0.375 0.124 1.0	12.4 369	16.7 31.6	30.6 12.4	369 16.7
261	R60Y_037_0374	0.375 0.25 0.0	0.375 0.256 0.0	0.375 0.256 0.0	0.375 0.256 0.0	0.375 0.256 0.0	0.375 0.256 0.0	30.1 30.4	27.7 31.9	59.7 12.6	71 11.0
262	R00Y_037_0254	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.124	0.375 0.25 0.124	0.375 0.25 0.124	0.375 0.25 0.124	0.375 0.25 0.124	39.9 17.1	21.7 27.7	51.6 11.5	59 68.6
263	R00Y_037_0254	0.375 0.25 0.25	0.375 0.249 0.249	0.375 0.249 0.249	0.375 0.249 0.249	0.375 0.249 0.249	0.375 0.249 0.249	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
264	B50R_037_0124	0.375 0.25 0.375	0.375 0.249 0.375	0.375 0.249 0.375	0.375 0.249 0.375	0.375 0.249 0.375	0.375 0.249 0.375	40.7 19.7	8.1 21.3	22.2 13.3	330 1.0
265	B25R_050_0374	0.375 0.25 0.5	0.375 0.249 0.5	0.375 0.249 0.5	0.375 0.249 0.5	0.375 0.249 0.5	0.375 0.249 0.5	41.6 22.1	-0.1 22.1	35.9 9.9	311 0.0
266	B19R_062_0374	0.375 0.25 0.625	0.375 0.249 0.625	0.375 0.249 0.625	0.375 0.249 0.625	0.375 0.249 0.625	0.375 0.249 0.625	41.6 22.1	-0.1 22.1	35.9 9.9	311 0.0
267	B11R_075_0504	0.375 0.25 0.75	0.375 0.249 0.75	0.375 0.249 0.75	0.375 0.249 0.75	0.375 0.249 0.75	0.375 0.249 0.75	41.6 22.1	-0.1 22.1	35.9 9.9	311 0.0
268	B08R_087_0624	0.375 0.25 0.875	0.375 0.249 0.875	0.375 0.249 0.875	0.375 0.249 0.875	0.375 0.249 0.875	0.375 0.249 0.875	41.6 22.1	-0.1 22.1	35.9 9.9	311 0.0
269	B07R_100_0754	0.375 0.25 1.0	0.375 0.249 1.0	0.375 0.249 1.0	0.375 0.249 1.0	0.375 0.249 1.0	0.375 0.249 1.0	41.6 22.1	-0.1 22.1	35.9 9.9	311 0.0
270	Y00G_037_0374	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.0	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
271	Y00G_037_0124	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.124	0.375 0.375 0.124	0.375 0.375 0.124	0.375 0.375 0.124	0.375 0.375 0.124	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
272	Y00G_037_0124	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.25	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
273	B06R_037_0124	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
274	B06R_062_0504	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.5	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
275	B06R_062_0504	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.625	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
276	B06R_075_0374	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.75	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
277	B06R_075_0374	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.875	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
278	B06R_100_0624	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
279	Y23G_050_0504	0.375 0.5 0.0	0.375 0.5 0.0	0.375 0.5 0.0	0.375 0.5 0.0	0.375 0.5 0.0	0.375 0.5 0.0	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
280	Y23G_050_0504	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	0.375 0.5 0.125	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
281	Y50G_050_0504	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	0.375 0.5 0.25	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
282	G00B_050_0124	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
283	G00B_050_0124	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
284	G50B_062_0504	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	0.375 0.5 0.625	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
285	G84B_075_0374	0.375 0.5 0.75	0.375 0.5 0.75	0.375 0.5 0.75	0.375 0.5 0.75	0.375 0.5 0.75	0.375 0.5 0.75	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
286	G84B_075_0374	0.375 0.5 0.875	0.375 0.5 0.875	0.375 0.5 0.875	0.375 0.5 0.875	0.375 0.5 0.875	0.375 0.5 0.875	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
287	G00B_087_0504	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	0.375 0.5 1.0	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
288	Y38G_062_0624	0.375 0.625 0.0	0.375 0.625 0.0	0.375 0.625 0.0	0.375 0.625 0.0	0.375 0.625 0.0	0.375 0.625 0.0	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
289	Y50G_062_0624	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.125	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
290	Y60G_062_0504	0.375 0.625 0.25	0.375 0.625 0.25	0.375 0.625 0.25	0.375 0.625 0.25	0.375 0.625 0.25	0.375 0.625 0.25	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
291	G00B_062_0254	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
292	G25B_062_0254	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.5	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
293	G50B_062_0254	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
294	G50B_062_0254	0.375 0.625 0.75	0.375 0.625 0.75	0.375 0.625 0.75	0.375 0.625 0.75	0.375 0.625 0.75	0.375 0.625 0.75	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
295	G50B_075_0374	0.375 0.625 0.875	0.375 0.625 0.875	0.375 0.625 0.875	0.375 0.625 0.875	0.375 0.625 0.875	0.375 0.625 0.875	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
296	G00B_100_0624	0.375 0.625 1.0	0.375 0.625 1.0	0.375 0.625 1.0	0.375 0.625 1.0	0.375 0.625 1.0	0.375 0.625 1.0	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
297	Y50G_075_0504	0.375 0.75 0.0	0.375 0.75 0.0	0.375 0.75 0.0	0.375 0.75 0.0	0.375 0.75 0.0	0.375 0.75 0.0	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
298	Y61G_075_0624	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.125	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
299	Y61G_075_0624	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	0.375 0.75 0.25	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
300	G00B_075_0374	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	44.8 9.9	18.7 18.7	39.3 13.4	389 1.0
301	G15B_075_0374	0.375 0									

0-0032231-E0

JC-670-7N Seite 23/33-E

1880

Eingabe: `rgb/cmyk` -> `rgb`
Ausgabe: Transfer nach `cmv0`

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd

Farben und Farbabstände ΔE^* ,


X7

C

1

27

8/1



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG67/QG67L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33

n	H1C*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	90.7	-3.1	0.0	0.0	90.7
731	G50B_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	85.9	-10.3	0.0	0.0	85.9
732	G50B_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	81.0	-15.5	0.0	0.0	81.0
733	G50B_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	76.2	-20.7	0.0	0.0	76.2
734	G50B_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	71.3	-25.9	0.0	0.0	71.3
735	G50B_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	66.5	-31.1	0.0	0.0	66.5
736	G50B_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	61.6	-36.3	0.0	0.0	61.6
737	G50B_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	56.8	-41.5	0.0	0.0	56.8
738	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	89.3	8.8	0.0	0.0	89.3
739	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	84.5	14.0	0.0	0.0	84.5
740	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	79.7	19.2	0.0	0.0	79.7
741	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	74.9	24.4	0.0	0.0	74.9
742	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	70.1	29.6	0.0	0.0	70.1
743	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	65.3	34.8	0.0	0.0	65.3
744	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	60.5	40.0	0.0	0.0	60.5
745	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	55.7	45.2	0.0	0.0	55.7
746	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	50.9	50.4	0.0	0.0	50.9
747	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	46.1	55.6	0.0	0.0	46.1
748	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	41.3	60.8	0.0	0.0	41.3
749	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	36.5	66.0	0.0	0.0	36.5
750	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	31.7	71.2	0.0	0.0	31.7
751	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	26.9	76.4	0.0	0.0	26.9
752	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	22.1	81.6	0.0	0.0	22.1
753	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	17.3	86.8	0.0	0.0	17.3
754	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	12.5	92.0	0.0	0.0	12.5
755	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	7.7	97.2	0.0	0.0	7.7
756	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	2.9	102.4	0.0	0.0	2.9
757	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	1.0	107.6	0.0	0.0	1.0
758	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	112.8	0.0	0.0	0.0
759	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	118.0	0.0	0.0	0.0
760	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	123.2	0.0	0.0	0.0
761	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	128.4	0.0	0.0	0.0
762	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	133.6	0.0	0.0	0.0
763	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	138.8	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	144.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	149.2	0.0	0.0	0.0
766	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	154.4	0.0	0.0	0.0
767	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	159.6	0.0	0.0	0.0
768	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	164.8	0.0	0.0	0.0
769	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	170.0	0.0	0.0	0.0
770	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	175.2	0.0	0.0	0.0
771	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	180.4	0.0	0.0	0.0
772	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	185.6	0.0	0.0	0.0
773	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	190.8	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	196.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	201.2	0.0	0.0	0.0
776	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	206.4	0.0	0.0	0.0
777	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	211.6	0.0	0.0	0.0
778	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	216.8	0.0	0.0	0.0
779	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	222.0	0.0	0.0	0.0
780	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	227.2	0.0	0.0	0.0
781	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	232.4	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	237.6	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	242.8	0.0	0.0	0.0
784	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	248.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	253.2	0.0	0.0	0.0
786	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	258.4	0.0	0.0	0.0
787	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	263.6	0.0	0.0	0.0
788	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	268.8	0.0	0.0	0.0
789	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	274.0	0.0	0.0	0.0
790	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	279.2	0.0	0.0	0.0
791	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	284.4	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	289.6	0.0	0.0	0.0
793	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	294.8	0.0	0.0	0.0
794	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	305.2	0.0	0.0	0.0
796	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	310.4	0.0	0.0	0.0
797	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	315.6	0.0	0.0	0.0
798	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	320.8	0.0	0.0	0.0
799	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	326.0	0.0	0.0	0.0
800	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	331.2	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	336.4	0.0	0.0	0.0
802	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	341.6	0.0	0.0	0.0
803	ROY_100.037d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	346.8	0.0	0.0	0.0
804	ROY_100.057d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	352.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_100.087d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	357.2	0.0	0.0	0.0
806	ROY_100.100d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	362.4	0.0	0.0	0.0
807	ROY_100.075d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	367.6	0.0	0.0	0.0
808	ROY_100.050d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	372.8	0.0	0.0	0.0
809	ROY_100.025d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	378.0	0.0	0.0	0.0
810	ROY_100.012d	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	0.0	383.2	0.0	0.0	0.0

Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0d*

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0032831-F0

QC6700-7N, Seite 29/33-F



TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

	n	HIC*Fd	rgb_Fd	lcr_Fd	ha_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	ha_n,d	rgb**Md	LabCh**Md									
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	114.3	0.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.0	0.7	-0.9	1.1	308.5	1.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	0.6	5.5	6.7	6.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	3.4	9.0	22.4	10.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	360	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	30.2	13.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	360	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	8.7	12.4	44.7	14.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	360	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.9	13.7	40.4	15.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	360	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.4	49.7	14.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	360	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	13.3	48.4	14.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	360	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.8	51.6	12.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	360	0.6	0.6	0.6	63.6	6.0	9.2	11.0	56.7	11.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.3	5.2	8.3	9.8	57.5	10.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.5	4.8	6.5	8.1	53.5	8.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	360	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	5.9	62.0	5.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.1	118.4	0.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	23.3	1.3	-2.4	2.8	299.2	2.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_006d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	25.2	5.5	0.0	0.0	138.7	0.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1074	R00Y_100_100d	1.0	1.0	1.0	390	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.0	138.7	0.7	369	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1075	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	369	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1076	B00G_100_100d	0.0	1.0	1.0	90	1.0	1.0	1.0	56.4	-25.2	-41.8	48.8	236.9	0.5	210	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1077	E00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	90	0.0	1.0	1.0	97.5	-10.0	95.1	95.7	366.0	0.4	90	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1078	B50R_100_100d	0.0	0.0	1.0	150	0.0	1.0	1.0	49.2	26.8	26.1	29.9	366.0	0.5	210	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	1.0	45.8	79.2	-0.2	79.2	359.8	0.3	330	1.0	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0

delta E** = 5.6

48.7 44.8 41.5 36.8 25.5 20.2 15.5 9.5 4.4 0.0

QG670-7N, Seite 33/33-F

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H*d=Y75Gd

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
 Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

0-0033731-F0

A

1

Y

M

[]

[illegible]

--	--	--

1

-Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

