

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_{-} = Y00G_{-}$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_{-} = Y00G_{-}$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_{-} = Y00G_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = Y00G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d = Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = Y00G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 87 -10 95 96 96

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o


colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = Y00G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = Y00G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d = Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)



TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazzione
F: 3D-linearizzazzione QI37/QI37LI30FA.DAT nel file (F), pagina 6/33

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H_d^* = Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmy0^*_{dd}$

QI370-72

4-103531-L0

4-103531-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.0	0.0
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.0	0.0
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.0	0.0
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.0	0.0
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.0	0.0
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.0	0.0
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.0	0.0
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	0.0	0.0
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.0	44.0	249.3	0.0	0.75	1.0
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0.0	0.0

4-103731-L0

QI370-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-103731-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$x=LabCh$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

4-103831-L0

QI370-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-103831-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0					
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0					
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0					
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0					
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0					
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0					
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0					
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0					
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0					
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0					
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0					
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0					
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0					
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0					
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0					
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0					
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0					
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0					
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0					
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0					
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0					
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0					
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0					
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0					
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0					
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0					
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0					
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0					
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0					
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0					
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0					
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0					
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0					
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0					
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0					
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0					
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0					
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0					
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0					
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0					
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0					
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0					
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0					
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0					
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0					

4-103931-L0 QI370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$		$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}		$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{ds361Mi}$		$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{dd361Mi}$		$rgb^*_{de361Mi}$		$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{dd361Mi}$		rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0				
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0				
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0				
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0				
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0				
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0				
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0				
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0				
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0				
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0				
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0				
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0				
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0				
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0				
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0				
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	Y_d	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y_s	1.0	1.0	0.0			
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2		1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0				
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5		1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0				
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7		1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0				
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0		1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0				
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2		1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0				
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5		1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0				
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7		0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0				
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0		0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0				
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3		0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0				
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7		0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0				
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0		0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0				
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3		0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0				
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7		0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0				
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0		0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0				
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3		0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0				
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6		0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0				
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8		0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0				
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0		0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0				
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2		0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0				
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4		0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0				
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6		0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0				
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8		0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0				
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0		0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0				
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1		0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0				
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2		0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0				
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3		0.467	1.0	0.0	69.3	-31.3	64.4	71.7	116	0.567	1.0	0.0				
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5		0.45	1.0	0.0	68.7	-32.2	63.3	71.0	117	0.55	1.0	0.0				
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6		0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.2	70.4	118	0.533	1.0	0.0				
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7		0.416	1.0	0.0	67.3	-33.7	61.1	69.8	119	0.517	1.0	0.0				
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8		0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₆ GBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₆ GBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0						
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0						
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0						
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0						
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0						
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0						
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0						
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0						
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0						
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0						
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0						
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0						
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0						
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0						
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0						
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0						
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0						
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0						
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0						
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0						
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0						
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0						
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0						
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0						
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0						
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0						
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0						
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0						
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0						
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0						
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0						
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0						
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0						
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0						
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0						
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012						
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035						
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059						
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083						
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107						
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129						
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147						
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165						
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2						
											G_s 0.0	1.0	0.0						
											0.0	1.0	0.017						
											0.0	1.0	0.033						
											0.0	1.0	0.05						
											0.0	1.0	0.067						
											0.0	1.0	0.083						
											0.0	1.0	0.1						
											0.0	1.0	0.117						
											0.0	1.0	0.133						
											0.0	1.0	0.15						
											0.0	1.0	0.167						
											0.0	1.0	0.183						
											0.0	1.0	0.2						
											0.0	1.0	0.217						
											0.0	1.0	0.233						
											0.0	1.0	0.25						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	168	165	0.0	1.0	0.25	51.2	167
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	168	166	0.0	1.0	0.267	51.3	168
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	170	167	0.0	1.0	0.283	51.4	170
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	171	168	0.0	1.0	0.3	51.5	171
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	172	169	0.0	1.0	0.317	51.6	172
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	173	170	0.0	1.0	0.333	51.7	173
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	174	171	0.0	1.0	0.35	51.8	174
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	176	172	0.0	1.0	0.367	51.9	176
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	177	173	0.0	1.0	0.383	52.0	177
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	179	174	0.0	1.0	0.4	52.2	179
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	180	175	0.0	1.0	0.417	52.3	180
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	182	176	0.0	1.0	0.433	52.4	182
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	184	177	0.0	1.0	0.45	52.6	184
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	185	178	0.0	1.0	0.467	52.7	185
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	187	179	0.0	1.0	0.483	52.8	187
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	189	180	0.0	1.0	0.5	52.9	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	191	181	0.0	1.0	0.517	53.1	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	193	182	0.0	1.0	0.533	53.2	193
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	194	183	0.0	1.0	0.55	53.4	194
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	196	184	0.0	1.0	0.567	53.5	196
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	198	185	0.0	1.0	0.583	53.6	198
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	200	186	0.0	1.0	0.6	53.8	200
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	202	187	0.0	1.0	0.617	53.9	202
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	204	188	0.0	1.0	0.633	54.1	204
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	206	189	0.0	1.0	0.65	54.2	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	207	190	0.0	1.0	0.667	54.3	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	209	191	0.0	1.0	0.683	54.5	209
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	211	192	0.0	1.0	0.7	54.6	211
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	213	193	0.0	1.0	0.717	54.7	213
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	215	194	0.0	1.0	0.733	54.9	215
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	217	195	0.0	1.0	0.75	55.0	217
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	218	196	0.0	1.0	0.767	55.1	218
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	220	197	0.0	1.0	0.783	55.2	220
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	221	198	0.0	1.0	0.8	55.3	221
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	223	199	0.0	1.0	0.817	55.4	223
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	224	200	0.0	1.0	0.833	55.6	224
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	226	201	0.0	1.0	0.85	55.7	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	227	202	0.0	1.0	0.867	55.8	227
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	229	203	0.0	1.0	0.883	55.9	229
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	230	204	0.0	1.0	0.9	56.0	230
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	231	205	0.0	1.0	0.917	56.1	231
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	233	206	0.0	1.0	0.933	56.3	233
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	234	207	0.0	1.0	0.95	56.4	234
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	235	208	0.0	1.0	0.967	56.5	235
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	237	209	0.0	1.0	0.983	56.6	237
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	238	210	0.0	1.0	1.0	56.8	238

4-1031231-L0 QI370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.1	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.0	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242																																					

[illegible]

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8	341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4	342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7	302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8	302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0	343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7	344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9	304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8	303	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3	345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4	305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4	304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0	346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0	306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9	305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6	347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2	307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2	306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2	348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3	308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3	307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9	348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5	309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4	308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5	349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6	310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6	309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1	350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8	311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7	310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7	350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9	312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8	311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4	351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0	313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0	312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0	351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2	314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1	313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6	352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3	315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2	314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1	353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6	316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4	315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6	353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8	317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7	316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1	353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1	318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9	317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6	354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4	319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1	318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1	354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6	320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6	355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1	355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1	322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6	356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1	321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1	356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0	324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6	357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4	325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9	323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2	357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8	326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3	324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7	358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3	327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7	325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2	358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7	328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1	326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7	359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6	327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3	359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6	M_s 330 1.0 0.0 1.0	M_e 328 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0	328 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1	360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4	329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0	360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5	332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8	330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9	361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9	333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2	331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8	361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4	334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6	332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6	361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0	335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0	333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5	362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6	336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6	334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4	362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1	337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1	335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3	363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7	338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7	336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2	363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3	339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2	337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1	364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9	340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8	338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0	364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5	341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3	339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9	365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1	342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8	339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8	365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8	343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4	340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7	365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4	344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0	341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6	366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1	345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7	342	1.0 0.0 0.75

4-1031531-L0 QI370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmy0^*_{dd}$

4-1031531-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₆ GBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₆ GBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096

4-1031631-L0 QI370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI37/QI37L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI37/QI37L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33											
n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	rgb*Mid	hsaMid	LabCH*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.5	44	53.0	53.4	54.8	76.5	54.8	76.5
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.5	60	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.5	76	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0	87.0
4/720	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	90	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.0	96.0
5/738	Y25C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	104	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	101.4
6/756	Y50C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	120	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0
7/774	Y75C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	136	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5	136.5
8/792	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.5	150	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5
9/792	G25B_100_100ad	0.0	0.0	0.5	150	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5
10/792	G50B_100_100ad	0.0	0.0	0.5	180	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3
11/804	G75B_100_100ad	0.0	0.0	0.5	210	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4
12/844	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.5	240	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2
13/8	B25R_100_100ad	0.0	0.0	0.5	270	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2
14/332	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.5	300	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5
15/652	B75R_100_100ad	0.0	0.0	0.5	330	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8
16/652	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.5	360	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	15.9
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
18/688	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
19/706	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
20/724	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
21/624	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
22/400	Y25C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
23/400	Y50C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
24/400	Y75C_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
25/692	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	83.9
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.75	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
29/542	Y00C_075_050ad	0.75	0.25	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
30/380	Y50C_075_050ad	0.75	0.25	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
34/510	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	390	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.0	0.5	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.5	0.0	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.0	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	390	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_080ad	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/66	NW_095ad	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI37; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

QI370-7N, 19/33-F

4-1031831-F0


4-1031831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI37/QI37L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	delta
81	B00Y.012.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
82	B00Y.012.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
83	B25R.025.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
84	B15K.037.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
85	B11K.050.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
86	B09K.062.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
87	B07K.075.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
88	B06K.087.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
89	B05K.100.100Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
90	Y00C.012.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
91	NW.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
92	B00K.025.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
93	B00K.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
94	B00K.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
95	B00K.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
96	B00K.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
97	B00K.087.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
98	B00K.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
99	Y00C.025.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
100	G00B.025.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
101	G00B.037.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
102	G75B.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
103	G48B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
104	G08B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
105	G08B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
106	G08B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
107	G38B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
108	Y86C.037.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
109	G00B.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
110	G58B.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
111	G58B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
112	G75B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
113	G75B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
114	G84B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
115	G84B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
116	G86B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
117	Y76C.050.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
118	G08B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
119	G15B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
120	G34B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
121	G50B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
122	G61B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
123	G69B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
124	G73B.087.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
125	G79B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
126	Y81C.062.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
127	G08B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
128	G11B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
129	G25B.062.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
130	G38B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
131	G50B.062.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
132	G58B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
133	G58B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
134	Y85C.075.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
135	Y85C.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
136	G08B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
137	G08B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
138	G08B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
139	G08B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
140	G08B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
141	G57B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
142	G57B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
143	G83B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
144	Y86C.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
145	G07B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
146	G07B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
147	G15B.087.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
148	G25B.087.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
149	G42B.087.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
150	G50B.087.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
151	G58B.087.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
152	Y88C.100.100Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
153	G08B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
154	G08B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
155	G13B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
156	G29B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
157	G29B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
158	G29B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
159	G43B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
160	G43B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3
161	G50B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.0 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI37/QI37L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33


n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid	delta
162	ROYG.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
163	ROYG.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
164	B50R.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
165	B50R.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
166	B25R.037.037*ad	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.256 0.0	0.375 0.375 0.375	30.1 25.8	0.784	0.939	311	46.1	35.0
167	B25R.037.037*ad	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.256 0.0	0.375 0.375 0.375	30.1 25.8	0.784	0.939	311	46.1	35.0
168	B25R.037.037*ad	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.256 0.0	0.375 0.375 0.375	30.1 25.8	0.784	0.939	311	46.1	35.0
169	B25R.037.037*ad	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.256 0.0	0.375 0.375 0.375	30.1 25.8	0.784	0.939	311	46.1	35.0
170	B10R.100.100*ad	0.25 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	60 0.25 0.0	0.0 0.0 0.0	34.5 7.2	0.771	1.0	59	48.4	32.3
171	R50Y.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
172	R50Y.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
173	R50Y.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
174	B25R.037.037*ad	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.256 0.0	0.375 0.375 0.375	30.1 25.8	0.784	0.939	311	46.1	35.0
175	B25R.037.037*ad	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.256 0.0	0.375 0.375 0.375	30.1 25.8	0.784	0.939	311	46.1	35.0
176	B10R.100.100*ad	0.25 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	60 0.25 0.0	0.0 0.0 0.0	34.5 7.2	0.771	1.0	59	48.4	32.3
177	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
178	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
179	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
180	Y00G.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
181	Y00G.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
182	Y00G.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
183	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
184	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
185	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
186	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
187	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
188	B07R.087.075*ad	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.233 0.0	0.875 0.875 0.875	28.7 37.9	0.982	1.0	282	41.2	32.3
189	Y00G.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
190	Y00G.025.025*ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 17.7	0.764	0.927	389	45.4	32.3
191	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
192	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
193	G75B.050.025*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
194	G84B.062.037*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
195	G84B.062.037*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
196	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
197	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
198	Y00G.050.050*ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	261 0.25 0.0	0.5 0.5 0.5	46.0 15.6	0.749	0.587	149	50.0	66.0
199	Y00G.050.050*ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	261 0.25 0.0	0.5 0.5 0.5	46.0 15.6	0.749	0.587	149	50.0	66.0
200	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
201	G25B.050.025*ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	261 0.25 0.0	0.5 0.5 0.5	46.0 15.6	0.749	0.587	149	50.0	66.0
202	G25B.050.025*ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	261 0.25 0.0	0.5 0.5 0.5	46.0 15.6	0.749	0.587	149	50.0	66.0
203	G63B.062.037*ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	261 0.25 0.0	0.5 0.5 0.5	46.0 15.6	0.749	0.587	149	50.0	66.0
204	G75B.050.025*ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	261 0.25 0.0	0.5 0.5 0.5	46.0 15.6	0.749	0.587	149	50.0	66.0
205	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
206	G84B.062.037*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
207	Y61G.062.062*ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.125 0.625	136 0.241 0.625	0.125 0.0	50.4 -22.0	0.749	0.587	149	50.0	66.0
208	Y61G.062.062*ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.125 0.625	136 0.241 0.625	0.125 0.0	50.4 -22.0	0.749	0.587	149	50.0	66.0
209	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
210	G15B.062.037*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
211	G34B.062.037*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
212	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
213	G61B.075.050*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
214	G75B.050.025*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
215	G75B.050.025*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
216	Y61G.062.062*ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.125 0.625	136 0.241 0.625	0.125 0.0	50.4 -22.0	0.749	0.587	149	50.0	66.0
217	Y61G.062.062*ad	0.25 0.625 0.125	0.625 0.125 0.625	136 0.241 0.625	0.125 0.0	50.4 -22.0	0.749	0.587	149	50.0	66.0
218	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
219	G15B.062.037*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
220	G34B.062.037*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
221	G38B.075.050*ad	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	186 0.25 0.75	0.5 0.0	58.4 -12.7	0.749	0.587	149	50.0	66.0
222	G38B.075.050*ad	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	186 0.25 0.75	0.5 0.0	58.4 -12.7	0.749	0.587	149	50.0	66.0
223	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
224	G63B.062.037*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
225	Y73G.087.087*ad	0.25 0.875 0.1	0.875 0.1 0.875	134 0.233 0.875	0.1 0.0	60.1 -40.2	0.749	0.587	149	50.0	66.0
226	Y85C.087.075*ad	0.25 0.875 0.125	0.875 0.125 0.875	129 0.233 0.875	0.125 0.0	55.0 -40.2	0.749	0.587	149	50.0	66.0
227	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
228	G00B.037.012*ad	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375	0.249 0.375	45.4 -8.1	0.749	0.587	149	50.0	66.0
229	G15B.062.037*ad	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.625	169 0.25 0.625	0.375 0.0	51.8 -24.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
230	G40B.087.062*ad	0.25 0.875 0.625	0.875 0.625 0.875	173 0.25 0.875	0.625 0.0	59.5 -26.7	0.749	0.587	149	50.0	66.0
231	G40B.087.062*ad	0.25 0.875 0.625	0.875 0.625 0.875	173 0.25 0.875	0.625 0.0	59.5 -26.7	0.749	0.587	149	50.0	66.0
232	G40B.087.062*ad	0.25 0.875 0.625	0.875 0.625 0.875	173 0.25 0.875	0.625 0.0	59.5 -26.7	0.749	0.587	149	50.0	66.0
233	G57B.100.075*ad	0.25 1.0 0.75	0.75 0.75 0.625	219 0.25 0.887	1.0 0.0	63.9 -15.0	0.749	0.587	149	50.0	66.0
234	Y76G.100.100*ad	0.25 1.0 0.5	1.0 0.5 0.5	136 0.233 1.0	0.5 0.0	57.9 -48.3	0.749	0.587	149	50.0	66.0
235	Y86C.100.087*ad	0.25 1.0 0.125	1.0 0.125 0.6</								





TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI37/QI37L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	H1C*Fid	rgb_Fid	hsl_Fid	rgb_Hid	LabCH_Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsl_Hid	rgb_Hid	LabCH_Hid
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.875	89.4	0.0	0.0	330	1.0	89.4
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.75	83.2	0.0	0.0	330	1.0	83.2
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.625	77.0	0.0	0.0	330	1.0	77.0
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	70.8	0.0	0.0	330	1.0	70.8
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.375	64.6	0.0	0.0	330	1.0	64.6
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.25	58.4	0.0	0.0	330	1.0	58.4
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.125	52.3	0.0	0.0	330	1.0	52.3
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	0.0	46.1	0.0	0.0	330	1.0	46.1
900	B50R_100.112ad	0.875	1.0	0.875	89.4	0.0	0.0	330	1.0	89.4
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	86.7
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	80.5	0.0	0.0	330	1.0	80.5
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	74.3	0.0	0.0	330	1.0	74.3
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	68.1	0.0	0.0	330	1.0	68.1
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	61.9	0.0	0.0	330	1.0	61.9
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	55.7	0.0	0.0	330	1.0	55.7
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	49.5	0.0	0.0	330	1.0	49.5
908	B50R_087.087ad	0.875	0.0	0.875	43.4	0.0	0.0	330	1.0	43.4
909	B50R_087.100ad	0.75	1.0	0.75	84.2	0.0	0.0	330	1.0	84.2
910	B50R_087.112ad	0.75	0.875	0.75	81.0	0.0	0.0	360	1.0	81.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	77.8
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	71.6	0.0	0.0	330	1.0	71.6
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	65.4	0.0	0.0	330	1.0	65.4
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	59.2	0.0	0.0	330	1.0	59.2
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	53.0	0.0	0.0	330	1.0	53.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	46.8	0.0	0.0	330	1.0	46.8
917	B50R_075.075ad	0.75	0.0	0.75	40.6	0.0	0.0	330	1.0	40.6
918	B50R_075.087ad	0.625	1.0	0.625	78.5	0.0	0.0	330	1.0	78.5
919	B50R_075.100ad	0.625	0.875	0.625	72.3	0.0	0.0	330	1.0	72.3
920	B50R_075.112ad	0.625	0.75	0.625	66.1	0.0	0.0	360	1.0	66.1
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	62.9	0.0	0.0	360	1.0	62.9
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	56.7	0.0	0.0	330	1.0	56.7
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	50.5	0.0	0.0	330	1.0	50.5
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	44.3	0.0	0.0	330	1.0	44.3
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	38.1	0.0	0.0	330	1.0	38.1
926	B50R_062.062ad	0.625	0.0	0.625	31.9	0.0	0.0	330	1.0	31.9
927	B50R_062.075ad	0.5	1.0	0.5	72.8	0.0	0.0	330	1.0	72.8
928	B50R_062.087ad	0.5	0.875	0.5	66.6	0.0	0.0	330	1.0	66.6
929	B50R_062.100ad	0.5	0.75	0.5	60.4	0.0	0.0	330	1.0	60.4
930	B50R_062.112ad	0.5	0.625	0.5	54.2	0.0	0.0	330	1.0	54.2
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.0	360	1.0	51.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	44.8	0.0	0.0	330	1.0	44.8
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	38.6	0.0	0.0	330	1.0	38.6
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	32.4	0.0	0.0	330	1.0	32.4
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	26.2	0.0	0.0	330	1.0	26.2
936	B50R_050.062ad	0.375	1.0	0.375	67.1	0.0	0.0	330	1.0	67.1
937	B50R_050.075ad	0.375	0.875	0.375	60.9	0.0	0.0	330	1.0	60.9
938	B50R_050.087ad	0.375	0.75	0.375	54.7	0.0	0.0	330	1.0	54.7
939	B50R_050.100ad	0.375	0.625	0.375	48.5	0.0	0.0	330	1.0	48.5
940	B50R_050.112ad	0.375	0.5	0.375	42.3	0.0	0.0	330	1.0	42.3
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	36.1	0.0	0.0	360	1.0	36.1
942	B50R_037.012ad	0.375	0.25	0.375	29.9	0.0	0.0	330	1.0	29.9
943	B50R_037.025ad	0.375	0.125	0.375	23.7	0.0	0.0	330	1.0	23.7
944	B50R_037.037ad	0.375	0.0	0.375	17.5	0.0	0.0	330	1.0	17.5
945	B50R_037.050ad	0.25	1.0	0.25	61.4	0.0	0.0	330	1.0	61.4
946	B50R_037.062ad	0.25	0.875	0.25	55.2	0.0	0.0	330	1.0	55.2
947	B50R_037.075ad	0.25	0.75	0.25	49.0	0.0	0.0	330	1.0	49.0
948	B50R_037.087ad	0.25	0.625	0.25	42.8	0.0	0.0	330	1.0	42.8
949	B50R_037.100ad	0.25	0.5	0.25	36.6	0.0	0.0	330	1.0	36.6
950	B50R_037.112ad	0.25	0.375	0.25	30.4	0.0	0.0	330	1.0	30.4
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	24.2	0.0	0.0	360	1.0	24.2
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	18.0	0.0	0.0	330	1.0	18.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	11.8	0.0	0.0	330	1.0	11.8
954	B50R_025.037ad	0.125	1.0	0.125	55.7	0.0	0.0	330	1.0	55.7
955	B50R_025.050ad	0.125	0.875	0.125	49.5	0.0	0.0	330	1.0	49.5
956	B50R_025.062ad	0.125	0.75	0.125	43.3	0.0	0.0	330	1.0	43.3
957	B50R_025.075ad	0.125	0.625	0.125	37.1	0.0	0.0	330	1.0	37.1
958	B50R_025.087ad	0.125	0.5	0.125	30.9	0.0	0.0	330	1.0	30.9
959	B50R_025.100ad	0.125	0.375	0.125	24.7	0.0	0.0	330	1.0	24.7
960	B50R_025.112ad	0.125	0.25	0.125	18.5	0.0	0.0	330	1.0	18.5
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	12.3	0.0	0.0	360	1.0	12.3
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	6.1	0.0	0.0	330	1.0	6.1
963	B50R_012.025ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
964	B50R_012.037ad	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
965	B50R_012.050ad	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
966	B50R_012.062ad	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
967	B50R_012.075ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
968	B50R_012.087ad	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
969	B50R_012.100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
970	B50R_012.112ad	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0

grafico TUB-QI37; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE^*
immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0** ad









TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

F: 3D-linearizzazione QI37/QI37L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33									
n	H* ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid	rgb ₃₇ -Fid
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0** (CMY0)





QI3710L

4-1033231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI37/QI37L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	0.099	0.0	hsv*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_003dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	48.1 48.1 48.1	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	52.8 52.8 52.8	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	57.5 57.5 57.5	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	62.3 62.3 62.3	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	67.1 67.1 67.1	0.509 0.354 0.33	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	71.8 71.8 71.8	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	76.6 76.6 76.6	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	81.3 81.3 81.3	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	86.6 86.6 86.6	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	90.8 90.8 90.8	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	95.6 95.6 95.6	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1073	NW_003dd	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	44.8 44.8 44.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	56.8 56.8 56.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	210	0.0 1.0 0.0	-25.5 -41.5 95.4	0.0	0.0	0.0
1076	Y06B_100_100dd	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	96.1 96.1 96.1	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	69	1.0 0.0 0.0	97.8 -10.2 95.4	0.0	0.0	0.0
1077	B06B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 1.0	50.0 50.0 50.0	0.999 1.0 0.0	0.0	0.0	270	0.0 0.0 1.0	50.0 29.5 40.4	0.0	0.0	0.0
1078	B50B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	71.4 71.4 71.4	1.0 0.0 0.0	0.0	0.0	340	0.0 0.0 0.0	50.0 79.3 46.1	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	79.3 79.3 79.3	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	330	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3 46.1	0.0	0.0	0.0

delta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0FA.TXT> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*dd*

grafico TUB-QI37; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE^*

QI370-7N, 3333-F