

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_{-} = Y00G_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = Y00G_{-}$

triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10






grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_{-}=Y00G_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento



Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 100/360 = 0.27$

$H^*_d = Y00G_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = Y00G_d$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d,Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d,Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d,Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d,Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d,Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 91 -15 84 86 100

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y_{100_100d}$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y_{100_100d}$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y_{100_100d}$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G_{100_100d}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G_{100_100d}$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G_{100_100d}$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100d}$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B_{100_100d}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B_{100_100d}$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B_{100_100d}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B_{100_100d}$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R_{100_100d}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R_{100_100d}$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R_{100_100d}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R_{100_100d}$	47.8	58.9	10.4	59.9	10





grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta




TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy_n6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 3/33







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





4-003230-L0 QI390-70
grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*_d=Y00G_d
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmyk_d*

4-003230-E0






Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 100/360 = 0.27$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori
questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 91 -15 84 86 100

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$

$LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$

$LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$

$LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$

$LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$

$LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$

$LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$

$rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$

$rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$

$rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

4-003630-L0

QI390-70

$LAB^*Ia0, YN=0\%$, $XYZnW=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9$, $LAB^*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0$

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$												
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	33.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	42.1	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	52.8	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	63.7	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	73.8	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	80.7	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	91.5	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	96.8	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	100.5	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	101.4	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	103.9	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	115.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	127.3	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	134.7	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	151.0	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	155.5	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	160.8	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	168.5	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	179.9	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	189.8	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	204.4	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	214.4	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	221.9	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	235.1	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	237.9	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	241.3	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	247.2	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	254.9	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	262.6	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	272.6	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	281.4	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	290.8	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	299.2	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	307.8	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	317.5	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	324.4	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	330.6	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	338.7	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	343.9	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	348.9	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	350.7	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	354.2	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	361.9	1.0	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	370.0	1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	378.9	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	386.2	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	391.3	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	393.4	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385

rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4
42.1	37.5	33.8
52.8	45.0	42.1
63.7	52.5	50.5
73.8	60.0	58.8
80.7	67.5	67.2
91.5	75.0	75.6
96.8	82.5	83.9
100.5	90.0	92.3
101.4	97.5	101.0
103.9	105.0	109.7
115.0	112.5	118.5
127.3	120.0	127.2
134.7	127.5	136.0
144.7	135.0	144.7
151.0	142.5	153.4
155.5	150.0	162.2
160.8	157.5	169.0
168.5	165.0	175.9
179.9	172.5	182.7
189.8	180.0	189.6
204.4	187.5	196.4
214.4	195.0	203.2
221.9	202.5	210.1
235.1	210.0	216.9
237.9	217.5	223.8
241.3	225.0	230.6
247.2	232.5	237.5
254.9	240.0	244.3
262.6	247.5	251.2
272.6	255.0	258.0
281.4	262.5	264.8
290.8	270.0	271.7
299.2	277.5	278.8
307.8	285.0	285.9
317.5	292.5	293.0
324.4	300.0	300.1
330.6	307.5	307.2
338.7	315.0	314.3
343.9	322.5	321.4
348.9	330.0	328.6
350.7	337.5	335.7
354.2	345.0	342.8
361.9	352.5	349.9
370.0	360.0	357.0
378.9	367.5	364.1
386.2	375.0	371.2
391.3	382.5	378.3
393.4	390.0	385.4

4-003830-L0 QI390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0			
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0			
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0			
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0			
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0			
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0			
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0			
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0			
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0			
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0			
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0			
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0			
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0			
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0			
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0			
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0			
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0			
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0			
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.286 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0			
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0			
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0			
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0			
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0			
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0			
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0			
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0			
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0			
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0			
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0			
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0			
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0			
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0			
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0			
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0			
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R_d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0			

4-003930-L0 QI390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003930-F0 C M Y O L V

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d		
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92			
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92			
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93			
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94			
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95			
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95			
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96			
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97			
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97			
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99			
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99			
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100			
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d		
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100			
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100			
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100			
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101			
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101			
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101			
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101			
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101			
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101			
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102			
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102			
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103			
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103			
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105			
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106			
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108			
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109			
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111			
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112			
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114			
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115			
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117			
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9	119			
120	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-36.9	62.0	72.1	120			
122	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-38.2	60.2	71.3	122			
124	118	124	0.533	1.0	0.0	73.3	-39.4	58.4	70.5	124			
125	119	126	0.516	1.0	0.0	72.1	-40.6	56.6	69.7	125			
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127			

4-0031030-L0 QI390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-0031130-L0 QI390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-0031230-L0 QI390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}															
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.2	210	0.0	1.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	0.0	1.0	1.0		
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0		
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0		
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0		
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0		
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0		
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0		
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0		
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0		
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0		
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0		
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0		
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0		
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0		
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0		
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0		
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0		
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0		
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0		
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0	
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	0.55	1.0	
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.726	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0	
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.706	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0	
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0	
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.667	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0	
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.647	1.0	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0	
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.628	1.0	50.6	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0	
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0	
260																																

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_5$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the three colour channels (x=LabCh) of the elementary colours (100, 0, 0), (0, 100, 0), (0, 0, 100) and of the elementary colours (100, 0, 0), (0, 100, 0), (0, 0, 100)										Angles of the three colour channels (x=LabCh) of the elementary colours (100, 0, 0), (0, 100, 0), (0, 0, 100) and of the elementary colours (100, 0, 0), (0, 100, 0), (0, 0, 100)																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)																		
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0	
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0	
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0	
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0	
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.434	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0	
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.418	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0	
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0	
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0	
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0	
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0	
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0	
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0	
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0	
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0	
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0	
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B_d	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271B_e	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.017	0.0	1.0	
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0	
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0	
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0	
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0	
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0	
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0	
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0	
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0	
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0	
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0	
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0	
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0	
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0	
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0	
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0	
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0	
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0	
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0											

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
324	300	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0	324	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5	300	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6	300	0.5 0.0 1.0	
325	301	301	0.516 0.0 1.0	37.4 43.8 -30.4 53.4	325	0.151 0.0 1.0	31.5 25.1 -41.6 48.7	301	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0	31.5 25.2 -41.6 48.7	301	0.517 0.0 1.0	
326	302	302	0.533 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	326	0.165 0.0 1.0	31.4 25.9 -41.3 48.9	302	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	31.4 26.0 -41.3 48.9	302	0.533 0.0 1.0	
326	303	303	0.55 0.0 1.0	37.9 45.3 -29.5 54.0	326	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	303	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	303	0.55 0.0 1.0	
327	304	303	0.566 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	327	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	304	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	303	0.567 0.0 1.0	
328	305	304	0.583 0.0 1.0	38.4 46.7 -28.5 54.7	328	0.209 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.3 49.4	305	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.4 49.4	304	0.583 0.0 1.0	
329	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 47.4 -28.0 55.1	329	0.224 0.0 1.0	31.1 29.1 -40.0 49.5	306	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0	31.2 29.0 -40.0 49.5	305	0.6 0.0 1.0	
330	307	306	0.616 0.0 1.0	38.9 48.1 -27.5 55.4	330	0.238 0.0 1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7	307	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7	306	0.617 0.0 1.0	
331	308	307	0.633 0.0 1.0	39.2 48.9 -26.9 55.8	331	0.252 0.0 1.0	31.1 30.7 -39.2 49.9	308	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8	307	0.633 0.0 1.0	
332	309	308	0.65 0.0 1.0	39.6 49.8 -26.2 56.3	332	0.265 0.0 1.0	31.4 31.5 -38.8 50.1	309	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0	31.3 31.3 -39.0 50.0	308	0.65 0.0 1.0	
333	310	309	0.666 0.0 1.0	40.0 50.7 -25.4 56.8	333	0.278 0.0 1.0	31.8 32.3 -38.4 50.3	310	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0	31.6 32.1 -38.6 50.2	309	0.667 0.0 1.0	
334	311	310	0.683 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	334	0.291 0.0 1.0	32.1 33.1 -38.0 50.5	311	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0	32.0 32.8 -38.2 50.4	310	0.683 0.0 1.0	
335	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 52.5 -23.9 57.7	335	0.304 0.0 1.0	32.4 33.9 -37.6 50.7	312	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6	311	0.7 0.0 1.0	
336	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 53.4 -23.1 58.2	336	0.317 0.0 1.0	32.8 34.7 -37.2 50.9	313	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0	32.6 34.3 -37.4 50.8	312	0.717 0.0 1.0	
337	314	313	0.733 0.0 1.0	41.5 54.3 -22.3 58.7	337	0.33 0.0 1.0	33.1 35.5 -36.7 51.1	314	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.9 35.1 -37.0 51.0	313	0.733 0.0 1.0	
338	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1	338	0.343 0.0 1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4	315	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2	314	0.75 0.0 1.0	
339	316	315	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9 59.6	339	0.356 0.0 1.0	33.8 37.1 -35.7 51.6	316	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0	33.5 36.6 -36.0 51.4	315	0.767 0.0 1.0	
340	317	316	0.783 0.0 1.0	42.9 56.5 -20.4 60.1	340	0.368 0.0 1.0	34.1 37.9 -35.2 51.8	317	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0	33.9 37.3 -35.6 51.6	316	0.783 0.0 1.0	
340	318	317	0.8 0.0 1.0	43.4 57.2 -19.8 60.5	340	0.384 0.0 1.0	34.5 38.6 -34.7 52.0	318	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0	34.2 38.0 -35.1 51.8	317	0.8 0.0 1.0	
341	319	318	0.816 0.0 1.0	43.9 57.8 -19.3 61.0	341	0.402 0.0 1.0	34.9 39.3 -34.1 52.1	319	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0	34.6 38.8 -34.6 52.0	318	0.817 0.0 1.0	
342	320	319	0.833 0.0 1.0	44.4 58.5 -18.7 61.4	342	0.42 0.0 1.0	35.3 40.1 -33.5 52.3	320	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	35.0 39.4 -34.0 52.2	319	0.833 0.0 1.0	
342	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	342	0.438 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	321	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0	35.4 40.1 -33.5 52.3	320	0.85 0.0 1.0	
343	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 59.8 -17.6 62.3	343	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7	322	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	321	0.867 0.0 1.0	
344	323	321	0.883 0.0 1.0	45.8 60.5 -17.0 62.8	344	0.474 0.0 1.0	36.6 42.2 -31.7 52.8	323	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.6	321	0.883 0.0 1.0	
344	324	322	0.9 0.0 1.0	46.1 61.2 -16.4 63.4	344	0.492 0.0 1.0	37.1 42.9 -31.1 53.0	324	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0	36.6 42.1 -31.7 52.8	322	0.9 0.0 1.0	
345	325	323	0.916 0.0 1.0	46.5 61.9 -15.9 63.9	345	0.512 0.0 1.0	37.4 43.7 -30.5 53.3	325	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0	37.0 42.8 -31.1 53.0	323	0.917 0.0 1.0	
346	326	324	0.933 0.0 1.0	46.8 62.6 -15.3 64.5	346	0.532 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	326	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0	37.4 43.5 -30.6 53.2	324	0.933 0.0 1.0	
346	327	325	0.95 0.0 1.0	47.1 63.3 -14.6 65.0	346	0.552 0.0 1.0	38.0 45.4 -29.4 54.1	327	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0	37.6 44.3 -30.1 53.6	325	0.95 0.0 1.0	
347	328	326	0.966 0.0 1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5	347	0.572 0.0 1.0	38.3 46.2 -28.8 54.5	328	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0	37.9 45.1 -29.5 54.0	326	0.967 0.0 1.0	
348	329	327	0.983 0.0 1.0	47.8 64.7 -13.4 66.1	348	0.592 0.0 1.0	38.6 47.1 -28.2 54.9	329	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	327	0.983 0.0 1.0	
348	330	328	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6	348	M_d 0.612 0.0 1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4	330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8	328	M_e 1.0 0.0 1.0	
349	331	329	1.0 0.0 0.983	48.3 65.5 -12.5 66.7	349	0.631 0.0 1.0	39.2 48.8 -26.9 55.8	331	1.0 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0	38.8 47.6 -27.9 55.2	329	1.0 0.0 0.983	
349	332	330	1.0 0.0 0.966	48.5 65.6 -12.2 66.7	349	0.646 0.0 1.0	39.6 49.6 -26.3 56.2	332	1.0 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.3 55.6	330	1.0 0.0 0.967	
349	333	331	1.0 0.0 0.95	48.7 65.7 -11.9 66.8	349	0.662 0.0 1.0	39.9 50.5 -25.6 56.7	333	1.0 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0	39.4 49.2 -26.7 56.0	331	1.0 0.0 0.95	
349	334	332	1.0 0.0 0.933	48.9 65.8 -11.7 66.8	349	0.677 0.0 1.0	40.3 51.3 -24.9 57.1	334	1.0 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0	39.7 50.0 -26.0 56.4	332	1.0 0.0 0.933	
350	335	333	1.0 0.0 0.916	49.0 65.9 -11.4 66.9	350	0.692 0.0 1.0	40.6 52.1 -24.2 57.5	335	1.0 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0	40.0 50.8 -25.4 56.8	333	1.0 0.0 0.917	
350	336	334	1.0 0.0 0.9	49.2 66.0 -11.1 66.9	350	0.708 0.0 1.0	41.0 53.0 -23.5 58.0	336	1.0 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	334	1.0 0.0 0.9	
350	337	335	1.0 0.0 0.883	49.4 66.1 -10.9 67.0	350	0.723 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4	337	1.0 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6	335	1.0 0.0 0.883	
350	338	336	1.0 0.0 0.866	49.5 66.0 -10.4 66.9	350	0.738 0.0 1.0	41.6 54.6 -22.0 58.9	338	1.0 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0	41.0 53.1 -23.3 58.1	336	1.0 0.0 0.867	
351	339	337	1.0 0.0 0.85	49.4 65.8 -9.9 66.6	351	0.756 0.0 1.0	42.1 55.4 -21.2 59.4	339	1.0 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0	41.3 53.9 -22.6 58.5	337	1.0 0.0 0.85	
351	340	338	1.0 0.0 0.833	49.4 65.6 -9.3 66.3	351	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0	340	1.0 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0	41.7 54.6 -21.9 58.9	338	1.0 0.0 0.833	
352	341	339	1.0 0.0 0.816	49.4 65.4 -8.7 66.0	352	0.804 0.0 1.0	43.5 57.4 -19.7 60.7	341	1.0 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0	42.1 55.5 -21.1 59.4	339	1.0 0.0 0.817	
352	342	339	1.0 0.0 0.8	49.4 65.2 -8.2 65.7	352	0.828 0.0 1.0	44.3 58.3 -18.9 61.3	342	1.0 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0	339	1.0 0.0 0.8	
353	343	340	1.0 0.0 0.783	49.3 65.0 -7.6 65.4	353	0.852 0.0 1.0	45.0 59.3 -18.0 62.0	343	1.0 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0	43.5 57.3 -19.7 60.6	340	1.0 0.0 0.783	
353	344	341	1.0 0.0 0.766	49.3 64.7 -7.1 65.1	353	0.877 0.0 1.0	45.7 60.2 -17.2 62.7	344	1.0 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0	44.2 58.2 -19.0 61.3	341	1.0 0.0 0.767	
354	345	342	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8	354	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5	345	1.0 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	342	1.0 0.0 0.75	

4-0031530-L0 QI390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

QI390-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
----------	--

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*d=Y00Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh**tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 17/36

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF / .PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmyb6 (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrk/Q139/Q139.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrk/>

n/f	H* _C *F _d	rgb_F _d	ic _C *F _d	h ₅₄ *F _d	h ₅₄ *F _d	Lab* _C *F _d	Lab* _C *F _d	rgb* _F *F _d	Lab* _C *F _d	DF* _F *F _d	h ₅₄ *F _d	rgb* _F *F _d	Lab* _C *F _d	Lab* _C *F _d	Lab* _C *F _d	Lab* _C *F _d
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	389	0.0	389	0.0	389
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41.6	0.0	396	1.0	0.0	0.0	47.5
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51.4	0.0	402	1.0	0.116	0.0	51.6
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	60.1	0.0	408	1.0	0.233	0.0	57.4
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	0.0	414	1.0	0.366	0.0	64.2
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	75.4	10.6	71.2	62.0	81.5	0.0	420	1.0	0.5	0.0	70.5
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92.0	0.0	426	1.0	0.883	0.0	75.4
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	87.6	-9.4	76.3	76.9	97.2	0.0	432	1.0	1.0	0.0	83.5
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	0.0	438	1.0	0.0	0.0	87.6
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101.4	0.0	444	1.0	0.116	0.0	91.5
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103.6	0.0	450	1.0	0.233	0.0	92.7
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	112.3	0.0	456	1.0	0.366	0.0	90.4
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.0	462	1.0	0.5	0.0	80.5
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135.5	0.0	468	1.0	0.625	0.0	70.9
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145.5	0.0	474	1.0	0.75	0.0	66.1
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151.3	0.0	480	1.0	1.0	0.0	60.1
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	486	1.0	0.0	0.0	56.8
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	-66.5	23.5	70.5	160.5	0.0	492	1.0	0.116	0.0	54.3
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	53.7	-63.6	14.1	65.2	167.4	0.0	498	1.0	0.233	0.0	53.8
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.7	-57.3	0.8	57.3	179.1	0.0	504	1.0	0.366	0.0	53.7
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	55.0	-51.4	-6.9	52.2	189.8	0.0	510	1.0	0.5	0.0	54.7
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205.1	0.0	516	1.0	0.625	0.0	55.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	55.1	-39.2	-27.9	46.1	215.4	0.0	522	1.0	0.75	0.0	55.3
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	-36.4	-33.7	43.6	222.8	0.0	528	1.0	1.0	0.0	55.1
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	534	1.0	0.0	0.0	54.3
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237.7	0.0	540	1.0	0.116	0.0	53.1
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240.9	0.0	546	1.0	0.233	0.0	52.9
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246.8	0.0	552	1.0	0.366	0.0	50.7
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	558	1.0	0.5	0.0	46.1
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263.3	0.0	564	1.0	0.625	0.0	41.1
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273.8	0.0	570	1.0	0.75	0.0	36.6
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282.0	0.0	576	1.0	1.0	0.0	34.9
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	582	1.0	0.0	0.0	32.5
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	296.6	0.0	588	1.0	0.116	0.0	31.6
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	31.1	29.6	-39.3	49.6	306.6	0.0	594	1.0	0.233	0.0	31.1
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	34.0	37.7	-35.0	51.7	316.8	0.0	600	1.0	0.366	0.0	34.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.0	606	1.0	0.5	0.0	37.2
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331.1	0.0	612	1.0	0.625	0.0	39.2
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339.4	0.0	618	1.0	0.75	0.0	42.4
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344.2	0.0	624	1.0	1.0	0.0	45.8
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	0.0	630	1.0	0.0	0.0	48.1
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	65.4	-10.9	67.0	350.6	0.0	636	1.0	0.116	0.0	48.1
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	49.3	64.7	-7.1	65.1	353.7	0.0	642	1.0	0.233	0.0	49.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	48.0	62.0	1.5	62.0	357.0	0.0	648	1.0	0.366	0.0	48.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.8	58.9	10.4	59.9	360.0	0.0	654	1.0	0.5	0.0	47.8
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	56.8	20.0	60.2	362.8	0.0	660	1.0	0.625	0.0	47.4
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	56.8	28.4	62.8	365.9	0.0	666	1.0	0.75	0.0	47.5
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	56.4	36.1	66.1	369.0	0.0	672	1.0	1.0	0.0	47.6
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	374.0	0.0	678	1.0	0.0	0.0	47.5
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684	1.0	0.0	0.0	33.8
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	690	1.0	0.116	0.0	32.8
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	696	1.0	0.233	0.0	31.8
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702	1.0	0.366	0.0	30.8
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708	1.0	0.5	0.0	29.8
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	714	1.0	0.625	0.0	28.8
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	720	1.0	0.75	0.0	27.8
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	726	1.0	1.0	0.0	26.8
57/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	732	1.0	0.0	0.0	25.8

delta E* = 2.9

inimettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmyk*

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H^{*}_d=Y00G_d

01390-7N. 22/33-F

4-0032130

4-0032130

01390-7N. 22/33-F

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H^{*}_d=Y00G_d

inimettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmyk*

[illegible]

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmyk*_d

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H_d*=Y00G_d

20

QI390-7N, 23/33-F

4-0032230-F0

	HIC* ^{Fd}	rgb* ^{Fd}	icL* ^{Fd}	hs _g * ^{Fd}	rgb* ^{Fd}	LabCh* ^{Fd}	LabCh* ^{Fd}	rgb* ^{Fd}	DE* ^{Fd}	hsanLd	rgb* ^{Fd}	LabCh* ^{Fd}	
2423	ROYX_037_037A	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	32.7	21.4	14.1	25.7	33.4	0.375	0.0
2424	ROYX_037_037A	0.375	0.187	390	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2425	ROYX_037_037A	0.375	0.375	187	371	0.375	0.118	32.7	21.2	8.7	22.9	32.8	19.8
2426	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2427	ROYX_037_037A	0.375	0.375	187	349	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2428	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2429	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2430	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2431	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2432	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2433	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2434	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2435	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2436	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2437	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2438	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2439	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2440	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2441	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2442	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2443	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2444	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2445	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2446	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2447	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2448	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2449	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2450	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.6	23.3	9.6	27.1	32.8
2451	ROYX_037_037A	0.375	0.187	349	0.375	0.0	0.256	33.1	-0.				

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI39/QI39L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbd*
uscita: trasferire a *cmykd*

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*d=Y00Gd

[illegible][illegible]

or good

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

inimmettere: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmyka*

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H^{*}_d=Y00G_d

grafico TUB-QI39; cod


[illegible]

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H_d^{*}=Y00G_d

inimmettere: *rgb/cmyk* → *rgba*
uscita: trasferire a *cmykd*

[illegible]



la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

QI390-7N, 28/33-F

	n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lch^{Fe}	h_s^{Fe}	rgb^{Fe}	lch^{Fe}	rgb^{Fe}	lch^{Fe}	DE^{Fe}	$h_{s,nd}$	rgb^{Fe}	lch^{Fe}	rgb^{Fe}	lch^{Fe}
648	648	R00Y_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
649	649	R00Y_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8
650	650	R38Y_100_1004	1.0	0.125	1.0	0.0	0.116	66.1	66.1	0.0	0.0	0.0	0.116	47.5	56.4
651	651	R26Y_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	0.233	62.9	62.9	1.0	0.0	0.0	0.233	47.5	56.0
652	652	R13Y_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	0.366	60.2	60.2	1.0	0.0	0.0	0.366	47.4	56.8
653	653	R00Y_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	58.9	10.0	0.0	0.0	0.0	0.5	47.8	58.9
654	654	R68R_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	0.625	62.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.625	48.0	62.0
655	655	B61R_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	0.766	64.7	-7.1	0.0	0.0	0.0	0.766	49.3	64.7
656	656	B55R_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	0.883	49.4	-12.7	0.0	0.0	0.0	0.883	49.4	66.1
657	657	R11Y_100_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	0.0	0.0	0.0	1.0	51.6	54.5
658	658	R00Y_100_1004	1.0	0.125	1.0	0.0	0.116	64.8	72.9	0.0	0.0	0.0	0.116	47.5	72.9
659	659	R00Y_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	0.125	60.0	33.4	0.0	0.0	0.0	0.125	50.9	56.4
660	660	R36Y_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	0.241	53.6	49.3	0.0	0.0	0.0	0.241	51.1	57.3
661	661	R23Y_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	0.358	53.5	49.0	0.0	0.0	0.0	0.358	50.9	59.2
662	662	R08Y_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	0.489	53.5	50.5	0.0	0.0	0.0	0.489	50.5	60.5
663	663	B70R_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	0.625	53.9	53.3	0.0	0.0	0.0	0.625	51.1	64.7
664	664	B63R_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	0.766	54.9	56.2	-4.6	0.0	0.0	0.766	51.5	67.6
665	665	B56R_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	0.883	55.3	57.8	-9.1	0.0	0.0	0.883	52.1	68.4
666	666	B50R_100_0874	1.0	0.125	1.0	0.0	1.0	54.1	57.2	-11.1	0.0	0.0	1.0	51.6	65.2
667	667	R23Y_100_1004	1.0	0.25	1.0	0.0	0.241	69.7	51.4	43.5	0.0	0.0	0.241	58.2	68.7
668	668	R00Y_100_0874	1.0	0.25	1.0	0.0	0.366	60.1	67.5	60.1	0.0	0.0	0.366	60.1	67.5
669	669	R35Y_100_0754	1.0	0.25	1.0	0.0	0.489	62.9	43.4	63.8	0.0	0.0	0.489	62.9	43.4
670	670	R18Y_100_0754	1.0	0.25	1.0	0.0	0.625	59.7	42.2	28.6	0.0	0.0	0.625	59.7	42.2
671	671	R00Y_100_0754	1.0	0.25	1.0	0.0	0.766	58.5	42.4	17.8	0.0	0.0	0.766	58.5	42.4
672	672	B58R_100_0754	1.0	0.25	1.0	0.0	0.883	60.4	47.4	-1.3	0.0	0.0	0.883	60.4	47.4
673	673	R00Y_100_0754	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	49.3	48.5	49.3	0.0	0.0	1.0	51.6	54.5
674	674														

n	H* _C *Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb_Fid	LabC*Fid	LabC*Fid	rgb_Fid	LabC*Fid	DF*Fid	hs_Mid	LabC*Mid	LabC*Mid
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Q1390-7N, 32/33-F

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgba$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

delta E* = 3.2

4-0033130-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	DF*_Fd	h*_d	rgb*_Md	LabCh*_Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	266.5	0.0	95.8
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	278.1	0.0	95.8
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	152.8	0.0	95.8
1056	NW_006q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	83.2	0.0	95.8
1057	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.1	48.9	0.0	95.8
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	-0.7	268.2	0.0	95.8
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	267.2	0.0	95.8
1060	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-1.1	269.1	0.0	95.8
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	273.2	0.0	95.8
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.8	274.5	0.0	95.8
1063	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	268.9	0.0	95.8
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.9	273.1	0.0	95.8
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.8	268.8	0.0	95.8
1066	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	271.9	0.0	95.8
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	-0.4	265.0	0.0	95.8
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	279.5	0.0	95.8
1069	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	252.2	0.0	95.8
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	-0.2	289.2	0.0	95.8
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	331.9	0.0	95.8
1072	NW_000q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	0.0	95.8
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.2	284.6	0.0	95.8
1074	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	35.5	0.0	95.8
1075	Y00G_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	69.2	234.0	0.0	33.4
1076	B00R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	100.5	0.0	53.1
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.6	100.5	0.0	32.5
1078	B50R_100_100d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	295.7	270	0.0	16.9
1079	B50R_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	34.1	147.6	0.0	54.3
		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7	330	0.0	74.3
								67.7	348.3	1.0	48.1
								delta E* = 3.0			65.4

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*_d=Y00G_d
colori e la differenza, ΔE^*

QI390-7N, 3333-F

4-003320-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_-= Y00G_-$

triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y00G_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 83 -3 76 76 92

$HIC^*_{e,Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy_n6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 3/33







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*_e=Y00G_e
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
uscita: trasferire a *cmyk_e*

4-013230-L0 QI390-71

4-013230-F0





Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y00G_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 83 -3 76 76 92

$HIC^*_{e,Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

$H^*_e = Y00G_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

4-013630-L0 QI390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M (x=LabCh)}	rgb* _{dxx361M}	LAB* _{dxx361M (x=LabCh)}	rgb* _{dxx361M}	LAB* _{dxx361M (x=LabCh)}	rgb* _{dxx361M}	LAB* _{dxx361M}															
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0														

QI390-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
----------	--

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 8/33


TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF / PS
la domanda per la misura di uscita della stampante la

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmykn6 (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/Q139/Q139.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	1.0 0.0 0.964 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



4-013830-L0 QI390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.286 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R_d	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				

4-013930-L0

QI390-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39L0NP.PDF> /.PS;
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268	R_d					
92	76	76	1.0	0.766 0.0	83.5	-2.9 76.8 76.9	92						
92	77	77	1.0	0.783 0.0	84.2	-3.9 76.7 76.8	92						
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.8	-4.8 76.5 76.7	93						
94	79	80	1.0	0.816 0.0	85.4	-5.8 76.4 76.6	94						
95	80	81	1.0	0.833 0.0	86.0	-6.7 76.2 76.5	95						
95	81	82	1.0	0.85 0.0	86.6	-7.6 76.0 76.4	95						
96	82	83	1.0	0.866 0.0	87.3	-8.6 75.8 76.3	96						
97	83	84	1.0	0.883 0.0	87.8	-9.4 76.3 76.9	97						
97	84	85	1.0	0.9 0.0	88.4	-10.3 77.6 78.2	97						
98	85	86	1.0	0.916 0.0	88.9	-11.2 78.8 79.6	98						
98	86	87	1.0	0.933 0.0	89.4	-12.0 80.0 80.9	98						
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.9	-12.9 81.1 82.2	99						
99	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-13.9 82.3 83.5	99						
100	89	91	1.0	0.983 0.0	91.0	-14.8 83.5 84.8	100						
100	90	92	1.0	1.0 0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1	100	Y_d					
100	91	93	0.983	1.0 0.0	91.7	-16.1 85.3 86.8	100						
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.9	-16.4 85.9 87.5	100						
100	93	95	0.95	1.0 0.0	92.0	-16.7 86.5 88.2	100						
101	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-17.0 87.2 88.8	101						
101	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-17.3 87.8 89.5	101						
101	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-17.6 88.4 90.2	101						
101	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-18.0 89.1 90.9	101						
101	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.0	101						
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7	101						
102	100	103	0.833	1.0 0.0	91.9	-19.2 88.3 90.3	102						
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.5	-19.6 87.8 90.0	102						
102	102	106	0.8	1.0 0.0	91.1	-20.1 87.4 89.7	102						
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.8	-20.5 86.9 89.3	103						
103	104	108	0.766	1.0 0.0	90.4	-20.9 86.5 89.0	103						
103	105	109	0.75	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6	103						
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.7	-23.1 83.7 86.8	105						
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.3 85.0	106						
108	108	113	0.7	1.0 0.0	86.0	-26.2 78.9 83.2	108						
109	109	114	0.683	1.0 0.0	84.6	-27.6 76.5 81.3	109						
111	110	115	0.666	1.0 0.0	83.3	-28.9 74.1 79.5	111						
112	111	116	0.65	1.0 0.0	81.9	-30.1 71.6 77.7	112						
114	112	117	0.633	1.0 0.0	80.5	-31.2 69.2 75.9	114						
115	113	119	0.616	1.0 0.0	79.3	-32.5 67.1 74.6	115						
117	114	120	0.6	1.0 0.0	78.1	-34.0 65.4 73.8	117						
119	115	121	0.583	1.0 0.0	76.9	-35.5 63.7 72.9	119						
120	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-36.9 62.0 72.1	120						
122	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-38.2 60.2 71.3	122						
124	118	124	0.533	1.0 0.0	73.3	-39.4 58.4 70.5	124						
125	119	126	0.516	1.0 0.0	72.1	-40.6 56.6 69.7	125						
127	120	127	0.5	1.0 0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9	127						

4-0131030-L0 QI390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-0131130-L0 QI390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.4	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.3	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0										

4-0131230-L0	QI390-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 13/36

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF/.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rh4ta
ione cmyn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	0.0	1.0	1.0	1.0		
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0	1.0	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	1.0	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0	1.0	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	1.0	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0	1.0	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0	1.0	
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0	1.0	
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	1.0	
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	1.0	
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0	1.0	
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0	1.0	
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0	1.0	
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0	1.0	
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	1.0	
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0	1.0	
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0	1.0	
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0	1.0
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	0.55	1.0	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.726	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.706	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.667	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.647	1.0	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.628	1.0	50.6	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.434 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.418 1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284
307	285	286	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285
309	286	287	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286
310	287	288	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7 47.7	290
315	291	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003 0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5 47.7	291
316	292	292	0.366 0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018 0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2 47.8	292
317	293	293	0.383 0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293
318	294	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047 0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7 48.0	294
319	295	295	0.416 0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062 0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5 48.1	295
320	296	296	0.433 0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1 52.4	320	0.077 0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2 48.1	296
321	297	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6 52.5	321	0.092 0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9 48.2	297
322	298	298	0.466 0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0 52.7	322	0.107 0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5 48.3	298
323	299	299	0.483 0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4 52.9	323	0.122 0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2 48.4	299
324	300	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136 0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300

4-0131430-L0 QI390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$										Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi																		
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9 48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4 53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5 54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5 54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3 49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4 49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0 55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0 49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0 49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5 55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6 49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7 49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9 55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2 49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2 56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8 50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0 50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4 56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4 50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6 50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7 57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0 50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2 50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9 57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6 50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1 58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2 50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4 50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3 58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7 51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0 51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4 59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2 51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5 51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9 59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7 51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0 51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4 60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2 51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6 51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8 60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7 52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1 51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3 61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1 52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6 52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7 61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5 52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0 52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2 61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5 52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6 62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0 62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7 52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4 63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1 53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7 52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9 63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5 53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1 53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3 64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6 53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6 65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4 54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1 53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0 65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8 54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5 54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4 66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2 54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7 66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6 55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4 54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5 66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9 55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9 55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2 66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3 56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3 55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9 66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6 56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7 56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7 66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9 57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0 56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4 66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2 57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4 56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	rgb^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi
354	345	342	1.0 0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8 354	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5 345	1.0 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342	1.0 0.0 0.75	
355	346	343	1.0 0.0 0.733	49.1 64.2 -5.3 64.4 355	0.926 0.0 1.0	46.7 62.4 -15.5 64.3 346	1.0 0.0 0.733	0.871 0.0 1.0	45.6 60.0 -17.4 62.5 343	1.0 0.0 0.733	
356	347	344	1.0 0.0 0.716	48.9 63.9 -4.1 64.0 356	0.951 0.0 1.0	47.2 63.4 -14.5 65.1 347	1.0 0.0 0.717	0.895 0.0 1.0	46.1 61.0 -16.6 63.2 344	1.0 0.0 0.717	
357	348	345	1.0 0.0 0.7	48.7 63.5 -2.9 63.6 357	0.976 0.0 1.0	47.7 64.5 -13.6 65.9 348	1.0 0.0 0.7	0.918 0.0 1.0	46.5 62.0 -15.7 64.0 345	1.0 0.0 0.7	
358	349	346	1.0 0.0 0.683	48.6 63.2 -1.8 63.2 358	1.0 0.0 0.996	48.2 65.4 -12.6 66.7 349	1.0 0.0 0.683	0.942 0.0 1.0	47.0 63.0 -14.9 64.8 346	1.0 0.0 0.683	
359	350	347	1.0 0.0 0.666	48.4 62.8 -0.6 62.8 359	1.0 0.0 0.927	49.0 65.9 -11.5 66.9 350	1.0 0.0 0.667	0.966 0.0 1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5 347	1.0 0.0 0.667	
360	351	348	1.0 0.0 0.65	48.2 62.4 0.4 62.4 360	1.0 0.0 0.866	49.5 66.1 -10.4 66.9 351	1.0 0.0 0.65	0.989 0.0 1.0	48.0 65.0 -13.1 66.3 348	1.0 0.0 0.65	
361	352	349	1.0 0.0 0.633	48.0 62.0 1.5 62.0 361	1.0 0.0 0.83	49.5 65.6 -9.1 66.3 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0 0.964	48.6 65.6 -12.1 66.8 349	1.0 0.0 0.633	
362	353	350	1.0 0.0 0.616	47.9 61.6 2.7 61.7 362	1.0 0.0 0.794	49.4 65.2 -7.9 65.6 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0 0.899	49.3 66.0 -11.1 67.0 350	1.0 0.0 0.617	
363	354	351	1.0 0.0 0.6	47.9 61.3 3.8 61.4 363	1.0 0.0 0.757	49.3 64.7 -6.7 65.0 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0 0.853	49.5 65.9 -9.9 66.7 351	1.0 0.0 0.6	
364	355	352	1.0 0.0 0.583	47.9 60.9 4.9 61.1 364	1.0 0.0 0.737	49.2 64.3 -5.5 64.6 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0 0.819	49.4 65.5 -8.7 66.1 352	1.0 0.0 0.583	
365	356	353	1.0 0.0 0.566	47.9 60.6 6.0 60.9 365	1.0 0.0 0.721	49.0 64.0 -4.4 64.2 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.785	49.4 65.0 -7.6 65.5 353	1.0 0.0 0.567	
366	357	354	1.0 0.0 0.55	47.8 60.2 7.1 60.6 366	1.0 0.0 0.705	48.9 63.7 -3.2 63.8 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.75	49.3 64.6 -6.5 64.9 354	1.0 0.0 0.55	
367	358	355	1.0 0.0 0.533	47.8 59.8 8.2 60.4 367	1.0 0.0 0.689	48.7 63.4 -2.1 63.4 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.735	49.2 64.3 -5.4 64.5 355	1.0 0.0 0.533	
368	359	356	1.0 0.0 0.516	47.8 59.4 9.3 60.1 368	1.0 0.0 0.673	48.5 63.0 -1.0 63.0 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.72	49.0 64.0 -4.3 64.1 356	1.0 0.0 0.517	
370	360	352	1.0 0.0 0.5	47.8 58.9 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.657	48.3 62.6 0.0 62.6 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0 0.828	49.5 65.6 -9.0 66.2 352	1.0 0.0 0.5	
371	361	353	1.0 0.0 0.483	47.7 58.7 11.6 59.9 371	1.0 0.0 0.641	48.2 62.2 1.1 62.2 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.787	49.4 65.1 -7.7 65.5 353	1.0 0.0 0.483	
372	362	354	1.0 0.0 0.466	47.7 58.5 12.8 59.9 372	1.0 0.0 0.625	48.0 61.8 2.2 61.8 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.749	49.3 64.5 -6.4 64.8 354	1.0 0.0 0.467	
373	363	355	1.0 0.0 0.45	47.6 58.3 14.0 59.9 373	1.0 0.0 0.609	48.0 61.5 3.2 61.6 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.731	49.1 64.2 -5.1 64.4 355	1.0 0.0 0.45	
374	364	356	1.0 0.0 0.433	47.5 58.0 15.2 60.0 374	1.0 0.0 0.594	48.0 61.2 4.3 61.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.713	48.9 63.9 -3.8 64.0 356	1.0 0.0 0.433	
375	365	357	1.0 0.0 0.416	47.5 57.7 16.5 60.0 375	1.0 0.0 0.578	47.9 60.9 5.3 61.1 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.695	48.7 63.5 -2.5 63.5 357	1.0 0.0 0.417	
377	366	358	1.0 0.0 0.4	47.4 57.3 17.7 60.0 377	1.0 0.0 0.562	47.9 60.5 6.4 60.9 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.677	48.6 63.1 -1.3 63.1 358	1.0 0.0 0.4	
378	367	359	1.0 0.0 0.383	47.4 57.0 18.9 60.0 378	1.0 0.0 0.547	47.9 60.2 7.4 60.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.659	48.4 62.7 -0.1 62.7 359	1.0 0.0 0.383	
379	368	360	1.0 0.0 0.366	47.4 56.8 20.0 60.2 379	1.0 0.0 0.531	47.9 59.8 8.4 60.4 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.641	48.2 62.2 1.1 62.2 360	1.0 0.0 0.367	
380	369	362	1.0 0.0 0.35	47.4 56.7 21.1 60.5 380	1.0 0.0 0.516	47.8 59.4 9.4 60.2 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.624	48.0 61.8 2.3 61.8 362	1.0 0.0 0.35	
381	370	363	1.0 0.0 0.333	47.4 56.6 22.1 60.8 381	1.0 0.0 0.5	47.8 59.0 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.606	48.0 61.5 3.4 61.5 363	1.0 0.0 0.333	
382	371	364	1.0 0.0 0.316	47.4 56.5 23.2 61.1 382	1.0 0.0 0.486	47.8 58.8 11.4 59.9 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.589	47.9 61.1 4.6 61.3 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0 0.0 0.3	47.5 56.4 24.3 61.4 383	1.0 0.0 0.472	47.7 58.6 12.5 60.0 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.571	47.9 60.7 5.8 61.0 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0 0.283	47.5 56.2 25.4 61.7 384	1.0 0.0 0.458	47.7 58.4 13.5 60.0 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.554	47.9 60.3 6.9 60.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0 0.266	47.5 56.1 26.5 62.0 385	1.0 0.0 0.444	47.6 58.2 14.5 60.0 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.537	47.9 59.9 8.1 60.5 367	1.0 0.0 0.267	
386	375	368	1.0 0.0 0.25	47.5 55.9 27.5 62.3 386	1.0 0.0 0.43	47.6 58.0 15.5 60.0 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.519	47.8 59.5 9.2 60.2 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0 0.0 0.233	47.5 56.0 28.4 62.8 386	1.0 0.0 0.416	47.5 57.7 16.5 60.0 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.502	47.8 59.1 10.3 59.9 369	1.0 0.0 0.233	
387	377	370	1.0 0.0 0.216	47.6 56.1 29.3 63.3 387	1.0 0.0 0.402	47.5 57.4 17.6 60.1 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.486	47.8 58.8 11.4 59.9 370	1.0 0.0 0.217	
388	378	372	1.0 0.0 0.2	47.6 56.1 30.2 63.8 388	1.0 0.0 0.388	47.5 57.1 18.6 60.1 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.471	47.7 58.6 12.6 60.0 372	1.0 0.0 0.2	
388	379	373	1.0 0.0 0.183	47.6 56.2 31.1 64.2 388	1.0 0.0 0.374	47.4 56.8 19.6 60.1 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.455	47.7 58.4 13.7 60.0 373	1.0 0.0 0.183	
389	380	374	1.0 0.0 0.166	47.6 56.3 32.0 64.7 389	1.0 0.0 0.357	47.4 56.8 20.7 60.4 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.439	47.6 58.1 14.9 60.0 374	1.0 0.0 0.167	
390	381	375	1.0 0.0 0.15	47.6 56.3 32.9 65.2 390	1.0 0.0 0.34	47.5 56.7 21.8 60.7 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.424	47.6 57.9 16.0 60.0 375	1.0 0.0 0.15	
390	382	376	1.0 0.0 0.133	47.6 56.3 33.8 65.7 390	1.0 0.0 0.323	47.5 56.6 22.9 61.0 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.408	47.5 57.6 17.1 60.0 376	1.0 0.0 0.133	
391	383	377	1.0 0.0 0.116	47.6 56.4 34.5 66.1 391	1.0 0.0 0.306	47.5 56.5 24.0 61.4 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.393	47.5 57.2 18.2 60.1 377	1.0 0.0 0.117	
391	384	378	1.0 0.0 0.1	47.6 56.5 34.9 66.5 391	1.0 0.0 0.289	47.5 56.3 25.1 61.7 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.377	47.4 56.9 19.4 60.1 378	1.0 0.0 0.1	
392	385	379	1.0 0.0 0.083	47.6 56.6 35.4 66.8 392	1.0 0.0 0.272	47.6 56.2 26.2 62.0 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.358	47.4 56.8 20.6 60.4 379	1.0 0.0 0.083	
392	386	381	1.0 0.0 0.066	47.6 56.7 35.9 67.2 392	1.0 0.0 0.255	47.6 56.0 27.3 62.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.339	47.5 56.7 21.8 60.7 381	1.0 0.0 0.067	
392	387	382	1.0 0.0 0.049	47.6 56.9 36.4 67.5 392	1.0 0.0 0.232	47.6 56.0 28.5 62.9 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.32	47.5 56.6 23.0 61.1 382	1.0 0.0 0.05	
392	388	383	1.0 0.0 0.033	47.6 57.0 36.8 67.9 392	1.0 0.0 0.207	47.6 56.2 29.9 63.6 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.301	47.5 56.4 24.2 61.4 383	1.0 0.0 0.033	
393	389	384	1.0 0.0 0.016	47.6 57.1 37.3 68.2 393	1.0 0.0 0.182	47.6 56.3 31.2 64.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.282	47.5 56.3 25.5 61.8 384	1.0 0.0 0.017	
393	390	385	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 393	1.0 0.0 0.158	47.7 56.3 32.5 65.0 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263	47.6 56.1 26.7 62.1 385	1.0 0.0 0.0	

4-0131630-L0 QI390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI39/QI39L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*_e=Y00G_e

01390-7N 18/33-F

4-0131730-F0

W


Y

A

1

1

	n/f	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	ict_{Fe}	$h_{\alpha,Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	$h_{\alpha,Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	$h_{\alpha,Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$
	0.648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	R1657_R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	R2666_R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.018	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	R3675_R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.026	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	R4684_R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	R5693_R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	R6702_R77Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	R7712_R85Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y13G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.012	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y25G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y37G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y49G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y61G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.060	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y73G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y85G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.084	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y97G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.096	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y109G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y121G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.120	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y133G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0	Y145G_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.144	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	1.0																			



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H_e^* = Y00G_e$
colori e la differenza ΔE^* ,

4-0131830-F0

<i>nj</i>	<i>HIC*Fe</i>	<i>rgb_Fe</i>	<i>ic_Fe</i>	<i>ha_Fe</i>	<i>rgb*Fe</i>	<i>LabCh*Fe</i>	<i>DE**Fe</i>	<i>ha*Fe</i>	<i>rgb*Me</i>	<i>LabCh*Me</i>	<i>DE**Me</i>	<i>ha*Me</i>
06/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	56.0	26.7	62.1	25.4	390
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.0	58.2	41.8	56.1
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.25	50.0	41.8	56.1
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.5	58.2	41.8	56.1
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	0.75	60.0	41.8	56.1
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.5	104	0.697	1.0	60.0	41.8	56.1
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	60.0	41.8	56.1
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.5	136	0.227	1.0	60.0	41.8	56.1
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	60.0	41.8	56.1
9/776	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	60.0	41.8	56.1
10/72	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	60.0	41.8	56.1
11/840	G75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	60.0	41.8	56.1
12/96	B00M_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	60.0	41.8	56.1
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	300	0.188	1.0	60.0	41.8	56.1
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	360	0.584	1.0	60.0	41.8	56.1
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	60.0	41.8	56.1
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	1.0	60.0	41.8	56.1
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	60.0	41.8	56.1
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	60	1.0	0.75	60.0	41.8	56.1
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	90	1.0	1.0	60.0	41.8	56.1
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	120	0.75	1.0	60.0	41.8	56.1
22/404	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	150	0.5	1.0	60.0	41.8	56.1
23/404	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	210	0.5	1.0	60.0	41.8	56.1
24/368	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	270	0.5	1.0	60.0	41.8	56.1
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	330	0.792	1.0	60.0	41.8	56.1
26/688	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.5	60.0	41.8	56.1
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	52.4	27.1	37.5
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.5	66.1	36.1	48.0
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	81.7	50.7	62.1
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	70.5	39.0	48.0
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	57.2	36.4	48.0
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	60.1	39.0	48.0
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.75	43.1	11.1	37.5
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.542	0.25	53.9	38.1	48.0
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	52.4	27.1	37.5
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	33.0	34.7	41.8
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	42.9	9.5	39.1
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.384	0.0	0.5	0.5	58.4	-9.8	54.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.0	120	0.25	0.5	43.9	-28.1	32.6
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.073	38.8	0.0	0.5	42.9	-59.6	21.5
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.395	39.4	0.0	0.5	44.1	-34.5	41.7
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.13	0.5	0.0	0.5	30.3	13.1	288.6
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	330	0.292	0.0	35.4	43.7	45.3
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	390	0.0	0.0	33.0	34.7	41.8
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	27.8	0.0	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.3	0.0	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	21.9	0.0	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	17.5	0.0	0.0
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	14.0	0.0	0.0
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	11.0	0.0	0.0
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	8.0	0.0	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	5.8	0.0	0.0

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmyk*

grafico TUB-QI39; codice di tinte: $H^*_p=Y00G_p$

01390-7N 22/23-E

4-0132130-F0

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI39/QI39L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*_e=Y00G_e

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
uscita: trasferire a *cmyk*_e

[illegible]

n	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	lcr ^{Fe}	hsa ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	hsa ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	delta F ^{Fe}
810	NW_100a	0.0	1.0	360	0.0	95.8	0.0	95.8	0.0	188.0	0.3	360	1.0	1.0	95.8	0.0
811	B00R_100.012e	0.875	0.875	1.0	0.0	88.5	0.1	88.5	0.5	-7.8	7.8	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
812	B00R_100.025e	0.75	0.75	270	0.875	81.2	0.3	81.2	1.0	-12.1	12.1	271.7	0.875	0.875	0.0	0.0
813	B00R_100.037e	0.625	0.625	1.0	0.875	73.8	0.5	73.8	1.0	-15.9	16.1	271.7	0.625	0.625	0.0	0.0
814	B00R_100.050e	0.5	0.5	270	0.625	66.5	0.7	66.5	1.0	-32.6	34.4	271.7	0.5	0.5	0.0	0.0
815	B00R_100.062e	0.375	0.375	1.0	0.375	59.2	0.9	59.2	1.0	-37.9	40.4	271.7	0.375	0.375	0.0	0.0
816	B00R_100.075e	0.25	0.25	270	0.25	51.9	1.1	51.9	1.0	-42.9	45.2	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
817	B00R_100.087e	0.125	0.125	1.0	0.125	44.6	1.2	44.6	1.0	-48.6	48.6	271.7	0.125	0.125	0.0	0.0
818	B00R_100.100e	0.0	0.0	270	0.0	37.3	1.4	37.3	1.0	-54.8	54.8	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
819	B00R_100.012e	0.0	0.0	360	0.0	94.3	-0.3	94.3	-0.3	9.6	9.6	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
820	B00R_087.012e	0.875	0.875	360	0.875	86.8	0.0	86.8	0.0	0.0	0.0	271.7	0.875	0.875	0.0	0.0
821	B00R_087.025e	0.75	0.75	720	0.75	79.5	0.1	79.5	0.5	-11.1	11.7	271.7	0.75	0.75	0.0	0.0
822	B00R_087.037e	0.625	0.625	270	0.625	72.2	0.3	72.2	1.0	-20.4	20.8	271.7	0.625	0.625	0.0	0.0
823	B00R_087.050e	0.5	0.5	720	0.5	64.8	0.5	64.8	1.0	-27.9	30.9	271.7	0.5	0.5	0.0	0.0
824	B00R_087.062e	0.375	0.375	270	0.375	57.5	0.7	57.5	1.0	-36.7	38.8	271.7	0.375	0.375	0.0	0.0
825	B00R_087.075e	0.25	0.25	720	0.25	50.2	0.9	50.2	1.0	-43.1	44.4	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
826	B00R_087.087e	0.125	0.125	360	0.125	42.9	1.1	42.9	1.0	-49.8	49.8	271.7	0.125	0.125	0.0	0.0
827	B00R_087.100e	0.0	0.0	720	0.0	35.1	1.3	35.1	1.0	-56.0	56.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
828	Y00G_100.025e	1.0	1.0	360	1.0	92.7	-0.7	92.7	-0.7	19.2	19.2	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
829	Y00G_087.012e	0.875	0.875	720	0.875	85.3	-0.3	85.3	-0.3	9.6	9.6	92.3	0.875	0.875	0.0	0.0
830	NW_075e	0.75	0.75	360	0.75	77.8	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	271.7	0.75	0.75	0.0	0.0
831	B00R_075.012e	0.625	0.625	270	0.625	70.5	0.3	70.5	1.0	-20.2	20.7	271.7	0.625	0.625	0.0	0.0
832	B00R_075.025e	0.5	0.5	720	0.5	63.2	0.5	63.2	1.0	-27.4	28.2	271.7	0.5	0.5	0.0	0.0
833	B00R_075.037e	0.375	0.375	270	0.375	55.8	0.7	55.8	1.0	-34.3	35.0	271.7	0.375	0.375	0.0	0.0
834	B00R_075.050e	0.25	0.25	720	0.25	48.5	0.9	48.5	1.0	-41.3	42.9	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
835	B00R_075.062e	0.125	0.125	360	0.125	41.2	0.9	41.2	1.0	-49.4	49.4	271.7	0.125	0.125	0.0	0.0
836	B00R_075.075e	0.0	0.0	720	0.0	33.9	1.1	33.9	1.0	-56.0	56.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
837	Y00G_100.037e	1.0	1.0	360	1.0	91.3	0.2	91.3	0.2	9.6	9.6	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
838	Y00G_087.025e	0.875	0.875	720	0.875	83.7	-0.1	83.7	-0.1	19.2	19.2	92.3	0.875	0.875	0.0	0.0
839	NW_062e	0.625	0.625	360	0.625	68.8	0.0	68.8	0.0	0.0	0.0	271.7	0.625	0.625	0.0	0.0
840	B00R_062.012e	0.5	0.5	720	0.5	61.5	0.3	61.5	1.0	-27.9	28.2	271.7	0.5	0.5	0.0	0.0
841	B00R_062.025e	0.375	0.375	270	0.375	54.2	0.5	54.2	1.0	-34.3	35.0	271.7	0.375	0.375	0.0	0.0
842	B00R_062.037e	0.25	0.25	720	0.25	46.8	0.7	46.8	1.0	-41.3	42.9	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
843	B00R_062.050e	0.125	0.125	360	0.125	39.5	0.7	39.5	1.0	-49.4	49.4	271.7	0.125	0.125	0.0	0.0
844	B00R_062.062e	0.0	0.0	720	0.0	32.2	0.9	32.2	1.0	-56.0	56.0	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
845	Y00G_100.050e	1.0	1.0	360	1.0	88.7	-1.5	88.7	-1.5	38.4	38.4	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
846	Y00G_087.037e	0.875	0.875	720	0.875	82.2	-1.1	82.2	-1.1	28.8	28.8	92.3	0.875	0.875	0.0	0.0
847	Y00G_087.050e	0.75	0.75	360	0.75	74.7	-0.7	74.7	-0.7	19.2	19.2	92.3	0.75	0.75	0.0	0.0
848	Y00G_087.062e	0.625	0.625	270	0.625	67.3	-0.3	67.3	-0.3	9.6	9.6	92.3	0.625	0.625	0.0	0.0
849	NW_050a	0.5	0.5	360	0.5	59.8	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	271.7	0.5	0.5	0.0	0.0
850	B00R_050.012e	0.375	0.375	270	0.375	52.5	0.1	52.5	0.5	-6.0	6.0	271.7	0.375	0.375	0.0	0.0
851	B00R_050.025e	0.25	0.25	720	0.25	45.2	0.3	45.2	1.0	-12.1	12.1	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
852	B00R_050.037e	0.125	0.125	360	0.125	37.8	0.5	37.8	1.0	-18.2	18.2	271.7	0.125	0.125	0.0	0.0
853	B00R_050.050e	0.0	0.0	720	0.0	30.5	0.7	30.5	1.0	-24.3	24.3	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
854	Y00G_100.062e	1.0	1.0	360	1.0	86.8	-0.9	86.8	-0.9	48.0	48.0	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
855	Y00G_087.050e	0.875	0.875	720	0.875	80.7	-1.5	80.7	-1.5	38.4	38.4	92.3	0.875	0.875	0.0	0.0
856	Y00G_087.062e	0.75	0.75	360	0.75	73.2	-1.1	73.2	-1.1	28.8	28.8	92.3	0.75	0.75	0.0	0.0
857	Y00G_087.075e	0.625	0.625	270	0.625	65.9	-0.7	65.9	-0.7	19.2	19.2	92.3	0.625	0.625	0.0	0.0
858	Y00G_087.087e	0.5	0.5	720	0.5	58.3	-0.3	58.3	-0.3	9.6	9.6	92.3	0.5	0.5	0.0	0.0
859	NW_037.012e	0.375	0.375	360	0.375	59.8	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	271.7	0.375	0.375	0.0	0.0
860	NW_037.025e	0.25	0.25	720	0.25	52.5	0.1	52.5	0.5	-6.0	6.0	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
861	B00R_037.012e	0.125	0.125	360	0.125	45.2	0.3	45.2	1.0	-12.1	12.1	271.7	0.125	0.125	0.0	0.0
862	B00R_037.025e	0.0	0.0	720	0.0	37.8	0.5	37.8	1.0	-18.2	18.2	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
863	B00R_037.037e	0.0	0.0	360	0.0	30.5	0.7	30.5	1.0	-24.3	24.3	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
864	Y00G_100.075e	1.0	1.0	360	1.0	86.8	-0.9	86.8	-0.9	48.0	48.0	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
865	Y00G_087.075e	0.875	0.875	720	0.875	80.7	-1.5	80.7	-1.5	38.4	38.4	92.3	0.875	0.875	0.0	0.0
866	Y00G_087.087e	0.75	0.75	360	0.75	73.2	-1.1	73.2	-1.1	28.8	28.8	92.3	0.75	0.75	0.0	0.0
867	Y00G_087.100e	0.625	0.625	270	0.625	65.9	-0.7	65.9	-0.7	19.2	19.2	92.3	0.625	0.625	0.0	0.0
868	Y00G_050.012e	0.375	0.375	270	0.375	52.5	0.1	52.5	0.5	-6.0	6.0	271.7	0.375	0.375	0.0	0.0
869	Y00G_050.025e	0.25	0.25	720	0.25	45.2	0.3	45.2	1.0	-12.1	12.1	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
870	NW_025a	0.25	0.25	360	0.25	37.8	0.5	37.8	1.0	-18.2	18.2	271.7	0.25	0.25	0.0	0.0
871	B00R_025a.012e	0.125	0.125	360	0.125	30.5	0.7	30.5	1.0	-24.3	24.3	271.7	0.125	0.125	0.0	0.0
872	B00R_025a.025e	0.0	0.0	720	0.0	23.2	0.9	23.2	1.0	-30.6	30.6	271.7	0.0	0.0	0.0	0.0
873	Y00G_100.087e	1.0	1.0</													

n	H*CH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
891	NW_100a	1.0	95.8	1.0	96.1	0.1	1.0	96.1	0.1	1.0	95.8
892	B50R_100.012a	0.075	88.6	0.875	91.4	7.6	0.075	91.4	7.6	0.075	88.6
893	B50R_100.025a	0.15	81.5	0.75	85.5	16.1	0.15	85.5	16.1	0.15	81.5
894	B50R_100.037a	0.225	74.3	0.625	78.4	26.0	0.225	78.4	26.0	0.225	74.3
895	B50R_100.050a	0.3	67.1	0.5	71.7	36.3	0.3	71.7	36.3	0.3	67.1
896	B50R_100.062a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
897	B50R_100.075a	0.45	52.8	0.25	59.2	53.6	0.45	59.2	53.6	0.45	52.8
898	B50R_100.087a	0.525	45.6	0.125	52.3	65.2	0.525	52.3	65.2	0.525	45.6
899	B50R_100.100a	0.6	38.5	0.0	48.3	76.3	0.6	48.3	76.3	0.6	38.5
900	GOB_100.012a	0.075	95.8	1.0	96.1	0.1	0.075	96.1	0.1	0.075	95.8
901	NW_087e	0.875	88.6	0.875	91.4	7.6	0.875	91.4	7.6	0.875	88.6
902	B50R_087.012a	0.075	88.6	0.875	91.4	7.6	0.075	91.4	7.6	0.075	88.6
903	B50R_087.025a	0.15	81.5	0.75	85.5	16.1	0.15	85.5	16.1	0.15	81.5
904	B50R_087.037a	0.225	74.3	0.625	78.4	26.0	0.225	78.4	26.0	0.225	74.3
905	B50R_087.050a	0.3	67.1	0.5	71.7	36.3	0.3	71.7	36.3	0.3	67.1
906	B50R_087.062a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
907	B50R_087.075a	0.45	52.8	0.25	59.2	53.6	0.45	59.2	53.6	0.45	52.8
908	B50R_087.087a	0.525	45.6	0.125	52.3	65.2	0.525	52.3	65.2	0.525	45.6
909	GOB_100.012a	0.075	95.8	1.0	96.1	0.1	0.075	96.1	0.1	0.075	95.8
910	GOB_100.025a	0.15	81.5	0.75	85.5	16.1	0.15	85.5	16.1	0.15	81.5
911	NW_075e	0.75	77.8	0.0	87.7	14.1	0.75	87.7	14.1	0.75	77.8
912	B50R_075.012a	0.075	77.8	0.0	87.7	14.1	0.075	87.7	14.1	0.075	77.8
913	B50R_075.025a	0.15	70.6	0.5	78.6	26.0	0.15	78.6	26.0	0.15	70.6
914	B50R_075.037a	0.225	63.5	0.375	72.5	36.3	0.225	72.5	36.3	0.225	63.5
915	B50R_075.050a	0.3	56.2	0.25	65.2	46.6	0.3	65.2	46.6	0.3	56.2
916	B50R_075.062a	0.375	49.1	0.125	57.5	57.5	0.375	57.5	57.5	0.375	49.1
917	B50R_075.075a	0.45	41.8	0.0	51.5	68.8	0.45	51.5	68.8	0.45	41.8
918	GOB_100.012a	0.075	95.8	1.0	96.1	0.1	0.075	96.1	0.1	0.075	95.8
919	GOB_100.025a	0.15	81.5	0.75	85.5	16.1	0.15	85.5	16.1	0.15	81.5
920	GOB_100.037a	0.225	74.3	0.625	78.4	26.0	0.225	78.4	26.0	0.225	74.3
921	GOB_100.050a	0.3	67.1	0.5	71.7	36.3	0.3	71.7	36.3	0.3	67.1
922	B50R_062.012a	0.075	95.8	1.0	96.1	0.1	0.075	96.1	0.1	0.075	95.8
923	B50R_062.025a	0.15	81.5	0.75	85.5	16.1	0.15	85.5	16.1	0.15	81.5
924	B50R_062.037a	0.225	74.3	0.625	78.4	26.0	0.225	78.4	26.0	0.225	74.3
925	B50R_062.050a	0.3	67.1	0.5	71.7	36.3	0.3	71.7	36.3	0.3	67.1
926	B50R_062.062a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
927	GOB_100.050a	0.5	52.8	0.0	62.5	72.5	0.5	62.5	72.5	0.5	52.8
928	GOB_087.037a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
929	GOB_087.050a	0.45	52.8	0.25	59.2	53.6	0.45	59.2	53.6	0.45	52.8
930	GOB_087.062a	0.525	45.6	0.125	52.3	65.2	0.525	52.3	65.2	0.525	45.6
931	NW_050a	0.5	52.8	0.0	62.5	72.5	0.5	62.5	72.5	0.5	52.8
932	B50R_050.012a	0.075	52.8	0.0	62.5	72.5	0.075	62.5	72.5	0.075	52.8
933	B50R_050.025a	0.15	45.6	0.5	55.2	82.6	0.15	55.2	82.6	0.15	45.6
934	B50R_050.037a	0.225	38.5	0.375	47.3	92.5	0.225	47.3	92.5	0.225	38.5
935	B50R_050.050a	0.3	31.1	0.25	40.5	102.5	0.3	40.5	102.5	0.3	31.1
936	GOB_100.062a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
937	GOB_087.050a	0.45	52.8	0.25	59.2	53.6	0.45	59.2	53.6	0.45	52.8
938	GOB_087.062a	0.525	45.6	0.125	52.3	65.2	0.525	52.3	65.2	0.525	45.6
939	GOB_062.025a	0.15	81.5	0.75	85.5	16.1	0.15	85.5	16.1	0.15	81.5
940	NW_037a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
941	B50R_037.012a	0.075	60.4	0.375	66.1	44.6	0.075	66.1	44.6	0.075	60.4
942	B50R_037.025a	0.15	53.6	0.25	62.5	72.5	0.15	62.5	72.5	0.15	53.6
943	B50R_037.037a	0.225	46.6	0.125	55.2	82.6	0.225	55.2	82.6	0.225	46.6
944	GOB_100.075a	0.25	49.1	0.125	57.5	57.5	0.25	57.5	57.5	0.25	49.1
945	GOB_100.087a	0.325	41.8	0.0	51.5	68.8	0.325	51.5	68.8	0.325	41.8
946	GOB_062.062a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
947	GOB_062.075a	0.45	52.8	0.25	59.2	53.6	0.45	59.2	53.6	0.45	52.8
948	GOB_050.012a	0.075	52.8	0.0	62.5	72.5	0.075	62.5	72.5	0.075	52.8
949	GOB_037.012a	0.25	49.1	0.125	57.5	57.5	0.25	57.5	57.5	0.25	49.1
950	GOB_037.025a	0.325	41.8	0.0	51.5	68.8	0.325	51.5	68.8	0.325	41.8
951	NW_025a	0.25	49.1	0.125	57.5	57.5	0.25	57.5	57.5	0.25	49.1
952	B50R_025.012a	0.075	52.8	0.0	62.5	72.5	0.075	62.5	72.5	0.075	52.8
953	B50R_025.025a	0.15	45.6	0.5	55.2	82.6	0.15	55.2	82.6	0.15	45.6
954	GOB_100.087a	0.325	41.8	0.0	51.5	68.8	0.325	51.5	68.8	0.325	41.8
955	GOB_087.075a	0.45	52.8	0.25	59.2	53.6	0.45	59.2	53.6	0.45	52.8
956	GOB_075.062a	0.525	45.6	0.125	52.3	65.2	0.525	52.3	65.2	0.525	45.6
957	GOB_050.037a	0.15	81.5	0.75	85.5	16.1	0.15	85.5	16.1	0.15	81.5
958	GOB_050.050a	0.225	74.3	0.625	78.4	26.0	0.225	78.4	26.0	0.225	74.3
959	GOB_037.025a	0.325	41.8	0.0	51.5	68.8	0.325	51.5	68.8	0.325	41.8
960	GOB_025.012a	0.125	62.5	0.125	62.5	72.5	0.125	62.5	72.5	0.125	62.5
961	NW_012a	0.125	62.5	0.125	62.5	72.5	0.125	62.5	72.5	0.125	62.5
962	B50R_012.012a	0.075	52.8	0.0	62.5	72.5	0.075	62.5	72.5	0.075	52.8
963	GOB_100.100a	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
964	GOB_087.087a	0.525	45.6	0.125	52.3	65.2	0.525	52.3	65.2	0.525	45.6
965	GOB_075.075a	0.45	52.8	0.25	59.2	53.6	0.45	59.2	53.6	0.45	52.8
966	GOB_062.062a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
967	GOB_050.050a	0.3	67.1	0.5	71.7	36.3	0.3	71.7	36.3	0.3	67.1
968	GOB_037.037a	0.375	60.4	0.375	66.1	44.6	0.375	66.1	44.6	0.375	60.4
969	GOB_025.025a	0.25	49.1	0.125	57.5	57.5	0.25	57.5	57.5	0.25	49.1
970	GOB_012.012a	0.125	62.5	0.125	62.5	72.5	0.125	62.5	72.5	0.125	62.5
971	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QI39-79N, 31/33-F

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*=Y00Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

4-0133030-F0




TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*_φ=Y00G_φ

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmyk_e*

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI39/QI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

inimmettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmyke*

grafico TUB-QI39; codice di tinte: H*_e=Y00G_e

grafico TUB-QI39; codi

01390-7N 33/33-E

4-0133230-F0

[illegible]