

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_- = Y50G_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_- = Y50G_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e,Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352






grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{de}




TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta








grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e,Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e = Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113630-L0 QI550-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGBM_c$: $n_{abd} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 290.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_c$: $n_{ab,c} = 23.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.0$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																									
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25									
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.4	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	111
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	121
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	134
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	178	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	187	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}					rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25						
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4				1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33						
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0				1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42						
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1				1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49						
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4				1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58						
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7				1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66						
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5				1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75						
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6				1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83						
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1				1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92						
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3				0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100						
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3				0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109						
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3				0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117						
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3				0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127						
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4				0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135						
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9				0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144						
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6				0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152						
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7				0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162						
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7				0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168						
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9				0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175						
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0				0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182						
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5				0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189						
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9				0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195						
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4				0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203						
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3				0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209						
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1				0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216						
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3				0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223						
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8				0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230						
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5				0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237						
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3				0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244						
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7				0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250						
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6				0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258						
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3				0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264						
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4				0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271						
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7				0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278						
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7				0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285						
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7				0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292						
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9				0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300						
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6				0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306						
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2				0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314						
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2				0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321						
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3				0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328						
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5				0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335						
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3				0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342						
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8				0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349						
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6				0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352						
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2				1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359						
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9				1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368						
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6				1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376						
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385						

4-113830-L0

QI550-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113830-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

4-113930-L0

QI550-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}		$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$		$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$		$rgb^*_{de361Mi}$		$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$		rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0						
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0						
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0						
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0						
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0						
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0						
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0						
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0						
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0						
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0						
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0						
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0						
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0						
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0						
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y_d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y_e	1.0	1.0	0.0			
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0						
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0						
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0						
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0						
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0						
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0						
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0						
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0						
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0						
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0						
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0						
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0						
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0						
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0						
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0						
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0						
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0						
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0						
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0						
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0						
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0						
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0						
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0						
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	0.413	1.0	0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0						
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	0.393	1.0	0.0	69.5	-36.1	59.2											

4-1131030-L0 QI550-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrisk/Q155/Q155.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrisk>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offsets standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_S; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dxd361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	G_s 150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046	52.2	-68.0	24.8	72.4	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.254	53.3	-61.7	9.4	62.6	171	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067</																			

4-1131130-L0 QI550-73

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

TUB materiale: code=rh4t
ne cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/Q155/Q155.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offsets standard print; separation cmyk*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*_s; *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}									
236	210	216	0.0	1.0 1.0	57.9	-29.2 -43.7 52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983 1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8 -25.7 50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	1.0
237	212	218	0.0	0.966 1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3 -26.4 50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	1.0
237	213	219	0.0	0.95 1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8 -27.1 49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	1.0
238	214	220	0.0	0.933 1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3 -27.8 49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	1.0
238	215	221	0.0	0.916 1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.5 49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	1.0
239	216	222	0.0	0.9 1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2 -29.2 49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	1.0
240	217	223	0.0	0.883 1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7 -29.9 49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	1.0
240	218	224	0.0	0.866 1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1 -30.5 49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	1.0
241	219	225	0.0	0.85 1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6 -31.2 49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	1.0
242	220	226	0.0	0.833 1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1 -32.0 49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.0
242	221	227	0.0	0.816 1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7 -32.7 50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.0
243	222	227	0.0	0.8 1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0
244	223	228	0.0	0.783 1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6 -34.2 50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.0
245	224	229	0.0	0.766 1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1 -34.9 50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0
245	225	230	0.0	0.75 1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6 -35.6 50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0
246	226	231	0.0	0.733 1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0 -36.3 50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0
247	227	232	0.0	0.716 1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0
248	228	233	0.0	0.7 1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9 -37.7 50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0
249	229	234	0.0	0.683 1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4 -38.4 51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0
250	230	235	0.0	0.666 1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9 -39.2 51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0
251	231	236	0.0	0.65 1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3 -39.9 51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0
252	232	237	0.0	0.633 1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7 -40.7 51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0
253	233	237	0.0	0.616 1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2 -41.4 51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0
254	234	238	0.0	0.6 1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6 -42.1 52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0
255	235	239	0.0	0.583 1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9 -42.8 52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0
257	236	240	0.0	0.566 1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3 -43.5 52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0
258	237	241	0.0	0.55 1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4 -43.7 52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0
259	238	242	0.0	0.533 1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0
261	239	243	0.0	0.516 1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3 -43.8 51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0
262	240	244	0.0	0.5 1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3 -43.8 50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0
263	241	245	0.0	0.483 1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3 -43.9 50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.0
264	242	246	0.0	0.466 1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3 -44.0 49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.0
266	243	247	0.0	0.45 1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4 -44.0 49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	1.0
267	244	248	0.0	0.433 1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4 -44.1 49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	1.0
268	245	248	0.0	0.416 1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5 -44.1 48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	1.0
269	246	249	0.0	0.4 1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6 -44.1 48.4	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	1.0
271	247	250	0.0	0.383 1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7 -44.2 48.1	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	1.0
272	248	251	0.0	0.366 1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272		0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	1.0
273	249	252	0.0	0.35 1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273		0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9 -44.3 47.5	249		0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	1.0
275	250	253	0.0	0.333 1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275		0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1 -44.3 47.3	250		0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	1.0
276	251	254	0.0	0.316 1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276		0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2 -44.3 47.0	251		0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	1.0
277	252	255	0.0	0.3 1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277		0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3 -44.3 46.7	252		0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	1.0
279	253	256	0.0	0.283 1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279		0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5 -44.4 46.5	253		0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	1.0
280	254	257	0.0	0.266 1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280		0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7 -44.5 46.4	254		0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	1.0
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281		0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255		0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0

QI550-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavolo

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																						
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d 0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s 0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e 0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0 0.0 0.983
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0 0.0 0.967
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0 0.0 0.95
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0 0.0 0.933
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0 0.0 0.917
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0 0.0 0.9
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0 0.0 0.883
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0 0.0 0.867
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0 0.0 0.85
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0 0.0 0.833
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.817
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0 0.0 0.8
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0 0.0 0.783
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0 0.0 0.767
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75

4-1131530-L0 QI550-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*SepFile	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
81	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 8.1	0.0	0.484	0.393	0.874	0.0
82	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 8.1	0.0	0.484	0.393	0.874	0.0
83	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	0.0	0.435	0.309	0.894	0.0
84	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	0.0	0.435	0.309	0.894	0.0
85	B11K.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.6 11.4	0.0	0.611	0.407	0.894	0.0
86	B09K.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.6 11.4	0.0	0.611	0.407	0.894	0.0
87	B07K.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.3 13.2	0.0	0.671	0.467	0.914	0.0
88	B06K.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 15.6	0.0	0.729	0.529	0.934	0.0
89	B05K.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.8 19.9	0.0	0.872	0.611	0.954	0.0
90	Y00C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 0.0	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
91	NW.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 0.0	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
92	B00R.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 0.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
93	B00R.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.4 0.3	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
94	B00R.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.0 0.5	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
95	B00R.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5 0.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
96	B00R.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.0 0.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
97	B00R.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 1.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
98	B00R.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 1.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
99	Y00C.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.7 -10.3	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
100	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
101	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
102	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
103	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
104	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
105	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
106	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
107	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
108	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
109	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
110	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
111	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
112	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
113	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
114	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
115	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
116	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
117	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
118	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
119	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
120	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
121	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
122	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
123	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
124	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
125	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
126	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
127	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
128	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
129	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
130	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
131	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
132	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
133	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
134	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
135	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
136	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
137	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
138	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
139	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
140	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
141	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
142	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
143	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
144	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
145	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
146	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
147	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
148	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
149	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
150	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
151	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
152	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
153	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
154	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
155	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
156	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
157	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 16.2	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
158	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 24.6	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
159	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.1 34.8	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
160	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.1 45.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0
161	G00B.100.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	60.6 54.1	0.0	0.037	0.041	0.872	0.0

QI55-7N, 21/33-F

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*SepFile	rgb*File	hsa*File	LabCH*File	delta
162	ROY02_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	390	0.25 0.0 0.0	25.1 16.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	378	47.6 64.9	71.9 25.4
163	ROY02_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360	0.237 0.0 0.0	25.1 16.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	327	47.6 64.9	71.9 25.4
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	390	0.101 0.0 0.0	25.1 16.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	281	47.6 64.9	71.9 25.4
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311	0.076 0.0 0.0	22.6 13.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	293	40.7 0.0	30.9 49.9
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	300	0.022 0.0 0.0	0.5 22.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	272	0.045 0.0	0.0 26.7
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	293	0.0 0.1 0.1	0.75 23.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	266	0.0 0.059 0.0	0.0 26.8
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	289	0.0 0.1 0.1	0.75 23.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	262	0.0 0.134 0.0	0.0 28.9
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286	0.0 0.1 0.1	0.75 23.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	260	0.0 0.173 0.0	0.0 30.4
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	284	0.0 0.201 0.0	31.5 12.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	259	0.0 0.349 0.0	0.0 31.5
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.087 0.0	28.3 8.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	50	1.0 0.049 0.0	0.0 31.5
172	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.124 0.151	31.1 8.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	378	0.407 0.0	0.0 47.6
173	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	330	0.175 0.124 0.375	29.6 6.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	293	0.407 0.0	0.0 47.6
174	B15R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.375	300	0.136 0.124 0.375	29.6 6.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	262	0.045 0.0	0.0 26.7
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.175 0.5	31.6 6.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	272	0.0 0.133 0.0	0.0 28.9
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.225 0.625	34.3 6.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	259	0.0 0.201 0.0	0.0 31.5
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.276 0.75	37.0 6.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	256	0.0 0.242 0.0	0.0 33.0
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.325 0.875	39.6 6.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	255	0.0 0.267 0.0	0.0 33.9
179	B06R_100_062a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.369 1.0	42.0 6.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	254	0.0 0.279 0.0	0.0 34.4
180	Y00C_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.21 0.0	34.0 -0.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	81	1.0 0.841 0.0	0.0 82.9
181	Y00C_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	81	1.0 0.841 0.0	0.0 82.9
182	Y00C_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	270	0.249 0.296 0.375	39.6 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	0.0 95.4
183	Y00C_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.249 0.343 0.5	42.2 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.374 0.0	0.0 37.9
184	Y00C_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.249 0.389 0.625	44.7 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.374 0.0	0.0 37.9
185	Y00C_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.375	270	0.249 0.437 0.75	47.2 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.374 0.0	0.0 37.9
186	Y00C_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.5 0.375	270	0.249 0.484 0.875	50.7 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.374 0.0	0.0 37.9
187	Y00C_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.875 0.625	270	0.249 0.531 1.0	53.2 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.374 0.0	0.0 37.9
188	Y13C_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.193 0.375 0.0	38.5 -11.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	118	0.536 1.0	0.0 73.3
189	Y13C_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.193 0.375 0.0	38.5 -11.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	118	0.536 1.0	0.0 73.3
190	Y50C_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.206 0.375 0.124	39.4 -4.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	131	0.326 1.0	0.0 65.8
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	41.4 -8.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	154	0.0 1.0 0.093	0.0 52.4
192	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.251	41.4 -8.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	154	0.0 1.0 0.093	0.0 52.4
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.446 0.5	45.9 -5.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	221	0.0 0.784 1.0	0.0 52.7
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	250	0.249 0.446 0.5	45.9 -5.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	221	0.0 0.784 1.0	0.0 52.7
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.521 0.75	50.5 -4.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	233	0.0 0.601 1.0	0.0 46.8
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.567 0.875	53.0 -4.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	239	0.0 0.508 1.0	0.0 44.5
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.875 0.625	261	0.25 0.613 1.0	55.5 -3.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	241	0.0 0.484 1.0	0.0 42.1
198	Y50C_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.25	120	0.163 0.5 0.0	41.7 -20.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	131	0.326 1.0	0.0 65.8
199	Y68C_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.194 0.5 0.124	42.9 -19.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	150	0.184 1.0	0.0 59.0
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.273	45.8 -16.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	154	0.0 0.093	0.0 52.4
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.365	46.3 -13.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	177	0.0 0.46	0.0 54.6
202	G35B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	195	0.0 1.0 0.735	0.0 56.6
203	G63B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	220	0.25 0.625 0.615	52.3 -11.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	208	0.0 0.973	0.0 58.1
204	G73B_062_037a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.642 0.75	54.6 -10.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	221	0.0 1.0 0.784	0.0 58.1
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.661 0.875	56.6 -9.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	229	0.0 0.659 1.0	0.0 46.8
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.875 0.625	251	0.25 0.701 1.0	59.0 -9.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	233	0.0 1.0 0.973	0.0 58.1
207	Y61C_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.152 0.625 0.0	44.5 -30.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	136	0.243 1.0	0.0 60.7
208	Y66C_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.181 0.625 0.125	47.0 -28.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	144	0.113 1.0	0.0 56.9
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.384	50.1 -25.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	154	0.0 0.735	0.0 52.4
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.384	50.1 -25.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	170	0.0 0.735	0.0 52.4
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.46	51.2 -18.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	184	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
212	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	195	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
213	G81B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	244	0.25 0.625 0.625	51.7 -14.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	212	0.0 0.946 1.0	0.0 57.0
214	G91B_075_050a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.875 0.625	240	0.25 0.625 0.625	51.7 -14.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	212	0.0 0.946 1.0	0.0 57.0
215	G95C_100_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.138 0.75 0.0	48.7 -38.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	140	0.184 1.0	0.0 59.0
216	Y86C_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.174 0.75 0.125	51.0 -37.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	145	0.079 1.0	0.0 55.4
217	Y86C_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.174 0.75 0.125	51.0 -37.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	145	0.079 1.0	0.0 55.4
218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.375	150	0.25 0.725 0.25	53.5 -33.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	154	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
219	G15B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.375	169	0.25 0.725 0.25	53.5 -33.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	170	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
220	G34B_075_050a	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	191	0.25 0.725 0.25	53.5 -33.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	184	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
221	G61B_075_050a	0.25 0.75 0.625	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.725 0.25	53.5 -33.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	187	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
222	G81B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.725 0.25	53.5 -33.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	187	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
223	G91B_075_050a	0.25 0.75 1.0	1.0 0.875 0.625	210	0.25 0.725 0.25	53.5 -33.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	195	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
224	G95C_100_075a	0.25 0.75 1.0	1.0 0.875 0.625	221	0.25 0.725 0.25	53.5 -33.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	195	0.0 1.0 0.951	0.0 55.3
225	Y73C_087_075a	0.25 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	134	0.121 0.875 0.0	49.8 -22.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	147	0.139 1.0	0.0 57.8
226	Y85C_087_075a	0.25 0.875 0.125	0.875 0.75 0.5	141	0.168 0.875 0.125	55.0 -22.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	147	0.139 1.0	0.0 57.8
227	G00B_087_062a	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.25	55.0 -22.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	154	0.0 0.993	0.0 52.4
228	G09B_087_062a	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	161	0.25 0.875 0.25	55.0 -22.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	164	0.0 1.0 0.993	0.0 52.4
229	G19B_087_062a	0.25 0.875 0.5	0.875 0.625 0.562	173	0.25 0.875 0.497	59.9 -35.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1		

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*SepFile	766	162	164	378	719	25.4
567	R0Y0.087.087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.183	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.0	0.962	0.162
568	R36Y.087.087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.356	44.0	58.8	27.0	60.8	16.5	0.0	0.964	0.164
569	R0Y0.087.087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.513	44.1	60.8	8.0	60.6	7.6	0.0	0.961	0.164
570	R23Y.087.087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.734	44.4	62.4	-2.5	62.4	357.6	0.0	0.961	0.187
571	B70K.087.087de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.7	62.4	-8.4	63.3	352.3	0.0	0.955	0.195
572	B63K.087.087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.606 0.0 0.875	39.1	54.9	-15.9	57.2	343.7	0.0	0.962	0.204
573	B56K.087.087de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.481 0.0 0.875	36.4	48.8	-21.5	53.4	326.6	0.0	0.959	0.204
574	B50K.087.087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7	43.1	-26.3	50.5	328.6	0.0	0.964	0.193
575	B44K.100.100de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.332 0.0 1.0	33.0	43.3	-34.3	55.7	321.9	0.0	0.965	0.0
576	R13Y.087.087de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.022 0.0	44.3	54.3	37.1	65.8	34.3	0.0	0.942	0.161
577	R0Y0.087.087de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.282	49.8	48.7	23.2	53.0	25.4	0.0	0.837	0.138
578	R35Y.087.087de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.428	49.9	50.2	13.8	52.0	15.4	0.0	0.839	0.141
579	R18Y.087.087de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.836 0.125 0.62	50.2	52.0	3.9	52.1	4.3	0.0	0.841	0.144
580	R0Y0.087.087de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.875	49.6	53.6	-7.4	54.1	352.0	0.0	0.835	0.144
581	B65K.087.087de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.679 0.125 0.875	46.3	49.0	-11.6	50.4	346.6	0.0	0.844	0.144
582	B57K.087.087de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.552 0.125 0.875	43.8	42.5	-17.9	46.1	333.9	0.0	0.839	0.144
583	B43K.100.100de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2	36.9	-22.5	43.3	328.6	0.0	0.831	0.144
584	B30K.087.087de	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	322	0.408 0.125 1.0	40.7	37.7	-30.7	48.5	321.0	0.0	0.847	0.144
585	R15Y.087.087de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142 0.0	48.2	45.5	42.7	62.3	43.3	0.0	0.809	0.135
586	R0Y0.087.087de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.158 0.125	50.6	45.5	32.5	55.9	35.5	0.0	0.809	0.135
587	R0Y0.087.087de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.384	55.8	40.1	19.3	44.9	25.4	0.0	0.728	0.118
588	R31Y.087.087de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.544	55.9	42.1	9.9	43.2	13.2	0.0	0.73	0.126
589	R18Y.087.087de	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.728	56.1	44.1	-0.1	44.1	350.8	0.0	0.732	0.132
590	B60K.087.087de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.875	54.8	43.5	-7.3	44.1	350.4	0.0	0.714	0.132
591	B53K.087.087de	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.832 0.25 0.875	51.5	36.4	-13.9	39.0	338.0	0.0	0.689	0.117
592	B46K.100.100de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	329	0.832 0.25 1.0	48.1	31.7	-26.4	38.0	328.6	0.0	0.685	0.117
593	R23Y.087.087de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.866 0.25 0.0	48.1	31.7	-26.4	38.0	328.6	0.0	0.749	0.138
594	R18Y.087.087de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	345	0.875 0.251 0.0	52.6	36.1	48.4	60.4	53.3	0.0	0.696	0.109
595	R31Y.087.087de	0.875 0.375 0.25	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.279 0.125	54.9	36.1	38.1	52.6	46.6	0.0	0.696	0.109
596	R0Y0.087.087de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.325 0.25	57.2	36.3	28.1	45.9	37.7	0.0	0.691	0.115
597	R26Y.087.087de	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8	34.2	15.4	35.9	25.4	0.0	0.617	0.104
598	R0Y0.087.087de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.849 0.375 0.644	61.9	34.7	9.9	36.0	34.6	0.0	0.617	0.104
599	R0Y0.087.087de	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	61.6	35.7	-4.9	36.0	325.0	0.0	0.596	0.104
600	B61K.087.087de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	344	0.705 0.375 0.875	58.8	30.5	-9.9	32.1	341.8	0.0	0.597	0.0
601	B40K.100.100de	0.875 0.375 1.0	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.597	0.0
602	R58Y.087.087de	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	319	0.561 0.375 0.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.2	0.0	0.593	0.0
603	R58Y.087.087de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	315	0.875 0.363 0.0	57.5	26.2	55.0	60.9	64.2	0.0	0.593	0.0
604	R50Y.087.087de	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.413 0.125	59.4	26.7	44.2	51.7	58.8	0.0	0.583	0.143
605	R23Y.087.087de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.441 0.125	61.4	27.1	33.6	43.2	51.0	0.0	0.582	0.143
606	R0Y0.087.087de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.441 0.125	61.4	27.1	33.6	43.2	51.0	0.0	0.582	0.143
607	R18Y.087.087de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.747	67.9	26.0	1.9	26.1	25.4	0.0	0.504	0.104
608	B65K.087.087de	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.777 0.5 0.875	66.0	24.5	-5.8	25.2	346.6	0.0	0.507	0.104
609	B50K.087.087de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	336	0.652 0.5 0.875	63.0	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.467	0.0
610	B38K.100.100de	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.636 0.5 0.875	63.7	19.2	-19.0	27.0	315.3	0.0	0.467	0.0
611	R73Y.087.087de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.469 0.0	62.6	17.2	61.5	63.8	74.4	0.0	0.486	0.0
612	R68Y.087.087de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.496 0.125	64.4	17.2	50.5	53.4	71.1	0.0	0.473	0.0
613	R61Y.087.087de	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.526 0.25	66.4	17.3	40.2	43.8	66.6	0.0	0.458	0.146
614	R0Y0.087.087de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.549 0.375	68.1	17.8	29.5	34.4	58.8	0.0	0.453	0.146
615	R31Y.087.087de	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.577 0.5	70.3	16.2	18.1	26.3	46.6	0.0	0.437	0.146
616	R0Y0.087.087de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7	16.2	7.7	17.9	25.4	0.0	0.375	0.146
617	R0Y0.087.087de	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.875	380	0.862 0.625 0.875	73.7	16.2	7.7	17.9	25.4	0.0	0.375	0.146
618	B50K.087.087de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.875	360	0.726 0.625 0.875	70.6	12.3	-7.4	14.0	352.0	0.0	0.363	0.146
619	B34K.100.100de	0.875 0.625 1.0	0.875 0.25 0.875	311	0.701 0.625 1.0	71.2	13.0	-15.1	19.9	310.5	0.0	0.335	0.137
620	R61Y.087.087de	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.573 0.0	67.8	7.8	68.1	88.6	83.4	0.0	0.374	0.162
621	R61Y.087.087de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.601 0.125	69.7	7.7	57.3	88.0	82.2	0.0	0.353	0.162
622	R53Y.087.087de	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	71	0.875 0.625 0.25	71.4	8.2	46.6	90.5	96.9	0.0	0.338	0.138
623	R53Y.087.087de	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	70	0.875 0.656 0.375	73.1	8.2	38.7	90.5	96.9	0.0	0.338	0.138
624	B60Y.087.087de	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	76	0.875 0.685 0.5	75.0	8.2	25.2	26.7	71.1	0.0	0.294	0.129
625	B50Y.087.087de	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.712 0.625	76.9	8.2	14.7	17.2	58.8	0.0	0.269	0.132
626	R0Y0.087.087de	0.875 0.75 0.75	0.875 0.25 0.875	390	0.875 0.75 0.776	79.7	8.1	3.7	8.9	25.4	0.0	0.212	0.145
627	R0Y0.087.087de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	390	0.8 0.75 0.875	78.1	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.167	0.188
628	B50K.087.087de	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 1.0	78.1	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.167	0.188
629	B25K.100.100de	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 1.0	78.1	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0	0.167	0.188
630	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.736 0.0	74.8	-3.3	76.8	76.9	92.3	0.0	0.188	0.158
631	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.756 0.125	76.3	-2.2	65.8	65.9	92.3	0.0	0.183	0.158
632	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.776 0.25	77.9	-2.2	54.8	54.9	92.3	0.0	0.179	0.137
633	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.795 0.375	79.4	-1.7	43.9	43.9	92.3	0.0	0.165	0.132
634	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.815 0.5	81.0	-1.3	32.9	32.9	92.3	0.0	0.145	0.101
635	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.835 0.625	82.6	-0.4	10.9	21.9	92.3	0.0	0.114	0.14
636	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.855 0.75	84.1	-0.4	0.0	0.0	92.3	0.0	0.064	0.195
637	NW.087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7	0.1	0.0	0.0	0.0			



TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI55/QI55L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb_File	LabCh*File	cmyn*_sep_File	rgb*_File	hsa*_File	delta
729	NW_1000e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
736	G50B_100.0864e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
737	G50B_100.0984e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
738	ROY_100.0100e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
739	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
740	ROY_100.0148e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
741	ROY_100.0172e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
742	ROY_100.0196e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
743	ROY_100.0220e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
744	ROY_100.0244e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
745	ROY_100.0268e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
746	ROY_100.0292e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
747	ROY_100.0316e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
748	ROY_100.0340e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
749	ROY_100.0364e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
750	ROY_100.0388e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
751	ROY_100.0412e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
752	ROY_100.0436e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
753	ROY_100.0460e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
754	ROY_100.0484e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
755	ROY_100.0508e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
756	ROY_100.0532e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
757	ROY_100.0556e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
758	ROY_100.0580e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
759	ROY_100.0604e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
760	ROY_100.0628e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
761	ROY_100.0652e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
762	ROY_100.0676e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
763	ROY_100.0700e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
764	ROY_100.0724e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
765	ROY_100.0748e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
766	ROY_100.0772e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
767	ROY_100.0796e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
768	ROY_100.0820e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
769	ROY_100.0844e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
770	ROY_100.0868e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
771	ROY_100.0892e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
772	ROY_100.0916e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
773	ROY_100.0940e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
774	ROY_100.0964e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
775	ROY_100.0988e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
776	ROY_100.1012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
777	ROY_100.1036e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
778	ROY_100.1060e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
779	ROY_100.1084e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
780	ROY_100.1108e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
781	ROY_100.1132e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
782	ROY_100.1156e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
783	ROY_100.1180e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
784	ROY_100.1204e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
785	ROY_100.1228e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
786	ROY_100.1252e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
787	ROY_100.1276e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
788	ROY_100.1300e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
789	ROY_100.1324e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
790	ROY_100.1348e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
791	ROY_100.1372e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
792	ROY_100.1396e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
793	ROY_100.1420e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
794	ROY_100.1444e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
795	ROY_100.1468e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
796	ROY_100.1492e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
797	ROY_100.1516e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
798	ROY_100.1540e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
799	ROY_100.1564e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
800	ROY_100.1588e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
801	ROY_100.1612e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
802	ROY_100.1636e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
803	ROY_100.1660e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
804	ROY_100.1684e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
805	ROY_100.1708e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
806	ROY_100.1732e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
807	ROY_100.1756e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
808	ROY_100.1780e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0
809	ROY_100.1804e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI55/QI55L0FA.TXT> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*_{ab}

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI55/QI55L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sepFile	hsa*de	rgb*de	LabCH*de
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.875	87.9	0.0	293	0.407	348
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.75	80.3	0.006	293	0.407	348
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.625	72.7	0.0	293	0.407	348
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.5	65.1	0.0	293	0.407	348
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.375	57.5	0.001	293	0.407	348
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.25	50.0	0.014	293	0.407	348
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.125	42.4	0.0	293	0.407	348
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	34.8	0.0	293	0.407	348
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.875	90.0	0.127	154	0.0	52.4
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	360	1.0	95.4
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	78.1	0.0	293	0.407	348
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	70.6	0.0	293	0.407	348
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	63.0	0.0	293	0.407	348
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	55.4	0.0	293	0.407	348
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	47.8	0.0	293	0.407	348
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	40.2	0.0	293	0.407	348
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	32.7	0.0	293	0.407	348
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.875	84.7	0.0	154	0.0	52.4
910	COB_100.037de	0.75	1.0	0.375	0.875	76.9	0.0	154	0.0	52.4
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.4	0.0	293	0.407	348
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	60.8	0.0	293	0.407	348
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	53.3	0.0	293	0.407	348
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	45.7	0.0	293	0.407	348
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	38.1	0.0	293	0.407	348
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	30.5	0.0	293	0.407	348
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	65.9	0.0	154	0.0	52.4
919	COB_100.050de	0.625	1.0	0.625	1.0	58.3	0.0	154	0.0	52.4
920	COB_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.875	74.9	0.0	154	0.0	52.4
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	70.6	0.0	360	1.0	95.4
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	63.0	0.0	293	0.407	348
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	55.4	0.0	293	0.407	348
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	47.8	0.0	293	0.407	348
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	40.2	0.0	293	0.407	348
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	32.6	0.0	293	0.407	348
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	54.6	0.0	154	0.0	52.4
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	53.4	0.0	154	0.0	52.4
929	COB_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.75	45.7	0.0	154	0.0	52.4
930	COB_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.625	38.1	0.0	154	0.0	52.4
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	30.5	0.0	360	1.0	95.4
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	22.9	0.0	293	0.407	348
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	15.3	0.0	293	0.407	348
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	8.7	0.0	293	0.407	348
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	293	0.407	348
936	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.875	68.5	0.0	154	0.0	52.4
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	61.0	0.0	154	0.0	52.4
938	COB_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	53.4	0.0	154	0.0	52.4
939	COB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	45.7	0.0	154	0.0	52.4
940	COB_050.012de	0.375	0.5	0.375	0.5	38.1	0.0	154	0.0	52.4
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	30.5	0.0	360	1.0	95.4
942	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.375	22.9	0.0	293	0.407	348
943	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.375	0.375	15.3	0.0	293	0.407	348
944	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.375	8.7	0.0	293	0.407	348
945	COB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	54.6	0.0	154	0.0	52.4
946	COB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	47.8	0.0	154	0.0	52.4
947	COB_075.050de	0.25	0.75	0.25	0.75	40.2	0.0	154	0.0	52.4
948	COB_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.625	32.6	0.0	154	0.0	52.4
949	COB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	25.0	0.0	154	0.0	52.4
950	COB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	17.4	0.0	154	0.0	52.4
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	9.0	0.0	360	1.0	95.4
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.25	1.2	0.0	293	0.407	348
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	293	0.407	348
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	54.6	0.0	154	0.0	52.4
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	47.8	0.0	154	0.0	52.4
956	COB_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	40.2	0.0	154	0.0	52.4
957	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	32.6	0.0	154	0.0	52.4
958	COB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	25.0	0.0	154	0.0	52.4
959	COB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	17.4	0.0	154	0.0	52.4
960	COB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	9.0	0.0	154	0.0	52.4
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	293	0.407	348
963	COB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	54.6	0.0	154	0.0	52.4
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	47.8	0.0	154	0.0	52.4
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	40.2	0.0	154	0.0	52.4
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	32.6	0.0	154	0.0	52.4
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	25.0	0.0	154	0.0	52.4
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	17.4	0.0	154	0.0	52.4
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	9.0	0.0	154	0.0	52.4
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4


TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
+ la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta
one cmyn6* (CMYK)

n	HC* τ -Fide	rgb_Fide	ict_Fide	hs_F-Fide	rgb* τ -Fide	LabCh* τ -Fide	hs τ -Fide	cmv τ * τ -Fide	hs τ -Fide	rgb* τ -Fide	LabCh* τ -Fide	n
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	972
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	973
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	974
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	975
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	976
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	977
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	978
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	979
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	980
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	981
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	982
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	983
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	984
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	985
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	986
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	987
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	988
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	989
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	990
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	991
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	992
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	993
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	994
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	995
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	996
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	997
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	998
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	999
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1000
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1001
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1002
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1003
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1004
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1005
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1006
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1007
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1008
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1009
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1010
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1011
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1012
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1013
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1014
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1015
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1016
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1017
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1018
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1019
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1020
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1021
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1022
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1023
1024	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1024
1025	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1025
1026	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1026
1027	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1027
1028	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1028
1029	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1029
1030	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1030
1031	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1031
1032	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1032
1033	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1033
1034	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1034
1035	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1035
1036	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1036
1037	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1037
1038	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1038
1039	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1039
1040	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1040
1041	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1041
1042	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1042
1043	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1043
1044	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1044
1045	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1045
1046	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1046
1047	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1047
1048	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1048
1049	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1049
1050	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1050
1051	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1051
1052	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	1052

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



QI5511L

4-1133230-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI55/QI55LI30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HVC*File	rgb_*File	lcr_*File	hsa_*File	rgb_*File	LabCH*File	cmyk*_sep*File	hsaX.de	rgb*_Mde	LabCH*_Mde	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.005 0.005	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1056	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0043 0.0043 0.0043	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1057	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0057 0.0057 0.0057	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1058	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0085 0.0085 0.0085	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1059	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0095 0.0095 0.0095	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1060	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0016 0.0016 0.0016	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1061	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0018 0.0018 0.0018	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1062	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0051 0.0051 0.0051	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1063	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0048 0.0048 0.0048	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1064	NW_054de	0.541 0.541 0.541	0.541 0.541 0.541	0.541 0.541 0.541	0.541 0.541 0.541	62.8 0.0 0.0	0.0045 0.0045 0.0045	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0021 0.0021 0.0021	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0026 0.0026 0.0026	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0084 0.0084 0.0084	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0007 0.0007 0.0007	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0007 0.0007 0.0007	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0007 0.0007 0.0007	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1072	NW_006de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.0 0.0	0.0043 0.0043 0.0043	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1073	NW_013de	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	28.0 0.0 0.0	0.0057 0.0057 0.0057	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1074	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0085 0.0085 0.0085	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1075	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0095 0.0095 0.0095	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1076	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0016 0.0016 0.0016	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1077	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0018 0.0018 0.0018	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1078	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0051 0.0051 0.0051	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1079	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0048 0.0048 0.0048	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE^*

QI550-7N, 3333-F