

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_{-} = Y50G_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = Y50G_{-}$

triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regolarità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_{-} = Y50G_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento



Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_d = Y50G_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = Y50G_d$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 70 -41 54 68 127

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10









grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{dd}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103230-L0 QI590-72

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB line $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_d = Y50G_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalita per i colori
questa pagina:

$H^*_d = Y50G_d$

triangolo chiarezza I^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -41 54 68 127

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza I^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 38$



grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{dd}

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_d = Y50G_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = Y50G_d$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -41 54 68 127

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$





grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{dd}

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori
questa pagina:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -41 54 68 127

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regolarità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cm\dot{y}k^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$

$LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$

$LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$

$LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$

$LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$

$LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$

$LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$

$rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$

$rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$

$rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	1.0	0.125
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	1.0	0.216
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.32
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	1.0	0.412
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	1.0	0.655
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.996
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.684	1.0
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.595	1.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.501	1.0
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.073	1.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	0.251	1.0
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	0.331	1.0
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	0.405	1.0
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	0.497	1.0
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	0.553	1.0
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	0.615	1.0
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	0.69	1.0
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	0.792	1.0
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	0.888	1.0
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	0.957	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	0.916	1.0
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	0.686	1.0
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	0.568	1.0
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	0.449	1.0
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	0.353	1.0
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	0.261	1.0
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	0.169	1.0
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	0.065	1.0
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	0.026	1.0
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	0.139	1.0
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	0.235	1.0
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	0.335	1.0
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	0.439	1.0
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	0.584	1.0
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	0.696	1.0
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	0.848	1.0
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	0.964	1.0
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	0.828	1.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	0.659	1.0
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	0.519	1.0
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	0.408	1.0
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	0.263	1.0

rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
25	33	42
49	58	66
75	83	92
100	109	117
127	135	144
152	162	168
175	182	189
195	203	209
216	223	230
237	244	250
258	264	271
278	285	292
300	306	314
321	328	335
342	349	352
352	368	376
385		

4-103830-L0 QI590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

4-103930-L0 QI590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1031130-L0 QI590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyrn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_{\lambda}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_{\lambda}$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_{\lambda}$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-1031230-L0 QI590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmyrn6*, D65, pagina 13/33

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	rgb^*_{d361Mi}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$		
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.434 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.418 1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284
307	285	286	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285
309	286	287	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286
310	287	288	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7 47.7	290
315	291	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003 0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5 47.7	291
316	292	292	0.366 0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3 51.7	316	0.018 0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2 47.8	292
317	293	293	0.383 0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7 51.9	317	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293
318	294	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2 52.1	318	0.047 0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7 48.0	294
319	295	295	0.416 0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7 52.2	319	0.062 0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5 48.1	295
320	296	296	0.433 0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1 52.4	320	0.077 0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2 48.1	296
321	297	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6 52.5	321	0.092 0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9 48.2	297
322	298	298	0.466 0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0 52.7	322	0.107 0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5 48.3	298
323	299	299	0.483 0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4 52.9	323	0.122 0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2 48.4	299
324	300	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136 0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300

4-1031430-L0 QI590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

4-1031630-L0	QI590-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 17/36

TUB iscrizione: 20130201-QI59,QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/Q159/Q159.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik/>



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*d=Y50Gd



01590-7N 18/33-F

<i>n</i> / <i>i</i>	<i>HIC</i> * <i>F_{id}</i>	<i>rgb</i> * <i>F_{id}</i>	<i>icc</i> * <i>F_{id}</i>	<i>h_{sc}</i> * <i>F_{id}</i>	<i>rgb</i> * <i>F_{id}</i>	<i>LabCh</i> * <i>F_{id}</i>	<i>cmyn</i> * <i>exp</i> * <i>F_{id}</i>	<i>h_{ax}</i> * <i>F_{id}</i>	<i>rgb</i> * <i>F_{id}</i>	<i>LabCh</i> * <i>F_{id}</i>	<i>delta</i>
0/6487	R00Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	33.4
1/6487	R13Y_100_100id	1.0	0.125	1.0	0.0	47.5	0.0	36	0.0	1.0	68.6
2/666	R28Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.116	51.6	0.0	42	0.0	0.0	37.8
3/675	R38Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.233	54.5	0.0	51	0.0	0.0	57.2
4/684	R50Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.366	60.1	0.0	58	0.0	0.0	51.6
5/693	R63Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.5	67.2	0.0	68	0.0	0.0	54.5
6/701	R75Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.633	70.5	0.0	77	0.0	0.0	69.7
7/711	R88Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.766	71.2	0.0	83	0.0	0.0	73.8
8/720	Y00G_100_100id	1.0	1.0	1.0	0.883	83.5	0.0	89	0.0	0.0	81.5
9/639	Y13G_100_100id	0.875	1.0	1.0	0.0	87.8	0.0	96	1.0	0.0	76.8
10/558	Y25G_100_100id	0.875	1.0	1.0	0.116	84.6	0.0	102	0.0	0.0	92.0
11/477	Y38G_100_100id	0.625	1.0	1.0	0.233	89.1	0.0	111	0.0	0.0	88.6
12/396	Y50G_100_100id	0.5	1.0	1.0	0.366	90.4	0.0	119	0.0	0.0	90.1
13/315	Y63G_100_100id	0.375	1.0	1.0	0.5	92.7	0.0	128	0.0	0.0	88.6
14/234	Y75G_100_100id	0.25	1.0	1.0	0.633	95.1	0.0	137	0.0	0.0	86.6
15/153	Y88G_100_100id	0.125	1.0	1.0	0.766	97.0	0.0	143	0.0	0.0	86.6
16/72	G00C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.0	15.8	0.0	149	0.0	0.0	100.5
17/773	G13C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.116	30.8	0.0	156	0.0	0.0	101.4
18/74	G25C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.233	37.8	0.0	162	0.0	0.0	103.6
19/75	G38C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.366	48.1	0.0	171	0.0	0.0	114.2
20/76	G50C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	52.5	0.0	180	0.0	0.0	117.3
21/77	G63C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.633	55.1	0.0	188	0.0	0.0	127.3
22/78	G75C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.766	57.0	0.0	197	0.0	0.0	135.3
23/79	G88C_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.883	58.4	0.0	203	0.0	0.0	145.5
24/80	C00B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.0	43.1	0.0	210	0.0	0.0	151.3
25/81	C13B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.116	48.1	0.0	216	0.0	0.0	155.5
26/63	C25B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.233	52.5	0.0	225	0.0	0.0	160.5
27/65	C38B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.366	57.0	0.0	231	0.0	0.0	167.4
28/64	C50B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	60.1	0.0	240	0.0	0.0	179.1
29/35	C63B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.633	63.9	0.0	248	0.0	0.0	189.8
30/26	C75B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.766	66.2	0.0	257	0.0	0.0	205.1
31/17	C88B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.883	67.7	0.0	263	0.0	0.0	215.4
32/8	B00M_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.0	16.9	0.0	270	0.0	0.0	222.8
33/89	B13M_100_100id	0.125	0.0	1.0	0.116	44.6	0.0	276	0.0	0.0	227.7
34/170	B25M_100_100id	0.25	0.0	1.0	0.233	49.4	0.0	282	0.0	0.0	237.7
35/251	B38M_100_100id	0.375	0.0	1.0	0.366	53.3	0.0	291	0.0	0.0	247.6
36/332	B50M_100_100id	0.5	0.0	1.0	0.5	57.2	0.0	300	0.0	0.0	257.7
37/413	B63M_100_100id	0.625	0.0	1.0	0.633	60.1	0.0	308	0.0	0.0	267.7
38/494	B75M_100_100id	0.75	0.0	1.0	0.766	62.6	0.0	317	0.0	0.0	277.7
39/575	B88M_100_100id	0.875	0.0	1.0	0.883	64.1	0.0	323	0.0	0.0	287.7
40/656	M00R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.0	48.1	0.0	330	1.0	0.0	297.7
41/655	M13R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.116	53.1	0.0	336	0.0	0.0	307.7
42/654	M25R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.233	57.0	0.0	342	0.0	0.0	317.7
43/653	M38R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.366	60.1	0.0	351	0.0	0.0	327.7
44/652	M50R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.5	63.9	0.0	360	0.0	0.0	337.7
45/651	M63R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.633	66.2	0.0	368	0.0	0.0	347.7
46/650	M75R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.766	67.7	0.0	377	0.0	0.0	357.7
47/649	M88R_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.883	68.8	0.0	383	0.0	0.0	367.7
48/648	R00Y_100_100id	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	0.0	389	1.0	0.0	377.8
49/0	NW_00id	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	0.0	387.8
50/91	NW_013id	0.125	0.125	0.0	0.125	32.8	0.0	360	1.0	0.0	397.8
51/182	NW_025id	0.25	0.25	0.0	0.25	41.8	0.0	360	1.0	0.0	407.8
52/273	NW_038id	0.375	0.375	0.0	0.375	50.8	0.0	360	1.0	0.0	417.8
53/364	NW_050id	0.5	0.5	0.0	0.5	59.8	0.0	360	1.0	0.0	427.8
54/455	NW_063id	0.625	0.625	0.0	0.625	68.8	0.0	360	1.0	0.0	437.8
55/546	NW_075id	0.75	0.75	0.0	0.75	77.8	0.0	360	1.0	0.0	447.8
56/637	NW_088id	0.875	0.875	0.0	0.875	86.8	0.0	360	1.0	0.0	457.8
57/728	NW_100id	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	0.0	467.8

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI59/QI59L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI59/QI59L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d

uscita: 3D-linearizzazione a $cm\dot{y}k^{*}_{dd}$

η	HC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hs ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmv ⁺ sep ⁺ Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	0.0	0.0	0.0
1	NV_000Mid	0.0	0.0	360	0.0	23.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
2	BOOR_012_012Mid	0.0	0.125	0.062	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
3	BOOR_012_025Mid	0.0	0.125	0.125	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
4	BOOR_012_037Mid	0.0	0.125	0.187	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
5	BOOR_012_050Mid	0.0	0.125	0.250	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
6	BOOR_012_062Mid	0.0	0.125	0.312	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
7	BOOR_012_075Mid	0.0	0.125	0.375	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
8	BOOR_012_087Mid	0.0	0.125	0.437	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
9	BOOR_012_100Mid	0.0	0.125	0.500	270	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
10	BOOR_012_012Mid	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.0	150	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
11	G50B_012_012Mid	0.0	0.125	0.062	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
12	G50B_012_025Mid	0.0	0.125	0.125	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
13	G50B_012_037Mid	0.0	0.125	0.187	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
14	G50B_012_050Mid	0.0	0.125	0.250	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
15	G50B_012_062Mid	0.0	0.125	0.312	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
16	G50B_012_075Mid	0.0	0.125	0.375	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
17	G50B_012_087Mid	0.0	0.125	0.437	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
18	G50B_012_100Mid	0.0	0.125	0.500	210	0.0	0.0	210	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
19	G50B_012_012Mid	0.0	0.125	0.062	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
20	G50B_012_025Mid	0.0	0.125	0.125	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
21	G50B_012_037Mid	0.0	0.125	0.187	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
22	G50B_012_050Mid	0.0	0.125	0.250	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
23	G50B_012_062Mid	0.0	0.125	0.312	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
24	G50B_012_075Mid	0.0	0.125	0.375	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
25	G50B_012_087Mid	0.0	0.125	0.437	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
26	G50B_012_100Mid	0.0	0.125	0.500	180	0.0	0.0	180	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
27	G50B_012_012Mid	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.0	150	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
28	G50B_012_025Mid	0.0	0.125	0.125	150	0.0	0.0	150	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
29	G50B_012_037Mid	0.0	0.125	0.187	150	0.0	0.0	150	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7
30	G50B_012_050Mid	0.0	0.125	0.250	150	0.0	0.0	150	0.0	32.5	16.9	44.6	

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d

uscita: 3D-linearizzazione a $\text{cmyk}^*_{\text{dd}}$

α	HIC* T_{rel}	rgb_{rel}	icr_{rel}	hs_{rel}	rgb^*T_{rel}	$LabCh^*T_{\text{rel}}$	$cmvyr^*sep_{\text{rel}}$	$h_{\text{ax},\text{rel}}$	rgb^*T_{rel}	$LabCh^*T_{\text{rel}}$
62	R00Y_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	389	1.0	0.0
63	R00Y_025_025ad	0.25	0.125	0.125	0.360	14.3	17.1	33.4	0.53	0.722
64	B50R_037_037ad	0.25	0.125	0.125	390	29.7	9.4	17.1	0.624	47.5
65	B50R_037_037ad	0.25	0.125	0.125	390	29.7	2.6	14.9	0.581	57.2
66	B23R_050_050ad	0.25	0.0	0.375	311	16.3	-3.1	16.6	0.168	37.8
67	B23R_050_050ad	0.25	0.0	0.375	311	16.3	-9.2	21.4	0.579	58.9
68	B13R_087_087ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
69	B13R_087_087ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
70	B13R_087_087ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
71	R50Y_025_025ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
72	R50Y_025_025ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
73	R50Y_025_025ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
74	R50Y_025_025ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
75	R50Y_025_025ad	0.25	0.0	0.5	300	30.5	-15.4	26.5	0.744	65.4
76	B11R_062_050ad	0.25	0.125	0.625	384	24.1	-21.7	32.4	0.362	43.1
77	B08R_075_062ad	0.25	0.125	0.625	384	24.1	-21.7	32.4	0.362	43.1
78	B08R_075_062ad	0.25	0.125	0.625	384	24.1	-21.7	32.4	0.362	43.1
79	B08R_075_062ad	0.25	0.125	0.625	384	24.1	-21.7	32.4	0.362	43.1
80	B08R_075_062ad	0.25	0.125	0.625	384	24.1	-21.7	32.4	0.362	43.1
81	Y30G_037_037ad	0.25	0.375	0.375	109	10.2	30.5	109.8	0.866	51.9
82	Y30G_037_037ad	0.25	0.375	0.375	109	10.2	30.5	109.8	0.866	51.9
83	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
84	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
85	G48R_062_037ad	0.25	0.375	0.375	240	45.6	-8.4	3.8	0.633	49.6
86	G48R_062_037ad	0.25	0.375	0.375	240	45.6	-8.4	3.8	0.633	49.6
87	G48R_062_037ad	0.25	0.375	0.375	240	45.6	-8.4	3.8	0.633	49.6
88	G48R_062_037ad	0.25	0.375	0.375	240	45.6	-8.4	3.8	0.633	49.6
89	G48R_062_037ad	0.25	0.375	0.375	240	45.6	-8.4	3.8	0.633	49.6
90	G48R_062_037ad	0.25	0.375	0.375	240	45.6	-8.4	3.8	0.633	49.6
91	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
92	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
93	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
94	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
95	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
96	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6	-10.4	13.7	0.922	31.6
97	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	310	14.6				

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
- la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cm\mathbf{y}k^{*}_{dd}$
 immettere: $rgb/cm\mathbf{y}k -> rgb_{dd}$

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_d=Y50G_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d

grafici
colori e
C

	1	HIC-Fold	rgp-Fold	icr-Fold	rgp-Fold	LabCh-Fold	cmv1-seq-Fold	rgp-Fold	hax-Fold	LabCh-Wild
3224	R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	390	0.0	0.803	0.705	0.52
3225	R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.125	0.5	376	0.0	0.802	0.601	0.54
3226	R26Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	375	0.0	0.78	0.415	0.544
3227	R61R_050_050ad	0.5	0.0	0.375	0.5	344	0.0	0.761	0.215	0.547
3228	R61R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	330	0.0	0.757	0.143	0.571
3229	B40R_062_062ad	0.5	0.0	0.625	0.625	312	0.0	0.778	0.0	0.535
3230	B40R_062_062ad	0.5	0.0	0.75	0.75	311	0.0	0.778	0.0	0.535
3231	B34R_07_075ad	0.5	0.0	0.875	0.875	305	0.0	0.778	0.0	0.535
3232	B34R_07_075ad	0.5	0.0	1.0	1.0	305	0.0	0.778	0.0	0.535
3233	R23Y_050_050ad	0.5	0.125	0.5	0.5	400	0.0	0.66	0.77	0.477
3234	R23Y_050_050ad	0.5	0.125	0.625	0.625	390	0.0	0.642	0.511	0.497
3235	R18Y_050_037ad	0.5	0.125	0.75	0.75	371	0.0	0.613	0.41	0.517
3236	R66R_050_037ad	0.5	0.125	0.875	0.875	348	0.0	0.593	0.236	0.529
3237	R66R_050_037ad	0.5	0.125	1.0	1.0	330	0.0	0.584	0.155	0.542
3238	B38R_062_050ad	0.5	0.125	0.625	0.625	316	0.0	0.599	0.002	0.533
3239	B38R_062_050ad	0.5	0.125	0.75	0.75	307	0.0	0.599	0.002	0.533
3240	B38R_062_050ad	0.5	0.125	0.875	0.875	305	0.0	0.599	0.002	0.533
3241	B23R_087_075ad	0.5	0.125	1.0	1.0	294	0.0	0.599	0.002	0.533
3242	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.5	0.5	400	0.0	0.442	0.766	0.476
3243	R31Y_050_037ad	0.5	0.25	0.625	0.625	390	0.0	0.464	0.385	0.493
3244	R31Y_050_037ad	0.5	0.25	0.75	0.75	371	0.0	0.426	0.259	0.515
3245	R31Y_050_037ad	0.5	0.25	0.875	0.875	360	0.0	0.426	0.259	0.515
3246	B50R_050_025ad	0.5	0.25	1.0	1.0	346	0.0	0.415	0.143	0.521
3247	B34R_062_037ad	0.5	0.25	0.625	0.625	331	0.0	0.427	0.014	0.517
3248	B34R_062_037ad	0.5	0.25	0.75	0.75	305	0.0	0.415	0.014	0.517
3249	B34R_062_037ad	0.5	0.25	0.875	0.875	293	0.0	0.415	0.014	0.517
3250	B34R_062_037ad	0.5	0.25	1.0	1.0	288	0.0	0.415	0.014	0.517
3251	R67R_050_050ad	0.5	0.375	0.375	0.375	312	0.0	0.285	0.16	0.491
3252	R67R_050_050ad	0.5	0.375	0.5	0.5	300	0.0	0.285	0.16	0.491
3253	R67R_050_050ad	0.5	0.375	0.625	0.625	289	0.0	0.285	0.16	0.491
3254	R67R_050_050ad	0.5	0.375	0.75	0.75	276	0.0	0.285	0.16	0.491
3255	R67R_050_050ad	0.5	0.375	0.875	0.875	261	0.0	0.285	0.16	0.491
3256	R67R_050_050ad	0.5	0.375	1.0	1.0	248	0.0	0.285	0.16	0.491
3257	R67R_050_050ad	0.5	0.375	1.125	1.125	234	0.0	0.285	0.16	0.491
3258	R67R_050_050ad	0.5	0.375	1.25	1.25	219	0.0	0.285	0.16	0.491
3259	R67R_050_050ad	0.5	0.375	1.375	1.375	204	0.0	0.285	0.16	0.491
3260										

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*d=Y50Gd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI59/QI59L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI59/QI59L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d

Immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*^{*}_{dd}

n	HC ^o -Fid	rgb ^o -Fid	ict ^o -Fid	hs ^o -Fid	rgb ^o -Fid	LabCh ^o -Fid	cmv ^o *sep-Fid	hs ^o -Mid	rgb ^o -Mid	LabCh ^o -Mid	n
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	648
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	37.8	33.4	383	1.0	0.0	649
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	376	56.2	66.1	383	1.0	0.0	650
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	368	28.4	62.8	377	1.0	0.0	651
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	368	62.0	60.2	368	1.0	0.0	652
653	R68R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	360	59.9	59.9	360	1.0	0.0	653
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	352	1.5	62.0	351	1.0	0.0	654
655	B53R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	344	65.1	65.1	342	1.0	0.0	655
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	337	-10.9	350.6	336	1.0	0.0	656
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	330	66.6	348.9	330	1.0	0.0	657
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	330	66.6	348.9	330	1.0	0.0	658
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	380	389	1.0	0.0	659
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	392	382	1.0	0.0	660
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	374	375	1.0	0.0	661
662	B70R_100_087ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	365	365	1.0	0.0	662
663	B63R_100_087ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	355	354	1.0	0.0	663
664	B56R_100_087ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	346	344	1.0	0.0	664
665	B50R_100_087ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	338	337	1.0	0.0	665
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	0.875	0.562	330	330	1.0	0.0	666
667	R13Y_100_087ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	37	1.0	0.0	667
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	0.875	0.562	381	389	1.0	0.0	668
669	R35Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	0.875	0.562	390	382	1.0	0.0	669
670	R18Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	0.875	0.562	370	371	1.0	0.0	670
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	0.875	0.562	361	360	1.0	0.0	671
672	B65R_100_075ad	1.0	0.25	0.0	0.875	0.562	349	348	1.0	0.0	672
673	B57R_100_075ad	1.0	0.25	0.0	0.875	0.562	339	337	1.0	0.0	673
674	B50R_100_075ad	1.0	0.25	0.0	0.875	0.562	330	330	1.0	0.0	674
675	R36Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	51	1.0	0.0	675
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	46	44	1.0	0.0	676
677	R13Y_100_087ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	39	38	1.0	0.0	677
678	R00Y_100_062ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	390	389	1.0	0.0	678
679	R35Y_100_062ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	387	386	1.0	0.0	679
680	R18Y_100_062ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	367	367	1.0	0.0	680
681	R00Y_100_062ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	353	352	1.0	0.0	681
682	B68R_100_062ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	341	339	1.0	0.0	682
683	B59R_100_062ad	1.0	0.375	0.0	0.875	0.562	330	330	1.0	0.0	683
684	R26Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	68	68	1.0	0.0	684
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	55	54	1.0	0.0	685
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	49	48	1.0	0.0	686
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	41	39	1.0	0.0	687
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	390	389	1.0	0.0	688
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	376	377	1.0	0.0	689
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	360	360	1.0	0.0	690
691	B61R_100_050ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	344	342	1.0	0.0	691
692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	0.0	0.875	0.562	330	330	1.0	0.0	692
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	68	1.0	0.0	693
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	65	65	1.0	0.0	694
695	R50Y_100_075ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	60	59	1.0	0.0	695
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	53	52	1.0	0.0	696
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	49	48	1.0	0.0	697
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	40	39	1.0	0.0	698
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	371	369	1.0	0.0	699
700	B65R_100_037ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	349	348	1.0	0.0	700
701	B50R_100_037ad	1.0	0.625	0.0	0.875	0.562	330	330	1.0	0.0	701
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	702
703	R73Y_100_087ad	1.0	0.75	0.0	0.875	0.562	74	75	1.0	0.0	703
704	R68Y_100_075ad	1.0	0.75	0.0	0.875	0.562	71	71	1.0	0.0	704
705	R61Y_100_062ad	1.0	0.75	0.0	0.875	0.562	67	67	1.0	0.0	705
706	R50Y_100_050ad	1.0	0.75	0.0	0.875	0.562	60	59	1.0	0.0	706
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.75	0.0	0.875	0.562	49	48	1.0	0.0	707
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.75	0.0	0.875	0.562	390	389	1.0	0.0	708
709	R50R_100_025ad	1.0	0.75	0.0	0.875	0.562	360	360	1.0	0.0	709
710	B68Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	83	1.0	0.0	710
711	R66Y_100_087ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	82	82	1.0	0.0	711
712	R61Y_100_075ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	75	75	1.0	0.0	712
713	R51Y_100_062ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	68	68	1.0	0.0	713
714	R41Y_100_050ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	60	59	1.0	0.0	714
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	715
716	R68Y_100_037ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	716
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	717
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	718
719	B50R_100_012ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	719
720	Y00G_100_012ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	720
721	Y00G_100_087ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	721
722	Y00G_100_075ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	722
723	Y00G_100_062ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	723
724	Y00G_100_050ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	724
725	Y00G_100_037ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	725
726	Y00G_100_025ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	726
727	Y00G_100_012ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	76	77	1.0	0.0	727
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	728

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^{*}_{dd}$

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d

01590-7N 20/23-E

01590-7N 20/23-E

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI59/QI59L0FA.TXT> /PS; 3D-linearizzazione
 QI59/QI59L130FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d

uscita: 3D-linearizzazione a $cm\dot{y}k^{*}_{dd}$

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmyn6* (CMYK)

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d

4 1033130 F0

01590-7N 32/33-F

n	HC ^o -Fid	rgb ^o -Fid	ict ^o -Fid	hs ^o -Fid	rgb ^o -Fid	LabCh ^o -Fid	cmv ^o *sep-Fid	hs ^o Nd	rgb ^o Nd	LabCh ^o Nd
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_020a	0.2	0.2							

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI59/QI59L0FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*d=Y50Gd
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgbdd$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*dd$

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1074	G50B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.5 37.8 68.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	389 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	57.2 37.8 68.6	33.4
1075	G50B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	53.1 -30.0 -43.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	210 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	53.1 -30.0 -43.1	52.5
1076	Y06B_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	91.5 84.6 66.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	91.5 84.6 66.1	100.5
1077	B06B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	32.5 16.9 44.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	270 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	32.5 16.9 44.6	16.9
1078	B06B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	54.3 38.8 74.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	340 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	54.3 38.8 74.3	135.8
1079	B50B_100_100dd	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	46.1 65.4 -12.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	46.1 65.4 -12.7	66.6

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_{-} = Y50G_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = Y50G_{-}$

triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4






grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_{-} = Y50G_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmky^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento



Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 71 -41 54 68 127

$HIC^*_{e,Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352








grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazzone
F: 3D-linearizzazzone QI59/QI59LI30FA.DAT nel file (F), pagina 3/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113230-L0 QI590-73
grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



Immettere y uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalita per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza I^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 71 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza I^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 26$

$g^*_{C, rel} = 38$



grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e = Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmkn^6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 71 -41 54 68 127

$HIC^*_{e,Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$




grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{de}

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh *_e ,Ma: 71 -41 54 68 127

HIC^*_e ,Ma: Y50G_100_100 $_e$

rgbic *_e ,Ma:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 $_e$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 $_e$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 $_e$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 $_e$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 $_e$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 $_e$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 $_e$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 $_e$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 $_e$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 $_e$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 $_e$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 $_e$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 $_e$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 $_e$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 $_e$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 $_e$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: rgb/cmyk -> rgb $_{de}$
uscita: 3D-linearizzazone a cmyk $^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$

$LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$

$LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$

$LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$

$LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$

$LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$

$LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$

$rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$

$rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$

$rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,i}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,i}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113630-L0 QI590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	1.0	0.125
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	1.0	0.216
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.32
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	1.0	0.412
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	1.0	0.655
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.996
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.684	1.0
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.595	1.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.501	1.0
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.073	1.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	0.251	53.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	0.331	54.4
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	0.405	54.8
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	0.497	55.0
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	0.553	55.2
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	0.615	55.3
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	0.69	55.3
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	0.792	55.0
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	0.888	54.3
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	0.957	53.6
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	0.916	53.1
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	0.686	51.7
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	0.568	51.0
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	0.449	51.0
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	0.353	51.0
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	0.261	51.0
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	0.169	51.0
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	0.065	51.0
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	0.026	51.0
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	0.139	51.0
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	0.235	51.0
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	0.335	51.0
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	0.439	51.0
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	0.584	51.0
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	0.696	51.0
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	0.848	51.0
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0

rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
1.0	0.0	0.0
1.0	0.0	0.0
1.0	0.125	0.0
1.0	0.216	0.0
1.0	0.32	0.0
1.0	0.412	0.0
1.0	0.532	0.0
1.0	0.655	0.0
1.0	0.769	0.0
1.0	0.996	0.0
0.684	1.0	0.0
0.595	1.0	0.0
0.501	1.0	0.0
0.366	1.0	0.0
0.25	1.0	0.0
0.073	1.0	0.0
0.0	1.0	0.147
0.0	1.0	0.251
0.0	1.0	0.331
0.0	1.0	0.405
0.0	1.0	0.497
0.0	1.0	0.553
0.0	1.0	0.615
0.0	1.0	0.69
0.0	1.0	0.792
0.0	1.0	0.888
0.0	1.0	0.957
0.916	1.0	53.1
0.686	1.0	51.7
0.568	1.0	51.0
0.449	1.0	51.0
0.353	1.0	51.0
0.261	1.0	51.0
0.169	1.0	51.0
0.065	1.0	51.0
0.026	0.0	1.0
0.139	0.0	1.0
0.235	0.0	1.0
0.335	0.0	1.0
0.439	0.0	1.0
0.584	0.0	1.0
0.696	0.0	1.0
0.848	0.0	1.0
1.0	0.0	0.964
1.0	0.0	0.828
1.0	0.0	0.659
1.0	0.0	0.519
1.0	0.0	0.408
1.0	0.0	0.263

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$

cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*_{tavole}$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

4-113930-L0 QI590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_5$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268	R_d				
92	76	76	1.0	0.766 0.0	83.5	-2.9 76.8 76.9	92					
92	77	77	1.0	0.783 0.0	84.2	-3.9 76.7 76.8	92					
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.8	-4.8 76.5 76.7	93					
94	79	80	1.0	0.816 0.0	85.4	-5.8 76.4 76.6	94					
95	80	81	1.0	0.833 0.0	86.0	-6.7 76.2 76.5	95					
95	81	82	1.0	0.85 0.0	86.6	-7.6 76.0 76.4	95					
96	82	83	1.0	0.866 0.0	87.3	-8.6 75.8 76.3	96					
97	83	84	1.0	0.883 0.0	87.8	-9.4 76.3 76.9	97					
97	84	85	1.0	0.9 0.0	88.4	-10.3 77.6 78.2	97					
98	85	86	1.0	0.916 0.0	88.9	-11.2 78.8 79.6	98					
98	86	87	1.0	0.933 0.0	89.4	-12.0 80.0 80.9	98					
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.9	-12.9 81.1 82.2	99					
99	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-13.9 82.3 83.5	99					
100	89	91	1.0	0.983 0.0	91.0	-14.8 83.5 84.8	100					
100	90	92	1.0	1.0 0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1	100	Y_d				
100	91	93	0.983	1.0 0.0	91.7	-16.1 85.3 86.8	100					
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.9	-16.4 85.9 87.5	100					
100	93	95	0.95	1.0 0.0	92.0	-16.7 86.5 88.2	100					
101	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-17.0 87.2 88.8	101					
101	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-17.3 87.8 89.5	101					
101	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-17.6 88.4 90.2	101					
101	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-18.0 89.1 90.9	101					
101	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.0	101					
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7	101					
102	100	103	0.833	1.0 0.0	91.9	-19.2 88.3 90.3	102					
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.5	-19.6 87.8 90.0	102					
102	102	106	0.8	1.0 0.0	91.1	-20.1 87.4 89.7	102					
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.8	-20.5 86.9 89.3	103					
103	104	108	0.766	1.0 0.0	90.4	-20.9 86.5 89.0	103					
103	105	109	0.75	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6	103					
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.7	-23.1 83.7 86.8	105					
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.3 85.0	106					
108	108	113	0.7	1.0 0.0	86.0	-26.2 78.9 83.2	108					
109	109	114	0.683	1.0 0.0	84.6	-27.6 76.5 81.3	109					
111	110	115	0.666	1.0 0.0	83.3	-28.9 74.1 79.5	111					
112	111	116	0.65	1.0 0.0	81.9	-30.1 71.6 77.7	112					
114	112	117	0.633	1.0 0.0	80.5	-31.2 69.2 75.9	114					
115	113	119	0.616	1.0 0.0	79.3	-32.5 67.1 74.6	115					
117	114	120	0.6	1.0 0.0	78.1	-34.0 65.4 73.8	117					
119	115	121	0.583	1.0 0.0	76.9	-35.5 63.7 72.9	119					
120	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-36.9 62.0 72.1	120					
122	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-38.2 60.2 71.3	122					
124	118	124	0.533	1.0 0.0	73.3	-39.4 58.4 70.5	124					
125	119	126	0.516	1.0 0.0	72.1	-40.6 56.6 69.7	125					
127	120	127	0.5	1.0 0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9	127					

4-1131030-L0 QI590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1131130-L0 QI590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_{\lambda}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_{\lambda}$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_{\lambda}$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-1131230-L0 QI590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

4-1131630-L0	QI590-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

grafico TUB-QI59; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavolo

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{def}$
uscita: 3D-linearizzazione a cm

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 17/36

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetric/Q159/Q159.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetric/>

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

nj	HC*File	rgb_file	icr_file	hsa_file	rgb_file	LabCH*File	cmyn*_sep.File	0.735	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100de	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*e=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmyn6* (CMYK)

uscita: 3D-linearizzazione a cmk_{de}^{*} da immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI59/QI59L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI59/QI59L130FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_e=Y50G_e

uscita: 3D-linearizzazione a $cm\dot{y}k^*_{de}$

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_p=Y50G_p

uscita: 3D-linearizzazione a $cm\dot{y}k^*_{de}$

	n	HC ⁺ _{Fide}	rgb ⁺ _{Fide}	lcr ⁺ _{Fide}	hs ⁺ _{Fide}	rgb ⁺ _{Fide}	LabCh ⁺ _{Fide}	LabCh ⁺ _{Fide}	cmv ⁺ _{supFide}	hs ⁺ _{anFide}	rgb ⁺ _{anFide}	LabCh ⁺ _{anFide}				
	162	ROY0_025_025 _{Fide}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	0.065	29.7	14.0	6.6	15.5	25.4			
	163	ROY0_025_025 _{Fide}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	0.065	30.2	16.3	-2.2	16.5	352.0			
	164	ROY0_025_025 _{Fide}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.146	0.0	0.25	27.5	11.6	13.9	328.6			
	165	B3AR_037_037 _{Fide}	0.25	0.0	0.375	0.311	0.107	0.0	0.375	26.8	12.3	-14.3	186			
	166	B23K_050_050 _{Fide}	0.25	0.0	0.5	0.5	0.0	0.069	0.0	0.25	27.6	29.2	300.1			
	167	B19K_062_062 _{Fide}	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.062	0.0	0.625	29.1	11.9	-27.4	299		
	168	B15K_075_075 _{Fide}	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.075	0.0	0.75	30.6	12.0	-33.6	35.7		
	169	B13K_087_087 _{Fide}	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	0.045	0.875	32.3	12.0	-39.8	41.6			
	170	B11K_100_100 _{Fide}	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.077	1.0	34.1	12.2	-45.8	47.4			
	171	R50Y_025_025 _{Fide}	0.25	0.125	0.0	0.5	0.0	0.079	0.0	33.3	8.8	14.6	17.0			
	172	R50Y_025_025 _{Fide}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.124	0.157	35.8	7.0	3.3	7.7			
	173	R50Y_025_025 _{Fide}	0.25	0.125	0.0	0.390	0.198	0.124	0.157	34.6	5.8	-3.5	6.8			
	174	B23K_037_037 _{Fide}	0.25	0.125	0.375	0.25	0.0	0.159	0.124	0.375	34.7	6.1	-10.4	12.1		
	175	B15K_050_037 _{Fide}	0.25	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.289	17.8	38.9	-16.8	17.8			
	176	B11K_075_050 _{Fide}	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.284	10.2	36.2	-60.0	23.7			
	177	BOYR_075_062 _{Fide}	0.25	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	28.1	27.1	-22.9	23.7	285.0			
	178	BOYR_075_062 _{Fide}	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	0.625	0.437	39.7	6.2	-28.9	29.5			
	179	BOYR_100_087 _{Fide}	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	47.8	41.4	6.3	-35.0	35.6			
	180	YOOC_025_025 _{Fide}	0.25	0.25	0.0	0.25	0.125	0.125	0.26	1.0	43.0	6.7	-41.1	41.6		
	181	YOOC_025_025 _{Fide}	0.25	0.25	0.125	0.187	0.90	0.25	0.192	0.0	38.8	-0.7	19.2	19.2		
	182	NW_025 _{Fide}	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0		
	183	BOYR_037_012 _{Fide}	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.249	0.282	0.375	43.5	0.1	-6.0	0.0	
	184	BOYR_062_037 _{Fide}	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.270	0.249	0.317	45.8	0.3	-12.1	12.1	
	185	BOYR_062_037 _{Fide}	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	27.0	0.249	0.347	46.5	0.5	-18.2	18.2	
	186	BOYR_075_050 _{Fide}	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.270	0.25	0.38	47.5	0.7	-24.3	24.3	
	187	BOYR_087_062 _{Fide}	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	50.2	0.270	0.441	0.875	50.2	0.9	-30.4	30.4
	188	BOYR_100_075 _{Fide}	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	27.0	0.25	0.445	1.0	51.9	1.1	-36.5	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_p=Y50G_p

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_φ=Y50G_φ

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

	n	HIC [°] _{Fide}	rgb° _{Fide}	ict° _{Fide}	hs° _{Fide}	rgb° _{Fide}	$LabCh^{\circ}$ _{Fide}	cmv° _{sep,Fide}	h_{anv} _{Fide}	rgb° _{Fide}	$LabCh^{\circ}$ _{Wide}	
405	R0Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.842	0.612	0.41
406	R0Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.836	0.466	0.409
407	R1Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.829	0.312	0.41
408	R0Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.859	0.492	0.616
409	B0Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.812	0.157	0.42
410	B5Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.756	0.584	0.0
411	B4Z1_075_0754e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.564	0.0	0.385
412	B3K1_087_0874e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	321	0.625	0.0	0.421	0.330	0.0
413	B3K1_087_0874e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	314	0.625	0.0	0.421	0.330	0.0
414	B3R1_100_1004e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	308	0.625	0.0	0.421	0.330	0.0
415	R1Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	41	0.625	0.0	0.83	0.803	0.373
416	R0Y1_062_0504e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.705	0.503	0.387
417	R2Y1_062_0504e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.0	0.689	0.363	0.399
418	R1Y1_062_0504e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	0.625	0.0	0.669	0.182	0.409
419	B1R1_062_0504e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.611	0.038	0.507
420	B4R1_075_0754e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.584	0.0	0.385
421	B4R1_075_0754e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	319	0.625	0.0	0.584	0.0	0.385
422	B3R1_087_0874e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	311	0.625	0.0	0.584	0.0	0.385
423	B3R1_087_0874e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	305	0.625	0.0	0.584	0.0	0.385
424	R3Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	53	0.625	0.0	0.701	0.656	0.344
425	R2Y1_062_0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	44	0.625	0.0	0.689	0.363	0.399
426	R1Y1_062_0374e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	371	0.625	0.0	0.669	0.182	0.409
427	B6K1_062_0374e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	349	0.625	0.0	0.611	0.038	0.507
428	B5K1_062_0374e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.584	0.0	0.385
429	B3K1_075_0504e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	316	0.625	0.0	0.584	0.0	0.385
430	B3K1_075_0504e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	307	0.625	0.0	0.584	0.0	0.385
431	R2K1_100_0754e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.0	0.83	0.803	0.373
432	R2K1_100_0754e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.0	0.83	0.803	0.373
433	R1Y1_062_0374e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	371	0.625	0.0	0.669	0.182	0.409
434	R0Y1_062_0374e	0.										

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI59/QI59L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI59/QI59L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_e=Y50G_e

uscita: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_e=Y50G_e

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*$ de

	HC ^o File	rgb ^o File	ict ^o File	hs ^o File	rgb ^o File	LabCh ^o File	cmv ^o sepFile	hs ^o File	rgb ^o File	LabCh ^o File	
n	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
- la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*_φ=Y50G_φ

uscita: 3D-linearizzazione a $cm\dot{y}k^*$ de

n	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	ict ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ sep ⁺ Fide	hs ⁺ nde	rgb ⁺ nde	LabCh ⁺ nde	n
7230	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7239	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7240	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7241	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7242	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7243	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7244	G50B_100.0754e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7245	G50B_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7246	G50B_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7247	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7248	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7249	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7250	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7251	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7252	ROY_100.0754e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7253	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7254	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7255	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7256	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7257	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7258	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7259	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7260	ROY_100.0754e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7261	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7262	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7263	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7264	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7265	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7266	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7267	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7268	ROY_100.0754e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7269	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7270	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7271	G50B_050.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
7272	G50B_050.0254e	0.875									

TUB iscrizione: 20130201-QI59/QI59L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI59/QI59L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI59/QI59L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

grafico TUB-QI59; codice di tinte: H*=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

n	HVC*File	rgb_*File	lcr_*File	hsa_*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*_sep*File	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.0	0.0	0.0	0.0	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.0	0.0	0.0	0.0	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_060de	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QI590-7N, 3333-F

4-1133230-F0