

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = Y75G_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_- = Y75G_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm y0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = Y75G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmY0^*_{dd}$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = Y75G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmY0^*_{dd}$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = Y75G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = Y75G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 57 -48 45 66 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15







grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-103631-L0

QI670-72

$LAB^*Ia0, YN=0\%$, $XYZnW=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

uscita: 3D-linearizzazzione a $cmy0^*_{dd}$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 7/33

4-103631-F0

4-103631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.0	0.0
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.0	0.0
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.0	0.0
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.0	0.0
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.0	0.0
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.0	0.0
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.0	0.0
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	0.0	0.0
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.0	44.0	249.3	0.0	0.75	1.0
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0.0	0.0

4-103731-L0

QI670-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmy0^*_{dd}$

4-103731-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285				
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292				
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300				
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.0	0.81	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.0	0.687	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.0	0.485	0.0	1.0	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385				

4-103831-L0

QI670-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-103831-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/Q167/Q167.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : <i>h</i> _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : <i>h</i> _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> * _{dd361M}								<i>LAB</i> * _{ddx361Mi} (x=LabCh)								<i>R</i> _d	<i>rgb</i> * _{ds361Mi}								<i>LAB</i> * _{dsx361Mi} (x=LabCh)								<i>R</i> _s	<i>rgb</i> * _{dd361Mi}								<i>rgb</i> * _{de361Mi}								<i>LAB</i> * _{dex361Mi} (x=LabCh)								<i>rgb</i> * _{dd361Mi}								<i>R</i> _e	<i>rgb</i> * _{da361Mi}								<i>rgb</i> * _{ds361Mi}								<i>rgb</i> * _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.0	0.017	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

4-1031031-L0 QI670-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmy0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM_d</i> : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM_e</i> : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	<i>rgb*</i> _{dd361M}		<i>LAB*</i> _{dd361Mi} (x=LabCh)		<i>rgb*</i> _{ds361Mi}		<i>LAB*</i> _{ds361Mi} (x=LabCh)		<i>rgb*</i> _{dd361Mi}		<i>rgb*</i> _{de361Mi}		<i>LAB*</i> _{dex361Mi} (x=LabCh)		<i>rgb*</i> _{dd361Mi}		<i>rgb*</i> _{dd}		<i>rgb*</i> _{ds}		<i>rgb*</i> _{de}		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0				
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0				
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0				
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0				
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0				
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0				
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0				
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0				
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0				
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0				
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0				
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0				
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0				
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0				
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0				
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0				
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0				
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0				
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0				
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0				
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0				
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0				
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0				
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0				
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0				
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0				
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0				
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0				
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0				
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0				
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017				
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033				
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05				
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067				
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083				
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1				
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117				
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133				
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15				
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0	67.2	160	0.0	1.0	0.167				
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129	50.6	-62.6	21.6	66.3	161	0.0	1.0	0.183				
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147	50.7	-62.1	20.2	65.4	162	0.0	1.0	0.2				
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165	50.8	-61.6	18.9	64.5	163	0.0	1.0	0.217				
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.7	164	0.0	1.0	0.233				
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25				

1

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	24																																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	M_s 330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	M_e 328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₆ GBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₆ GBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0						
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0						
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0						
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0						
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0						
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0						
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0						
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0						
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0						
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0						
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0						
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0						
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0						
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0						
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0						
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994						
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955						
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916						
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876						
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839						
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802						
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765						
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734						
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708						
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681						
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655						
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628						
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602						
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576						
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55						
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524						
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498						
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475						
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451						
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428						
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404						
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38						
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353						
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325						
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297						
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268						
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238						
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204						
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17						
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135						
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096						

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI67/QI67L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L30FP.DAT nel file (F), pagina 18/33

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^{*}_{dd}$


grafico TUB-QI67; codice di tinte: H^{*}_d=Y75Gd

[illegible]



<i>n</i>	HIC [°] _{Fold}	<i>rgb₁</i> _{Fold}	<i>lcr₁</i> _{Fold}	<i>h₂</i> _{Fold}	<i>rgb₂</i> _{Fold}	<i>LabCh[°]</i> _{Fold}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Fold}	<i>rgb₃</i> _{Fold}	<i>LabCh[°]</i> _{Mid}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₄</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₅</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₆</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₇</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₈</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₉</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₀</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₁</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₂</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₃</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₄</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₅</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₆</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₇</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₈</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₁₉</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₀</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₁</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₂</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₃</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₄</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₅</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₆</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₇</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₈</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₂₉</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₀</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₁</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₂</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₃</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₄</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₅</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₆</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₇</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₈</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>cmv[°]</i> _{sep,Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid}	<i>rgb₃₉</i> _{Fold}	<i>h₂an₂</i> _{Mid</}
----------	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	--





http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI67/QI67L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L30FP.DAT nel file (F), pagina 26/33

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*Sep_Fid	cmyn*Sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	delta
486	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
487	R35Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
488	R10Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
489	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
490	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
491	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
492	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
493	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
494	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
495	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
496	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
497	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
498	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
499	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
500	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
501	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
502	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
503	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
504	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
505	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
506	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
507	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
508	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
509	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
510	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
511	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
512	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
513	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
514	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
515	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
516	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
517	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
518	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
519	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
520	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
521	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
522	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
523	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
524	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
525	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
526	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
527	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
528	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
529	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
530	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
531	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
532	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
533	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
534	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
535	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
536	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
537	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
538	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
539	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
540	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
541	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
542	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
543	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
544	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
545	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
546	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
547	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
548	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
549	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
550	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
551	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
552	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
553	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
554	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
555	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
556	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
557	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
558	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
559	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
560	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
561	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
562	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
563	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
564	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
565	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3
566	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	33.6	62.9	0.951	0.992	0.0	32.3



immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0** (CMY0)











































































































































grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE^*


vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H_d^{*}=Y75G_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33									
n	HVC_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Mid	LabCH_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb_Mid	LabCH_Mid
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	389	383
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	389	383
650	R16Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	389	383
651	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.7	72.8	389	383
652	R68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	73.5	389	383
653	R68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	389	383
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.0	389	383
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	75.8	389	383
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.2	76.6	389	383
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.3	77.4	389	383
658	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.4	78.2	389	383
659	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.5	79.0	389	383
660	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.6	79.8	389	383
661	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.7	80.6	389	383
662	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	81.4	389	383
663	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.9	82.2	389	383
664	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.0	83.0	389	383
665	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.1	83.8	389	383
666	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.2	84.6	389	383
667	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	85.4	389	383
668	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	86.2	389	383
669	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	87.0	389	383
670	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	87.8	389	383
671	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	88.6	389	383
672	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.8	89.4	389	383
673	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.9	90.2	389	383
674	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.0	91.0	389	383
675	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	91.8	389	383
676	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	92.6	389	383
677	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.3	93.4	389	383
678	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.4	94.2	389	383
679	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.5	95.0	389	383
680	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.6	95.8	389	383
681	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.7	96.6	389	383
682	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.8	97.4	389	383
683	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.9	98.2	389	383
684	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.0	99.0	389	383
685	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.1	99.8	389	383
686	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.2	100.6	389	383
687	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.3	101.4	389	383
688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.4	102.2	389	383
689	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.5	103.0	389	383
690	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.6	103.8	389	383
691	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.7	104.6	389	383
692	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.8	105.4	389	383
693	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	49.9	106.2	389	383
694	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.0	107.0	389	383
695	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.1	107.8	389	383
696	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.2	108.6	389	383
697	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.3	109.4	389	383
698	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	110.2	389	383
699	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.5	111.0	389	383
700	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.6	111.8	389	383
701	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.7	112.6	389	383
702	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.8	113.4	389	383
703	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.9	114.2	389	383
704	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.0	115.0	389	383
705	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.1	115.8	389	383
706	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2	116.6	389	383
707	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.3	117.4	389	383
708	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.4	118.2	389	383
709	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.5	119.0	389	383
710	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.6	119.8	389	383
711	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.7	120.6	389	383
712	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.8	121.4	389	383
713	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.9	122.2	389	383
714	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.0	123.0	389	383
715	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.1	123.8	389	383
716	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.2	124.6	389	383
717	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.3	125.4	389	383
718	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.4	126.2	389	383
719	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.5	127.0	389	383
720	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.6	127.8	389	383
721	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.7	128.6	389	383
722	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.8	129.4	389	383
723	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.9	130.2	389	383
724	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.0	131.0	389	383
725	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.1	131.8	389	383
726	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.2	132.6	389	383
727	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.3	133.4	389	383
728	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.4	134.2	389	383





QI6710L

4-1033231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67LI30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FP.PDF> /www.ps.bam.de o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsaX_id	rgb*Mid	LabCH*Mid	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.935 0.825 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1073	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	389 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9
1076	Y06B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	210 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	-25.5 -41.5 70.9	32.3
1077	P06B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	67.8 -10.2 95.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	97.8 -10.2 95.4	48.7
1078	B06B_100_100dd	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 40.4	0.0 0.0 0.0	0.999 0.0 0.0	270 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5 40.4	96.1
1079	B50B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	50.0 95.0 79.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	50.0 95.0 79.3	355.8

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

QI670-7N, 3333-F