

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_{-} = Y75G_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = Y75G_{-}$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e,Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e,Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



4-013231-L0 QI680-71

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e,Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



4-013431-L0 QI680-71

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



C

V

L

O

Y

M

C

QI680-71

4-013531-L0



4-013531-E0


grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmy0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



C

M

Y

O

L

V

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e


$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e


$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i} h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}					LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}					LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}					rgb* _{dd}					rgb* _{ds}					rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

4-013831-L0

QI680-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

4-013931-L0

QI680-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$de361Mi$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.467	1.0	0.0	69.3	-31.3	64.4	71.7	116	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.45	1.0	0.0	68.7	-32.2	63.3	71.0	117	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.2	70.4	118	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.7	61.1	69.8	119	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0

4-0131031-L0 QI680-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de						
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0						
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0						
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0						
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0						
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0						
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0						
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0						
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0						
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0						
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0						
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0						
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0						
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0						
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0						
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0						
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0						
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0						
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0						
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0						
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0						
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0						
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0						
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0						
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0						
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0						
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0						
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0						
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0						
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0						
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0						
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0						
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0						
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0						
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0						
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0						
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012						
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035						
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059						
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083						
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107						
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129						
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147						
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165						
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25						

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/Q168/Q168.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> * _{dd361M}	<i>LAB</i> * _{ddx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> * _{ds361Mi}	<i>LAB</i> * _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> * _{dd361Mi}	<i>rgb</i> * _{de361Mi}	<i>LAB</i> * _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> * _{dd361Mi}	<i>rgb</i> * _{ds}	<i>rgb</i> * _{de}	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167			
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.6	11.3	59.5	168			
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170			
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171			
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172			
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173			
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174			
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176			
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177			
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179			
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180			
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182			
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184			
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185			
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193			
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194			
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196			
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198			
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200			
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202			
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209			
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211			
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213			
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215			
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217			
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224			
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226			
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227			
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229			
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230			
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231			
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233			
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234			
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235			
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238			
C _d			0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210C _s	0.0	1.0	1.0
			0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216C _e	0.0	1.0	1.0

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT/.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset;

Q1680-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 14/31

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₁ GCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₁ GCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$												
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	$270B_s$	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	$271B_e$	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017 0.0	1.0	
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033 0.0	1.0	
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05 0.0	1.0	
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067 0.0	1.0	
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083 0.0	1.0	
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1 0.0	1.0	
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117 0.0	1.0	
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133 0.0	1.0	
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15 0.0	1.0	
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167 0.0	1.0	
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183 0.0	1.0	
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2 0.0	1.0	
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217 0.0	1.0	
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233 0.0	1.0	
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25 0.0	1.0	
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267 0.0	1.0	
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283 0.0	1.0	
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3 0.0	1.0	
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317 0.0	1.0	
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333 0.0	1.0	
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2 43.2	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35 0.0	1.0	
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3 43.6	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367 0.0	1.0	
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

	$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	$330M_s$ 1.0	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	$328M_e$ 1.0	0.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.8	339	1.0	0.0	0.8
365	343	340	1.0	0.0	0.783	45.9	77.4	7.4	77.8	365	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5	63.8	343	1.0	0.0												

TUB materiale: code=rha4ta

4-0131631-L0	OI680-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0	uscita: Offset standard print; separation cmy0*. D65, pagina 17
--------------	----------	---	---


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/j	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ιc ^{Fe}	h ₉ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DB ^{Fe}	h _{max} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	n/j	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ιc ^{Fe}	h ₉ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R10Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1/657	R10Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	0.87	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	0.87	1.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	0.43	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	0.43	1.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.32	1.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	0.23	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	0.23	1.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.18	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.18	1.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	0.16	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	0.16	1.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.26	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.26	1.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.35	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.35	1.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.43	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.43	1.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.52	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.52	1.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.58	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.58	1.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.65	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.65	1.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.69	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.69	1.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	0.0	1.0	0.747	55.0	0.0	1.0	24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	0.0	1.0	0.747
25/81	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	0.818	55.5	0.0	1.0	0.818	55.5	0.0	1.0	25/81	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	0.818	55.5	0.0	1.0	0.818
26/82	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	0.892	56.0	0.0	1.0	0.892	56.0	0.0	1.0	26/82	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	0.892	56.0	0.0	1.0	0.892
27/83	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	0.982	56.6	0.0	1.0	0.982	56.6	0.0	1.0	27/83	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	0.982	56.6	0.0	1.0	0.982
28/84	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.846	1.0	0.0	0.0	0.846	1.0	0.0	0.0	28/84	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.846	1.0	0.0	0.0	0.846
29/85	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	0.711	1.0	0.0	0.0	0.711	1.0	0.0	0.0	29/85	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	0.711	1.0	0.0	0.0	0.711
30/86	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	0.602	1.0	0.0	0.0	0.602	1.0	0.0	0.0	30/86	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	0.602	1.0	0.0	0.0	0.602
31/7	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	1.0	0.532	1.0	0.0	0.0	0.532	1.0	0.0	0.0	31/7	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	1.0	0.532	1.0	0.0	0.0	0.532
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.458	1.0	0.0	0.0	0.458	1.0	0.0	0.0	32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.458	1.0	0.0	0.0	0.458
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	0.378	1.0	0.0	0.0	0.378	1.0	0.0	0.0	33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	0.378	1.0	0.0	0.0	0.378
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.302	1.0	0.0	0.0	0.302	1.0	0.0	0.0	34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.302	1.0	0.0	0.0	0.302
35/221	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	0.21	1.0	0.0	0.0	0.21	1.0	0.0	0.0	35/221	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	0.21	1.0	0.0	0.0	0.21
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.105	1.0	0.0	0.0	0.105	1.0	0.0	0.0	36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.105	1.0	0.0	0.0	0.105
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	0.022	0.0	1.0	0.0	0.022	0.0	1.0	0.0	37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	0.022	0.0	1.0	0.0	0.022
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.135	0.0	1.0	0.0	0.135	0.0	1.0	0.0	38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.135	0.0	1.0	0.0	0.135
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	0.246	0.0	1.0	0.0	0.246	0.0	1.0	0.0	39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	0.246	0.0	1.0	0.0	0.246
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.321	0.0	1.0	0.0	0.321	0.0	1.0	0.0	40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.321	0.0	1.0	0.0	0.321
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.477	55.9	0.0	1.0	0.477	55.9	0.0	1.0	41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.477	55.9	0.0	1.0	0.477
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.335	53.6	0.0	1.0	0.335	53.6	0.0	1.0	42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.335	53.6	0.0	1.0	0.335
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.59	59.9	0.0	1.0	0.59	59.9	0.0	1.0	43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.59	59.9	0.0	1.0	0.59
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.625	67.3	0.0	1.0	0.625	67.3	0.0	1.0	44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.625	67.3	0.0	1.0	0.625
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.736	0.0	1.0	0.0	0.736	0.0	1.0	0.0	45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.736	0.0	1.0	0.0	0.736
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.955	46.0	0.0	1.0	0.955	46.0	0.0	1.0	46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.955	46.0	0.0	1.0	0.955
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	50/91	NW_013e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125
51/182	NW_025e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	51/182	NW_									

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NA.TXT / .PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*_e=Y5G5e
colori e la differenza, ΔE*

N	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
1	NW 000L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.057	0.125	26.3	0.1	5.0
3	BOOR.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.114	0.25	28.3	0.3	10.1
4	BOOR.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.171	0.375	30.3	0.6	15.2
5	BOOR.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.229	0.5	32.3	0.9	20.3
6	BOOR.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.286	0.625	34.3	1.2	25.4
7	BOOR.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.343	0.75	36.2	1.5	30.5
8	BOOR.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.4	0.875	38.2	1.8	35.6
9	BOOR.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.1	2.1	40.6
10	BOOR.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-7.7	2.4
11	G73B.025.025L	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.093	28.2	-4.5	-3.4
12	G73B.037.037L	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.9	-10.3
13	G73B.050.050L	0.0	0.125	0.125	0.062	251	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	-15.4
14	G73B.062.062L	0.0	0.125	0.125	0.062	259	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4
15	G73B.075.075L	0.0	0.125	0.125	0.062	261	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6
16	G73B.087.087L	0.0	0.125	0.125	0.062	263	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7
17	G73B.100.100L	0.0	0.125	0.125	0.062	263	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8
18	G73B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.532	1.0	42.9	-3.3	-40.8
19	G73B.037.037L	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.602	1.25	45.9	-2.9	-45.9
20	G73B.050.050L	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.659	1.5	49.6	-2.5	-50.6
21	G73B.062.062L	0.0	0.25	0.25	0.125	229	0.0	0.716	1.75	53.3	-2.1	-55.7
22	G73B.075.075L	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.773	2.0	56.5	-1.7	-60.8
23	G73B.087.087L	0.0	0.25	0.25	0.125	247	0.0	0.83	2.25	59.6	-1.3	-65.9
24	G73B.100.100L	0.0	0.25	0.25	0.125	251	0.0	0.887	2.5	62.7	-0.9	-71.0
25	G73B.025.025L	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.944	2.5	65.8	-0.5	-76.1
26	G73B.037.037L	0.0	0.5	0.5	0.25	180	0.0	1.0	3.0	68.9	-0.1	-81.2
27	G73B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	1.057	3.5	72.0	0.3	-86.3
28	G73B.062.062L	0.0	0.5	0.5	0.25	229	0.0	1.114	4.0	75.1	0.7	-91.4
29	G73B.075.075L	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	1.171	4.5	78.2	1.1	-96.5
30	G73B.087.087L	0.0	0.5	0.5	0.25	247	0.0	1.228	5.0	81.3	1.5	-101.6
31	G73B.100.100L	0.0	0.5	0.5	0.25	251	0.0	1.285	5.5	84.4	1.9	-106.7
32	G73B.025.025L	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	1.342	5.5	87.5	2.3	-111.8
33	G73B.037.037L	0.0	0.625	0.625	0.312	180	0.0	1.399	6.0	90.6	2.7	-116.9
34	G73B.050.050L	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	1.456	6.5	93.7	3.1	-122.0
35	G73B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	229	0.0	1.513	7.0	96.8	3.5	-127.1
36	G73B.075.075L	0.0	0.625	0.625	0.312	240	0.0	1.570	7.5	99.9	3.9	-132.2
37	G73B.087.087L	0.0	0.625	0.625	0.312	247	0.0	1.627	8.0	103.0	4.3	-137.3
38	G73B.100.100L	0.0	0.625	0.625	0.312	251	0.0	1.684	8.5	106.1	4.7	-142.4
39	G73B.025.025L	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	1.741	8.5	109.2	5.1	-147.5
40	G73B.037.037L	0.0	0.75	0.75	0.375	180	0.0	1.798	9.0	112.3	5.5	-152.6
41	G73B.050.050L	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	1.855	9.5	115.4	5.9	-157.7
42	G73B.062.062L	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	1.912	10.0	118.5	6.3	-162.8
43	G73B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	240	0.0	1.969	10.5	121.6	6.7	-167.9
44	G73B.087.087L	0.0	0.75	0.75	0.375	247	0.0	2.026	11.0	124.7	7.1	-173.0
45	G73B.100.100L	0.0	0.75	0.75	0.375	251	0.0	2.083	11.5	127.8	7.5	-178.1
46	G73B.025.025L	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	2.140	11.5	130.9	7.9	-183.2
47	G73B.037.037L	0.0	0.875	0.875	0.437	180	0.0	2.197	12.0	134.0	8.3	-188.3
48	G73B.050.050L	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	2.254	12.5	137.1	8.7	-193.4
49	G73B.062.062L	0.0	0.875	0.875	0.437	229	0.0	2.311	13.0	140.2	9.1	-198.5
50	G73B.075.075L	0.0	0.875	0.875	0.437	240	0.0	2.368	13.5	143.3	9.5	-203.6
51	G73B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	247	0.0	2.425	14.0	146.4	9.9	-208.7
52	G73B.100.100L	0.0	0.875	0.875	0.437	251	0.0	2.482	14.5	149.5	10.3	-213.8
53	G73B.025.025L	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	2.539	14.5	152.6	10.7	-218.9
54	G73B.037.037L	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	2.596	15.0	155.7	11.1	-224.0
55	G73B.050.050L	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	2.653	15.5	158.8	11.5	-229.1
56	G73B.062.062L	0.0	1.0	1.0	0.5	229	0.0	2.710	16.0	161.9	11.9	-234.2
57	G73B.075.075L	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	2.767	16.5	165.0	12.3	-239.3
58	G73B.087.087L	0.0	1.0	1.0	0.5	247	0.0	2.824	17.0	168.1	12.7	-244.4
59	G73B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	251	0.0	2.881	17.5	171.2	13.1	-249.5
60	G73B.025.025L	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	2.938	17.5	174.3	13.5	-254.6
61	G73B.037.037L	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	2.995	18.0	177.4	13.9	-259.7
62	G73B.050.050L	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	3.052	18.5	180.5	14.3	-264.8
63	G73B.062.062L	0.0	1.0	1.0	0.5	229	0.0	3.109	19.0	183.6	14.7	-269.9
64	G73B.075.075L	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	3.166	19.5	186.7	15.1	-275.0
65	G73B.087.087L	0.0	1.0	1.0	0.5	247	0.0	3.223	20.0	189.8	15.5	-280.1
66	G73B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	251	0.0	3.280	20.5	192.9	15.9	-285.2
67	G73B.025.025L	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	3.337	20.5	196.0	16.3	-290.3
68	G73B.037.037L	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	3.394	21.0	199.1	16.7	-295.4
69	G73B.050.050L	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	3.451	21.5	202.2	17.1	-300.5
70	G73B.062.062L	0.0	1.0	1.0	0.5	229	0.0	3.508	22.0	205.3	17.5	-305.6
71	G73B.075.075L	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	3.565	22.5	208.4	17.9	-310.7
72	G73B.087.087L	0.0	1.0	1.0	0.5	247	0.0	3.622	23.0	211.5	18.3	-315.8
73	G73B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	251	0.0	3.679	23.5	214.6	18.7	-320.9
74	G73B.025.025L	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	3.736	23.5	217.7	19.1	-326.0
75	G73B.037.037L	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	3.793	24.0	220.8	19.5	-331.1
76	G73B.050.050L	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	3.850	24.5	223.9	19.9	-336.2
77	G73B.062.062L	0.0	1.0	1.0	0.5	229	0.0	3.907	25.0	227.0	20.3	-341.3
78	G73B.075.075L	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	3.964	25.5	230.1	20.7	-346.4
79	G73B.087.087L	0.0	1.0	1.0	0.5	247	0.0	4.021	26.0	233.2	21.1	-351.5
80	G73B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	251	0.0	4.078	26.5	236.3	21.5	-356.6



QI680-7N, 2033-F

4-0131931-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

V

V

C

C

M

M

Y

Y

O

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HVC-Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsmFe	rgb*Fe	LabCH*Fe													
243	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3	27.0	30.0	25.4	0.375 0.0 0.095	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	375	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
244	R1Y0_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.31	32.4	27.0	22.9	29.2	0.375 0.0 0.31	31.7	36.7	13.2	39.0	19.8	13.4	390	375	459	77.8	5.8	78.1	25.4	
245	B6SR_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.126 0.0 0.375	26.9	24.1	-5.7	24.7	0.375 0.0 0.375	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	20.1	388	366	471	64.3	-15.3	64.3	25.4	
246	B6SR_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.126 0.0 0.375	26.9	24.1	-10.9	20.9	0.375 0.0 0.375	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	20.1	388	366	471	64.3	-15.3	64.3	25.4	
247	B3R0_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	-18.0	25.7	0.375 0.0 0.5	32.2	42.9	-3.3	44.1	35.5	29.3	277	270	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
248	B3R0_060_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	-25.1	31.3	0.375 0.0 0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	34.8	31.5	277	270	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
249	B2SR_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	304	0.0 0.079 0.75	27.1	17.6	-16.3	35.0	0.375 0.0 0.75	32.6	49.3	-21.4	53.8	33.6	35.5	264	260	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
250	B2SR_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	304	0.0 0.079 0.75	27.1	17.6	-16.3	35.0	0.375 0.0 0.75	32.6	49.3	-21.4	53.8	33.6	35.5	264	260	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
251	B1R0_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5	16.8	-40.4	28.5	0.375 0.0 1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	33.3	37.9	258	250	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	19.8	20.7	28.5	0.375 0.125 0.125	30.0	34.8	28.0	21.3	35.2	37.3	8.4	43	1.0	0.246	0.0	53.5	72.2	
253	R0Y0_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	19.8	20.7	28.5	0.375 0.125 0.125	30.0	34.8	28.0	21.3	35.2	37.3	8.4	43	1.0	0.246	0.0	53.5	72.2	
254	R0Y0_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	19.8	20.7	28.5	0.375 0.125 0.125	30.0	34.8	28.0	21.3	35.2	37.3	8.4	43	1.0	0.246	0.0	53.5	72.2	
255	B5R0_087_050a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	-7.2	13.9	0.375 0.125 0.375	35.3	29.6	10.7	31.6	9.2	22.9	288	273	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
256	B5R0_087_050a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	-7.2	13.9	0.375 0.125 0.375	35.3	29.6	10.7	31.6	9.2	22.9	288	273	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
257	B3R0_060_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	311	0.149 0.124 0.625	35.1	11.7	-20.1	23.3	0.375 0.125 0.625	36.2	35.2	-9.0	36.3	34.5	26.0	264	260	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
258	B1SR_087_075a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.75 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.4	11.1	-25.2	27.5	0.375 0.125 0.75	36.6	37.1	-15.7	40.4	33.7	27.8	259	250	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
259	B1SR_087_075a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.75 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.4	11.1	-25.2	27.5	0.375 0.125 0.75	36.6	37.1	-15.7	40.4	33.7	27.8	259	250	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
260	B1R0_100_100a	0.375 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	286	0.125 0.37 1.0	41.6	10.7	-35.3	36.9	0.375 0.125 1.0	38.8	42.2	-26.6	49.9	32.7	33.0	254	250	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
261	R8Y0_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	42.2	9.2	26.9	28.4	0.375 0.25 0.0	39.9	16.0	27.7	21.7	51.6	9.9	53	1.0	0.398	0.0	67.4	71.9	75.9	71.1
262	R8Y0_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	42.2	9.2	26.9	28.4	0.375 0.25 0.125	39.9	16.0	27.7	21.7	51.6	9.9	53	1.0	0.398	0.0	67.4	71.9	75.9	71.1
263	R0Y0_037_037a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.281	44.8	9.0	4.3	10.0	0.375 0.25 0.375	40.7	19.7	8.1	21.3	22.2	18.2	288	273	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
264	B5R0_087_050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.249 0.276 0.625	43.1	5.8	-10.0	11.6	0.375 0.25 0.625	41.6	23.9	-7.1	25.9	33.5	19.1	284	264	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
265	B2SR_075_075a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.25 0.343 0.625	43.5	5.4	-15.0	16.0	0.375 0.25 0.75	41.6	23.9	-7.1	25.9	33.5	19.1	284	264	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
266	B1R0_100_100a	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.25 0.401 0.75	47.4	5.4	-25.2	20.9	0.375 0.25 1.0	42.9	28.9	-20.3	40.7	32.7	27.5	249	250	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
267	B1R0_100_100a	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.25 0.401 0.75	47.4	5.4	-25.2	20.9	0.375 0.25 1.0	42.9	28.9	-20.3	40.7	32.7	27.5	249	250	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
268	B0R0_100_075a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	-30.2	33.9	0.375 0.25 0.75	44.1	6.7	36.3	27.2	75.0	8.4	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3
269	B0R0_100_075a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	-30.2	33.9	0.375 0.25 0.75	44.1	6.7	36.3	27.2	75.0	8.4	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3
270	Y0C0_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.9	33.9	33.9	0.375 0.375 0.0	44.1	6.7	36.3	27.2	75.0	8.4	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3
271	Y0C0_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.9	33.9	33.9	0.375 0.375 0.125	44.1	6.7	36.3	27.2	75.0	8.4	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3
272	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.375 0.375 0.375	44.7	8.5	18.5	20.4	65.3	12.5	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.375 0.375 0.375	44.7	8.5	18.5	20.4	65.3	12.5	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3
274	B0R0_060_050a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.375 0.489 0.625	55.0	0.1	-10.1	10.1	0.375 0.375 0.625	46.7	12.2	21.1	15.7	10.0	15.6	242	242	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
275	B0R0_060_050a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.375 0.489 0.625	55.0	0.1	-10.1	10.1	0.375 0.375 0.625	46.7	12.2	21.1	15.7	10.0	15.6	242	242	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
276	B0R0_075_075a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.375 0.546 0.75	57.0	0.4	-15.2	15.2	0.375 0.375 0.75	47.4	17.2	-19.3	27.7	315.9	22.1	242	242	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
277	B0R0_075_075a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.375 0.546 0.75	57.0	0.4	-15.2	15.2	0.375 0.375 0.75	47.4	17.2	-19.3	27.7	315.9	22.1	242	242	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
278	B0R0_100_100a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.375 0.661 1.0	61.0	0.7	-25.4	25.4	0.375 0.375 1.0	48.4	23.0	-25.3	34.2	312.3	25.5	242	242	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
279	Y23C_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	109	0.31 0.5 0.124	50.5	-1.2	37.1	39.2	0.375 0.5 0.124	49.1	-2.0	38.9	36.9	92.9	10.6	113	130	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
280	Y31C_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	109	0.31 0.5 0.124	50.5	-1.2	37.1	39.2	0.375 0.5 0.124	49.1	-2.0	38.9	36.9	92.9	10.6	113	130	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
281	G0B0_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.5 0.125	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	0.375 0.5 0.393	50.4	0.8	13.6	13.6	86.3	14.6	158	158	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
282	G0B0_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.5 0.125	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	0.375 0.5 0.393	50.4	0.8	13.6	13.6	86.3	14.6	158	158	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
283	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	240	0.375 0.586 0.625	58.3	-4.9	-10.3	11.4	0.375 0.5 0.625	51.7	5.8	-11.9	14.7	306.3	15.4	229	233	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
284	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	240	0.375 0.586 0.625	58.3	-4.9	-10.3	11.4	0.375 0.5 0.625	51.7	5.8	-11.9	14.7	306.3	15.4	229	233	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.75 0.375	256	0.375 0.676 0.875	61.7	-3.9	-20.4	20.8	0.375 0.5 0.75	52.9	12.1	-18.6	22.2	303.1	18.5	233	233	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
286	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.75 0.375	256	0.375 0.676 0.875	61.7	-3.9	-20.4	20.8	0.375 0.5 0.75	52.9	12.1	-18.6	22.2	303.1	18.5	233	233	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
287	G90B_100_060a	0.375 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.7	-25.6	25.6	0.375 0.5 1.0	53.9	15.1	-25.2	29.4	303.1	21.4	235	235	408	36.5	-36.1	51.4	315.3	
288	G																							

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

1. 1.

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*_φ=Y75G_φ

immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

[illegible]



TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset,

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0 (CMY0)



C

 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

1111

11



11

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI68/QI68L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

[illegible]

delta $E^* = 14.5$

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H_e^* = Y75G_e$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI68/QI68LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

inimmettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0*

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*_p=Y75G_p

2

1 0135024 TO

Y

1111

1

V

1

1

4-0132731-E0

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI68/QI68L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H^{*}_e=Y75Ge

2I680-7N, 30/33-F

4-0132931-F0

C	M	Y
---	---	---

uscita: trasferire a $cmy\mathcal{O}_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


TUB materiale: code=rha4ta

n	H*Ch*Fe	rgb_r	icr_Fe	hs_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsm_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
891	NW_100_012_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100_012_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100_025_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100_037_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100_050_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100_062_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100_075_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100_087_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100_100_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900	GOB_100_012_012	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
901	NW_087_012_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087_012_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087_025_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087_037_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087_050_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087_062_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087_075_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087_087_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
909	GOB_087_012_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
910	GOB_087_025_012	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
911	NW_075_012_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075_012_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075_025_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075_037_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075_050_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075_062_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075_075_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
918	GOB_075_012_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
919	GOB_075_025_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
920	GOB_075_037_012	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
921	NW_062_012_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062_012_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062_025_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062_037_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062_050_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062_062_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
927	GOB_062_012_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
928	GOB_062_025_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
929	GOB_062_037_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
930	GOB_062_050_012	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
931	NW_050_012_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050_012_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050_025_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050_037_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050_050_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
936	B50R_050_062_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
937	GOB_050_012_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
938	GOB_050_025_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
939	GOB_050_037_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
940	GOB_050_050_012	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
941	NW_037_012_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037_012_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037_025_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037_037_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
945	GOB_037_012_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
946	GOB_037_025_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
947	GOB_037_037_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
948	GOB_037_050_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
949	GOB_037_062_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
950	GOB_037_075_012	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
951	NW_025_012_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025_012_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025_025_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
954	GOB_025_012_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
955	GOB_025_025_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
956	GOB_025_037_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
957	GOB_025_050_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
958	GOB_025_062_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
959	GOB_025_075_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
960	GOB_025_087_012	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
961	NW_012_012_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012_012_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
963	GOB_012_012_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
964	GOB_012_025_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
965	GOB_012_037_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
966	GOB_012_050_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
967	GOB_012_062_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
968	GOB_012_075_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
969	GOB_012_087_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
970	GOB_012_100_012	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	NW_000_012_012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI68/QI68L0NA.TXT> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*_e=Y57Ge
colori e la differenza, ΔE*



TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0_e*

n	HVC*Fe	rgb_Fe	icT_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	haM_e	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	360
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	360
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	360
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	308.5	6.7	360
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	5.5	6.5	5.5	360
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	3.4	9.0	3.4	360
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11.6	22.4	11.6	360
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	12.4	30.4	12.4	360
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	13.3	40.4	13.3	360
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	13.7	48.4	13.7	360
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	14.0	51.6	14.0	360
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	14.5	56.7	14.5	360
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	11.5	57.5	11.5	360
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.3	53.5	8.3	360
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	5.9	62.0	5.9	360
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.6	69.4	3.6	360
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.5	71.7	1.5	360
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.1	118.4	0.1	360
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.9	299.2	2.9	360
1072	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	138.7	0.0	360
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.2	37.5	11.2	375
1074	G50E_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	135	18.2	135
1075	Y06E_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.6	36.0	83.6
1076	B06E_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.6	36.0	83.6
1077	M06E_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	36.0	83.6	36.0	83.6
1078	550E_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.6	36.0	83.6
1079	550E_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.6	36.0	83.6

delta E* = 10.3

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*_e=Y75G_e
colori e la differenza, ΔE*