

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_-= Y75G_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e,Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e,Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



4-013231-L0 QI680-71

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e, Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e,Ma}$: Y75G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




4-013431-L0 QI680-71

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$




R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

rgb^*_{de}

4-013631-L0

QI680-71

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 7/33

4-013631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

The lengths of the red colour (x=LabCh)										The lengths of the green colour (x=LabCh)										The lengths of the blue colour (x=LabCh)										The lengths of the yellow colour (x=LabCh)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}							
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25					
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33					
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42					
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49					
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58					
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66					
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75					
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83					
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92					
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100					
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109					
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	111					
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	121					
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	134					
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	137	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.4	38.4	66.6	143					
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	151					
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	161					
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168					
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	173					
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	181					
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189					
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	199					
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	209					
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	208					
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	210					
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223					
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230					
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237					
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244					
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250					
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258					
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

4-013831-L0

QI680-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M				LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)				R_d	rgb^* ds361Mi				LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)				R_s	rgb^* dd361Mi				rgb^* de361Mi				LAB^* dex361Mi (x=LabCh)				R_e	rgb^* dd361Mi				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0								
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0								
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0								
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0								
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0								
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0								
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0								
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0							
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0							
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0							
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0							
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0							
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0							
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0							
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0							
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0							
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0							
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0							
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.23	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0							
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0							
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0							
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0							
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0							
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0							
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0							
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.33	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0							
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0							
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0							
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0							
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0							
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0							
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.517	0.0							
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61	1.0	0.533	0.0							
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.439	0.0	62.1	34.6	65.7	74.3	62	1.0	0.55	0.0							
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.453	0.0	62.8	33.3	66.4	74.3	63	1.0	0.567	0.0							
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.467	0.0	63.4	32.1	67.1	74.4	64	1.0	0.583	0.0							
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.48	0.0	64.0	30.8	67.8	74.5	65	1.0	0.6	0.0							
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.617	0.0							
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.0	0.507	0.0	65.3	28.2	69.2	74.8	67	1.0	0.633	0.0							
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.																												

4-013931-L0

QI680-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetric/Q168/Q168.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetric/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}									
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0				
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0				
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0				
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0				
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0				
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0				
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0				
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0				
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0				
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0				
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0				
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0				
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0				
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0				
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0				
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y_d	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y_e	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983			1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0		
96	92	94	0.966			1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0		
97	93	95	0.95			1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0		
97	94	96	0.933			1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0		
97	95	98	0.916			1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0		
98	96	99	0.9			1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0		
98	97	100	0.883			1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0		
99	98	101	0.866			1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0		
99	99	102	0.85			1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0		
99	100	103	0.833			1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0		
100	101	105	0.816			1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0		
100	102	106	0.8			1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0		
101	103	107	0.783			1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0		
101	104	108	0.766			1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0		
101	105	109	0.75			1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0		
102	106	110	0.733			1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0		
103	107	112	0.716			1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0		
104	108	113	0.7			1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0		
104	109	114	0.683			1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0		
105	110	115	0.666			1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0		
106	111	116	0.65			1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0		
107	112	117	0.633			1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0		
108	113	119	0.616			1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0		
108	114	120	0.6			1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0		
109	115	121	0.583			1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121	0.583	1.			

QI680-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25

4-0131131-L0 QI680-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131131-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167					
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168					
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170					
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171					
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172					
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173					
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174					
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176					
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177					
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179					
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180					
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182					
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184					
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185					
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187					
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189					
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191					
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193					
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194					
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196					
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198					
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200					
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202					
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204					
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206					
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207					
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209					
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211					
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213					
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215					
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217					
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218					
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220					
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221					
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223					
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224					
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226					
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227					
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229					
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230					
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231					
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233					
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234					
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235					
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237					
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238					
C_d										C_s					
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_e	0.0	1.0	1.0			
0.0	1.0	0.25	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	51.0	-60.5	16.2	62.8	165
0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	51.0	-60.0	15.0	61.9	166
0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	51.0	-59.3	13.7	61.0	167
0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	51.0	-58.8	12.5	60.2	168
0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	51.0	-58.4	11.4	59.5	169
0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	51.0	-57.9	10.2	58.9	170
0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	51.0	-57.5	9.1	58.3	171
0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	51.0	-57.0	8.0	57.7	172
0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	51.0	-56.5	6.9	57.0	173
0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	51.0	-56.0	5.9	56.4	174
0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	51.0	-55.5	4.9	55.8	175
0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	51.0	-54.9	3.8	55.1	176
0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	51.0	-54.4	2.9	54.6	177
0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	51.0	-54.0	1.9	54.1	178
0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	51.0	-53.6	0.9	53.7	179
0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	51.0	-53.2	0.0	53.3	180
0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	51.0	-52.8	-0.8	52.9	181
0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	51.0	-52.3	-1.7	52.5	182
0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	51.0	-51.9	-2.6	52.0	183
0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	51.0	-51.4	-3.5	51.6	184
0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	51.0	-50.9	-4.4	51.2	185
0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	51.0	-50.4	-5.2	50.8	186
0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	51.0	-49.9	-6.0	50.3	187
0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	51.0	-49.3	-6.8	49.9	188
0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	51.0	-48.8	-7.6	49.5	189
0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	51.0	-48.4	-8.4	49.2	190
0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	51.0	-48.0	-9.2	49.0	191
0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	51.0	-47.6	-10.0	48.7	192
0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	51.0	-47.2	-10.8	48.5	193
0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	51.0	-46.7	-11.6	48.3	194
0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	51.0	-46.3	-12.3	48.0	195
0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	51.0	-45.9	-13.1	47.8	196
0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	51.0	-45.4	-13.8	47.6	197
0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	51.0	-44.9	-14.5	47.3	198
0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	51.0	-44.4	-15.2	47.1	199
0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	51.0	-43.9	-15.9	46.9	200
0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	51.0	-43.4	-16.6	46.6	201
0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	51.0	-42.9	-17.3	46.4	202
0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	51.0	-42.4	-17.9	46.2	203
0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	51.0	-42.0	-18.6	46.1	204
0.0	1.0	0.641	54.2	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0	1.0	0.917	51.0	-41.6	-19.3	46.0	205
0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.0	46.0	206	0.0	1.0	0.933	51.0	-41.2	-20.0	46.0	206
0.0	1.0	0.659	54.3	-40.8	-20.7	45.9	207	0.0	1.0	0.95	51.0	-40.8	-20.7	45.9	207
0.0	1.0	0.668	54.4	-40.4	-21.4	45.8	208	0.0	1.0	0.967	51.0	-40.4	-21.4	45.8	208
0.0	1.0	0.676	54.5	-39.9	-22.1	45.8	209	0.0	1.0	0.983	51.0	-39.9	-22.1	45.8	209
C_d										C_e					
0.0	1.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25	51.0	-55.0	3.9	55.2	175
0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267	51.0	-54.5	3.0	54.6	176
0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283	51.0				

4-0131231-L0 QI680-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/32

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H^{*}_e=Y75G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131231-F0

C

M

Y

0

L

v

-6

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetric/Q168/Q168.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetric/>

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)			C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)			C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{da}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0				
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.7	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0			
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0			
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0			
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0			
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0			
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0			
280	249	252	0.0																																	

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H_e*=Y75G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}rgb^*_{ds}rgb^*_{de}$
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	

4-0131431-L0 QI680-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131431-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0			
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0			
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0			
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0			
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0			
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0			
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0			
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0			
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0			
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0			
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0			
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0			
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0			
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0			
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0			
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0			
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0			
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0			
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0			
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0			
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0			
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0			
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0			
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0			
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0			
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0			
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0			
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0			
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0			
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0			
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0			
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983			
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967			
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95			
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933			
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917			
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9			
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883			
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867			
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85			
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833			
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817			
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8			
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783			
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767			
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75			

4-0131531-L0 QI680-71 LAB* $l^*a^*b^*$, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* nw =24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₁ GCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₁ GCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d rgb^*_s rgb^*_e
366	345	342	1.0 0.0 0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366		0.576 0.0 1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345		1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75		
367	346	343	1.0 0.0 0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367		0.593 0.0 1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346		1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733		
367	347	344	1.0 0.0 0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367		0.61 0.0 1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347		1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717		
368	348	345	1.0 0.0 0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368		0.627 0.0 1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348		1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7		
368	349	346	1.0 0.0 0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368		0.654 0.0 1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349		1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683		
369	350	347	1.0 0.0 0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369		0.681 0.0 1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350		1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667		
370	351	348	1.0 0.0 0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370		0.708 0.0 1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351		1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65		
370	352	349	1.0 0.0 0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370		0.735 0.0 1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352		1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633		
371	353	350	1.0 0.0 0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371		0.765 0.0 1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353		1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617		
372	354	351	1.0 0.0 0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372		0.8 0.0 1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354		1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6		
372	355	352	1.0 0.0 0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372		0.835 0.0 1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355		1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583		
373	356	353	1.0 0.0 0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373		0.87 0.0 1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356		1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567		
374	357	354	1.0 0.0 0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374		0.904 0.0 1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357		1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55		
374	358	355	1.0 0.0 0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374		0.938 0.0 1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358		1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533		
375	359	356	1.0 0.0 0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375		0.971 0.0 1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359		1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517		
375	360	352	1.0 0.0 0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375		1.0 0.0 0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360		1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5		
376	361	353	1.0 0.0 0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376		1.0 0.0 0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361		1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483		
377	362	354	1.0 0.0 0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377		1.0 0.0 0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362		1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467		
378	363	355	1.0 0.0 0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378		1.0 0.0 0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363		1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45		
378	364	356	1.0 0.0 0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378		1.0 0.0 0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364		1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433		
379	365	357	1.0 0.0 0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379		1.0 0.0 0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365		1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417		
380	366	358	1.0 0.0 0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380		1.0 0.0 0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366		1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4		
380	367	359	1.0 0.0 0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380		1.0 0.0 0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367		1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383		
381	368	360	1.0 0.0 0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381		1.0 0.0 0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368		1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367		
382	369	362	1.0 0.0 0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382		1.0 0.0 0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369		1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35		
382	370	363	1.0 0.0 0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382		1.0 0.0 0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370		1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333		
383	371	364	1.0 0.0 0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383		1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371		1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317		
383	372	365	1.0 0.0 0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383		1.0 0.0 0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372		1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3		
384	373	366	1.0 0.0 0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384		1.0 0.0 0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373		1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283		
385	374	367	1.0 0.0 0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385		1.0 0.0 0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374		1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267		
385	375	368	1.0 0.0 0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385		1.0 0.0 0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375		1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25		
386	376	369	1.0 0.0 0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386		1.0 0.0 0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376		1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233		
386	377	370	1.0 0.0 0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386		1.0 0.0 0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377		1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217		
387	378	372	1.0 0.0 0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387		1.0 0.0 0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378		1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2		
387	379	373	1.0 0.0 0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387		1.0 0.0 0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379		1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183		
388	380	374	1.0 0.0 0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388		1.0 0.0 0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380		1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167		
388	381	375	1.0 0.0 0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388		1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381		1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15		
389	382	376	1.0 0.0 0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389		1.0 0.0 0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382		1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133		
389	383	377	1.0 0.0 0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389		1.0 0.0 0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383		1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117		
389	384	378	1.0 0.0 0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389		1.0 0.0 0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384		1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1		
390	385	379	1.0 0.0 0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390		1.0 0.0 0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385		1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083		
390	386	381	1.0 0.0 0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390		1.0 0.0 0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386		1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067		
391	387	382	1.0 0.0 0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391		1.0 0.0 0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387		1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05		
391	388	383	1.0 0.0 0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391		1.0 0.0 0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033		
391	389	384	1.0 0.0 0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391		1.0 0.0 0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017		
392	390	385	1.0 0.0 0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	R_d	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	R_s	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	R_e	1.0 0.0 0.0	

4-0131631-L0 QI680-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33


grafico TUB-QI68; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33									
nf	HfC*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe hsaMe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.02	0.0	0.0	38.1
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.04	0.0	0.0	43.9
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.06	0.0	0.0	49.7
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.08	0.0	0.0	55.5
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	61.3
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	67.1
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.15	0.0	0.0	72.9
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	88.7
9/639	Y13C_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	94.5
10/558	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	100.3
11/477	Y38C_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	106.1
12/396	Y50C_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	111.9
13/315	Y63C_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	117.7
14/234	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	123.5
15/153	Y88C_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	129.3
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.1
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.9
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.7
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.5
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.3
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.1
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.9
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.7
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.5
25/81	C13B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.1
27/63	C38B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.9
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.7
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.5
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.3
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.1
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.9
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	233.7
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	239.5
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	245.3
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	251.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	256.9
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	262.7
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	268.5
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	274.3
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	280.1
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	285.9
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	291.7
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	297.5
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	303.3
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	309.1
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	314.9
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	320.7
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326.5
50/91	NW_012e	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	332.3
51/182	NW_025e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	338.1
52/273	NW_038e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	343.9
53/364	NW_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	349.7
54/455	NW_063e	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	355.5
55/546	NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	361.3
56/637	NW_088e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	367.1
57/728	NW_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	372.9



TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0 (CMY0)

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI68/QI68L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

[illegible]000D_10
A-0131931-E0

OI680-7N 20/33-F

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*_e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE^* ,

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmv0e*

Y

1

A

11

1

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HiC*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hAmE	rgb*Ne	LabCH*Ne															
243	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3	27.0	25.4	30.0	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
244	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.31	32.4	27.0	29.2	29.2	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
245	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9	24.1	29.2	29.2	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
246	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9	24.1	29.2	29.2	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
247	B30R.060.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	29.2	29.2	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
248	B30R.060.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	29.2	29.2	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
249	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	29.2	29.2	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
250	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	29.2	29.2	12.9	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
251	B18R.100.100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5	16.8	20.7	28.5	20.7	28.5	16.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
252	R31Y.037.037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	18.8	38.6	18.8	8.6	20.7	28.5	16.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
253	R00Y.037.037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	18.8	38.6	18.8	8.6	20.7	28.5	16.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
254	R00Y.037.037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	18.8	38.6	18.8	8.6	20.7	28.5	16.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
255	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.205 0.124 0.375	34.9	11.9	17.2	13.9	32.6	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
256	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.205 0.124 0.375	34.9	11.9	17.2	13.9	32.6	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
257	B34R.050.037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.149 0.124 0.5	35.1	11.7	20.1	23.3	30.9	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
258	B25R.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	303	0.125 0.248 0.75	37.4	11.1	25.2	27.5	29.3	36.6	37.1	15.7	40.3	33.3	37.9	258	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
259	B18R.100.075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.37 0.875	39.6	10.8	30.1	32.9	28.9	39.8	21.4	45.2	33.3	37.9	258	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
260	B18R.100.075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.37 0.875	39.6	10.8	30.1	32.9	28.9	39.8	21.4	45.2	33.3	37.9	258	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
261	R68Y.037.037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	42.2	9.2	26.9	28.5	28.1	71.7	27.7	51.6	9.9	5.3	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4			
262	R68Y.037.037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	42.2	9.2	26.9	28.5	28.1	71.7	27.7	51.6	9.9	5.3	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4			
263	R00Y.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.249 0.249 0.875	44.8	9.0	25.4	10.0	11.6	30.9	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4
264	R00Y.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.249 0.249 0.875	44.8	9.0	25.4	10.0	11.6	30.9	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4
265	B25R.060.025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.276 0.5	43.1	5.8	10.0	11.6	30.9	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
266	B25R.060.025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.276 0.5	43.1	5.8	10.0	11.6	30.9	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
267	B18R.100.025a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.5 0.5	284	0.25 0.401 0.75	47.3	5.4	25.2	20.9	28.5	42.2	26.6	49.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
268	B07R.100.075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	30.2	23.9	28.5	42.2	26.6	49.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
269	B07R.100.075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	30.2	23.9	28.5	42.2	26.6	49.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
270	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	92.3	44.1	6.7	36.2	72.7	75.0	8.4	83	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
271	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	92.3	44.1	6.7	36.2	72.7	75.0	8.4	83	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
272	NW.037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	92.3	44.1	6.7	36.2	72.7	75.0	8.4	83	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
273	NW.037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	92.3	44.1	6.7	36.2	72.7	75.0	8.4	83	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4	
274	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
275	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
276	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
277	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
278	B00R.100.060a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	109	0.31 0.5 0.124	50.5	-1.2	24.7	27.2	12.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
279	Y23C.050.037a	0.375 0.5 0.25	0.25 0.375 0.312	120	0.33 0.5 0.249	51.7	-10.2	13.4	16.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
280	Y31C.050.037a	0.375 0.5 0.25	0.25 0.375 0.312	120	0.33 0.5 0.249	51.7	-10.2	13.4	16.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
281	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
282	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
283	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
284	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3	-4.9	-10.3	11.4	24.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
285	G84B.075.037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.625 0.75	59.8	-4.4	-15.4	15.9	25.4	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
286	G88B.075.037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.625 0.75	59.8	-4.4	-15.4	15.9	25.4	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
287	G90B.100.060a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.875	256	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.9	-20.4	20.8	25.8	2															

n	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ic ^{Fe}	h ₉₄ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LaCh ^{Fe}	LaCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₉₄ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LaCh ^{Fe}
324	R00Y_050_050e	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
325	R26Y_050_050e	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
326	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.25	360	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
327	R61R_050_050e	0.5	0.0	0.25	344	0.261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
328	R30R_050_050e	0.5	0.0	0.5	330	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
329	B40R_062_062e	0.5	0.0	0.625	319	0.114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	R34R_075_075e	0.5	0.0	0.75	311	0.048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	R29R_087_087e	0.5	0.0	0.875	305	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
332	R23R_100_100e	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	R23Y_100_050e	0.5	0.125	0.5	44	0.5	0.083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
334	R00Y_050_037e	0.5	0.125	0.312	390	0.5	0.124	0.235	0.5	0.124	0.235	0.5
335	R18Y_050_037e	0.5	0.125	0.312	371	0.5	0.124	0.435	0.5	0.124	0.435	0.5
336	B65R_050_037e	0.5	0.125	0.312	349	0.351	0.124	0.5	0.5	0.124	0.5	0.5
337	B50R_050_037e	0.5	0.125	0.312	330	0.245	0.124	0.5	0.5	0.124	0.5	0.5
338	B38R_062_050e	0.5	0.125	0.625	316	0.192	0.125	0.625	0.5	0.125	0.625	0.5
339	B30R_075_062e	0.5	0.125	0.75	307	0.13	0.125	0.75	0.5	0.125	0.75	0.5
340	B28R_087_075e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.125	0.875	0.5	0.125	0.875	0.5
341	B20R_100_087e	0.5	0.125	1.0	0.5	0.0	0.204	0.875	0.5	0.125	0.875	0.5
342	B31Y_050_050e	0.5	0.25	0.5	60	0.5	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
343	R31Y_050_037e	0.5	0.25	0.312	48	0.5	0.217	0.124	0.5	0.217	0.124	0.5
344	R00Y_050_025e	0.5	0.25	0.312	390	0.5	0.249	0.313	0.5	0.249	0.313	0.5
345	R00Y_050_025e	0.5	0.25	0.312	360	0.5	0.249	0.5	0.5	0.249	0.5	0.5
346	B50R_050_050e	0.5	0.25	0.312	330	0.33	0.249	0.5	0.5	0.249	0.5	0.5
347	B34R_062_037e	0.5	0.25	0.625	305	0.274	0.25	0.625	0.5	0.274	0.25	0.625
348	B34R_062_037e	0.5	0.25	0.75	305	0.25	0.302	0.75	0.5	0.302	0.75	0.5
349	B19R_087_062e	0.5	0.25	0.875	293	0.25	0.336	0.875	0.5	0.336	0.875	0.5
350	B19R_087_062e	0.5	0.25	1.0	289	0.25	0.437	1.0	0.5	0.437	1.0	0.5
351	R68Y_050_037e	0.5	0.375	0.125	71	0.5	0.328	0.124	0.5	0.328	0.124	0.5
352	R68Y_050_037e	0.5	0.375	0.25	60	0.5	0.349	0.249	0.5	0.349	0.249	0.5
353	R00Y_050_012e	0.5	0.375	0.375	390	0.5	0.375	0.406	0.5	0.375	0.406	0.5
354	R00Y_050_012e	0.5	0.375	0.625	330	0.415	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5
355	B25R_062_025e	0.5	0.375	0.625	289							
356	B15R_075_037e	0.5	0.375	0.75	289	0.375	0.526	0.875	0.5	0.375	0.526	0.875
357	B11R_087_050e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.584	1.0	0.5	0.584	1.0	0.5
358	B09R_100_062e	0.5	0.375	1.0	0.0	0.625	0.687	281	0.5	0.625	0.687	281
359	B00Y_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.439	0.50	54.0	-1.8	45.2	92.3	0.5
360	Y00G_050_037e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.3	33.9	33.9	0.5
361	Y00G_050_025e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.469	0.249	57.0	-0.9	22.6	22.6	0.5
362	Y00G_050_012e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	92.3	0.5
363	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
364	B00R_062_012e	0.5	0.5	0.625	270	0.5	0.557	0.625	0.5	0.557	0.625	0.5
365	B00R_075_025e	0.5	0.5	0.75	270	0.5	0.614	0.75	0.5	0.614	0.75	0.5
366	B00R_087_037e	0.5	0.5	0.875	270	0.5	0.679	0.6	0.5	0.679	0.6	0.5
367	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	0.5	0.729	1.0	67.9	0.5	0.729	1.0	0.5
368	B00R_100_050e	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.424	0.625	0.312	101
369	Y18R_062_062e	0.5	0.625	0.125	0.625	0.427	0.625	102	0.427	0.625	0.427	102
370	Y23R_062_037e	0.5	0.625	0.25	0.625	0.435	0.625	109	0.435	0.625	0.435	109
371	Y31G_062_037e	0.5	0.625	0.375	0.625	0.456	0.625	125	0.456	0.625	0.456	125
372	Y50G_062_025e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.465	0.625	150	0.465	0.625	0.465	150
373	G00B_062_012e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.475	0.625	158	0.475	0.625	0.475	158
374	G50B_062_012e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.485	0.625	163	0.485	0.625	0.485	163
375	G75B_075_025e	0.5	0.625	0.75	0.625	0.495	0.75	171	0.495	0.75	0.495	171
376	G84B_087_037e	0.5	0.625	0.875	0.875	0.5	0.711	0.75	0.5	0.711	0.75	0.5
377	G88B_100_050e	0.5	0.625	1.0	0.5	0.775	0.875	188	0.775	0.875	0.775	188
378	Y31G_075_075e	0.5	0.75	0.375	109	0.37	0.75	10.0	0.37	0.75	0.37	10.0
379	Y38G_075_062e	0.5	0.75	0.625	0.437	113	0.383	0.75	0.625	0.437	113	0.383
380	Y40G_075_050e	0.5	0.75	0.75	0.375	120	0.411	0.75	0.75	0.375	120	0.411
381	Y68G_075_037e	0.5	0.75	0.375	0.375	131	0.444	0.75	0.375	0.375	131	0.444
382	G25R_075_025e	0.5	0.75	0.25	0.375	180	0.5	0.75	0.25	0.375	180	0.5
383	G25R_075_025e	0.5	0.75	0.375	0.375	180	0.5	0.75	0.375	0.375	180	0.5
384	G50B_075_025e	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.75	190	0.75	0.625	0.75	190
385	G58B_087_037e	0.5	0.75	0.875	0.875	0.219	0.5	0.75	0.875	0.875	0.219	0.5
386	G75B_100_050e	0.5	0.75	1.0	0.5	0.923	1.0	240	0.923	1.0	0.923	240
387	Y41G_087_087e	0.5	0.875	0.375	0.437	115	0.327	0.875	0.5	0.327	0.875	0.5
388	Y50G_087_075e	0.5	0.875	0.625	0.5	120	0.366	0.875	0.5	0.366	0.875	0.5
389	Y61G_087_062e	0.5	0.875	0.625	0.562	127	0.405	0.875	0.5	0.405	0.875	0.5
390	Y76G_087_050e	0.5	0.875	0.375	0.687	136	0.429	0.875	0.5	0.429	0.875	0.5
391	G00B_087_037e	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5
392	G15B_087_037e	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.375	0.687
393	G34B_087_037e	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.375	0.687
394	G56B_100_050e	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	0.875	210	0.5	0.75	0.875	210
395	G61B_100_050e	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	0.875	224	0.5	0.75	0.875	224
396	Y58G_100_087e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.322	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	0.0
397	Y58G_100_087e	0.5	1.0	0.125	0.1	0.361	1.0	0.125	0.1	0.361	1.0	0.125
398	Y68G_100_075e	0.5	1.0	0.25	1.0	0.388	1.0	0.25	1.0	0.388	1.0	0.25
399	Y81G_100_062e	0.5	1.0	0.375	1.0	0.418	1.0	0.375	1.0	0.418	1.0	0.375
400	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.475	1.0	0.5	0.5	0.475	1.0	0.5
401	G11B_100_050e	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.575	73.7	-27.7	24.4	27.8	178.0
402	G25B_100_050e	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	164	0.5	0.75	164	0.5
403	G38B_100_050e	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.875	196	0.5	0.875	196	0.5
404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.875	210	0.5	0.75	0.875	210

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hAm*	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hAm*	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hAm*	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hAm*	
567	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	10.7	375	456	72.2	34.4	80.0	25.4
568	R36Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	19.2	67.6	16.5	43.2	65.4	35.3	76.9	28.1	16.1	360	456	72.2	34.4	80.0	25.4
569	R23Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	374	0.809 0.0 0.875	42.9	63.1	9.0	67.6	7.6	43.2	65.4	29.6	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
570	B70K.087.087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	355	0.485 0.0 0.875	35.1	54.0	-8.3	62.4	35.2	43.2	65.4	16.0	71.4	13.0	25.9	315	456	72.2	34.4	80.0	25.4
571	B63K.087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1	54.0	-15.7	56.2	34.6	43.2	65.4	9.0	71.4	13.0	25.9	315	456	72.2	34.4	80.0	25.4
572	B56K.087.087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.371 0.0 0.875	32.7	47.8	-21.0	52.2	33.6	43.2	65.4	4.2	72.5	33.3	37.0	298	456	72.2	34.4	80.0	25.4
573	B50K.087.087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.246 0.0 1.0	28.8	41.9	-32.7	52.2	32.1	43.2	65.4	-5.0	75.3	35.6	45.9	283	456	72.2	34.4	80.0	25.4
574	B44K.100.100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.085 0.038 0.0	43.9	59.5	-40.7	72.1	34.3	43.2	65.4	44.0	71.4	38.0	5.7	32	456	72.2	34.4	80.0	25.4
575	R13Y.087.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.125	43.9	59.5	40.7	72.1	34.3	43.2	65.4	44.0	71.4	38.0	5.7	32	456	72.2	34.4	80.0	25.4
576	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.125	43.9	59.5	40.7	72.1	34.3	43.2	65.4	44.0	71.4	38.0	5.7	32	456	72.2	34.4	80.0	25.4
577	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.125	43.9	59.5	40.7	72.1	34.3	43.2	65.4	44.0	71.4	38.0	5.7	32	456	72.2	34.4	80.0	25.4
578	R35Y.087.087a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.375	43.9	59.5	15.4	57.8	15.4	43.2	65.4	32.6	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
579	R18Y.087.087a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	375	0.875 0.125 0.375	43.9	59.5	4.4	58.5	4.4	43.2	65.4	25.3	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
580	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.677 0.125 0.875	46.0	58.4	-7.3	53.3	35.2	43.2	65.4	16.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
581	B65K.087.087a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	349	0.577 0.125 0.875	43.2	47.8	-11.4	49.5	34.6	43.2	65.4	9.3	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
582	B57K.087.087a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	339	0.455 0.125 0.875	40.7	41.6	-17.5	45.1	33.7	43.2	65.4	6.0	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
583	B43K.087.087a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	332	0.366 0.125 0.875	35.8	35.8	-21.8	41.9	32.6	43.2	65.4	2.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
584	B43K.100.100a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.366 0.125 1.0	37.1	35.9	-29.0	46.2	32.1	43.2	65.4	-6.6	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
585	R15Y.087.087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3	49.9	46.5	67.9	43.3	43.2	65.4	50.7	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
586	R15Y.087.087a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.173 0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	43.2	65.4	43.6	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
587	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.375	44.1	45.1	21.5	50.0	25.4	43.2	65.4	35.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
588	R31Y.087.087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.625	44.1	45.1	11.0	48.2	13.2	43.2	65.4	28.2	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
589	R18Y.087.087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 0.625	44.1	45.1	-0.1	49.5	35.8	43.2	65.4	19.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
590	B60K.087.087a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	353	0.682 0.25 0.875	52.7	42.8	-12.3	43.4	35.0	43.2	65.4	10.8	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
591	B53K.087.087a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	341	0.546 0.25 0.875	48.8	35.7	-13.7	38.3	33.0	43.2	65.4	4.0	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
592	B46K.100.100a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	329	0.451 0.25 0.875	40.7	35.7	-20.2	39.9	32.6	43.2	65.4	-5.8	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
593	B42K.100.100a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	321	0.451 0.25 1.0	40.7	35.7	-20.2	39.9	32.6	43.2	65.4	-5.8	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
594	R41Y.087.087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.269 0.0	53.0	39.0	52.4	65.4	46.6	43.2	65.4	57.7	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
595	R41Y.087.087a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.269 0.125	55.1	39.2	41.5	57.1	46.6	43.2	65.4	48.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
596	R18Y.087.087a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.322 0.125	57.3	36.1	30.6	50.1	37.7	43.2	65.4	39.3	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
597	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.322 0.375	57.3	36.1	17.2	40.0	25.4	43.2	65.4	30.7	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
598	R26Y.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.322 0.625	57.3	36.1	6.6	38.6	9.9	43.2	65.4	21.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
599	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.743 0.375 0.875	61.9	38.0	-9.8	31.5	34.8	43.2	65.4	12.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
600	B61K.087.087a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	344	0.636 0.375 0.875	56.9	35.2	-14.5	27.9	32.6	43.2	65.4	3.8	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
601	B50K.087.087a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.535 0.375 0.875	54.4	23.8	-21.7	25.1	31.8	43.2	65.4	-7.2	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
602	B40K.100.100a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.489 0.375 1.0	53.5	24.0	-58.7	25.1	64.4	43.2	65.4	-6.7	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
603	R58Y.087.087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5	28.0	58.7	65.1	64.4	43.2	65.4	62.4	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
604	R58Y.087.087a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.125	61.9	28.7	47.5	55.5	58.8	43.2	65.4	53.8	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
605	R38Y.087.087a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.438 0.25	61.9	29.5	36.5	46.9	51.1	43.2	65.4	43.4	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
606	R23Y.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.458 0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	44.1	43.2	65.4	33.4	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
607	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.875	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	43.2	65.4	24.0	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
608	R18Y.087.087a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5 1.0	68.0	29.2	-2.2	29.2	4.3	43.2	65.4	14.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
609	B65K.087.087a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	349	0.726 0.5 0.875	64.9	24.1	-5.7	24.7	34.6	43.2	65.4	27.6	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
610	B50K.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	336	0.627 0.5 0.875	62.5	17.9	-10.9	20.9	32.6	43.2	65.4	29.1	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
611	B38K.100.100a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	316	0.567 0.5 0.875	61.0	18.8	-18.0	25.7	31.5	43.2	65.4	9.2	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
612	R73Y.087.087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	65.8	18.0	65.0	67.9	70.5	43.2	65.4	60.9	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
613	R68Y.087.087a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.532 0.125	65.5	18.4	53.9	56.9	71.1	43.2	65.4	49.1	76.9	23.9	20.5	345	456	72.2	34.4	80.0	25.4
614	R61Y.087.087a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.558 0.25	67.3	18.0	42.7	37.0	58.8	43.											

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI68/QI68L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

n	H*Ch*Fe	rgb-Fe	icr-Fe	hsa-Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsm-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
891	NW_100e	1.0	1.0	360	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
892	B50R_100.012e	1.0	0.125	0.937	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
893	B50R_100.025e	1.0	0.25	0.875	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
894	B50R_100.037e	1.0	0.375	0.812	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
895	B50R_100.050e	1.0	0.5	0.75	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
896	B50R_100.062e	1.0	0.625	0.687	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
897	B50R_100.075e	1.0	0.75	0.625	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
898	B50R_100.087e	1.0	0.875	0.562	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
899	B50R_100.100e	1.0	1.0	0.5	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
900	GOB_100.012e	0.875	1.0	0.125	937	0.875	937	0.125	330	0.875	937
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	875	0.875	875	0.875	875	0.875	875
902	B50R_087.012e	0.875	0.125	0.812	875	0.875	875	0.125	330	0.875	875
903	B50R_087.025e	0.875	0.25	0.75	875	0.875	875	0.25	330	0.875	875
904	B50R_087.037e	0.875	0.375	0.687	875	0.875	875	0.375	330	0.875	875
905	B50R_087.050e	0.875	0.5	0.625	875	0.875	875	0.5	330	0.875	875
906	B50R_087.062e	0.875	0.625	0.562	875	0.875	875	0.625	330	0.875	875
907	B50R_087.075e	0.875	0.75	0.5	875	0.875	875	0.75	330	0.875	875
908	B50R_087.087e	0.875	0.875	0.437	875	0.875	875	0.875	437	0.875	875
909	GOB_100.025e	0.75	1.0	0.25	875	0.75	875	0.25	330	0.75	875
910	GOB_100.037e	0.75	0.875	0.125	875	0.75	875	0.125	330	0.75	875
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	75	0.75	75	0.75	75	0.75	75
912	B50R_075.012e	0.75	0.125	0.687	75	0.75	75	0.125	330	0.75	75
913	B50R_075.025e	0.75	0.25	0.625	75	0.75	75	0.25	330	0.75	75
914	B50R_075.037e	0.75	0.375	0.562	75	0.75	75	0.375	330	0.75	75
915	B50R_075.050e	0.75	0.5	0.5	75	0.75	75	0.5	330	0.75	75
916	B50R_075.062e	0.75	0.625	0.5	75	0.75	75	0.625	330	0.75	75
917	B50R_075.075e	0.75	0.75	0.437	75	0.75	75	0.75	437	0.75	75
918	GOB_100.037e	0.625	1.0	0.625	625	0.625	625	0.625	625	0.625	625
919	GOB_100.050e	0.625	0.875	0.562	625	0.625	625	0.875	562	0.625	625
920	GOB_100.062e	0.625	0.75	0.5	625	0.625	625	0.75	500	0.625	625
921	NW_062e	0.625	0.625	0.625	625	0.625	625	0.625	625	0.625	625
922	B50R_062.012e	0.625	0.125	0.562	625	0.625	625	0.125	330	0.625	625
923	B50R_062.025e	0.625	0.25	0.5	625	0.625	625	0.25	330	0.625	625
924	B50R_062.037e	0.625	0.375	0.437	625	0.625	625	0.375	330	0.625	625
925	B50R_062.050e	0.625	0.5	0.375	625	0.625	625	0.5	330	0.625	625
926	B50R_062.062e	0.625	0.625	0.312	625	0.625	625	0.625	312	0.625	625
927	GOB_100.050e	0.5	1.0	0.5	500	0.5	500	0.5	500	0.5	500
928	GOB_087.037e	0.5	0.875	0.375	500	0.5	500	0.875	375	0.5	500
929	GOB_087.050e	0.5	0.75	0.312	500	0.5	500	0.75	300	0.5	500
930	GOB_087.062e	0.5	0.625	0.25	500	0.5	500	0.625	250	0.5	500
931	NW_050e	0.5	0.5	0.5	500	0.5	500	0.5	500	0.5	500
932	B50R_050.012e	0.5	0.125	0.437	500	0.5	500	0.125	330	0.5	500
933	B50R_050.025e	0.5	0.25	0.375	500	0.5	500	0.25	330	0.5	500
934	B50R_050.037e	0.5	0.375	0.312	500	0.5	500	0.375	312	0.5	500
935	B50R_050.050e	0.5	0.5	0.25	500	0.5	500	0.5	250	0.5	500
936	B50R_050.062e	0.375	1.0	0.625	375	0.375	375	0.625	625	0.375	375
937	GOB_087.050e	0.375	0.875	0.375	375	0.375	375	0.875	375	0.375	375
938	GOB_087.062e	0.375	0.75	0.312	375	0.375	375	0.75	300	0.375	375
939	GOB_087.075e	0.375	0.625	0.25	375	0.375	375	0.625	250	0.375	375
940	NW_037e	0.375	0.375	0.375	375	0.375	375	0.375	375	0.375	375
941	B50R_037.012e	0.375	0.125	0.312	375	0.375	375	0.125	330	0.375	375
942	B50R_037.025e	0.375	0.25	0.25	375	0.375	375	0.25	330	0.375	375
943	B50R_037.037e	0.375	0.375	0.187	375	0.375	375	0.375	187	0.375	375
944	GOB_100.075e	0.25	1.0	0.25	250	0.25	250	0.25	250	0.25	250
945	GOB_100.087e	0.25	0.875	0.25	250	0.25	250	0.875	250	0.25	250
946	GOB_100.100e	0.25	0.75	0.187	250	0.25	250	0.75	187	0.25	250
947	GOB_087.062e	0.25	0.75	0.187	250	0.25	250	0.75	187	0.25	250
948	GOB_087.075e	0.25	0.625	0.125	250	0.25	250	0.625	125	0.25	250
949	GOB_087.087e	0.25	0.5	0.125	250	0.25	250	0.5	125	0.25	250
950	GOB_087.100e	0.25	0.375	0.125	250	0.25	250	0.375	125	0.25	250
951	NW_025e	0.25	0.25	0.25	250	0.25	250	0.25	250	0.25	250
952	B50R_025.012e	0.25	0.125	0.25	250	0.25	250	0.125	330	0.25	250
953	B50R_025.025e	0.25	0.25	0.25	250	0.25	250	0.25	250	0.25	250
954	GOB_100.087e	0.125	1.0	0.125	125	0.125	125	0.125	125	0.125	125
955	GOB_100.100e	0.125	0.875	0.125	125	0.125	125	0.875	125	0.125	125
956	GOB_087.075e	0.125	0.75	0.0625	125	0.125	125	0.75	62.5	0.125	125
957	GOB_087.087e	0.125	0.625	0.0625	125	0.125	125	0.625	62.5	0.125	125
958	GOB_087.100e	0.125	0.5	0.0625	125	0.125	125	0.5	62.5	0.125	125
959	GOB_037.025e	0.125	0.375	0.125	125	0.125	125	0.375	125	0.125	125
960	GOB_037.037e	0.125	0.25	0.125	125	0.125	125	0.25	125	0.125	125
961	NW_012e	0.125	0.125	0.125	125	0.125	125	0.125	125	0.125	125
962	B50R_012.012e	0.125	0.0625	0.0625	125	0.125	125	0.0625	62.5	0.125	125
963	GOB_100.100e	0.0	1.0	0.5	0	0.0	0	0.5	500	0.0	0
964	GOB_100.087e	0.0	0.875	0.0625	0	0.0	0	0.875	875	0.0	0
965	GOB_100.075e	0.0	0.75	0.0625	0	0.0	0	0.75	750	0.0	0
966	GOB_087.075e	0.0	0.625	0.0625	0	0.0	0	0.625	625	0.0	0
967	GOB_087.087e	0.0	0.5	0.0625	0	0.0	0	0.5	500	0.0	0
968	GOB_087.100e	0.0	0.375	0.0625	0	0.0	0	0.375	375	0.0	0
969	GOB_037.037e	0.0	0.25	0.0625	0	0.0	0	0.25	250	0.0	0
970	GOB_037.025e	0.0	0.125	0.0625	0	0.0	0	0.125	125	0.0	0
971	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

QI680-7N, 31/33-F

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*e=Y57Ge
colori e la differenza, ΔE*

4-0133031-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-QI68/QI68L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI68/QI68L0NP.PDF>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	haM,e	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	360
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	360
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	360
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	308.5	6.7	360
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	5.5	6.5	5.5	360
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	3.4	9.0	3.4	360
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11.6	22.4	11.6	360
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	12.4	30.4	12.4	360
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	13.3	40.4	13.3	360
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	13.7	48.4	13.7	360
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	14.5	51.6	14.5	360
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	11.0	56.7	11.0	360
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	8.3	57.5	8.3	360
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	5.9	62.0	5.9	360
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	3.6	69.4	3.6	360
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.8	71.7	2.8	360
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	118.4	0.0	360
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	138.7	0.0	360
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	182.9	0.0	360
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	328.9	48.8	360
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	83.9	11.2	83.9	360
1074	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.9	36.0	360
1075	Y06B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.9	36.0	360
1076	B06B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.9	36.0	360
1077	R06B_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.9	36.0	360
1078	B50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.9	36.0	360
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	83.9	36.0	360

4-0133231-F0

grafico TUB-QI68; codice di tinte: H*_e=Y75G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0_e

QI680-7N, 3323-F