

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G00B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI75; codice di tinte: $H^*_- = G00B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G00B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 52 -67 21 70 162

$HIC^*_{e,Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1









grafico TUB-QI75; codice di tinte: $H^*_e=G00B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)




TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 5/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 QI750-71

grafico TUB-QI75; codice di tinte: $H^*_e=G00B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013430-E0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Dati del dispositivo (d) o


colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G00B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 52 -67 21 70 162

$HIC^*_{e, Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





grafico TUB-QI75; codice di tinte: $H^*_e = G00B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh44a

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,si,j} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,si,j} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,ei,j} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,ei,j} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8
400.3	397.5	391.0	0.875	0.0	0.0	45.8	61.8	48.9	78.9	400.3
403.3	405.0	409.7	0.75	0.0	0.0	42.9	59.7	56.8	85.3	403.3
408.3	412.5	418.5	0.625	0.0	0.0	37.0	52.6	68.1	90.4	408.3
415.3	420.0	427.2	0.5	0.0	0.0	32.7	46.0	73.1	95.3	415.3
422.4	427.5	436.0	0.375	0.0	0.0	28.9	36.9	78.8	100.3	422.4
434.9	435.0	444.7	0.25	0.0	0.0	20.8	27.8	83.0	105.8	434.9
444.6	442.5	453.4	0.125	0.0	0.0	17.4	19.3	89.4	110.6	444.6
457.7	450.0	462.2	0.0	0.0	0.0	11.9	9.8	95.1	115.8	457.7
463.7	457.5	469.0	0.0	0.0	0.125	12.5	8.9	99.5	120.3	463.7
470.9	465.0	475.9	0.0	0.0	0.25	13.2	9.8	102.8	125.9	470.9
481.0	472.5	482.7	0.0	0.0	0.375	14.1	10.6	106.9	131.0	481.0
493.5	480.0	489.6	0.0	0.0	0.5	14.8	11.0	110.5	136.5	493.5
505.9	487.5	496.4	0.0	0.0	0.625	15.8	11.9	114.6	141.6	505.9
518.4	495.0	503.2	0.0	0.0	0.75	16.7	12.8	118.7	146.7	518.4
527.3	502.5	510.1	0.0	0.0	0.875	17.5	13.7	122.8	151.8	527.3
536.1	510.0	516.9	0.0	0.0	1.0	18.3	14.6	126.9	156.9	536.1
540.3	517.5	523.8	0.0	0.0	0.875	15.2	13.5	130.7	162.0	540.3
545.8	525.0	530.6	0.0	0.0	0.75	11.7	11.4	134.5	167.1	545.8
552.5	532.5	537.5	0.0	0.0	0.625	7.7	9.4	138.3	172.2	552.5
562.3	540.0	544.3	0.0	0.0	0.5	4.7	6.0	142.1	177.3	562.3
571.7	547.5	551.2	0.0	0.0	0.375	1.3	1.3	145.9	182.4	571.7
581.6	555.0	558.0	0.0	0.0	0.25	1.0	1.0	149.7	187.5	581.6
590.3	562.5	564.8	0.0	0.0	0.125	1.0	1.0	153.5	192.6	590.3
596.4	570.0	571.7	0.0	0.0	0.0	25.3	23.5	157.3	197.7	596.4
606.7	577.5	578.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	161.1	202.8	606.7
612.7	585.0	585.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	164.9	207.9	612.7
626.7	592.5	593.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	168.7	213.0	626.7
633.9	600.0	600.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	172.5	218.1	633.9
639.6	607.5	607.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	176.3	223.2	639.6
647.2	615.0	614.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	180.1	228.3	647.2
650.2	622.5	621.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	183.9	233.4	650.2
653.3	630.0	628.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	187.7	238.5	653.3
656.5	637.5	635.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	191.5	243.6	656.5
660.3	645.0	642.8	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	195.3	248.7	660.3
665.8	652.5	649.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	199.1	253.8	665.8
671.6	660.0	657.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	202.9	258.9	671.6
678.2	667.5	664.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	206.7	264.0	678.2
683.9	675.0	671.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	210.5	269.1	683.9
688.6	682.5	678.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	214.3	274.2	688.6
692.8	690.0	685.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	218.1	279.3	692.8
700.3	697.5	691.0	0.875	0.0	0.0	45.8	61.8	221.9	284.4	700.3
703.3	705.0	709.7	0.75	0.0	0.0	42.9	59.7	225.7	289.5	703.3
708.3	712.5	718.5	0.625	0.0	0.0	37.0	52.6	229.5	294.6	708.3
715.3	720.0	727.2	0.5	0.0	0.0	32.7	46.0	233.3	299.7	715.3
722.4	727.5	736.0	0.375	0.0	0.0	28.9	36.9	237.1	304.8	722.4
734.9	735.0	744.7	0.25	0.0	0.0	20.8	27.8	240.9	309.9	734.9
744.6	742.5	753.4	0.125	0.0						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25							
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33							
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42							
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49							
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58							
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66							
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75							
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83							
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92							
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100							
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109							
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117							
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127							
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135							
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144							
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152							
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162							
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168							
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175							
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182							
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189							
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195							
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203							
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209							
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216							
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223							
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230							
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237							
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244							
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250							
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258							
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264							
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271							
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278							
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285							
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292							
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300							
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306							
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314							
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321							
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328							
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335							
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342							
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349							
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352							
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359							
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368							
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376							
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385							

4-013830-L0 QI750-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI75; codice di tinte: $H^*_e=G00B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 69.0 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

4-013930-L0

QI750-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI75; codice di tinte: $H^*_e=G00B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

uscita: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, pagina 11/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_{50}$: $h_{ab,50} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM$: $h_{ab,1} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM$: $h_{ab,1} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

CIE Lab angles of the device colours at FOCB ^a										CIE Lab angles of the elementary colours at FOCB ^b										CIE Lab angles of the device colours at LAB ^c										CIE Lab angles of the elementary colours at LAB ^d									
hab,d	hab,s	hab,e	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)									
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25							
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267							
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283							
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3							
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317							
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333							
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35							
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367							
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383							
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4							
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417							
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186	0.0	1.0	0.433							
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45							
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467							
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483							
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5							
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517							
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533							
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55							
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567							
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583							
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6							
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617							
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633							
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65							
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667							
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683							
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7							
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717							
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733							
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75							
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767							
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783							
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8							
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817							
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833							
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85							
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867							
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.5	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883							
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9							
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.615	55.8	-45.6	-21.2	50.4	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.69	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212	0.0	1.0	0.917							
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.699															

QI750-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI75; codice di tinte: $H^*_e=G00B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_p$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI75/QI75L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H^{*}_e=G00B_e

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmyke*


	n/f	HIC^{*Fe}	rgb^{*Fe}	lcr^{*Fe}	hsa^{*Fe}	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	$LabCh^{*Fe}$	rgb^{*Fe}	DE^{*Fe}	hsa^{*Fe}	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	370	64.3	30.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
1/648	R13Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	0.5	397	63.9	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	1.0	0.5	444	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	1.0	0.5	52	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	1.0	0.5	68	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	1.0	0.5	68	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	1.0	0.5	83	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	1.0	0.5	83	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.5	90	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	1.0	0.5	97	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	1.0	0.5	112	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	1.0	0.5	112	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	1.0	0.5	128	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	1.0	0.5	143	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
14/224	Y75G_100_100e	0.25	1.0	1.0	0.5	143	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	1.0	0.5	157	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	157	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	157	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	164	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	172	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	180	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	188	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	196	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	203	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	217	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
26/82	C25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	232	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
27/83	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	240	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9
28/84	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	248	64.3	40.9	71.9	25.4	31.8	64.9	30.9

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33									
n/f	H* _{CC} -Fe	rgb-Fe	ic _a -Fe	h ₈ -Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h ₈ Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	10.3	378
1/666	R25Y_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	12.2	37
2/684	R50Y_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	17.1	50.0
3/702	R75Y_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	20.5	64
4/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.5	97.1
5/738	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	85.3	103.3
6/756	Y50C_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	83.0	110.1
7/774	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	66.0	73.1
8/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.9	135.1
9/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
12/84	G75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	157.7	6.8
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	157.7	6.8
19/706	R50Y_100_050e	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	157.7	6.8
20/724	Y00C_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	157.7	6.8
21/742	Y25C_100_050e	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	157.7	6.8
22/400	G00B_100_050e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	157.7	6.8
23/400	G00B_100_050e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	157.7	6.8
24/400	G00B_100_050e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	157.7	6.8
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	157.7	6.8
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	157.7	6.8
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	157.7	6.8
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	157.7	6.8
29/542	Y00C_075_050e	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	157.7	6.8
30/218	G00B_075_050e	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	157.7	6.8
32/222	G00B_075_050e	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	157.7	6.8
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	157.7	6.8
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	157.7	6.8
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	157.7	6.8
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	157.7	6.8
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	157.7	6.8
38/360	Y00C_050_050e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	157.7	6.8
39/198	Y50C_050_050e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	157.7	6.8
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	157.7	6.8
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	157.7	6.8
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	6.8
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	157.7	6.8
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	157.7	6.8
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	157.7	6.8
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	157.7	6.8
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	157.7	6.8
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	157.7	6.8
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	157.7	6.8
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	157.7	6.8

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI75/QI75L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33									
n	H* ₅₀ -Fe	rgb-Fe	ic ₁ -Fe	hs ₁ -Fe	rgb-Fe	LabCh*-Fe	LabCh*-Fe	DF*-Fe	h _{ab} Me
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	R68R_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B61R_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B55R_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	R68R_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B61R_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B55R_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	B50R_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R13Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B68R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R00Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B59R_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R31Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B68R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B59R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	B50R_100_025e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R88Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R88Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R88Y_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_025e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

n	H*Ch*Fe	rgb_rFe	icr_Fe	hsa_Fe	rgb_rFe	LabCh*Fe	rgb_rFe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_rFe	LabCh*Fe
891	NW_100e	1.0	1.0	360	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
892	B50R_100.012e	1.0	0.125	0.937	0.0	87.9	1.0	90.7	6.1	342.7	0.0	95.4
893	B50R_100.025e	1.0	0.25	0.875	0.0	80.3	1.0	84.8	13.8	345.3	0.0	95.4
894	B50R_100.037e	1.0	0.375	0.812	0.0	72.7	1.0	79.2	21.3	346.8	0.0	95.4
895	B50R_100.050e	1.0	0.5	0.75	0.0	65.1	1.0	71.3	32.5	348.3	0.0	95.4
896	B50R_100.062e	1.0	0.625	0.687	0.0	57.5	1.0	64.8	42.4	350.0	0.0	95.4
897	B50R_100.075e	1.0	0.75	0.625	0.0	50.0	1.0	58.5	52.9	351.7	0.0	95.4
898	B50R_100.087e	1.0	0.875	0.562	0.0	42.4	1.0	51.7	64.8	353.3	0.0	95.4
899	B50R_100.100e	1.0	1.0	0.5	0.0	34.8	1.0	46.6	74.0	355.3	0.0	95.4
900	GOB_100.012e	0.875	1.0	0.125	0.937	95.4	0.875	98.7	5.3	360	0.875	95.4
901	GOB_100.025e	0.875	0.125	0.875	0.875	87.9	0.875	88.4	6.1	360	0.875	87.9
902	GOB_100.037e	0.875	0.25	0.812	0.875	80.3	0.875	81.8	13.8	360	0.875	80.3
903	GOB_100.050e	0.875	0.375	0.75	0.875	72.7	0.875	74.2	21.3	360	0.875	72.7
904	GOB_100.062e	0.875	0.5	0.687	0.875	65.1	0.875	66.6	32.5	360	0.875	65.1
905	GOB_100.075e	0.875	0.625	0.625	0.875	57.5	0.875	59.0	42.4	360	0.875	57.5
906	GOB_100.087e	0.875	0.75	0.562	0.875	50.0	0.875	51.5	52.9	360	0.875	50.0
907	GOB_100.100e	0.875	0.875	0.5	0.875	42.4	0.875	43.9	64.8	360	0.875	42.4
908	GOB_100.012e	0.75	1.0	0.125	0.875	95.4	0.75	96.9	5.3	360	0.75	95.4
909	GOB_100.025e	0.75	0.125	0.812	0.875	87.9	0.75	89.4	6.1	360	0.75	87.9
910	GOB_100.037e	0.75	0.25	0.75	0.875	80.3	0.75	81.8	13.8	360	0.75	80.3
911	GOB_100.050e	0.75	0.375	0.687	0.875	72.7	0.75	74.2	21.3	360	0.75	72.7
912	GOB_100.062e	0.75	0.5	0.625	0.875	65.1	0.75	66.6	32.5	360	0.75	65.1
913	GOB_100.075e	0.75	0.625	0.562	0.875	57.5	0.75	59.0	42.4	360	0.75	57.5
914	GOB_100.087e	0.75	0.75	0.5	0.875	50.0	0.75	51.5	52.9	360	0.75	50.0
915	GOB_100.100e	0.75	0.875	0.437	0.875	42.4	0.75	43.9	64.8	360	0.75	42.4
916	GOB_100.012e	0.625	1.0	0.125	0.875	95.4	0.625	96.9	5.3	360	0.625	95.4
917	GOB_100.025e	0.625	0.125	0.812	0.875	87.9	0.625	89.4	6.1	360	0.625	87.9
918	GOB_100.037e	0.625	0.25	0.75	0.875	80.3	0.625	81.8	13.8	360	0.625	80.3
919	GOB_100.050e	0.625	0.375	0.687	0.875	72.7	0.625	74.2	21.3	360	0.625	72.7
920	GOB_100.062e	0.625	0.5	0.625	0.875	65.1	0.625	66.6	32.5	360	0.625	65.1
921	GOB_100.075e	0.625	0.625	0.562	0.875	57.5	0.625	59.0	42.4	360	0.625	57.5
922	GOB_100.087e	0.625	0.75	0.5	0.875	50.0	0.625	51.5	52.9	360	0.625	50.0
923	GOB_100.100e	0.625	0.875	0.437	0.875	42.4	0.625	43.9	64.8	360	0.625	42.4
924	GOB_100.012e	0.5	1.0	0.125	0.875	95.4	0.5	96.9	5.3	360	0.5	95.4
925	GOB_100.025e	0.5	0.125	0.812	0.875	87.9	0.5	89.4	6.1	360	0.5	87.9
926	GOB_100.037e	0.5	0.25	0.75	0.875	80.3	0.5	81.8	13.8	360	0.5	80.3
927	GOB_100.050e	0.5	0.375	0.687	0.875	72.7	0.5	74.2	21.3	360	0.5	72.7
928	GOB_100.062e	0.5	0.5	0.625	0.875	65.1	0.5	66.6	32.5	360	0.5	65.1
929	GOB_100.075e	0.5	0.625	0.562	0.875	57.5	0.5	59.0	42.4	360	0.5	57.5
930	GOB_100.087e	0.5	0.75	0.5	0.875	50.0	0.5	51.5	52.9	360	0.5	50.0
931	GOB_100.100e	0.5	0.875	0.437	0.875	42.4	0.5	43.9	64.8	360	0.5	42.4
932	GOB_100.012e	0.375	1.0	0.125	0.875	95.4	0.375	96.9	5.3	360	0.375	95.4
933	GOB_100.025e	0.375	0.125	0.812	0.875	87.9	0.375	89.4	6.1	360	0.375	87.9
934	GOB_100.037e	0.375	0.25	0.75	0.875	80.3	0.375	81.8	13.8	360	0.375	80.3
935	GOB_100.050e	0.375	0.375	0.687	0.875	72.7	0.375	74.2	21.3	360	0.375	72.7
936	GOB_100.062e	0.375	0.5	0.625	0.875	65.1	0.375	66.6	32.5	360	0.375	65.1
937	GOB_100.075e	0.375	0.625	0.562	0.875	57.5	0.375	59.0	42.4	360	0.375	57.5
938	GOB_100.087e	0.375	0.75	0.5	0.875	50.0	0.375	51.5	52.9	360	0.375	50.0
939	GOB_100.100e	0.375	0.875	0.437	0.875	42.4	0.375	43.9	64.8	360	0.375	42.4
940	GOB_100.012e	0.25	1.0	0.125	0.875	95.4	0.25	96.9	5.3	360	0.25	95.4
941	GOB_100.025e	0.25	0.125	0.812	0.875	87.9	0.25	89.4	6.1	360	0.25	87.9
942	GOB_100.037e	0.25	0.25	0.75	0.875	80.3	0.25	81.8	13.8	360	0.25	80.3
943	GOB_100.050e	0.25	0.375	0.687	0.875	72.7	0.25	74.2	21.3	360	0.25	72.7
944	GOB_100.062e	0.25	0.5	0.625	0.875	65.1	0.25	66.6	32.5	360	0.25	65.1
945	GOB_100.075e	0.25	0.625	0.562	0.875	57.5	0.25	59.0	42.4	360	0.25	57.5
946	GOB_100.087e	0.25	0.75	0.5	0.875	50.0	0.25	51.5	52.9	360	0.25	50.0
947	GOB_100.100e	0.25	0.875	0.437	0.875	42.4	0.25	43.9	64.8	360	0.25	42.4
948	GOB_100.012e	0.125	1.0	0.125	0.875	95.4	0.125	96.9	5.3	360	0.125	95.4
949	GOB_100.025e	0.125	0.125	0.812	0.875	87.9	0.125	89.4	6.1	360	0.125	87.9
950	GOB_100.037e	0.125	0.25	0.75	0.875	80.3	0.125	81.8	13.8	360	0.125	80.3
951	GOB_100.050e	0.125	0.375	0.687	0.875	72.7	0.125	74.2	21.3	360	0.125	72.7
952	GOB_100.062e	0.125	0.5	0.625	0.875	65.1	0.125	66.6	32.5	360	0.125	65.1
953	GOB_100.075e	0.125	0.625	0.562	0.875	57.5	0.125	59.0	42.4	360	0.125	57.5
954	GOB_100.087e	0.125	0.75	0.5	0.875	50.0	0.125	51.5	52.9	360	0.125	50.0
955	GOB_100.100e	0.125	0.875	0.437	0.875	42.4	0.125	43.9	64.8	360	0.125	42.4
956	GOB_100.012e	0.125	0.125	0.812	0.875	95.4	0.125	96.9	5.3	360	0.125	95.4
957	GOB_100.025e	0.125	0.125	0.812	0.875	87.9	0.125	89.4	6.1	360	0.125	87.9
958	GOB_100.037e	0.125	0.25	0.75	0.875	80.3	0.125	81.8	13.8	360	0.125	80.3
959	GOB_100.050e	0.125	0.375	0.687	0.875	72.7	0.125	74.2	21.3	360	0.125	72.7
960	GOB_100.062e	0.125	0.5	0.625	0.875	65.1	0.125	66.6	32.5	360	0.125	65.1
961	GOB_100.075e	0.125	0.625	0.562	0.875	57.5	0.125	59.0	42.4	360	0.125	57.5
962	GOB_100.087e	0.125	0.75	0.5	0.875	50.0	0.125	51.5	52.9	360	0.125	50.0
963	GOB_100.100e	0.125	0.875	0.437	0.875	42.4	0.125	43.9	64.8	360	0.125	42.4
964	GOB_100.012e	0.0	1.0	0.125	0.875	95.4	0.0	96.9	5.3	360	0.0	95.4
965	GOB_100.025e	0.0	0.125	0.812	0.875	87.9	0.0	89.4	6.1	360	0.0	87.9
966	GOB_100.037e	0.0	0.25	0.75	0.875	80.3	0.0	81.8	13.8	360	0.0	80.3
967	GOB_100.050e	0.0	0.375	0.687	0.875	72.7	0.0	74.2	21.3	360	0.0	72.7
968	GOB_100.062e	0.0	0.5	0.625	0.875	65.1	0.0	66.6	32.5	360	0.0	65.1
969	GOB_100.075e	0.0	0.625	0.562	0.875	57.5	0.0	59.0	42.4	360	0.0	57.5
970	GOB_100.087e	0.0	0.75	0.5	0.875	50.0	0.0	51.5	52.9	360	0.0	50.0
971	GOB_100.100e	0.0	0.875	0.437	0.875	42.4	0.0	43.9	64.8	360	0.0	42.4



n		H1C*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	delta E** = 7,6	
1053	NW_086e	0,866	0,866	0,866	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1054	NW_093e	0,933	0,933	0,933	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1055	NW_100e	1,0	1,0	1,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1056	NW_000e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1057	NW_006e	0,066	0,066	0,066	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1058	NW_013e	0,133	0,133	0,133	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1059	NW_020e	0,2	0,2	0,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1060	NW_026e	0,266	0,266	0,266	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1061	NW_033e	0,333	0,333	0,333	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1062	NW_040e	0,4	0,4	0,4	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1063	NW_046e	0,466	0,466	0,466	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1064	NW_053e	0,533	0,533	0,533	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1065	NW_060e	0,6	0,6	0,6	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1066	NW_066e	0,666	0,666	0,666	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1067	NW_073e	0,734	0,734	0,734	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1068	NW_080e	0,8	0,8	0,8	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1069	NW_086e	0,866	0,866	0,866	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1070	NW_093e	0,933	0,933	0,933	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1071	NW_100e	1,0	1,0	1,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1072	NW_000e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1073	ROXY_100_100e	1,0	1,0	1,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1074	G50B_100_100e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1075	G50B_100_100e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1076	Y06B_100_100e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1077	B06B_100_100e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1078	B06B_100_100e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1079	B50B_100_100e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

QI750-7N, 3333-F

4-0133230-F0

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H*=G00B_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyk_e

