

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G25B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = G25B_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 54 -51 -12 52 193

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11





grafico TUB-QI84; codice di tinte: $H^*_d = G25B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



QI8400L



TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy_n6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 4/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






4-003330-L0 QI840-70
grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*_d=G25B_d
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmyk_d*





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = G25B_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 54 -51 -12 52 193

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11





grafico TUB-QI84; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM_d</i> : <i>h_{ab,d}</i> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM_e</i> : <i>h_{ab,e}</i> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb</i> [*] <i>dd64M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>ddx64M</i> (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] <i>ddx361M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>ddx361M</i> (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] <i>dsx361M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>dsx361M</i> (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] <i>dex361M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>dex361M</i>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 32	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.2 50	1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.367 0.0	61.1 34.0 59.9 68.9 60	1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.3 71	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.617 0.0	73.2 11.9 75.7 76.6 81	1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.75 0.0	79.3 2.0 83.1 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.867 0.0	84.0 -5.1 89.1 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 1.0 0.0	88.4 -11.9 95.1 95.9 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.5 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.75 1.0 0.0	83.0 -19.6 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.8 76.8 80.8 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.5 1.0 0.0	72.8 -31.3 66.1 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.383 1.0 0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1 121	0.329 1.0 0.0	66.0 -41.1 54.6 68.4 127	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.25 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.9 67.7 134	0.249 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.8 67.7 135	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.133 1.0 0.0	57.6 -54.4 39.6 67.4 144	0.159 1.0 0.0	58.4 -53.0 41.5 67.4 142	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.0	52.0 -68.8 28.1 74.4 157	0.074 1.0 0.0	55.2 -60.7 35.1 70.2 150	0.0 1.0	0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0	0.125 51.9 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0	0.117 52.5 -66.5 19.9 69.5 163	0.008 1.0 0.0	52.3 -68.0 28.9 73.9 157	0.0 1.0	0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0	0.25 53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0	0.25 53.3 -61.9 9.8 62.8 170	0.0 1.0	0.147 52.7 -65.7 17.6 68.1 165	0.0 1.0	0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0	0.375 54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0	0.367 54.0 -57.3 -0.3 57.4 180	0.0 1.0	0.263 53.4 -61.5 8.7 62.2 172	0.0 1.0	0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0	0.5 54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0	0.5 54.8 -51.0 -12.2 52.6 193	0.0 1.0	0.362 54.0 -57.5 0.0 57.6 180	0.0 1.0	0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0	0.625 55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0	0.617 55.8 -45.5 -21.3 50.3 205	0.0 1.0	0.434 54.5 -54.4 -6.6 54.9 187	0.0 1.0	0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0	0.75 56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0	0.75 56.8 -38.9 -30.8 49.8 218	0.0 1.0	0.514 55.0 -50.4 -13.4 52.3 195	0.0 1.0	0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0	0.875 57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0	0.867 57.5 -34.6 -36.8 50.6 226	0.0 1.0	0.585 55.5 -47.1 -19.0 50.9 202	0.0 1.0	0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0	1.0 58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0	1.0 58.3 -29.2 -43.6 52.6 236	0.0 1.0	0.666 56.1 -43.2 -24.9 50.0 210	0.0 1.0	0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 0.883	1.0 55.5 -25.2 -43.8 50.7 240	0.0 1.0	0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 217	0.0 1.0	0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 0.75	1.0 51.8 -19.7 -44.1 48.4 245	0.0 1.0	0.842 57.4 -35.6 -35.6 50.4 225	0.0 1.0	0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.633	1.0 48.0 -14.2 -44.3 46.7 252	0.0 1.0	0.941 58.0 -31.7 -40.7 51.7 232	0.0 0.974	1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.5	1.0 42.8 -5.9 -44.9 45.4 262	0.0 0.886	1.0 55.5 -25.3 -43.8 50.7 240	0.0 0.785	1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.383	1.0 38.3 0.9 -45.3 45.4 271	0.0 0.729	1.0 51.1 -18.7 -44.2 48.1 247	0.0 0.659	1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.25	1.0 33.3 9.5 -45.9 47.0 281	0.0 0.594	1.0 46.5 -11.9 -44.6 46.3 255	0.0 0.555	1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.133	1.0 28.9 16.9 -46.9 49.9 289	0.0 0.505	1.0 43.0 -6.2 -44.9 45.5 262	0.0 0.472	1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.0	1.0 25.3 23.5 -47.3 52.9 296	0.0 0.398	1.0 38.8 0.0 -45.3 45.4 270	0.0 0.375	1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.117 0.0	1.0 29.1 31.3 -42.9 53.1 306	0.0 0.309	1.0 35.5 5.6 -45.8 46.3 277	0.0 0.291	1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.25 0.0	1.0 31.6 36.3 -39.1 53.4 312	0.0 0.202	1.0 31.5 12.5 -46.5 48.2 285	0.0 0.188	1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.367 0.0	1.0 33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.0 0.091	1.0 27.7 19.1 -47.1 50.9 292	0.0 0.079	1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.5 0.0	1.0 37.9 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0	1.0 26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.046 0.0	1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.617 0.0	1.0 40.8 58.5 -22.1 62.6 339	0.13 0.0	1.0 29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.126 0.0	1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.75 0.0	1.0 43.1 66.0 -14.9 67.6 347	0.27 0.0	1.0 31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.265 0.0	1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.867 0.0	1.0 45.8 69.3 -12.0 70.3 350	0.333 0.0	1.0 33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.324 0.0	1.0 32.9 43.7 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	1.0 0.0	1.0 48.3 72.9 -8.5 73.4 353	0.432 0.0	1.0 35.7 50.5 -29.1 58.3 330	0.407 0.0	1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0	0.875 48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	1.0 0.0	0.883 48.3 71.7 -4.5 71.9 356	0.567 0.0	1.0 39.6 56.6 -23.9 61.5 337	0.529 0.0	1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0	0.75 48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	1.0 0.0	0.75 48.2 70.5 0.4 70.5 360	0.713 0.0	1.0 42.5 64.0 -17.0 66.2 345	0.678 0.0	1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0	0.625 48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	1.0 0.0	0.633 48.1 69.1 6.7 69.4 365	0.946 0.0	1.0 47.3 71.4 -9.9 72.1 352	0.842 0.0	1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0	0.5 47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	1.0 0.0	0.5 47.8 67.7 14.0 69.2 371	1.0 0.0	0.761 48.2 70.6 0.0 70.6 360	0.949 0.0	1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0	0.375 47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0	0.383 47.8 66.3 21.3 69.7 377	1.0 0.0	0.601 48.0 68.8 8.4 69.3 367	1.0 0.0	0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0	0.25						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}					rgb^*_{ds}					rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

4-003830-L0 QI840-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI84; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Range of the Lab colours (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh)												Range of the elementary colours (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh)												Range of the elementary colours (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh)												Range of the elementary colours (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh) (x=LabCh)											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0																																				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0																																				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0																																				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0																																				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0																																				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0																																				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0																																				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0																																			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0	48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0																																			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0	48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0																																			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0	49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0																																			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0	49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0																																			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0	50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0																																			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0																																			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0																																			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0																																			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0	52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0																																			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0	53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0																																			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0	53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0																																			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0	54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0																																			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0	54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0																																			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0	55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0																																			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0																																			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0	56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0																																			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0	57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0																																			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0	57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0																																			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0	58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0																																			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0	58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0																																			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0	59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0																																			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0	59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0																																			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0																																			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0																																			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0	61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0																																			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0	62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0																																			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0	62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0																																			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0	63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0																																			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0	63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0																																			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0																																			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0	65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0																																			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0	65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0																																			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0	66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0																																			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0	67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0																																			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0	67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0																																			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0	68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0																																			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0	69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0																																			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0																																			

4-003930-L0

QI840-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI84; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0			
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683</													

4-0031130-L0	QI840-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{abd} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
<i>h</i> _{abd}	<i>h</i> _{abs}	<i>h</i> _{abe}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

4-0031230-L0 QI840-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI84; codice di tinte: $H^*_d=G25B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-0031230-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

TUB materiale: code=rh4ta
ne cmyn6 (CMYK)

Q1840-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* ad	rgb^* ds	rgb^* de						
281	255	258	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0	281	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3	255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9	258	0.0 0.25 1.0						
282	256	258	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2 47.4	282	0.0 0.581 1.0	46.0 -11.1 -44.7 46.2	256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8	258	0.0 0.233 1.0						
283	257	259	0.0 0.216 1.0	32.0 11.5 -46.4 47.8	283	0.0 0.568 1.0	45.5 -10.3 -44.8 46.1	257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.532 1.0	44.1 -7.9 -44.9 45.7	259	0.0 0.217 1.0						
285	258	260	0.0 0.2 1.0	31.4 12.5 -46.5 48.2	285	0.0 0.556 1.0	45.0 -9.5 -44.8 45.9	258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.52 1.0	43.6 -7.2 -44.9 45.6	260	0.0 0.2 1.0						
286	259	261	0.0 0.183 1.0	30.8 13.6 -46.7 48.6	286	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.6 -44.9 45.8	259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -44.9 45.5	261	0.0 0.183 1.0						
287	260	262	0.0 0.166 1.0	30.1 14.7 -46.8 49.0	287	0.0 0.53 1.0	44.0 -7.8 -44.9 45.7	260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.497 1.0	42.7 -5.7 -45.0 45.4	262	0.0 0.167 1.0						
288	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 15.8 -46.9 49.4	288	0.0 0.517 1.0	43.5 -7.0 -44.9 45.6	261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.484 1.0	42.2 -5.0 -45.0 45.4	263	0.0 0.15 1.0						
289	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.9	289	0.0 0.505 1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5	262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4	264	0.0 0.133 1.0						
290	263	265	0.0 0.116 1.0	28.3 17.8 -47.0 50.3	290	0.0 0.491 1.0	42.5 -5.4 -45.0 45.4	263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2 45.4	265	0.0 0.117 1.0						
291	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 18.6 -47.1 50.6	291	0.0 0.478 1.0	41.9 -4.6 -45.1 45.4	264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.448 1.0	40.8 -2.9 -45.2 45.4	266	0.0 0.1 1.0						
292	265	267	0.0 0.083 1.0	27.5 19.4 -47.1 51.0	292	0.0 0.465 1.0	41.4 -3.9 -45.2 45.4	265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.436 1.0	40.3 -2.1 -45.3 45.4	267	0.0 0.083 1.0						
293	266	268	0.0 0.066 1.0	27.0 20.2 -47.2 51.4	293	0.0 0.451 1.0	40.9 -3.1 -45.2 45.4	266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.423 1.0	39.8 -1.4 -45.3 45.4	268	0.0 0.067 1.0						
293	267	269	0.0 0.049 1.0	26.6 21.0 -47.3 51.7	293	0.0 0.438 1.0	40.4 -2.3 -45.3 45.4	267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	269	0.0 0.05 1.0						
294	268	269	0.0 0.033 1.0	26.2 21.8 -47.3 52.1	294	0.0 0.425 1.0	39.9 -1.5 -45.3 45.4	268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.399 1.0	38.9 0.0 -45.3 45.4	269	0.0 0.033 1.0						
295	269	270	0.0 0.016 1.0	25.7 22.6 -47.3 52.5	295	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.387 1.0	38.4 0.7 -45.3 45.4	270	0.0 0.017 1.0						
296	270	271	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8	296	B_d 0.0 0.398 1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4	$270B_s$ 0.0 0.0 1.0	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5	$271B_e$ 0.0 0.0 1.0								
297	271	272	0.016 0.0 1.0	25.8 24.6 -46.8 52.9	297	0.0 0.385 1.0	38.3 0.8 -45.3 45.4	271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.363 1.0	37.5 2.1 -45.5 45.6	272	0.017 0.0 1.0						
299	272	273	0.033 0.0 1.0	26.3 25.8 -46.2 52.9	299	0.0 0.371 1.0	37.8 1.6 -45.4 45.5	272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.351 1.0	37.1 2.9 -45.6 45.8	273	0.033 0.0 1.0						
300	273	274	0.05 0.0 1.0	26.9 26.9 -45.6 52.9	300	0.0 0.359 1.0	37.3 2.4 -45.5 45.7	273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.339 1.0	36.6 3.7 -45.7 45.9	274	0.05 0.0 1.0						
301	274	275	0.066 0.0 1.0	27.4 28.0 -45.0 53.0	301	0.0 0.346 1.0	36.9 3.2 -45.6 45.8	274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	36.2 4.4 -45.7 46.0	275	0.067 0.0 1.0						
303	275	276	0.083 0.0 1.0	27.9 29.1 -44.3 53.0	303	0.0 0.334 1.0	36.4 4.0 -45.7 46.0	275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.315 1.0	35.7 5.2 -45.8 46.2	276	0.083 0.0 1.0						
304	276	277	0.1 0.0 1.0	28.5 30.2 -43.6 53.1	304	0.0 0.321 1.0	36.0 4.8 -45.8 46.1	276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	35.3 6.0 -45.9 46.3	277	0.1 0.0 1.0						
306	277	278	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.0 0.309 1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3	277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5	278	0.117 0.0 1.0						
307	278	279	0.133 0.0 1.0	29.4 32.1 -42.3 53.1	307	0.0 0.296 1.0	35.0 6.5 -45.9 46.4	278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.279 1.0	34.4 7.6 -45.9 46.6	279	0.133 0.0 1.0						
307	279	280	0.15 0.0 1.0	29.7 32.7 -41.9 53.2	307	0.0 0.283 1.0	34.6 7.3 -45.9 46.6	279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.267 1.0	34.0 8.3 -45.9 46.8	280	0.15 0.0 1.0						
308	280	281	0.166 0.0 1.0	30.0 33.3 -41.5 53.2	308	0.0 0.271 1.0	34.1 8.1 -45.9 46.7	280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.256 1.0	33.5 9.1 -45.9 46.9	281	0.167 0.0 1.0						
309	281	282	0.183 0.0 1.0	30.3 33.9 -41.0 53.2	309	0.0 0.258 1.0	33.6 8.9 -45.9 46.9	281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.243 1.0	33.1 9.9 -46.0 47.2	282	0.183 0.0 1.0						
310	282	283	0.2 0.0 1.0	30.6 34.5 -40.6 53.3	310	0.0 0.245 1.0	33.1 9.8 -46.0 47.1	282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.229 1.0	32.5 10.8 -46.2 47.5	283	0.2 0.0 1.0						
311	283	284	0.216 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.1 53.3	311	0.0 0.231 1.0	32.6 10.7 -46.2 47.5	283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.215 1.0	32.0 11.6 -46.3 47.9	284	0.217 0.0 1.0						
311	284	285	0.233 0.0 1.0	31.2 35.6 -39.6 53.3	311	0.0 0.216 1.0	32.1 11.6 -46.3 47.8	284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	285	0.233 0.0 1.0						
312	285	285	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4	312	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5	285	0.25 0.0 1.0						
314	286	286	0.266 0.0 1.0	31.8 37.8 -38.3 53.8	314	0.0 0.188 1.0	31.0 13.4 -46.6 48.6	286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.175 1.0	30.5 14.2 -46.7 48.9	286	0.267 0.0 1.0						
316	287	287	0.283 0.0 1.0	32.1 39.4 -37.4 54.3	316	0.0 0.173 1.0	30.4 14.3 -46.7 48.9	287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	30.0 15.1 -46.8 49.2	287	0.283 0.0 1.0						
318	288	288	0.3 0.0 1.0	32.4 40.9 -36.4 54.8	318	0.0 0.159 1.0	29.9 15.2 -46.8 49.3	288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.147 1.0	29.5 16.0 -46.8 49.6	288	0.3 0.0 1.0						
320	289	289	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3	320	0.0 0.145 1.0	29.4 16.2 -46.8 49.6	289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.134 1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9	289	0.317 0.0 1.0						
322	290	290	0.333 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	322	0.0 0.13 1.0	28.8 17.1 -46.9 50.0	290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.118 1.0	28.4 17.8 -46.9 50.3	290	0.333 0.0 1.0						
323	291	291	0.35 0.0 1.0	33.3 45.4 -33.1 56.2	323	0.0 0.112 1.0	28.3 18.1 -47.0 50.4	291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.098 1.0	27.9 18.7 -47.0 50.7	291	0.35 0.0 1.0						
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9 -31.8 56.7	325	0.0 0.091 1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9	292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1	292	0.367 0.0 1.0						
327	293	293	0.383 0.0 1.0	34.0 48.0 -30.9 57.1	327	0.0 0.07 1.0	27.2 20.1 -47.1 51.3	293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.059 1.0	26.9 20.6 -47.2 51.6	293	0.383 0.0 1.0						
328	294	294	0.4 0.0 1.0	34.6 48.9 -30.3 57.5	328	0.0 0.05 1.0	26.6 21.1 -47.2 51.8	294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.04 1.0	26.4 21.6 -47.2 52.0	294	0.4 0.0 1.0						
329	295	295	0.416 0.0 1.0	35.1 49.7 -29.7 57.9	329	0.0 0.029 1.0	26.1 22.1 -47.2 52.2	295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.02 1.0	25.9 22.5 -47.3 52.4	295	0.417 0.0 1.0						
330	296	296	0.433 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.0 58.3	330	0.0 0.008 1.0	25.6 23.1 -47.3 52.7	296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.001 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9	296	0.433 0.0 1.0						
331	297	297	0.45 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	0.007 0.0 1.0	25.6 24.0 -47.0 52.9	297	0.45 0.0 1.0	0.011 0.0 1.0	25.7 24.3 -46.9 52.9	297	0.45 0.0 1.0						
332	298	298	0.466 0.0 1.0	36.7 52.2 -27.7 59.1	332	0.019 0.0 1.0	25.9 24.8 -46.6 52.9	298	0.467 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	26.1 25.1 -46.5 52.9	298	0.467 0.0 1.0						
332	299	299	0.483 0.0 1.0	37.3 53.0 -27.0 59.5	332	0.031 0.0 1.0	26.3 25.7 -46.2 52.9	299	0.483 0.0 1.0	0.034 0.0 1.0	26.4 25.9 -46.1 53.0	299	0.483 0.0 1.0						
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab} , d h _{ab} , s h _{ab} , e										r ^g b* _{dd361M}										LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)										r ^g b* _{ds361Mi}										LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)										r ^g b* _{dd361Mi}										r ^g b* _{de361Mi}										LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)										r ^g b* _{dd361Mi}									
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0																																																									
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0																																																									
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0																																																									
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0																																																									
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0																																																									
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0																																																									
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0																																																									
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0																																																									
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0																																																									
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0																																																									
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0																																																									
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0																																																									
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0																																																									
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0																																																									
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0																																																									
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0																																																									
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0																																																									
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0																																																									
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0																																																									
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0																																																									
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0																																																									
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0																																																									
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0																																																									
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0																																																									
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0																																																									
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0																																																									
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0																																																									
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0																																																									
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0																																																									
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0																																																									
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0																																																									
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983																																																									
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967																																																									
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95																																																									
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933																																																									
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5																																																																											

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI84/QI84L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*d=G25Bd

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmyka*

n/f	HIC_Fd	rgb_Fd	tcl_Fd	hsa_Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF**Fd	hsa**Fd	rgb**hd	LabCh**hd	delta F** = 2.6						
											0.0	0.0					
0.0648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	32.8	41.2	76.0	32.8	41.2	76.0	32.8	41.2	76.0	32.8
0.1657	R13X_100_100d	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	50.9	55.5	46.4	50.9	55.5	46.4	50.9
0.2666	R28Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.1	55.3	45.8	52.1	55.3	45.8	52.1	55.3
0.3675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	61.0	34.0	59.9	61.0	34.0	59.9	61.0
0.4684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	1.0	0.672	0.0	67.2	22.6	71.2	67.2	22.6	71.2	67.2	22.6	71.2	67.2
0.5693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	74.0	10.4	76.6	74.0	10.4	76.6	74.0
0.6702	R76Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	79.9	1.0	83.9	79.9	1.0	83.9	79.9
0.7711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	84.5	-6.1	89.8	84.5	-6.1	89.8	84.5
0.8720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	88.3	-11.9	95.1	88.3	-11.9	95.1	88.3
0.9639	Y13G_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	86.0	0.0	86.0	0.0	0.0	86.0	0.0	0.0	86.0	0.0
1.0558	Y25G_100_100d	0.875	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	83.3	0.0	83.3	0.0	0.0	83.3	0.0	0.0	83.3	0.0
1.1477	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	82.9	0.0	82.9	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	82.9	0.0
1.2396	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	77.2	0.0	77.2	0.0	0.0	77.2	0.0	0.0	77.2	0.0
1.3215	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	68.3	0.0	68.3	0.0	0.0	68.3	0.0	0.0	68.3	0.0
1.4034	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	60.4	0.0
1.5153	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	57.0	0.0	57.0	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	57.0	0.0
1.6272	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	51.9	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0	51.9	0.0
1.7173	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	52.5	0.0	52.5	0.0	0.0	52.5	0.0	0.0	52.5	0.0
1.8074	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	53.2	0.0	53.2	0.0	0.0	53.2	0.0	0.0	53.2	0.0
1.8975	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	54.0	0.0	54.0	0.0	0.0	54.0	0.0	0.0	54.0	0.0
1.9876	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	54.8	0.0	54.8	0.0	0.0	54.8	0.0	0.0	54.8	0.0
2.0776	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	55.8	0.0	55.8	0.0	0.0	55.8	0.0	0.0	55.8	0.0
2.1677	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	56.8	0.0	56.8	0.0	0.0	56.8	0.0	0.0	56.8	0.0
2.2578	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	57.0	0.0	57.0	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	57.0	0.0
2.3480	C00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	58.3	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	58.3	0.0
2.4491	C13B_100_100d	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	55.4	0.0	55.4	0.0	0.0	55.4	0.0	0.0	55.4	0.0
2.5502	C25B_100_100d	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	1.0	52.2	0.0	52.2	0.0	0.0	52.2	0.0	0.0	52.2	0.0
2.6513	C38B_100_100d	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	48.0	0.0	48.0	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	48.0	0.0
2.7524	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	42.7	0.0	42.7	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	42.7	0.0
2.8535	C63B_100_100d	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	37.6	0.0	37.6	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	37.6	0.0
2.9546	C75B_100_100d	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	32.7	0.0	32.7	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0	32.7	0.0
3.0557	C88B_100_100d	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	28.3	0.0	28.3	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0	28.3	0.0
3.1568	B00M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	25.3	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	25.3	0.0
3.2579	B13M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	29.0	0.0	29.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0	29.0	0.0
3.3590	B25M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	31.2	0.0	31.2	0.0	0.0	31.2	0.0	0.0	31.2	0.0
3.4601	B38M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	33.1	0.0	33.1	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	33.1	0.0
3.5612	B50M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	34.6	0.0	34.6	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	34.6	0.0
3.6623	B63M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	36.3	0.0	36.3	0.0	0.0	36.3	0.0	0.0	36.3	0.0
3.7634	B75M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	38.1	0.0	38.1	0.0	0.0	38.1	0.0	0.0	38.1	0.0
3.8645	B88M_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0
3.9656	M00R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	0.0	42.8	0.0	0.0	42.8	0.0	0.0	42.8	0.0
4.0667	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	48.2	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0
4.1678	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	48.2	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0
4.2689	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	48.2	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0
4.3699	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	48.2	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0
4.4710	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	48.2	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0
4.5721	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	48.2	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0
4.6732	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	48.2	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	48.2	0.0
4.7743	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	47.3	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	47.3	0.0
4.8754	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
4.9765	NW_013d	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
5.0776	NW_025d	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
5.1787	NW_038d	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
5.2798	NW_050d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
5.3809	NW_063d	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
5.4820	NW_075d	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
5.5831	NW_088d	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0
5.6842	NW_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	51.2	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	51.2	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmykd*

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*

QI840-7N, 1933-F

4-0031830-F0


n/f	HfC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	hs*_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*_d	rgb_Md	LabCh*Md	DF*Md	hs*_d	rgb_Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/772	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/444	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B75R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/742	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/400	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

N	H	C	M	Y	K	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	h _{ab} Id	LabCH*Nd	rgb*Nd	LabCH*Nd
1	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
2	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	27.0	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
3	BOOR.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	27.0	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
4	BOOR.037.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	27.0	0.0	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
5	BOOR.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	27.0	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
6	BOOR.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	27.0	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
7	BOOR.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	27.0	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
8	BOOR.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	27.0	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
9	BOOR.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
10	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
11	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
12	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
13	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
14	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
15	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
16	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
17	G73B.100.1004	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
18	G73B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
19	G73B.037.0374	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
20	G73B.050.0504	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
21	G73B.062.0624	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
22	G73B.075.0754	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
23	G73B.087.0874	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
24	G73B.100.1004	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
25	G73B.025.0254	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
26	G73B.037.0374	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
27	G73B.050.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
28	G73B.062.0624	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
29	G73B.075.0754	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
30	G73B.087.0874	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
31	G73B.100.1004	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
32	G73B.025.0254	0.0	0.625	0.625	0.312	224	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
33	G73B.037.0374	0.0	0.625	0.625	0.312	224	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
34	G73B.050.0504	0.0	0.625	0.625	0.312	224	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
35	G73B.062.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	224	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
36	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.625	0.312	224	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
37	G73B.087.0874	0.0	0.625	0.625	0.312	224	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
38	G73B.100.1004	0.0	0.625	0.625	0.312	224	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
39	G73B.025.0254	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
40	G73B.037.0374	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
41	G73B.050.0504	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
42	G73B.062.0624	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
43	G73B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
44	G73B.087.0874	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
45	G73B.100.1004	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
46	G73B.025.0254	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
47	G73B.037.0374	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
48	G73B.050.0504	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
49	G73B.062.0624	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
50	G73B.075.0754	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
51	G73B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
52	G73B.100.1004	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
53	G73B.025.0254	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
54	G73B.037.0374	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
55	G73B.050.0504	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
56	G73B.062.0624	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
57	G73B.075.0754	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
58	G73B.087.0874	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
59	G73B.100.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
60	G73B.025.0254	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
61	G73B.037.0374	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
62	G73B.050.0504	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
63	G73B.062.0624	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
64	G73B.075.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
65	G73B.087.0874	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
66	G73B.100.1004	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
67	G73B.025.0254	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
68	G73B.037.0374	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
69	G73B.050.0504	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
70	G73B.062.0624	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
71	G73B.075.0754	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
72	G73B.087.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
73	G73B.100.1004	0.0	0.875	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
74	G73B.025.0254	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
75	G73B.037.0374	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
76	G73B.050.0504	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
77	G73B.062.0624	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4	1.0	0.0
78	G73B.075.0754	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0									



TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset,

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmyn6 (CMYK)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI84/QI84L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33


	n	HC ^{Fe}	rgb^{Fe}	irc^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$												
	81	ROY01_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	82	ROY01_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	83	B25R_025_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	84	B25R_025_0254	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	85	B11R_050_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	86	B11R_050_0504	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	87	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	88	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	89	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	90	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	91	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	92	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	93	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	94	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	95	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	96	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	97	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	98	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	99	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	100	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	101	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	102	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	103	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	104	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	105	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	106	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	107	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	108	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	109	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	110	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	111	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	112	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	113	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	114	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	115	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	116	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	117	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	118	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	119	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	120	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	121	BO7K_075_0754	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.4	46.2	1.6	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
	122																															

 $\Delta E^* = 4.9$

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*d=G25Bd

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmyk*_d

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33



n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsa*Nd	rgb*Nd	LabCh*Nd
243	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.125	28.8	23.9	15.4	28.5	32.8	30.3
244	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.125	28.9	24.0	15.4	28.6	32.9	30.4
245	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0 0.125	29.0	24.1	15.4	28.7	33.0	30.5
246	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0 0.125	29.1	24.2	15.4	28.8	33.1	30.6
247	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0 0.125	29.2	24.3	15.4	28.9	33.2	30.7
248	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0 0.125	29.3	24.4	15.4	29.0	33.3	30.8
249	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0 0.125	29.4	24.5	15.4	29.1	33.4	30.9
250	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0 0.125	29.5	24.6	15.4	29.2	33.5	31.0
251	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0 0.125	29.6	24.7	15.4	29.3	33.6	31.1
252	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.0 0.125	29.7	24.8	15.4	29.4	33.7	31.2
253	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.0 0.125	29.8	24.9	15.4	29.5	33.8	31.3
254	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.0 0.125	29.9	25.0	15.4	29.6	33.9	31.4
255	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.0 0.125	30.0	25.1	15.4	29.7	34.0	31.5
256	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.0 0.125	30.1	25.2	15.4	29.8	34.1	31.6
257	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.0 0.125	30.2	25.3	15.4	29.9	34.2	31.7
258	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.0 0.125	30.3	25.4	15.4	30.0	34.3	31.8
259	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.0 0.125	30.4	25.5	15.4	30.1	34.4	31.9
260	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.0 0.125	30.5	25.6	15.4	30.2	34.5	32.0
261	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.0 0.125	30.6	25.7	15.4	30.3	34.6	32.1
262	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.0 0.125	30.7	25.8	15.4	30.4	34.7	32.2
263	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.0 0.125	30.8	25.9	15.4	30.5	34.8	32.3
264	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.0 0.125	30.9	26.0	15.4	30.6	34.9	32.4
265	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	412	0.375 0.0 0.125	31.0	26.1	15.4	30.7	35.0	32.5
266	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	413	0.375 0.0 0.125	31.1	26.2	15.4	30.8	35.1	32.6
267	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	414	0.375 0.0 0.125	31.2	26.3	15.4	30.9	35.2	32.7
268	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	415	0.375 0.0 0.125	31.3	26.4	15.4	31.0	35.3	32.8
269	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	416	0.375 0.0 0.125	31.4	26.5	15.4	31.1	35.4	32.9
270	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	417	0.375 0.0 0.125	31.5	26.6	15.4	31.2	35.5	33.0
271	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	418	0.375 0.0 0.125	31.6	26.7	15.4	31.3	35.6	33.1
272	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	419	0.375 0.0 0.125	31.7	26.8	15.4	31.4	35.7	33.2
273	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	420	0.375 0.0 0.125	31.8	26.9	15.4	31.5	35.8	33.3
274	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	421	0.375 0.0 0.125	31.9	27.0	15.4	31.6	35.9	33.4
275	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	422	0.375 0.0 0.125	32.0	27.1	15.4	31.7	36.0	33.5
276	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	423	0.375 0.0 0.125	32.1	27.2	15.4	31.8	36.1	33.6
277	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	424	0.375 0.0 0.125	32.2	27.3	15.4	31.9	36.2	33.7
278	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	425	0.375 0.0 0.125	32.3	27.4	15.4	32.0	36.3	33.8
279	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	426	0.375 0.0 0.125	32.4	27.5	15.4	32.1	36.4	33.9
280	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	427	0.375 0.0 0.125	32.5	27.6	15.4	32.2	36.5	34.0
281	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	428	0.375 0.0 0.125	32.6	27.7	15.4	32.3	36.6	34.1
282	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	429	0.375 0.0 0.125	32.7	27.8	15.4	32.4	36.7	34.2
283	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	430	0.375 0.0 0.125	32.8	27.9	15.4	32.5	36.8	34.3
284	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	431	0.375 0.0 0.125	32.9	28.0	15.4	32.6	36.9	34.4
285	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	432	0.375 0.0 0.125	33.0	28.1	15.4	32.7	37.0	34.5
286	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	433	0.375 0.0 0.125	33.1	28.2	15.4	32.8	37.1	34.6
287	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	434	0.375 0.0 0.125	33.2	28.3	15.4	32.9	37.2	34.7
288	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	435	0.375 0.0 0.125	33.3	28.4	15.4	33.0	37.3	34.8
289	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	436	0.375 0.0 0.125	33.4	28.5	15.4	33.1	37.4	34.9
290	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	437	0.375 0.0 0.125	33.5	28.6	15.4	33.2	37.5	35.0
291	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	438	0.375 0.0 0.125	33.6	28.7	15.4	33.3	37.6	35.1
292	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	439	0.375 0.0 0.125	33.7	28.8	15.4	33.4	37.7	35.2
293	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	440	0.375 0.0 0.125	33.8	28.9	15.4	33.5	37.8	35.3
294	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	441	0.375 0.0 0.125	33.9	29.0	15.4	33.6	37.9	35.4
295	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	442	0.375 0.0 0.125	34.0	29.1	15.4	33.7	38.0	35.5
296	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	443	0.375 0.0 0.125	34.1	29.2	15.4	33.8	38.1	35.6
297	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	444	0.375 0.0 0.125	34.2	29.3	15.4	33.9	38.2	35.7
298	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	445	0.375 0.0 0.125	34.3	29.4	15.4	34.0	38.3	35.8
299	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	446	0.375 0.0 0.125	34.4	29.5	15.4	34.1	38.4	35.9
300	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	447	0.375 0.0 0.125	34.5	29.6	15.4	34.2	38.5	36.0
301	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	448	0.375 0.0 0.125	34.6	29.7	15.4	34.3	38.6	36.1
302	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	449	0.375 0.0 0.125	34.7	29.8	15.4	34.4	38.7	36.2
303	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	450	0.375 0.0 0.125	34.8	29.9	15.4	34.5	38.8	36.3
304	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	451	0.375 0.0 0.125	34.9	30.0	15.4	34.6	38.9	36.4
305	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	452	0.375 0.0 0.125	35.0	30.1	15.4	34.7	39.0	36.5
306	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	453	0.375 0.0 0.125	35.1	30.2	15.4	34.8	39.1	36.6
307	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	454	0.375 0.0 0.125	35.2	30.3	15.4	34.9	39.2	36.7
308	ROYX.037.037a	0.375									

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

n	HVC-Fd	rgb-Fd	icr-Fd	hsa-Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd
405	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.2	39.9	0.625 0.0 0.0	37.4	42.1	50.8	34.0	37.9	41.2
406	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.114	36.3	40.0	0.625 0.0 0.114	37.5	43.0	51.4	35.0	38.9	42.7
407	R11Y.062.062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	36.5	41.4	0.625 0.0 0.239	37.7	44.8	52.8	36.0	390	43.4
408	B69R.062.062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	36.6	44.4	0.625 0.0 0.385	37.8	46.7	53.8	36.0	390	44.1
409	B59R.062.062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	36.7	44.4	0.625 0.0 0.51	37.8	46.7	54.8	36.0	390	44.8
410	B50R.062.062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	36.8	44.4	0.625 0.0 0.625	37.8	46.7	55.8	36.0	390	45.5
411	B42R.062.062A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.637 0.0 0.75	36.8	44.4	0.637 0.0 0.75	37.8	46.7	56.8	36.0	390	46.2
412	B36R.062.062A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.641 0.0 0.875	36.9	44.4	0.641 0.0 0.875	37.9	46.7	57.8	36.0	390	46.9
413	B31R.100.100A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0 1.0	40.0	41.0	0.633 0.0 1.0	40.0	41.0	58.8	36.0	390	47.6
414	R18Y.062.062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	40.0	41.0	0.625 0.114 0.0	40.0	41.0	59.8	36.0	390	48.3
415	R00Y.062.050A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.241	42.2	42.2	0.625 0.125 0.241	42.2	42.2	60.8	36.0	390	49.0
416	R26Y.062.050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.424	42.2	42.2	0.625 0.125 0.424	42.2	42.2	61.8	36.0	390	49.7
417	R61R.062.050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.508	42.6	42.6	0.625 0.125 0.508	42.6	42.6	62.8	36.0	390	50.4
418	B61R.062.050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.625	42.6	42.6	0.625 0.125 0.625	42.6	42.6	63.8	36.0	390	51.1
419	B40R.062.050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.635 0.125 0.75	44.2	44.2	0.635 0.125 0.75	44.2	44.2	64.8	36.0	390	51.8
420	B40R.062.050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.635 0.125 0.875	45.6	45.6	0.635 0.125 0.875	45.6	45.6	65.8	36.0	390	52.5
421	B39R.100.07A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.637 0.125 0.875	46.0	46.0	0.637 0.125 0.875	46.0	46.0	66.8	36.0	390	53.2
422	B39R.100.07A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.637 0.125 0.875	46.0	46.0	0.637 0.125 0.875	46.0	46.0	67.8	36.0	390	53.9
423	R23Y.062.050A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.239 0.0	45.2	45.2	0.625 0.239 0.0	45.2	45.2	68.8	36.0	390	54.6
424	R33Y.062.050A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.241 0.125	46.2	46.2	0.625 0.241 0.125	46.2	46.2	69.8	36.0	390	55.3
425	R18Y.062.037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.388	48.4	24.6	0.625 0.25 0.388	48.4	24.6	70.8	36.0	390	56.0
426	B69R.062.037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.506	48.5	26.1	0.625 0.25 0.506	48.5	26.1	71.8	36.0	390	56.7
427	B69R.062.037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.625	48.6	27.1	0.625 0.25 0.625	48.6	27.1	72.8	36.0	390	57.4
428	B36R.062.037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	50.0	35.2	0.633 0.25 0.75	50.0	35.2	73.8	36.0	390	58.1
429	B36R.062.037A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	306	0.633 0.25 0.875	51.5	35.2	0.633 0.25 0.875	51.5	35.2	74.8	36.0	390	58.8
430	B36R.100.07A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	302	0.635 0.25 0.875	51.5	35.2	0.635 0.25 0.875	51.5	35.2	75.8	36.0	390	59.5
431	B36R.100.07A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	297	0.635 0.25 0.875	51.5	35.2	0.635 0.25 0.875	51.5	35.2	76.8	36.0	390	60.2
432	B50Y.062.062A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	52.3	74.4	0.625 0.385 0.0	52.3	74.4	77.8	36.0	390	60.9
433	B50Y.062.062A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.375 0.125	52.1	74.4	0.625 0.375 0.125	52.1	74.4	78.8	36.0	390	61.6
434	R31Y.062.037A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.368 0.25	52.6	14.4	0.625 0.368 0.25	52.6	14.4	79.8	36.0	390	62.3
435	R00Y.062.050A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	54.3	16.9	0.625 0.375 0.375	54.3	16.9	80.8	36.0	390	63.0
436	B50R.062.050A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.625	54.5	18.2	0.625 0.375 0.625	54.5	18.2	81.8	36.0	390	63.7
437	B50R.062.050A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	331	0.631 0.375 0.75	55.9	23.9	0.631 0.375 0.75	55.9	23.9	82.8	36.0	390	64.4
438	B34R.075.037A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.1	30.1	0.614 0.375 1.0	57.1	30.1	83.8	36.0	390	65.1
439	B25R.087.037A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.614 0.375 1.0	57.1	30.1	0.614 0.375 1.0	57.1	30.1	84.8	36.0	390	65.8
440	B19R.100.062A	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	279	0.614 0.375 1.0	57.1	30.1	0.614 0.375 1.0	57.1	30.1	85.8	36.0	390	66.5
441	R81Y.062.062A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	58.5	0.5	0.625 0.508 0.125	58.5	0.5	86.8	36.0	390	67.2
442	R6Y.062.037A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.506 0.25	59.1	2.6	0.625 0.506 0.25	59.1	2.6	87.8	36.0	390	67.9
443	R6Y.062.037A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.5 0.375	59.2	5.6	0.625 0.5 0.375	59.2	5.6	88.8	36.0	390	68.6
444	R50Y.062.050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.5	60.2	7.9	0.625 0.5 0.5	60.2	7.9	89.8	36.0	390	69.3
445	R50Y.062.050A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.5 0.625	60.4	9.1	0.625 0.5 0.625	60.4	9.1	90.8	36.0	390	70.0
446	B50R.062.012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.5 0.75	61.6	13.4	0.625 0.5 0.75	61.6	13.4	91.8	36.0	390	70.7
447	B50R.062.012A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.875	62.2	15.8	0.625 0.5 0.875	62.2	15.8	92.8	36.0	390	71.4
448	B18R.087.037A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	289	0.616 0.5 1.0	63.3	17.9	0.616 0.5 1.0	63.3	17.9	93.8	36.0	390	72.1
449	B11R.100.050A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 1.0	63.3	17.9	0.616 0.5 1.0	63.3	17.9	94.8	36.0	390	72.8
450	Y00G.062.050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	62.7	-5.9	0.625 0.625 0.125	62.7	-5.9	95.8	36.0	390	73.5
451	Y00G.062.050A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	63.6	-4.4	0.625 0.625 0.375	63.6	-4.4	96.8	36.0	390	74.2
452	Y00G.062.037A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	64.5	-2.9	0.625 0.625 0.625	64.5	-2.9	97.8	36.0	390	74.9
453	Y00G.062.037A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4	-1.4	0.625 0.625 0.625	65.4	-1.4	98.8	36.0	390	75.6
454	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	99.8	36.0	390	76.3
455	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	67.2	2.9	0.625 0.625 0.625	67.2	2.9	100.8	36.0	390	77.0
456	B00R.075.012A	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.875	68.2	5.8	0.625 0.625 0.875	68.2	5.8	101.8	36.0	390	77.7
457	B00R.087.025A	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.875	69.1	8.8	0.625 0.625 0.875	69.1	8.8	102.8	36.0	390	78.4
458	B00R.100.037A	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 1.0	69.1	8.8	0.625 0.625 1.0	69.1	8.8	103.8	36.0	390	79.1
459	Y15C.075.062A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	99	0.637 0.75 0.0	68.3	-12.7	0.637 0.75 0.0	68.3	-12.7	104.8	36.0	390	79.8
460	Y15C.075.062A	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	99	0.637 0.75 0.125	69.1	-11.2	0.637 0.75 0.125	69.1	-11.2	105.8	36.0	390	80.5
461	Y15C.075.062A	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	101	0.633 0.75 0.25	69.1	-11.2	0.633 0.75 0.25	69.1	-11.2	106.8	36.0	390	81.2
462	Y15C.075.062A	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	104	0.633 0.75 0.375	69.1	-11.2	0.633 0.75 0.375	69.1	-11.2	107.8	36.0	390	81.9
463	Y15C.075.062A	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	104	0.633 0.75 0.625	70.3	-7.8	0.633 0.75 0.625	70.3	-7.8	108.8	36.0	390	82.6
464	G00B.075.025A	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	70.5	-8.6	0.625 0.75 0.625	70.5	-8.6	109.8	36.0	390	83.3
465	G00B.075.025A	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.875	71.3	-6.5	0.625 0.75 0.875	71.3	-6.5	110.8	36.0	390	84.0
466	G75B.087.025A	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	240	0.625 0.75 0.875	72.5	-1.5	0.625 0.75 0.875	72.5	-1.5	111.8	36.0	390	84.7
467	G48B.100.037A	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	256	0.641 0.75 0.0	73.0	-17.9	0.641 0.75 0.0	73.0	-17.9	112.8	36.0	3	



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33



n	H*Ch*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
486	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
487	R35Y.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
488	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
489	R00Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
490	B65R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
491	B57R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
492	B30R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
493	B40R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
494	B38R.100.100d	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
495	R15Y.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
496	R30Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
497	R45Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
498	R60Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
499	R75Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
500	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
501	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
502	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
503	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
504	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
505	R30Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
506	R45Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
507	R60Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
508	R75Y.075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
509	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
510	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
511	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
512	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
513	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
514	R30Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
515	R45Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
516	R60Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
517	R75Y.075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
518	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
519	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
520	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
521	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
522	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
523	R30Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
524	R45Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
525	R60Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
526	R75Y.075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
527	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
528	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
529	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
530	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
531	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
532	R30Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
533	R45Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
534	R60Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
535	R75Y.075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
536	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
537	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
538	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
539	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
540	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
541	R30Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
542	R45Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
543	R60Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
544	R75Y.075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
545	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
546	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
547	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
548	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
549	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
550	R30Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
551	R45Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
552	R60Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
553	R75Y.075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
554	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
555	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
556	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
557	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
558	R10Y.075.075d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
559	R30Y.075.075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
560	R45Y.075.075d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
561	R60Y.075.075d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
562	R75Y.075.075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
563	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
564	B50R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
565	B40R.075.075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0
566	B30R.100.100d	0.75	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	389	1.0	0.0

QI840-7N, 26/33-F

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*

4-0032530-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

delta E** = 4.6

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33									
n	H* ₀ -Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb-Fid	LabCH*-Fid	LabCH*-Fid	DF*-Fid	hsa-Fid
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	389
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	47.4	64.4	355
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	233	47.6	65.0	297
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	366	47.7	66.1	223
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	5	47.7	67.7	140
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	352	48.0	69.0	6.6
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	766	48.1	70.6	-4.6
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	883	48.2	71.7	-8.5
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
658	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
659	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
660	R26Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
661	R13Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
662	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
663	B68R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
664	B61R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
665	B55R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
666	B50R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
667	R23Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
668	R38Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
669	R26Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
670	R13Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
671	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
672	B68R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
673	B61R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
674	B55R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
675	B50R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
676	R26Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
677	R13Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
679	R38Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
680	R26Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
681	B68R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
682	B61R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
683	B55R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
684	B50R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
685	R41Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
686	R31Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
687	R18Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
688	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
689	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
690	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
691	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
695	R38Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
696	R38Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
697	R23Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
698	R00Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
699	R18Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
700	B68R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
701	B50R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
702	R26Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
703	R23Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
704	R38Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
705	B50Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
706	B50Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
707	R31Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
708	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
709	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
710	B50R_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
712	R88Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
713	R88Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
714	R81Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
715	R76Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
716	R68Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
717	R50Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
718	R00Y_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
719	B50R_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
721	Y00C_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
722	Y00C_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
723	Y00C_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
724	Y00C_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
725	Y00C_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
726	Y00C_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
727	Y00C_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9
728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116	48.2	72.8	-11.9

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmykd*

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE*

QI840-7N, 28/33-F

4-0032730-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset,

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmyn6 (CMYK)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI84/QI84L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

[illegible]

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmyk*_d

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*d=G25Bd

1883



vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmyk4*

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H*d=G25Bd
colori e la differenza, ΔE^*

QI840-7N, 32/33-F

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	LabCh*Md	rgb_Md	LabCh**Md	DF**Fd	hsa_Md	rgb**Md	LabCh**Md	LabCh*Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	1.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	226.1	3.1	360	1.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	236.5	8.3	360	1.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	217.4	9.3	360	1.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	224.9	8.5	360	1.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	220.0	7.5	360	1.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	215.9	4.1	360	1.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	210.7	7.3	360	1.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	138.2	0.0	360	1.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	1.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	235.2	2.8	360	1.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	235.9	8.2	360	1.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	229.4	9.5	360	1.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	191.4	8.2	360	1.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	210.7	7.3	360	1.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	229.6	5.6	360	1.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	197.4	4.1	360	1.0	0.0
989	NW_0989	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	102.7	0.1	360	1.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	1.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	232.8	2.4	360	1.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	237.3	8.0	360	1.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	228.2	9.2	360	1.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	220.2	8.1	360	1.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	224.3	7.1	360	1.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	213.1	5.2	360	1.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	202.8	3.7	360	1.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	111.5	0.1	360	1.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7	360	1.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	233.4	2.0	360	1.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	239.8	7.2	360	1.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	235.0	8.9	360	1.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	230.8	8.1	360	1.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	229.6	6.9	360	1.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	222.5	5.2	360	1.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	179.7	3.9	360	1.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	108.6	0.1	360	1.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	1.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	233.6	3.7	360	1.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	236.6	7.4	360	1.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	234.6	8.5	360	1.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	231.7	9.9	360	1.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	232.4	8.7	360	1.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	231.8	8.5	360	1.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	226.2	4.9	360	1.0	0.0
1016	NW_0984	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	231.8	8.7	360	1.0	0.0
1017	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	231.4	8.3	360	1.0	0.0
1018	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	231.9	7.3	360	1.0	0.0
1019	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	225.3	6.1	360	1.0	0.0
1020	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	226.2	4.9	360	1.0	0.0
1021	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	212.1	4.6	360	1.0	0.0
1022	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	325.6	1.0	360	1.0	0.0
1023	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	87.5	1.7	360	1.0	0.0
1024	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	3.3	360	1.0	0.0
1025	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	232.0	0.0	360	1.0	0.0
1026	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	234.5	3.4	360	1.0	0.0
1027	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	237.8	7.0	360	1.0	0.0
1028	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	234.5	8.4	360	1.0	0.0
1029	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	235.6	9.2	360	1.0	0.0
1030	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	236.6	8.5	360	1.0	0.0
1031	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	233.8	8.4	360	1.0	0.0
1032	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	229.9	8.5	360	1.0	0.0
1033	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	226.7	8.2	360	1.0	0.0
1034	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	228.5	6.9	360	1.0	0.0
1035	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	231.4	6.2	360	1.0	0.0
1036	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	227.1	4.9	360	1.0	0.0
1037	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	214.9	4.6	360	1.0	0.0
1038	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	192.4	2.0	360	1.0	0.0
1039	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	75.7	0.1	360	1.0	0.0
1040	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	1.6	360	1.0	0.0
1041	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	123.7	0.2	360	1.0	0.0
1042	NW_01														

