

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_{-} = G25B_{-}$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_{-} = G25B_{-}$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_{-} = G25B_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G25B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -53 -9 53 189

$HIC^*_{e,Ma}$: G25B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.46 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1






grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cm\dot{y}k^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIE LAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G25B_e$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_eMa$: 54 -53 -9 53 189

HIC^*_eMa : G25B_100_100_e

$rgbic^*_eMa$:

0.0 1.0 0.46 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*H_{rel} = 57$



$g^*C_{rel} = 58$



4-113230-L0 QI850-73

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$









vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G25B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 54 -53 -9 53 189

$HIC^*_{e,Ma}$: G25B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.46 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e = G25B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113630-L0 QI850-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

4-113830-L0

QI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113830-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 69.0 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

4-113930-L0

QI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0

4-1131030-L0 QI850-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*_{tavole}$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetric/Q185/Q185.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetric/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offsets standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

4-1131130-L0 QI850-73

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavolo

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$							
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

4-1131230-L0 QI850-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e = G25B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	0.0	1.0	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.676 56.2	-42.8 -25.7 50.0	211	0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.686 56.3	-42.3 -26.4 50.0	212	0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.696 56.4	-41.8 -27.1 49.9	213	0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.706 56.4	-41.3 -27.8 49.9	214	0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.5 49.9	215	0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.726 56.6	-40.2 -29.2 49.8	216	0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	217	0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.746 56.7	-39.1 -30.5 49.8	218	0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.758 56.8	-38.6 -31.2 49.8	219	0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.772 56.9	-38.1 -32.0 49.9	220	0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.786 57.0	-37.7 -32.7 50.0	221	0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222	0.0	0.8	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.814 57.2	-36.6 -34.2 50.2	223	0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.828 57.3	-36.1 -34.9 50.3	224	0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4	225	0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.856 57.5	-35.0 -36.3 50.5	226	0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227	0.0	0.717	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.7 50.8	228	0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.899 57.7	-33.4 -38.4 51.1	229	0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.913 57.8	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.927 57.9	-32.3 -39.9 51.5	231	0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7	232	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.955 58.1	-31.2 -41.4 51.9	233	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.969 58.2	-30.6 -42.1 52.2	234	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.983 58.2	-29.9 -42.8 52.4	235	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.997 58.3	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4 -43.7 52.2	237	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3 -43.8 51.2	239	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3 -43.8 50.7	240	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3 -43.9 50.3	241	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3 -44.0 49.9	242	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4 -44.0 49.5	243	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4 -44.1 49.1	244	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5 -44.1 48.7	245	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6 -44.1 48.4	246	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7 -44.2 48.1	247	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9 -44.3 47.5	249	0.0	0.35	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1 -44.3 47.3	250	0.0	0.333	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2 -44.3 47.0	251	0.0	0.317	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3 -44.3 46.7	252	0.0	0.3	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5 -44.4 46.5	253	0.0	0.283	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7 -44.5 46.4	254	0.0	0.267	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255	0.0	0.25	1.0

4-1131330-L0 QI850-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmerrick/Q185/Q185.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmerrick>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$
 $h_{ab,1} = h_{ab,2} = h_{ab,3} = 0$; $rgb^*_{ab,1} = rgb^*_{ab,2} = rgb^*_{ab,3} = 0$; $LAB^*_{ab,1} = LAB^*_{ab,2} = LAB^*_{ab,3} = 0$; $rgb^*_{ab,4} = rgb^*_{ab,5} = rgb^*_{ab,6} = 0$; $LAB^*_{ab,4} = LAB^*_{ab,5} = LAB^*_{ab,6} = 0$

[illegible]

4-1131630-L0 QI850-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H^{*}_e=G25B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-1131630-F0

C

M

Y

0

L

V

F: 3D-linearizzazione QI85/QI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33											
n/f	HfC*File	rgb_*file	icf_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCH*File	cmyn*_sep*file	hsm_*de	rgb_*de	LabCH*de	
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8
4/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	87.9
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6
11/84	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6
12/44	G90B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	127.2
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	127.2
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
15/652	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.047	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
16/688	B75R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
18/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
19/706	R50Y_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
20/724	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
21/262	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
22/400	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
23/468	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
24/688	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
25/692	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
26/688	B75R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.424	58.4	17.8	29.5	34.4
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.75	0.5	0.75	0.674	0.25	69.7	-1.7	43.9	43.9
30/280	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	0.413	0.75	61.2	-20.7	27.2	34.1
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	29.6	-33.5	10.7	35.2
32/222	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	29.6	-33.5	10.7	35.2
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	29.6	-33.5	10.7	35.2
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.437	75.7	47.2	0.6	-22.7
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.163	0.5	41.7	-20.7	27.2	34.1
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	14.9
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.187	57.5	27.8	0.6	-22.7
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.203	0.0	26.2	24.6	-15.0	28.8
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.2	0.0	32.6	32.4	15.4	35.9
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
46/182	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_030de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_035de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0
50/436	NW_050de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0
51/436	NW_050de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.3	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_080de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta
one cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H*_e=G25B_e

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H*_φ=G25B_φ

grafici
colori e
C

QI850-7N, 27/33-F

4-1132630-F0

[illegible]

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI85/QI85L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	H1C*File	rgb_*File	ic1_*File	hsa_*File	rgb*_File	LabCh*_File	cmyn*_sep*File	hsm*_de	rgb*_File	LabCh*_File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	12.3	293	0.407	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	14.4	293	0.407	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	15.0	293	0.407	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	57.5	15.0	293	0.407	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	42.4	15.0	293	0.407	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
900	G00B_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	90.0	-8.3	154	0.0	0.093	52.4
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	78.1	6.1	293	0.407	0.0	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	70.6	12.3	293	0.407	0.0	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	63.0	14.4	293	0.407	0.0	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	55.4	15.0	293	0.407	0.0	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	47.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	40.2	15.0	293	0.407	0.0	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	32.7	15.0	293	0.407	0.0	0.0
909	G00B_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	-8.3	154	0.0	0.093	52.4
910	G00B_100.037de	0.75	1.0	0.375	0.687	72.7	14.4	154	0.0	0.093	52.4
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.4	6.1	293	0.407	0.0	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	60.8	12.3	293	0.407	0.0	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	53.3	14.4	293	0.407	0.0	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	45.7	15.0	293	0.407	0.0	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	38.1	15.0	293	0.407	0.0	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	30.5	15.0	293	0.407	0.0	0.0
918	G00B_100.037de	0.625	1.0	0.625	0.1	65.9	79.3	154	0.0	0.093	52.4
919	G00B_100.050de	0.625	1.0	0.625	0.1	58.3	80.0	154	0.0	0.093	52.4
920	G00B_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.1	65.9	79.3	154	0.0	0.093	52.4
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.1	65.9	79.3	154	0.0	0.093	52.4
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.1	58.3	80.0	154	0.0	0.093	52.4
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.1	50.7	80.0	154	0.0	0.093	52.4
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.1	43.1	80.0	154	0.0	0.093	52.4
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.1	35.5	80.0	154	0.0	0.093	52.4
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.1	27.9	80.0	154	0.0	0.093	52.4
927	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.5	50.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
928	G00B_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	42.4	15.0	293	0.407	0.0	0.0
929	G00B_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.875	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
930	G00B_087.062de	0.5	0.875	0.5	0.875	27.2	15.0	293	0.407	0.0	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	42.4	15.0	293	0.407	0.0	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.375	0.5	0.375	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.375	0.5	0.375	27.2	15.0	293	0.407	0.0	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.375	0.5	0.375	20.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
936	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.087	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
937	G00B_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
938	G00B_087.062de	0.375	0.875	0.375	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
939	G00B_087.075de	0.375	0.875	0.375	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
940	G00B_087.087de	0.375	0.875	0.375	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	27.2	15.0	293	0.407	0.0	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	20.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	12.5	15.0	293	0.407	0.0	0.0
945	G00B_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.25	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
946	G00B_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
947	G00B_087.075de	0.25	0.875	0.25	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
948	G00B_087.087de	0.25	0.875	0.25	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
949	G00B_087.099de	0.25	0.875	0.25	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
950	G00B_087.101de	0.25	0.875	0.25	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	27.2	15.0	293	0.407	0.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	20.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
954	G00B_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.125	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
955	G00B_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
956	G00B_087.062de	0.125	0.875	0.125	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
957	G00B_087.050de	0.125	0.875	0.125	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
958	G00B_087.037de	0.125	0.875	0.125	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
959	G00B_087.025de	0.125	0.875	0.125	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
960	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
961	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	27.2	15.0	293	0.407	0.0	0.0
962	B50R_012.025de	0.125	0.125	0.125	0.125	20.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
963	G00B_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0
964	G00B_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
965	G00B_087.075de	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
966	G00B_087.062de	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
967	G00B_087.050de	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
968	G00B_087.037de	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
969	G00B_087.025de	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
970	G00B_087.012de	0.0	0.875	0.0	0.875	15.0	15.0	293	0.407	0.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	15.0	293	0.407	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0FA.TXT> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE^*

QI850-7N, 31/33-F

4-1133030-F0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI85/QI85L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI85/QI85LI30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33											
n	HVC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*_sep*File	hsaM.de	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.179	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.007 0.0 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.004 0.0 0.048	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.085	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.007 0.0 0.085	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.006 0.0 0.062	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 30.9	0.0 0.0 0.0	378	1.0 0.0 0.0	56.6 47.6 30.9	25.4
1075	Y06B_100_100de	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	56.6 35.7 29.9	0.0 0.0 0.0	195	0.0 1.0 0.0	35.7 29.9 49.8	82.3
1076	B06B_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	35.7 49.8 82.3	0.0 0.0 0.0	81	0.0 0.0 1.0	49.8 82.3 35.7	71.7
1077	R06B_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	35.7 49.8 82.3	0.0 0.0 0.0	248	0.0 0.0 0.0	49.8 82.3 35.7	163.2
1078	B50B_100_100de	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	49.8 82.3 35.7	0.0 0.0 0.0	254	0.0 0.0 0.0	82.3 35.7 49.8	70.5
1079	B50B_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	82.3 35.7 49.8	0.0 0.0 0.0	293	0.0 0.0 0.0	35.7 49.8 82.3	328.6

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de