

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G50B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 196/360 = 0.54$

$H^*_d = G50B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G50B_d$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 86 -46 -13 48 196$



$HIC^*_d, Ma: G50B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma: 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$



G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{dd}64M (x=LabCh), r_{gb}*_{dd}361M, LAB*_{dd}361M (x=LabCh), r_{gb}*_{ds}361M, LAB*_{ds}361M (x=LabCh), r_{gb}*_{de}361M, LAB*_{de}361M, r_{gb}*_{dd}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd} 361Mi	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	R _d	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	R _s	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi} (x=LabCh)	R _e	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dd361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{ds361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)																					
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	<i>Y_d</i>	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	<i>Y_s</i>	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	<i>Y_e</i>	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0											



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	C _s	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	C _e	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi																				
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0		
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0		
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0		
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0		
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0		
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0		
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0		
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0		
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0		
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0		
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0		
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0		
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0		
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0		
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0		
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0		
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0		
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0		
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0		
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0		
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0		
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0		
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0		
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0		
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0		
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0		
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0		
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0		
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0		
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0		
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0		
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0		
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0		
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0		
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0		
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0		
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0		
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0		
296	250	253	0.0	0.33																														



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0			
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0	65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0	64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0			
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0	65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0	64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0			
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0	63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0			
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0	63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0			
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0	64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0	63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0			
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0	63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0	62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0			
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0			
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304	0.0 0.663 1.0	63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0	62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0			
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0	62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0	61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0			
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0	62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0	61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0			
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0	61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0			
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0	61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0			
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0	60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0			
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0	59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0			
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	B_d 0.0 0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	B_e 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0			
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0	59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0	58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0			
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0	59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0	58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0			
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0	58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0	57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0			
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0	58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0	57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0			
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0	57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0	56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0			
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0	56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0	56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0			
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0			
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0	55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0	55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0			
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0	55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0	54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0			
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0	54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0	53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0			
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0	54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0	53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0			
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0	53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0	52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0			
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0	52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0	52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0			
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0	52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0			
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0			
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0	51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0	50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0			
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0	50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0	49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0			
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0	49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0	48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0			
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0	48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0	48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0			
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0	47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0	47.2 28.8 -76.8 81.6 290	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0			
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.6 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0	47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0	46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0			
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0			
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0	45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0			
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0	44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0	44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0			
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0	43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0	43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0			
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.7 78.9 -92.7 121.8 310	0.0 0.353 1.0	42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.345 1.0	42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0	0.433 0.0 1.0			
310	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2 79.1 -92.0 121.3 310	0.0 0.333 1.0	41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0	0.45 0.0 1.0			
311	298	298	0.466 0.0 1.0	37.6 79.3 -91.2 120.9 311	0.0 0.313 1.0	40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0	40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0	0.467 0.0 1.0			
311	299	299	0.483 0.0 1.0	38.1 79.6 -90.4 120.5 311	0.0 0.293 1.0	39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.289 1.0	39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0	0.483 0.0 1.0			
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0	0.5 0.0 1.0			



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																				
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0																

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd}361M</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



ref	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	64.5	100.4	64.5	100.4
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.4	74.2	64.8	98.5	51.4	74.1	64.9	98.5
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	53.7	67.6	65.8	94.4
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	57.9	56.2	67.9	88.1
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	63.6	41.3	71.0	82.2
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	65.3	0.0	63.7	59.2	65.3	0.0	63.7	59.2
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	78.2	7.8	80.6	81.0
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	85.3	-6.7	85.5	85.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	92.6	-20.7	90.7	93.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	90.5	-32.2	88.3	94.0
10/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	88.7	-43.3	86.2	96.5
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	105.2	87.0	-55.0	84.1	105.2
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	85.7	-65.2	82.4	105.1
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	84.7	-73.1	81.2	109.3
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	84.0	-78.7	80.4	112.5
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	83.7	-81.5	80.0	114.2
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	83.6	-82.7	79.8	115.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	83.6	-82.7	79.8	115.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	83.7	-80.8	70.1	106.9	83.7	-80.8	70.1	106.9
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	84.0	-78.0	58.8	97.7	84.0	-78.0	58.8	97.7
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	84.3	-73.7	44.9	86.4	84.3	-73.7	44.9	86.4
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	84.8	-68.1	29.5	74.3	84.8	-68.1	29.5	74.3
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	85.4	-61.2	13.7	62.8	85.4	-61.2	13.7	62.8
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	86.1	-54.1	0.0	54.1	86.1	-54.1	0.0	54.1
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	86.8	-46.1	-13.5	48.1
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	87.5	-33.4	-26.3	42.5	87.5	-33.4	-26.3	42.5
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	70.2	-19.5	-53.9	43.9	70.2	-19.5	-53.9	43.9
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	60.9	-1.2	-53.7	53.8	60.9	-1.2	-53.7	53.8
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.0	0.999	-68.1	70.4	51.0	0.999	-68.1	70.4
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	43.4	38.7	-82.0	90.7
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	36.5	57.6	-93.4	109.7
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	32.3	70.2	-100.4	122.3	32.3	70.2	-100.4	122.3
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	30.3	76.0	-103.5	128.5
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	30.9	76.2	-102.6	127.8	30.9	76.2	-102.6	127.8
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	32.3	76.7	-100.1	126.2
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	34.9	77.9	-95.7	123.4
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	38.5	79.8	-89.7	120.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	43.0	82.7	-82.2	116.6
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	47.9	86.4	-74.0	113.8
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	52.5	90.1	-66.3	111.9
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	57.2	94.3	-58.4	110.9
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	55.7	90.6	-44.8	101.1	55.7	90.6	-44.8	101.1
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	54.4	87.3	-30.6	92.5	54.4	87.3	-30.6	92.5
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	53.0	83.9	-13.6	85.0	53.0	83.9	-13.6	85.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	52.0	81.1	4.1	81.2	52.0	81.1	4.1	81.2
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.3	79.3	22.7	82.5	51.3	79.3	22.7	82.5
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.8	77.8	41.2	88.2	50.8	77.8	41.2	88.2
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.5	75.2	55.6	95.1	50.5	75.2	55.6	95.1
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	50.4	76.9	64.5	100.4
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

QI910-7N, 14/29-F

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE**

4-1031330-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

delta E**= 0.1

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta






Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Rows 81-161.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd colori e la differenza, AE*
Q191-7N, 1729-F

4-1031630-F0

4-1031630-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	
567	R0Y0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	44.1	67.3	56.4	88.1	
568	R0Y0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	44.2	67.3	56.4	88.1	
569	R0Y0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	44.3	67.3	56.4	88.1	
570	R0Y0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	366	0.875	0.0	44.4	67.3	56.4	88.1	
571	R0Y0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	358	0.875	0.0	44.5	67.3	56.4	88.1	
572	B6R0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	350	0.875	0.0	44.6	67.3	56.4	88.1	
573	B5R0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	342	0.875	0.0	44.7	67.3	56.4	88.1	
574	B5R0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	334	0.875	0.0	44.8	67.3	56.4	88.1	
575	B5R0_087_087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	326	0.875	0.0	44.9	67.3	56.4	88.1	
576	B4R0_100_100ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	318	0.883	0.0	1.0	0.133	50.1	52.5	
577	B4R0_100_100ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	310	0.883	0.0	1.0	0.133	50.1	52.5	
578	R0Y0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	302	0.875	0.125	0.875	0.437	302	0.875	
579	R0Y0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	294	0.875	0.125	0.875	0.437	294	0.875	
580	R0Y0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	286	0.875	0.125	0.875	0.437	286	0.875	
581	B5R0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	278	0.875	0.125	0.875	0.437	278	0.875	
582	B5R0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	270	0.875	0.125	0.875	0.437	270	0.875	
583	B5R0_087_075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	262	0.875	0.125	0.875	0.437	262	0.875	
584	B4R0_100_087ad	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	254	0.883	0.125	1.0	0.133	50.1	52.5	
585	B4R0_100_087ad	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	246	0.883	0.125	1.0	0.133	50.1	52.5	
586	R1X0_087_087ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	49	0.875	0.25	0.875	0.437	49	0.875	
587	R1X0_087_087ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	41	0.875	0.25	0.875	0.437	41	0.875	
588	R1X0_087_087ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	33	0.875	0.25	0.875	0.437	33	0.875	
589	R1X0_087_087ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	25	0.875	0.25	0.875	0.437	25	0.875	
590	B0R0_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	307	0.875	0.25	0.875	0.625	307	0.875	
591	B0R0_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	300	0.875	0.25	0.875	0.625	300	0.875	
592	B0R0_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	293	0.875	0.25	0.875	0.625	293	0.875	
593	B0R0_087_062ad	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	286	0.875	0.25	0.875	0.625	286	0.875	
594	R1X0_087_075ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	49	0.875	0.375	1.0	0.875	49	0.875	
595	R1X0_087_075ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	41	0.875	0.375	1.0	0.875	41	0.875	
596	R1X0_087_075ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	33	0.875	0.375	1.0	0.875	33	0.875	
597	R1X0_087_075ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	25	0.875	0.375	1.0	0.875	25	0.875	
598	R2Y0_087_087ad	0.875	0.5	0.875	0.5	0.625	300	0.875	0.5	0.875	0.5	0.625	300	0.875
599	R2Y0_087_087ad	0.875	0.5	0.875	0.5	0.625	293	0.875	0.5	0.875	0.5	0.625	293	0.875
600	B0R0_087_050ad	0.875	0.375	0.625	0.375	0.625	344	0.875	0.375	0.625	0.375	344	0.875	
601	B0R0_087_050ad	0.875	0.375	0.625	0.375	0.625	337	0.875	0.375	0.625	0.375	337	0.875	
602	B0R0_100_062ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	307	0.885	0.375	1.0	0.625	307	0.885	
603	R3Y0_087_087ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.875	49	0.875	0.5	1.0	0.875	49	0.875	
604	R3Y0_087_087ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.875	41	0.875	0.5	1.0	0.875	41	0.875	
605	R3Y0_087_087ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.875	33	0.875	0.5	1.0	0.875	33	0.875	
606	R2Y0_087_050ad	0.875	0.5	0.625	0.5	0.625	44	0.875	0.5	0.625	0.5	0.625	44	0.875
607	R2Y0_087_050ad	0.875	0.5	0.625	0.5	0.625	36	0.875	0.5	0.625	0.5	0.625	36	0.875
608	R0Y0_087_050ad	0.875	0.5	0.625	0.5	0.625	28	0.875	0.5	0.625	0.5	0.625	28	0.875
609	B6R0_087_037ad	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	349	0.875	0.5	0.875	0.375	349	0.875	
610	B5R0_087_037ad	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	342	0.875	0.5	0.875	0.375	342	0.875	
611	B3R0_100_050ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.5	316	0.883	0.5	1.0	0.5	316	0.883	
612	R1X0_087_075ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	49	0.875	0.625	1.0	0.875	49	0.875	
613	R6Y0_087_075ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	41	0.875	0.625	1.0	0.875	41	0.875	
614	R6Y0_087_075ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	33	0.875	0.625	1.0	0.875	33	0.875	
615	R0Y0_087_062ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	67	0.875	0.625	0.875	0.625	67	0.875	
616	R0Y0_087_062ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	60	0.875	0.625	0.875	0.625	60	0.875	
617	R0Y0_087_062ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	53	0.875	0.625	0.875	0.625	53	0.875	
618	R0Y0_087_062ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	46	0.875	0.625	0.875	0.625	46	0.875	
619	R0Y0_087_062ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	39	0.875	0.625	0.875	0.625	39	0.875	
620	B0R0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	330	0.875	0.625	0.875	0.625	330	0.875	
621	R3Y0_087_050ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	49	0.875	0.625	1.0	0.875	49	0.875	
622	R3Y0_087_050ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	41	0.875	0.625	1.0	0.875	41	0.875	
623	R3Y0_087_050ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	33	0.875	0.625	1.0	0.875	33	0.875	
624	R6Y0_087_050ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	25	0.875	0.625	1.0	0.875	25	0.875	
625	R6Y0_087_050ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	17	0.875	0.625	1.0	0.875	17	0.875	
626	R0Y0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	300	0.875	0.625	0.875	0.625	300	0.875	
627	R0Y0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	293	0.875	0.625	0.875	0.625	293	0.875	
628	B0R0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	286	0.875	0.625	0.875	0.625	286	0.875	
629	B0R0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	279	0.875	0.625	0.875	0.625	279	0.875	
630	Y0G0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	272	0.875	0.625	0.875	0.625	272	0.875	
631	Y0G0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	265	0.875	0.625	0.875	0.625	265	0.875	
632	Y0G0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	258	0.875	0.625	0.875	0.625	258	0.875	
633	Y0G0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	251	0.875	0.625	0.875	0.625	251	0.875	
634	Y0G0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	244	0.875	0.625	0.875	0.625	244	0.875	
635	Y0G0_087_050ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	237	0.875	0.625	0.875	0.625	237	0.875	
636	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	
637	B0R0_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	937	0.875	0.875	1.0	0.125	937	0.875	
638	B0R0_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	930	0.875	0.875	1.0	0.125	930	0.875	
639	Y1G0_100_087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	562	0.875	1.0	1.0	0.875	562	0.875	
640	Y1G0_100_087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	555	0.875	1.0	1.0	0.875	555	0.875	
641	Y1G0_100_087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	548	0.875	1.0	1.0	0.875	548	0.875	
642	Y1G0_100_087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	541	0.875	1.0	1.0	0.875	541	0.875	
643	Y2G0_100_050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	925	0.875	1.0	1.0	0.5	925	0.875	
644	Y2G0_100_050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	918	0.875	1.0	1.0	0.5	918	0.875	
645	Y3G0_100_037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.375	104	0.875	1.0	1.0	0.375	104	0.875	
646	Y0G0_100_025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.25	875	0.875	1.0	1.0	0.25	875	0.875	
647	G50B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	937	0.875	1.0	1.0	0.125	937	0.875	

QI910-7N, 2329-F

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

delta E**= 0.3

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Q191.05

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
648	ROY1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
649	ROY2_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
650	ROY3_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
651	ROY4_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
652	ROY5_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
653	ROY6_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
654	ROY7_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
655	ROY8_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
656	ROY9_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
657	ROY10_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
658	ROY11_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
659	ROY12_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
660	ROY13_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
661	ROY14_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
662	ROY15_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
663	ROY16_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
664	ROY17_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
665	ROY18_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
666	ROY19_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
667	ROY20_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
668	ROY21_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
669	ROY22_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
670	ROY23_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
671	ROY24_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
672	ROY25_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
673	ROY26_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
674	ROY27_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
675	ROY28_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
676	ROY29_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
677	ROY30_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
678	ROY31_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
679	ROY32_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
680	ROY33_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
681	ROY34_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
682	ROY35_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
683	ROY36_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
684	ROY37_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
685	ROY38_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
686	ROY39_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
687	ROY40_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
688	ROY41_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
689	ROY42_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
690	ROY43_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
691	ROY44_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
692	ROY45_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
693	ROY46_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
694	ROY47_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
695	ROY48_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
696	ROY49_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
697	ROY50_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
698	ROY51_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
699	ROY52_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
700	ROY53_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
701	ROY54_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
702	ROY55_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
703	ROY56_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
704	ROY57_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
705	ROY58_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
706	ROY59_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
707	ROY60_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
708	ROY61_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
709	ROY62_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
710	ROY63_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
711	ROY64_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
712	ROY65_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
713	ROY66_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
714	ROY67_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
715	ROY68_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
716	ROY69_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
717	ROY70_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
718	ROY71_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
719	ROY72_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
720	ROY73_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
721	ROY74_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
722	ROY75_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
723	ROY76_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
724	ROY77_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
725	ROY78_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
726	ROY79_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
727	ROY80_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	100.4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE*

4-1032330-F0
Q191-7N, 2429-F9
4-1032330-F0

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb**Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DP**Fid hA*N.Lad	rgb**Fid	LabCH**Fid	DP**Fid hA*N.Lad	rgb**Fid	LabCH**Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0	0.129	0.132
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0	0.232	0.236
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0	0.345	0.35
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.466	0.47	47.7	0.0	0.466	0.47
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	59.4	0.0	0.59	0.593
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	71.3	0.0	0.721	0.724
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	83.3	0.0	0.858	0.86
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0	0.129	0.132
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0	0.232	0.236
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0	0.345	0.35
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.466	0.47	47.7	0.0	0.466	0.47
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	59.4	0.0	0.59	0.593
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	71.3	0.0	0.721	0.724
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	83.3	0.0	0.858	0.86
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0	0.129	0.132
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0	0.232	0.236
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0	0.345	0.35
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.466	0.47	47.7	0.0	0.466	0.47
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	59.4	0.0	0.59	0.593
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	71.3	0.0	0.721	0.724
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	83.3	0.0	0.858	0.86
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0	0.129	0.132
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0	0.232	0.236
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0	0.345	0.35
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.466	0.47	47.7	0.0	0.466	0.47
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	59.4	0.0	0.59	0.593
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	71.3	0.0	0.721	0.724
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	83.3	0.0	0.858	0.86
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.068	0.07	6.2	0.0	0.068	0.07
1009	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.134	0.138	12.6	0.0	0.134	0.138
1010	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266
1011	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.333	0.333	31.7	0.0	0.333	0.333
1012	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.4	0.4	38.1	0.0	0.4	0.4
1013	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.466	0.466	44.4	0.0	0.466	0.466
1014	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.533	0.533	50.8	0.0	0.533	0.533
1015	NW_0875ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.6	0.6	57.2	0.0	0.6	0.6
1016	NW_0900ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.666	0.666	63.5	0.0	0.666	0.666
1017	NW_0950ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.734	0.734	70.0	0.0	0.734	0.734
1018	NW_1000ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.8	0.8	76.3	0.0	0.8	0.8
1019	NW_0000ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.866	0.866	82.6	0.0	0.866	0.866
1020	NW_0050ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.933	0.933	89.0	0.0	0.933	0.933
1021	NW_0100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
1022	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.066	0.066	6.2	0.0	0.066	0.066
1023	NW_0050ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.133	0.133	12.6	0.0	0.133	0.133
1024	NW_0100ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266
1025	NW_0150ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.333	0.333	31.7	0.0	0.333	0.333
1026	NW_0200ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.4	0.4	38.1	0.0	0.4	0.4
1027	NW_0250ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.466	0.466	44.4	0.0	0.466	0.466
1028	NW_0300ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.533	0.533	50.8	0.0	0.533	0.533
1029	NW_0350ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.6	0.6	57.2	0.0	0.6	0.6
1030	NW_0400ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.666	0.666	63.5	0.0	0.666	0.666
1031	NW_0450ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.734	0.734	70.0	0.0	0.734	0.734
1032	NW_0500ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.8	0.8	76.3	0.0	0.8	0.8
1033	NW_0550ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.866	0.866	82.6	0.0	0.866	0.866
1034	NW_0600ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.933	0.933	89.0	0.0	0.933	0.933
1035	NW_0650ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
1036	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.066	0.066	6.2	0.0	0.066	0.066
1037	NW_0050ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.133	0.133	12.6	0.0	0.133	0.133
1038	NW_0100ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266
1039	NW_0150ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.333	0.333	31.7	0.0	0.333	0.333
1040	NW_0200ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.4	0.4	38.1	0.0	0.4	0.4
1041	NW_0250ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.466	0.466	44.4	0.0	0.466	0.466
1042	NW_0300ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.533	0.533	50.8	0.0	0.533	0.533
1043	NW_0350ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.6	0.6	57.2	0.0	0.6	0.6
1044	NW_0400ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.666	0.666	63.5	0.0	0.666	0.666
1045	NW_0450ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.734	0.734	70.0	0.0	0.734	0.734
1046	NW_0500ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.8	0.8	76.3	0.0	0.8	0.8
1047	NW_0550ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.866	0.866	82.6	0.0	0.866	0.866
1048	NW_0600ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.933	0.933	89.0	0.0	0.933	0.933
1049	NW_0650ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0
1050	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.066	0.066	6.2	0.0	0.066	0.066
1051	NW_0050ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.133	0.133	12.6	0.0	0.133	0.133
1052	NW_0100ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266	25.3	0.0	0.266	0.266

910-7N, 2829-F

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*_d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**dd

delta E** = 0.3

