

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_- = G50B_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G50B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 -36 -27 45 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_{100_{100}e}$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_{100}e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_{100}e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_{100}e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_{100}e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_{100}e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_{100_{100}e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_{100}e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_{100}e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_{100}e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_{100}e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_{100}e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_{100}e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_{100}e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_{100}e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_{100}e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_{100}e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e, Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/33

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmy0$

4-013531-L0 QI980-71



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-013531-E0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e


$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e


$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,i}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,i}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

rgb^*_{de}

4-013631-L0

QI980-71

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 7/33

4-013631-F0

4-013631-F0

4-013631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285				
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292				
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300				
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306				
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314				
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321				
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328				
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335				
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342				
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349				
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352				
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.081	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359				
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.091	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368				
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.0959	0.0	1.0	48.5	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385				

4-013831-L0

QI980-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013831-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

4-013931-L0

QI980-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmétrik/Q198/Q198.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmétrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGB_{CM_{s}}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGB_{CM_d}$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGB_{CM_e}$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0						
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0						
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0						
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0						
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0						
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0						
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0						
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0						
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0						
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0						
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0						
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0						
94	87	88	1.0	0.95																																		

QI980-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H^{*}_e=G50B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh**tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

"ab,"	"ab,s"	"ab,e"	r _{g_d}	dd361Mi	LAB	ddx361Mi (x=LabCh)	r _{g_d}	ds361Mi	LAB	dsx361Mi (x=LabCh)	r _{g_d}	dd361Mi	r _{g_d}	de361Mi	LAB	dex361Mi (x=LabCh)	r _{g_d}	dd361Mi	r _{g_d}	da _{g_d}	ds _{g_d}	de _{g_d}										
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0								
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0								
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0								
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0								
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0								
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0								
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0								
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0								
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0								
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0								
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0								
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0								
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0								
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0								
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0								
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0								
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0								
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0								
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0								
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0								
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0								
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0								
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0								
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0								
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0								
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0	67.2	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.1	171	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129	50.6	-62.6	21.6	66.3	161	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.313	51.6	-56.9	7.7	57.5	172	0.0	1.0	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147	50.7	-62.1	20.2	65.4	162	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.325	51.7	-56.4	6.8	56.9	173	0.0	1.0	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165	50.8	-61.6	18.9	64.5	163	0.0	1.0	0.217	0.0	1.0	0.338	51.8	-55.9	5.8	56.3	174	0.0	1.0	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.7	164	0.0	1.0	0.233	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2																

4-0131131-L0 QI980-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavolo

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131131-F0

0

C

100

100

M

100

100

Y

0

100

100

100

100

100

100

-6-

100

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetriki/Q198/Q198.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetriki>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmY0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

QI980-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H*e=G50Be
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavolo

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmv0*, D65, pagina 14/37

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetriki/Q198/Q198.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetriki>

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$		
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15	1.0
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133	1.0
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.117	1.0
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1	1.0
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083	1.0
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.067	1.0
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.05	1.0
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033	1.0
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.017	1.0
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.033	1.0
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.05	1.0
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.067	1.0
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.083	1.0
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.1	1.0
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.117	1.0
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.133	1.0
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.15	1.0
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.167	1.0
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.183	1.0
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.2	1.0
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.217	1.0
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7							

QI980-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H^{*}_e=G50B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh**tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h_{abd} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h_{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h_{abd}	h_{abs}	h_{abe}	rgb^* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi
366	345	342	1.0 0.0 0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366		0.576 0.0 1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345		1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75		
367	346	343	1.0 0.0 0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367		0.593 0.0 1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346		1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733		
367	347	344	1.0 0.0 0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367		0.61 0.0 1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347		1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717		
368	348	345	1.0 0.0 0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368		0.627 0.0 1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348		1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7		
368	349	346	1.0 0.0 0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368		0.654 0.0 1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349		1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683		
369	350	347	1.0 0.0 0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369		0.681 0.0 1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350		1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667		
370	351	348	1.0 0.0 0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370		0.708 0.0 1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351		1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65		
370	352	349	1.0 0.0 0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370		0.735 0.0 1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352		1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633		
371	353	350	1.0 0.0 0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371		0.765 0.0 1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353		1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617		
372	354	351	1.0 0.0 0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372		0.8 0.0 1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354		1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6		
372	355	352	1.0 0.0 0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372		0.835 0.0 1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355		1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583		
373	356	353	1.0 0.0 0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373		0.87 0.0 1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356		1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567		
374	357	354	1.0 0.0 0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374		0.904 0.0 1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357		1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55		
374	358	355	1.0 0.0 0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374		0.938 0.0 1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358		1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533		
375	359	356	1.0 0.0 0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375		0.971 0.0 1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359		1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517		
375	360	352	1.0 0.0 0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375		1.0 0.0 0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360		1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5		
376	361	353	1.0 0.0 0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376		1.0 0.0 0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361		1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483		
377	362	354	1.0 0.0 0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377		1.0 0.0 0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362		1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467		
378	363	355	1.0 0.0 0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378		1.0 0.0 0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363		1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45		
378	364	356	1.0 0.0 0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378		1.0 0.0 0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364		1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433		
379	365	357	1.0 0.0 0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379		1.0 0.0 0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365		1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417		
380	366	358	1.0 0.0 0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380		1.0 0.0 0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366		1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4		
380	367	359	1.0 0.0 0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380		1.0 0.0 0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367		1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383		
381	368	360	1.0 0.0 0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381		1.0 0.0 0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368		1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367		
382	369	362	1.0 0.0 0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382		1.0 0.0 0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369		1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35		
382	370	363	1.0 0.0 0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382		1.0 0.0 0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370		1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333		
383	371	364	1.0 0.0 0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383		1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371		1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317		
383	372	365	1.0 0.0 0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383		1.0 0.0 0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372		1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3		
384	373	366	1.0 0.0 0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384		1.0 0.0 0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373		1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283		
385	374	367	1.0 0.0 0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385		1.0 0.0 0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374		1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267		
385	375	368	1.0 0.0 0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385		1.0 0.0 0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375		1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25		
386	376	369	1.0 0.0 0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386		1.0 0.0 0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376		1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233		
386	377	370	1.0 0.0 0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386		1.0 0.0 0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377		1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217		
387	378	372	1.0 0.0 0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387		1.0 0.0 0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378		1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2		
387	379	373	1.0 0.0 0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387		1.0 0.0 0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379		1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183		
388	380	374	1.0 0.0 0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388		1.0 0.0 0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380		1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167		
388	381	375	1.0 0.0 0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388		1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381		1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15		
389	382	376	1.0 0.0 0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389		1.0 0.0 0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382		1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133		
389	383	377	1.0 0.0 0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389		1.0 0.0 0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383		1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117		
389	384	378	1.0 0.0 0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389		1.0 0.0 0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384		1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1		
390	385	379	1.0 0.0 0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390		1.0 0.0 0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385		1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083		
390	386	381	1.0 0.0 0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390		1.0 0.0 0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386		1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067		
391	387	382	1.0 0.0 0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391		1.0 0.0 0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387		1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05		
391	388	383	1.0 0.0 0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391		1.0 0.0 0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033		
391	389	384	1.0 0.0 0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391		1.0 0.0 0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017		
392	390	385	1.0 0.0 0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	R_d	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	R_s	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	R_e	1.0 0.0 0.0	

4-0131631-L0 QI980-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L


O

Y

M



L

O



TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

n/f		H* ₅₀ Fe	rgb_Fe	ic ₁ Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h _{ab} Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	h _{ab} Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	h _{ab} Me
0/648	R0Y0_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.322	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.108	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50R_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B75R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/688	R0Y0_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/608	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R75Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/560	Y25C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.322	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.108	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/268	Y75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	R0Y0_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/608	R75Y_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.75	0.5	0.5	0.449	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.5	0.5	0.689	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.411	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.41	0.25	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75
35/506	R0Y0_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	0.75	0.75
36/324	R0Y0_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.161	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.229	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R0Y0_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/536	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/632	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98L0NA.TXT> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

QI9801-7N, 19/33-F

4-0131831-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HiC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
243	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	375 0.0 0.095	32.3	27.0	25.4	30.0	12.9	30.0
244	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	375 0.0 0.31	32.4	27.0	25.4	30.0	12.9	30.0
245	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9	24.1	29.2	29.2	2.2	29.2
246	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9	24.1	29.2	29.2	2.2	29.2
247	B30R.060.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
248	B30R.060.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
249	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	31.3	30.6	18.2	30.6
250	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	31.3	30.6	18.2	30.6
251	B18R.100.100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5	16.8	40.0	28.5	20.7	28.5
252	R31Y.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	19.0	35.0	25.4	17.7	35.0
253	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	19.0	35.0	25.4	17.7	35.0
254	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	19.0	35.0	25.4	17.7	35.0
255	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	360	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	32.0	25.4	17.7	32.0
256	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	360	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	32.0	25.4	17.7	32.0
257	B34R.050.037a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	311	0.149 0.124 0.375	35.1	11.7	30.1	23.3	20.1	23.3
258	B25R.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.4	11.0	25.2	27.5	29.3	27.5
259	B18R.087.075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6	10.8	30.1	28.9	36.9	28.9
260	B18R.087.075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6	10.8	30.1	28.9	36.9	28.9
261	R80Y.037.037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	40.2	9.2	26.9	28.4	71.1	28.4
262	R80Y.037.037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	40.2	9.2	26.9	28.4	71.1	28.4
263	R00Y.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	32.0	25.4	17.7	32.0
264	R00Y.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	32.0	25.4	17.7	32.0
265	B25R.060.025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.5 0.25	307	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
266	B25R.060.025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.5 0.25	307	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
267	B18R.075.050a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6	10.8	30.1	28.9	36.9	28.9
268	B18R.075.050a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6	10.8	30.1	28.9	36.9	28.9
269	B00R.100.075a	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	30.2	33.9	33.9	33.9
270	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	33.9	33.9
271	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	33.9	33.9
272	N00.037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	33.9	33.9
273	N00.037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.329 0.0	46.5	-1.3	33.9	33.9	33.9	33.9
274	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
275	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
276	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
277	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	30.8	25.7	10.9	25.7
278	B00R.100.060a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.302 0.5 0.0	49.4	-12.5	37.1	39.2	11.4	39.2
279	Y23C.050.037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5	-10.2	24.7	27.2	12.4	27.2
280	Y31C.050.037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5	-10.2	24.7	27.2	12.4	27.2
281	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	8.1
282	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	8.1
283	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	8.1
284	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3	-4.9	-10.3	11.4	24.4	11.4
285	G84B.075.037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.625 0.75	59.8	-4.3	-15.4	15.9	25.4	15.9
286	G84B.075.037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.625 0.75	59.8	-4.3	-15.4	15.9	25.4	15.9
287	G90B.100.060a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.875	259	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.9	-20.4	20.8	25.8	20.8
288	G90B.100.060a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.875	259	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.9	-20.4	20.8	25.8	20.8
289	Y36C.062.025a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1	-20.2	38.0	43.5	11.9	43.5
290	Y36C.062.025a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1	-20.2	38.0	43.5	11.9	43.5
291	Y68C.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2	-19.1	15.9	24.9	14.0	24.9
292	G25B.062.025a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2	-12.1	-2.0	12.3	18.9	12.3
293	G25B.062.025a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2	-12.1	-2.0	12.3	18.9	12.3
294	G58B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.75 0.73	63.1	-10.4	-14.5	17.8	24.4	17.8
295	G58B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.75 0.73	63.1	-10.4	-14.5	17.8	24.4	17.8
296	G80B.100.060a	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.875	247	0.375 0.828 1.0	66.9	-8.9	-25.7	27.2	25.8	27.2
297	Y36C.075.075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.241 0.75 0.125	54.5	-29.6	29.2	41.6	13.4	29.2
298	Y36C.075.075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.241 0.75 0.125	54.5	-29.6	29.2	41.6	13.4	29.2
299	G00B.075.037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.75 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	8.1
300	G15B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.526	62.1	-16.5	-5.9	17.6	19.9	17.6
301	G15B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.526	62.1	-16.5	-5.9	17.6	19.9	17.6
302	G34B.075.037a	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	201	0.375 0.75 0.625	65.4	-24.3	-4.1	24.6	18.9	24.6
303	G34B.075.037a	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	201	0.375 0.75 0.625	65.4	-24.3	-4.1	24.6	18.9	24.6
304	G61B.087.050a	0.375 0.75 0.875	0.875 0.5 0.625	224	0.375 0.875 0.821	66.9	-13.0	-10.2	16.9	21.6	16.9
305	G61B.087.050a	0.375 0.75 0.875	0.875 0.5 0.625	224	0.375 0.875 0.821	66.9	-13.0	-10.2	16.9	21.6	16.9
306	Y58C.087.087a	0.375 0.75 1.0	1.0 0.625 0.875	235	0.236 0.875 0.0	55.1	-19.1	-25.7	30.3	23.9	30.3
307	Y58C.087.087a	0.375 0.75 1.0	1.0 0.625 0.875	235	0.236 0.875 0.0	55.1	-19.1	-25.7	30.3	23.9	30.3
308	Y81C.087.062a	0.375 0.875 0.125	0.875 0.625 0.5	131	0.263 0.875 0.125	57.3	-36.2	31.9	49.8	14.0	49.8
309	G00B.087.050a	0.375 0.875 0.375	0.375 0.625 0.5	139	0.283 0.875 0.25	59.8	-36.9	21.8	42.8	14.9	42.8
310	G11B.087.050a	0.375 0.875 0.5	0.5 0.625 1.0	164	0.375 0.875 0.5	64.8	-27.7	2.4	27.8	17.0	27.8
311	G25B.087.050a	0.375 0.875 0.625	0.625 0.5 0.625	196	0.375 0.875 0.625	65.4	-24.3	-4.1	24.6	18.9	24.6
312	G34B.087.050a	0.375 0.875 0.625	0.625 0.5 0.625	196	0.375 0.875 0.625	65.4	-24.3	-4.1	24.6	18.9	24.6
313	G50B.087.050a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	211	0.375 0.875 0.748	66.4	-18.1	-13.0	22.6	21.6	22.6
314	G50B.087.050a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	211	0.375 0.875 0.748	66.4	-18.1	-13.0	22.6	21.6	22.6
315	Y63C.100.100a	0.375 1.0 0.0	1.0 0.875 0.562	134	0.232 1.0 0.0	57.8	-48.3	45.7	66.5	13.6	66.5
316	Y73C.100.087a	0.375 1.0 0.125	1.0 0.875 0.562	134	0.232 1.0 0.0	57.8	-48.3	45.7	66.5	13.6	66.5
317	Y85C.100.075a	0.375 1.0 0.25	1.0 0.625 0.875	141	0.282 1.0 0.25	62.6	-46.0	34.4	58.0	14.5	58.0
318	G00B.100.060a	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.875	150	0.375 1.0 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	8.1
319	G00B.100.060a	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.875	150	0.375 1.0 0.393	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	8.1
320	G19B.100.060a	0.375 1.0 0.625	1.0 0.625 0.875	171	0.375 1.0 0.57	68.1	-35.6	4.8	35.9	17.3	35.9
321	G30B.100.060a	0.375 1.0 0.875	1.0 0.625 0.875	199	0.375 1.0 0.724	69.8	-25.5	-8.2	29.8	20.6	29.8
322	G40B.100.060a	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.875	210	0.375 1.0 0.842	70.2	-22.6	-17.0	28.3	21.6	2

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H*_e=G50B_e

[illegible]

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HVC*	rgb*	Lab*	LabCH*	rgb*	LabCH*	DF*	rgb*	LabCH*	DF*	rgb*	LabCH*
567	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	70.0	25.4	0.875 0.0 0.0	43.2	65.4
568	R00Y.087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	70.0	25.4	0.875 0.0 0.0	43.2	65.4
569	R23Y.087.087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2	67.2	9.0	67.6	0.875 0.0 0.25	43.6	66.5
570	R70K.087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 1.0	43.2	67.2	-2.7	67.6	0.875 0.0 0.5	43.6	66.5
571	B63K.087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 1.0	43.2	67.2	-8.3	67.6	0.875 0.0 0.5	43.6	66.5
572	B56K.087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 1.0	43.2	67.2	-15.7	67.6	0.875 0.0 0.5	43.6	66.5
573	B50K.087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	43.2	67.2	-21.0	67.6	0.875 0.0 0.5	43.6	66.5
574	B44K.100.100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	43.2	67.2	-25.8	67.6	0.875 0.0 0.5	43.6	66.5
575	R13Y.087.087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.0	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.0	44.2	75.2
576	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.125	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.125	44.2	75.2
577	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125 0.125	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.125	44.2	75.2
578	R35Y.087.087a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.375	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.375	44.2	75.2
579	R18Y.087.087a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.375	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.375	44.2	75.2
580	R00Y.087.087a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.625	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.625	44.2	75.2
581	B65K.087.087a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.625	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.625	44.2	75.2
582	B57K.087.087a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.625	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 0.625	44.2	75.2
583	B43K.100.100a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 1.0	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 1.0	44.2	75.2
584	B43K.100.100a	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 1.0	43.2	67.2	-32.7	67.6	0.875 0.125 1.0	44.2	75.2
585	R15Y.087.087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.25 0.0	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 0.0	44.2	75.2
586	R15Y.087.087a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.25 0.125	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 0.125	44.2	75.2
587	R00Y.087.087a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.375	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 0.375	44.2	75.2
588	R31Y.087.087a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.375	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 0.375	44.2	75.2
589	R11Y.087.087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 0.625	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 0.625	44.2	75.2
590	B60K.087.087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 0.625	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 0.625	44.2	75.2
591	B53K.087.087a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 0.625	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 0.625	44.2	75.2
592	B46K.100.100a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 1.0	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 1.0	44.2	75.2
593	B46K.100.100a	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.25 1.0	43.2	67.2	-46.5	67.6	0.875 0.25 1.0	44.2	75.2
594	R11Y.087.087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.375 0.0	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.0	44.2	75.2
595	R11Y.087.087a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.375 0.125	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.125	44.2	75.2
596	R18Y.087.087a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.375 0.375	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.375	44.2	75.2
597	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.625	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.625	44.2	75.2
598	R26Y.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.625	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.625	44.2	75.2
599	R00Y.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.625	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.625	44.2	75.2
600	B61K.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.625	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.625	44.2	75.2
601	B50K.087.087a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.625	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 0.625	44.2	75.2
602	B40K.100.100a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 1.0	43.2	67.2	-52.4	67.6	0.875 0.375 1.0	44.2	75.2
603	R58Y.087.087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.5 0.0	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.0	44.2	75.2
604	R58Y.087.087a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.5 0.125	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.125	44.2	75.2
605	R38Y.087.087a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.5 0.375	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.375	44.2	75.2
606	R23Y.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.5 0.625	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.625	44.2	75.2
607	R00Y.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.625	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.625	44.2	75.2
608	R18Y.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.625	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.625	44.2	75.2
609	B65K.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.625	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.625	44.2	75.2
610	B50K.087.087a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.625	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 0.625	44.2	75.2
611	B38K.100.100a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 1.0	43.2	67.2	-58.7	67.6	0.875 0.5 1.0	44.2	75.2
612	R73Y.087.087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.625 0.0	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 0.0	44.2	75.2
613	R68Y.087.087a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.625 0.125	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 0.125	44.2	75.2
614	R51Y.087.087a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625 0.375	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 0.375	44.2	75.2
615	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 0.625	44.2	75.2
616	R18Y.087.087a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 0.625	44.2	75.2
617	R00Y.087.087a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 0.625	44.2	75.2
618	B50K.087.087a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 0.625	44.2	75.2
619	B38K.100.100a	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 1.0	43.2	67.2	-65.0	67.6	0.875 0.625 1.0	44.2	75.2
620	R61Y.087.087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.75 0.0	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 0.0	44.2	75.2
621	R61Y.087.087a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.75 0.125	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 0.125	44.2	75.2
622	R33Y.087.087a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.75 0.375	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 0.375	44.2	75.2
623	R18Y.087.087a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.75 0.625	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 0.625	44.2	75.2
624	R00Y.087.087a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 0.625	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 0.625	44.2	75.2
625	B60K.087.087a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 0.625	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 0.625	44.2	75.2
626	B50K.087.087a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 0.625	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 0.625	44.2	75.2
627	B38K.100.100a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 1.0	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 1.0	44.2	75.2
628	B50K.087.087a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 1.0	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 1.0	44.2	75.2
629	B25K.100.100a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 1.0	43.2	67.2	-71.3	67.6	0.875 0.75 1.0	44.2	75.2
630	Y00C.087.087a	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.0	43.2	67.2	-79.1	67.6	0.875 0.875 0.0	44.2	75.2
631	Y00C.087.087a	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.125	43.2	67.2	-79.1	67.6	0.875 0.875 0.125	44.2	75.2
632	Y00C.087.087a	0.875 0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.375	43.2	67.2	-79.1	67.6	0.875 0.875 0.375	44.2	75.2
633	Y00C.087.087a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.625	43.2	67.2	-79.1	67.6	0.875 0.875 0.625	44.2	75.2
634	Y00C.087.087a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.625	43.2	67.2	-79.1	67.6	0.875 0.875 0.625	44.2	75.2
635	Y00C.087.087a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875 0.625	43.2	67.2	-79.1	67.6	0.875 0.875 0.625	44.2	75.2
636	Y00C.087.087a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	90								



TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset,

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI98/QI98L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33


immettere: *rgb/cmyk* → *rgb*_e
uscita: trasferire a *cmy*_{0e}

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H*_e=G50B_e

01980-7N, 30/33-F

4-0132931-F0


[illegible]



TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* ₀ Fe	rgb_Fe	icr_Fe	h ₀ Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h ₀ Me	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	360	0.866	0.866	86.1	3.7	360	1.0	95.6
1054	NW_093e	0.933	0.933	360	0.933	0.933	90.8	6.9	360	1.0	95.6
1055	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	11.5	360	1.0	95.6
1056	NW_000e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	114.3	360	1.0	95.6
1057	NW_006e	0.066	0.066	360	0.066	0.066	29.0	6.7	360	1.0	95.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	360	0.133	0.133	33.8	11.6	360	1.0	95.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	360	0.2	0.2	38.6	22.4	360	1.0	95.6
1060	NW_026e	0.266	0.266	360	0.266	0.266	43.3	30.4	360	1.0	95.6
1061	NW_033e	0.333	0.333	360	0.333	0.333	48.1	44.7	360	1.0	95.6
1062	NW_040e	0.4	0.4	360	0.4	0.4	52.8	51.6	360	1.0	95.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	360	0.466	0.466	57.5	62.0	360	1.0	95.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	360	0.533	0.533	62.3	71.1	360	1.0	95.6
1065	NW_060e	0.6	0.6	360	0.6	0.6	67.1	81.3	360	1.0	95.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	360	0.666	0.666	71.8	90.8	360	1.0	95.6
1067	NW_073e	0.734	0.734	360	0.734	0.734	76.6	101.3	360	1.0	95.6
1068	NW_080e	0.8	0.8	360	0.8	0.8	81.3	111.0	360	1.0	95.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	360	0.866	0.866	86.1	121.5	360	1.0	95.6
1070	NW_093e	0.933	0.933	360	0.933	0.933	90.8	131.0	360	1.0	95.6
1071	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	141.5	360	1.0	95.6
1072	NW_100e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	151.0	360	1.0	95.6
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	161.5	360	1.0	95.6
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	171.0	360	1.0	95.6
1075	Y06C_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	181.5	360	1.0	95.6
1076	B06C_100_100e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	191.0	360	1.0	95.6
1077	B06C_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	201.5	360	1.0	95.6
1078	B06C_100_100e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	211.0	360	1.0	95.6
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	221.5	360	1.0	95.6

QI980-7N, 3333-F

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H*=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0_e

4-0133231-F0

4-0133231-F0



4-0133231-F0