

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_-

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_- = R50Y_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R50Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: $H^*_d=R50Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{dd}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R50Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: $H^*_d=R50Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{dd}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R50Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$





ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



5-103331-L0 QN170-72

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: $H^*_d=R50Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{dd}$



5-103531-L0 QN170-72


5-103531-E0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25								
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33								
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42								
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49								
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58								
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.494	0.0	64.8	29.5	68.4	74.5	66								
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75								
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83								
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92								
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds	rgb* de																				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	359.8	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	363.0	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	366.4	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	371.1	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	375.9	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.		

5-103831-L0

QN170-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*_d=R50Y_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}

5-103831-F0

TUB registrering: 20150701-QN17/QN17L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361M		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)		R _d	rgb* ds361Mi		LAB* dsx361Mi (x=LabCh)		R _s	rgb* dd361Mi		rgb* de361Mi		LAB* dex361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi		R _e	rgb* dd361Mi		R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1	71.2	1555													

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$			rgb^*_{dd361M} $LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$									$rgb^*_{ds361Mi}$ $LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$									$rgb^*_{dd361Mi}$ $rgb^*_{de361Mi}$ $LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$									$rgb^*_{dd361Mi}$ rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}								
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25						
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267						
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283						
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3						
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317						
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333						
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35						
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367						
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383						
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4						
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417						
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433						
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45						
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467						
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483						
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5						
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517						
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533						
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55						
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567						
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583						
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6						
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617						
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633						
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65						
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667						
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683						
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7						
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717						
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733						
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75						
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767						
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783						
2																																						

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$					C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0											
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0															
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0															
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0															
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0															
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0															
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0															
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0															
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0															
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0															
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0															
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0															
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0															
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0															
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0															
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0															
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0															
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0															
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0															
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0															
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0															
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0															
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0															
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0															
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0														
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0														
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0														
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0														
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0														
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0														
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0														
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483</															

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	300	0.5 0.0 1.0		
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8	341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0		
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4	342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7	302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8	302	0.533 0.0 1.0		
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0	343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0		
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7	344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9	304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8	303	0.567 0.0 1.0		
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3	345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4	305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4	304	0.583 0.0 1.0		
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0	346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0	306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9	305	0.6 0.0 1.0		
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6	347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2	307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2	306	0.617 0.0 1.0		
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2	348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3	308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3	307	0.633 0.0 1.0		
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9	348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5	309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4	308	0.65 0.0 1.0		
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5	349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6	310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6	309	0.667 0.0 1.0		
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1	350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8	311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7	310	0.683 0.0 1.0		
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7	350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9	312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8	311	0.7 0.0 1.0		
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4	351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0	313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0	312	0.717 0.0 1.0		
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0	351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2	314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1	313	0.733 0.0 1.0		
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6	352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3	315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2	314	0.75 0.0 1.0		
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1	353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6	316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4	315	0.767 0.0 1.0		
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6	353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8	317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7	316	0.783 0.0 1.0		
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1	353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1	318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9	317	0.8 0.0 1.0		
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6	354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4	319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1	318	0.817 0.0 1.0		
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1	354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6	320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	319	0.833 0.0 1.0		
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6	355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	320	0.85 0.0 1.0		
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1	355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1	322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.867 0.0 1.0		
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6	356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1	321	0.883 0.0 1.0		
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1	356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0	324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	322	0.9 0.0 1.0		
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6	357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4	325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9	323	0.917 0.0 1.0		
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2	357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8	326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3	324	0.933 0.0 1.0		
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7	358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3	327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7	325	0.95 0.0 1.0		
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2	358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7	328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1	326	0.967 0.0 1.0		
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7	359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6	327	0.983 0.0 1.0		
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3	359	M _d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6	330	M _s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0	328	M _e 1.0 0.0 1.0		
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1	360		0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4	329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0	360		0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5	332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8	330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9	361		0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9	333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2	331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8	361		0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4	334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6	332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6	361		0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0	335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0	333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5	362		0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6	336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6	334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4	362		0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1	337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1	335	1.0 0.0 0.883	
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3	363		0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7	338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7	336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2	363		0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3	339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2	337	1.0 0.0 0.85	
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1	364		0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9	340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8	338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0	364		0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5	341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3	339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9	365		0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1	342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8	339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8	365		0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8	343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4	340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7	365		0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4	344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0	341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6	366		0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1	345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7	342	1.0 0.0 0.75	

5-1031531-L0 QN170-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*_d=R50Y_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{dd}

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 16/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$										seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxx361M (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																	
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.406	45.9	73.4	26.6	78.0	379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	7																	

5-1031631-L0	QN170-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: $H^*_d=R50Y_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN17/QN17L30FA.DAT i fil (F), side 19/33



TUB registrering: 20150701-QN17/QN17L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)



n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	1	0	Y	M	C	hAnx_idl	rgb*Mid	LabC*Mid	1	0	Y	M	C
0/648	R0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.765	1.0	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.233	0.0	0.765	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.466	0.0	0.534	0.0	0.498	0.999	0.0	59	1.0	0.466	0.0	0.534	0.0	0.498	0.999
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.766	0.0	0.234	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.812	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	102	0.75	0.812	0.0	0.188	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.606	0.0	0.394	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	0.606	0.0	0.394	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.466	0.0	0.534	0.0	0.0	0.0	0.0	137	0.25	0.466	0.0	0.534	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	B00M_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	300	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
15/652	B75M_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B00R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/608	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
19/768	R50Y_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.75	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	59	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050ad	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/264	Y25C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.812	0.5	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.75	0.188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.606	0.5	0.394	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.5	0.606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	Y75C_100_050ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.466	0.25	0.534	0.0	0.0	0.0	0.0	170	0.25	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	B00R_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
27/608	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	59	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050ad	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	59	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050ad	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

QN170-7N, 19/33-F

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*d=R50Yd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

5-1031831-F0

5-1031831-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QN17/QN17L0FA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising QN17/QN17LJ30FA.DAT i fil (F), side 21/33

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*d=R50Yd

```
input: rgb/cmyk -> rgbdd  
output: 3D-linearisering til cmy0*dd
```

n	HC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hs ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmv1 ⁺ sep-Fold	h _{max} Fold	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	32.3
81	ROY01_012_0124d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	27.0 8.8	0.0 0.966 1.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
82	B50R_012_0124d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.0	27.0 9.9	0.966 0.904 0.957	389	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3	359.8
83	B23K_025_0254d	0.125 0.0 0.125	0.0 0.125 0.0	300	0.125 0.0 0.0	27.1 14.6	0.973 0.889 0.973	300	0.5 0.0 0.0	35.6 58.6	62.1
84	B15K_037_0374d	0.125 0.0 0.375	0.375 0.187 289	0.118 0.0 0.375	0.268 17.7	-11.0 20.9 32.1	0.889 0.986 1.0	288	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3	55.7
85	B11R_050_0504d	0.125 0.0 0.5	0.5 0.25 284	0.116 0.0 0.5	26.5 20.6	-16.5 26.4 31.8	0.894 1.0	282	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2	321.1
86	B01R_062_0624d	0.125 0.0 0.625	0.625 0.312 281	0.114 0.0 0.625	26.8 24.2	-21.7 32.5 31.6	0.886 0.999 1.0	279	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8	318.2
87	B07R_075_0754d	0.125 0.0 0.75	0.75 0.375 279	0.112 0.0 0.75	27.1 31.9	-26.8 38.7 34.9	0.962 0.0	278	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2	51.6
88	B06R_087_0874d	0.125 0.0 0.875	0.875 0.437 278	0.116 0.0 0.875	27.5 37.9	-31.6 44.9 31.5	0.988 0.994 1.0	277	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4	315.2
89	B05R_100_1004d	0.125 0.0 1.0	1.0 0.5 277	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6	-36.7 51.1 31.4	0.882 0.999 0.0	276	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6	51.1
90	Y00C_012_0124d	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	32.3 11.9	0.875 0.791 1.0	89	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2	95.4
91	NW_0124d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 3.6	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
92	B00R_025_0124d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	330	0.125 0.125 0.125	33.3 3.6	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
93	B00R_037_0374d	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.187	270	0.124 0.124 0.375	33.4 7.3	0.878 0.784 0.632	270	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
94	B00R_050_0504d	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	33.5 11.0	0.867 0.792 0.538	270	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
95	B00R_062_0624d	0.125 0.125 0.625	0.625 0.312 0.268	270	0.124 0.124 0.625	33.6 14.7	0.861 0.799 0.441	270	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
96	B00R_075_0754d	0.125 0.125 0.75	0.75 0.375 0.268	270	0.124 0.125 0.75	33.7 18.1	0.854 0.792 0.441	270	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
97	B00R_087_0874d	0.125 0.125 0.875	0.875 0.25 0.437	270	0.125 0.125 0.875	33.8 21.6	0.852 0.816 0.243	270	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
98	B00R_100_1004d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.375	270	0.125 0.125 1.0	33.9 25.3	0.852 0.819 0.129	270	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
99	Y50C_025_0254d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	33.9 25.8	0.852 0.826 0.002	270	1.0 1.0 1.0	25.0 29.5	50.0
100	G00R_025_0124d	0.125 0.25 0.125	0.125 0.25 0.124	364	0.125 0.25 0.124	36.4 -8.1	0.845 0.687 1.0	119	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7	66.5
101	G00R_025_0124d	0.125 0.25 0.125	0.125 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.125	37.3 -3.1	0.873 0.673 0.755	149	1.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6
102	G75B_037_0254d	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	37.6 -0.3	0.873 0.673 0.755	210	1.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	41.5
103	G84B_050_0374d	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	37.3 3.7	0.864 0.681 0.901	240	0.05 1.0 0.0	41.7 -1.2	-40.6
104	G80B_062_0504d	0.125 0.25 0.625	0.625 0.312 0.268	256	0.125 0.241 0.625	37.2 7.6	0.864 0.692 0.901	251	0.0316 1.0 0.0	35.2 9.9	-40.6
105	G90B_075_0504d	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	37.1 11.6	0.861 0.703 0.932	257	0.0233 1.0 0.0	32.2 15.3	-40.3
106	G92B_087_0504d	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	37.1 15.1	0.862 0.714 0.932	260	0.0183 1.0 0.0	30.6 18.5	-40.4
107	G93B_100_0874d	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.231 1.0	37.2 19.1	0.862 0.725 0.932	262	0.015 1.0 0.0	29.5 20.7	-40.4
108	Y68C_037_0374d	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.861 0.729 0.903	262	0.0133 1.0 0.0	28.9 21.8	-40.3
109	G00B_037_0254d	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	39.7 -16.2	0.855 0.564 0.773	131	0.316 1.0 0.0	62.3 41.4	53.2
110	G50B_037_0254d	0.125 0.375 0.25	0.25 0.25 0.124	180	0.124 0.375 0.25	40.4 -12.1	0.882 0.564 0.618	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6
111	G50B_037_0254d	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.3 -6.3	0.882 0.564 0.618	180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6	80.0
112	G58B_050_0374d	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	42.2 -4.6	0.882 0.572 0.618	210	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
113	G75B_062_0504d	0.125 0.375 0.625	0.625 0.312 0.268	240	0.125 0.375 0.625	41.9 -0.6	0.882 0.572 0.618	228	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
114	G80B_075_0624d	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	41.5 3.4	0.882 0.572 0.618	228	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
115	G84B_087_0754d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
116	G86B_100_0874d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
117	G90B_100_0874d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
118	G92B_100_0874d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
119	G93B_100_0874d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
120	G95B_100_0874d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
121	G97B_100_0874d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
122	G99B_100_0874d	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.362 0.875	41.4 7.5	0.882 0.572 0.618	247	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
123	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
124	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
125	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
126	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
127	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
128	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
129	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
130	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
131	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
132	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
133	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
134	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
135	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
136	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
137	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
138	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
139	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
140	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
141	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
142	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
143	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
144	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
145	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
146	G00B_050_0374d	0.125 0.5 0.375	0.375 0.312 191	0.124 0.5 0.381	44.5 -14.8	-8.1 21.1	0.877 0.486 0.682	168	0.0 1.0 0.316	56.8 -25.5	-41.5
147	G00B_050_0374d	0.125									

TUB registrering: 20150701-QN17/QN17L0FA.TXT /.PS
- anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon etc.

TUB-material: code=rha4ta
(CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H^{*}_d=R50Y_d

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmy0**_{dd}

CN170-7N 23/33-E

5-1032231-F0

5-1032231-F0



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
output: 3D-linearising til

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: $H_d^* = R50Y_d$

ON170-7N. 24/33-F

5-1032331-E0

TUB registrering: 20150701-QN17/QN17L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

	HIC ^a -Fid	rgb ^b -Fid	ic ^c -Fid	hs _a -Fid	rgb ^b -Fid	LabC ^b -Fid	cmyk ^{sep} -Fid	delta	hs _{an} -id	rgb ^b -id	LabC ^b -id	delta
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	37.5 44.3	52.4	32.3	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
406	R31Y.062.062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.6 44.9	28.0	23.4	380	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8	37.5
407	R10Y.062.062ad	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.7 45.6	23.4	17.5	380	1.0 0.0 0.366	45.6 72.8	20.8
408	B69R.062.062ad	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8 47.2	9.5	48.1	367	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5	15.2
409	B59R.062.062ad	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	37.8 48.6	3.9	48.7	352	1.0 0.0 0.816	46.1 77.3	6.2
410	B50R.062.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5	-0.1	49.5	339	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	359.8
411	B42R.075.075ad	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	321	0.637 0.0 0.75	38.9 55.7	-4.4	55.9	322	0.85 0.0 1.0	47.3 74.3	-0.2
412	B36R.087.087ad	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.641 0.0 0.875	39.2 61.3	-13.7	61.3	315	0.85 0.0 1.0	47.3 74.3	-0.2
413	B31R.100.100ad	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0 1.0	41.1 65.8	-13.7	67.2	308	0.633 0.0 1.0	47.3 74.3	-0.2
414	R18Y.062.062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	312	0.625 0.114 0.0	41.1 36.1	32.8	48.8	39	0.0 0.0 0.183	51.1 75.8	83.9
415	R00Y.062.050ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.125	43.8 35.4	22.4	41.9	389	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
416	R26Y.062.050ad	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.241	43.9 36.0	17.6	40.1	377	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
417	R00Y.062.050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.375	44.0 37.1	10.5	38.5	360	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
418	B61R.062.050ad	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	44.0 38.6	4.0	38.8	342	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
419	B40R.062.050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6	-0.1	39.6	330	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
420	B40R.075.050ad	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.635 0.125 0.75	44.9 45.8	-4.4	45.8	320	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
421	B34R.087.075ad	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.637 0.125 0.875	44.5 55.3	-14.3	55.3	311	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
422	R23R.100.087ad	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.637 0.125 1.0	44.5 55.3	-14.3	55.3	305	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
423	R33Y.062.062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.3 24.7	39.1	46.2	52	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
424	R23Y.062.050ad	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	47.6 26.7	38.2	45.7	44	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
425	R00Y.062.037ad	0.625 0.25 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.250	50.1 26.6	16.8	31.4	389	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
426	R18Y.062.037ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.368	50.2 27.2	21.7	29.6	371	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
427	B69R.062.037ad	0.625 0.25 0.500	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.505	50.2 28.6	4.4	29.0	348	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
428	B50R.062.037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.625	50.3 29.7	4.3	28.7	330	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
429	B36R.075.037ad	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	51.0 35.8	-4.3	36.0	316	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
430	B30R.075.037ad	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	307	0.635 0.25 0.875	50.6 46.6	-15.5	46.6	307	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
431	B26R.100.037ad	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.635 0.25 1.0	50.6 46.6	-15.5	46.6	292	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
432	R35Y.062.062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.365 0.0	53.9 10.2	47.9	49.0	67	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
433	R45Y.062.062ad	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	53.5 14.4	34.3	37.2	67	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
434	R55Y.062.062ad	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.368 0.25	54.2 17.1	22.2	28.1	389	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
435	R00Y.062.050ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.375	56.3 17.1	11.2	20.9	389	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
436	R00Y.062.050ad	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.375 0.5	56.4 18.5	5.2	19.2	360	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
437	B50R.062.050ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	311	0.631 0.375 0.625	56.5 19.8	0.0	19.8	330	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
438	B34R.075.037ad	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	293	0.631 0.375 0.75	56.8 25.3	-4.4	25.9	311	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
439	B26R.100.037ad	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.614 0.375 1.0	56.7 29.3	-10.3	31.0	300	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
440	R18Y.062.062ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.7 0.5	54.6	54.6	80	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
441	R65Y.062.050ad	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.125	60.4 2.1	42.3	42.4	77	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
442	R85Y.062.037ad	0.625 0.5 0.250	0.625 0.625 0.312	443	0.625 0.506 0.25	61.1 4.1	30.1	30.4	443	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
443	R00Y.062.025ad	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	444	0.625 0.5 0.375	61.2 7.2	17.1	18.6	444	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
444	R00Y.062.025ad	0.625 0.5 0.500	0.625 0.625 0.312	444	0.625 0.5 0.5	62.6 8.8	5.6	10.4	389	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
445	B50R.062.025ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	446	0.625 0.5 0.625	62.8 14.6	-5.1	15.5	330	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
446	B26R.075.025ad	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	446	0.625 0.5 0.75	62.8 17.7	-11.0	20.9	300	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
447	B18R.087.037ad	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.618 0.5 1.0	62.4 10.2	-16.5	26.4	288	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
448	B11R.100.050ad	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 1.0	62.4 10.2	-16.5	26.4	282	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
449	Y00G.062.062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	64.0 -6.3	59.6	60.0	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
450	Y00G.062.050ad	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	65.0 -5.1	47.7	48.6	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
451	Y00G.062.037ad	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.250	65.9 -3.8	35.8	36.0	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
452	Y00G.062.025ad	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	66.9 -2.5	23.8	24.0	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
453	Y00G.062.025ad	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.5	67.9 -1.2	11.9	12.0	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
454	Y00G.062.025ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0	0.0	0.0	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
455	Y00G.062.025ad	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.75	68.9 3.6	-5.0	6.2	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
456	Y00G.062.025ad	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.875	69.0 7.3	-10.1	12.5	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
457	Y00G.062.025ad	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 1.0	69.1 11.0	-15.1	18.7	89	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
458	Y150Y.075.050ad	0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.637 0.75 0.0	68.8 -11.0	66.1	67.0	97	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
459	Y150Y.075.050ad	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.637 0.75 0.125	68.8 -11.0	66.1	67.0	97	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9	83.9
460	Y18											

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*d=R50Yd

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^{*}_{dd}$

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN17/QN17LJ30FA.DAT i fil (F), side 27/33

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	haxn_id	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
567	R00Y.087.087ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	42.8 62.0	0.171 0.983	0.994 0.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	32.3
568	R36Y.087.087ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	42.9 62.0	0.171 0.983	0.883 0.0	382	1.0 0.0 0.133	45.5 71.0	44.8
569	R23Y.087.087ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.0 63.2	0.173 0.986	0.775 0.0	375	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3	33.8
570	R09Y.087.087ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	43.1 64.2	0.173 0.984	0.675 0.0	365	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4	25.9
571	B70K.087.087ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	356	0.875 0.0 0.51	43.2 65.8	0.174 0.982	0.575 0.0	354	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2	16.9
572	B63K.087.087ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	43.2 67.8	0.174 0.986	0.475 0.0	344	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0	9.4
573	B56K.087.087ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	43.2 68.4	0.179 0.985	0.375 0.0	337	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1	4.4
574	B50K.087.087ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	43.4 69.4	0.182 0.984	0.275 0.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	359.8
575	B44K.100.100ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	44.1 75.4	0.175 1.0	0.175 1.0	323	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	359.8
576	R13Y.087.087ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.1 54.3	0.171 0.871	0.0 0.0	37	1.0 0.133	46.1 79.3	359.8
577	R00Y.087.087ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2	0.135 0.843	0.759 0.0	382	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
578	R36Y.087.087ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.1 53.2	0.135 0.843	0.659 0.0	382	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
579	R23Y.087.087ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	370	0.875 0.125 0.362	49.1 53.2	0.135 0.843	0.559 0.0	382	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
580	R09Y.087.087ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	49.4 55.6	0.142 0.846	0.459 0.0	371	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
581	B65K.087.087ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.625	49.4 55.6	0.142 0.846	0.359 0.0	360	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
582	B57K.087.087ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.75	49.4 55.6	0.142 0.846	0.259 0.0	348	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
583	B43K.100.100ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	49.4 55.6	0.142 0.846	0.159 0.0	337	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
584	B36K.100.100ad	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	322	0.883 0.125 1.0	50.5 65.5	0.15 0.855	0.059 0.0	332	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
585	R15Y.087.087ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.5 65.5	0.15 0.855	0.059 0.0	332	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
586	R00Y.087.087ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	52.4 45.5	0.135 0.764	0.797 0.0	37	1.0 0.15	46.2 79.3	359.8
587	R36Y.087.087ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	55.3 44.9	0.135 0.764	0.694 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
588	R23Y.087.087ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.4 44.9	0.135 0.764	0.594 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
589	R09Y.087.087ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	55.6 47.4	0.135 0.764	0.494 0.0	380	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
590	B60K.087.087ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.625	55.6 47.4	0.135 0.764	0.394 0.0	367	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
591	B53K.087.087ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.75	55.9 48.6	0.135 0.764	0.294 0.0	352	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
592	B46K.100.100ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	329	0.875 0.25 0.875	56.1 49.8	0.135 0.764	0.194 0.0	340	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
593	B39K.100.100ad	0.875 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	321	0.887 0.25 1.0	57.7 55.7	0.135 0.764	0.094 0.0	322	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
594	R11Y.087.087ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	56.5 52.4	0.163 0.625	0.826 0.0	54	1.0 0.416	46.2 79.3	359.8
595	R00Y.087.087ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	57.4 34.3	0.137 0.634	0.724 0.0	48	1.0 0.316	46.2 79.3	359.8
596	R36Y.087.087ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	58.9 36.1	0.137 0.634	0.624 0.0	39	1.0 0.183	46.2 79.3	359.8
597	R23Y.087.087ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.375 0.375	61.6 35.4	0.137 0.634	0.524 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
598	R09Y.087.087ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.625 0.562	376	0.875 0.375 0.491	61.7 36.1	0.137 0.634	0.424 0.0	377	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
599	B61K.087.087ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.625 0.562	360	0.875 0.375 0.625	61.8 37.1	0.137 0.634	0.324 0.0	360	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
600	B50K.087.087ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.625 0.562	344	0.875 0.375 0.75	61.9 38.6	0.137 0.634	0.224 0.0	342	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
601	B40K.100.100ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.375 0.875	62.8 45.8	0.137 0.634	0.124 0.0	330	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
602	B30K.100.100ad	0.875 0.375 1.0	0.875 0.625 0.562	319	0.885 0.375 1.0	64.0 47.7	0.137 0.634	0.024 0.0	320	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
603	R58Y.087.087ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.0 47.7	0.137 0.634	0.924 0.0	65	1.0 0.583	46.2 79.3	359.8
604	R50Y.087.087ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.489 0.125	63.6 21.6	0.14 0.497	0.851 0.0	59	1.0 0.5	46.2 79.3	359.8
605	R43Y.087.087ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	64.1 24.7	0.14 0.497	0.751 0.0	52	1.0 0.383	46.2 79.3	359.8
606	R36Y.087.087ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	44	0.875 0.491 0.375	65.4 26.7	0.14 0.497	0.651 0.0	42	1.0 0.233	46.2 79.3	359.8
607	R23Y.087.087ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.491 0.5	67.9 26.6	0.14 0.497	0.551 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
608	R09Y.087.087ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	371	0.875 0.5 0.618	68.1 27.2	0.14 0.497	0.451 0.0	371	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
609	B65K.087.087ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.625 0.562	349	0.875 0.5 0.756	68.1 28.6	0.14 0.497	0.351 0.0	348	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
610	B50K.087.087ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	336	0.875 0.5 0.875	68.1 29.7	0.14 0.497	0.251 0.0	340	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
611	B38K.100.100ad	0.875 0.5 1.0	0.875 0.625 0.562	316	0.883 0.5 1.0	68.8 35.8	0.14 0.497	0.151 0.0	317	1.0 0.733	46.2 79.3	359.8
612	R73Y.087.087ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.5 60	0.134 0.357	0.998 0.0	75	1.0 0.683	46.2 79.3	359.8
613	R68Y.087.087ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	71.1 8.2	0.134 0.357	0.898 0.0	71	1.0 0.683	46.2 79.3	359.8
614	R61Y.087.087ad	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	71.7 10.2	0.134 0.357	0.798 0.0	59	1.0 0.5	46.2 79.3	359.8
615	R50Y.087.087ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.635 0.375	71.7 14.4	0.134 0.357	0.698 0.0	59	1.0 0.316	46.2 79.3	359.8
616	R43Y.087.087ad	0.875 0.625 0.5	0.875 0.625 0.562	49	0.875 0.618 0.5	72.0 17.1	0.134 0.357	0.598 0.0	48	1.0 0.183	46.2 79.3	359.8
617	R36Y.087.087ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.625 0.625	74.1 17.7	0.134 0.357	0.498 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
618	R09Y.087.087ad	0.875 0.625 0.75	0.875 0.625 0.562	375	0.875 0.625 0.75	74.3 18.8	0.134 0.357	0.398 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
619	B50K.087.087ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	360	0.875 0.625 0.875	74.3 19.8	0.134 0.357	0.298 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
620	B40K.100.100ad	0.875 0.625 1.0	0.875 0.625 0.562	341	0.881 0.625 1.0	75.7 25.5	0.134 0.357	0.198 0.0	360	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
621	R86Y.087.087ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	75.7 25.5	0.134 0.357	0.998 0.0	82	1.0 0.866	46.2 79.3	359.8
622	R83Y.087.087ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.762 0.125	76.7 21.4	0.134 0.357	0.898 0.0	81	1.0 0.683	46.2 79.3	359.8
623	R76Y.087.087ad	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	76	0.875 0.762 0.25	76.7 21.4	0.134 0.357	0.798 0.0	81	1.0 0.583	46.2 79.3	359.8
624	R68Y.087.087ad	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	70	0.875 0.762 0.375	76.7 21.4	0.134 0.357	0.698 0.0	77	1.0 0.489	46.2 79.3	359.8
625	R61Y.087.087ad	0.875 0.75 0.5	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.762 0.5	76.7 21.4	0.134 0.357	0.598 0.0	60	1.0 0.383	46.2 79.3	359.8
626	R50Y.087.087ad	0.875 0.75 0.625	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.762 0.625	76.7 21.4	0.134 0.357	0.498 0.0	50	1.0 0.233	46.2 79.3	359.8
627	R43Y.087.087ad	0.875 0.75 0.75	0.875 0.625 0.562	44	0.875 0.762 0.75	76.7 21.4	0.134 0.357	0.398 0.0	42	1.0 0.183	46.2 79.3	359.8
628	R36Y.087.087ad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.762 0.875	76.7 21.4	0.134 0.357	0.298 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
629	R23Y.087.087ad	0.875 0.75 1.0	0.875 0.625 0.562	375	0.875 0.762 1.0	76.7 21.4	0.134 0.357	0.198 0.0	389	1.0 0.0 0.0	46.2 79.3	359.8
630	R09Y.087.087ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.625 0.562	360	0.875 0.7							

TUB registrering: 20150701-QN17/QN17L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*d=R50Yd
farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

n	H*Ch*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	delta	hsa_id	rgb*dd	LabCh*dd	cmyn*_dd	cmyn*_sep_dd	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	389	1.0	0.0	45.4	70.9	32.3
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	82.1	383	1.0	0.0	45.5	71.4	29.5
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	80.3	377	1.0	0.0	45.6	72.1	26.1
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.7	72.9	28.7	78.4	368	1.0	0.0	45.7	72.9	21.5
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	360	1.0	0.0	45.9	74.2	15.9
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	351	1.0	0.0	46.0	75.7	10.8
654	B51R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.3	77.3	8.0	77.7	342	1.0	0.0	46.3	77.3	5.9
655	B35R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.5	78.3	3.8	78.4	336	1.0	0.0	46.5	78.3	3.8
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.7	79.3	-0.2	79.3	330	1.0	0.0	46.7	79.3	2.8
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	80.2	37.7	80.2	36	1.0	0.0	46.8	80.2	37.7
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.6	81.1	79.3	-0.2	389	1.0	0.0	46.6	81.1	79.3
659	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.3	82.1	73.4	82.1	382	1.0	0.0	46.3	82.1	73.4
660	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.2	83.4	69.8	83.4	375	1.0	0.0	46.2	83.4	69.8
661	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	84.1	65.6	84.1	365	1.0	0.0	46.1	84.1	65.6
662	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	84.5	62.5	84.5	354	1.0	0.0	46.0	84.5	62.5
663	B68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	84.8	58.3	84.8	344	1.0	0.0	45.9	84.8	58.3
664	B51R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.7	85.2	52.1	85.2	337	1.0	0.0	45.7	85.2	52.1
665	B35R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	85.8	44.8	85.8	330	1.0	0.0	45.5	85.8	44.8
666	B50R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	86.4	38.9	86.4	323	1.0	0.0	45.4	86.4	38.9
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.3	87.1	32.3	87.1	42	1.0	0.0	45.3	87.1	32.3
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	87.9	25.9	87.9	37	1.0	0.0	45.4	87.9	25.9
669	R38Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	88.4	19.4	88.4	389	1.0	0.0	45.5	88.4	19.4
670	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	88.7	14.8	88.7	382	1.0	0.0	45.6	88.7	14.8
671	R13Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.7	89.3	9.9	89.3	371	1.0	0.0	45.7	89.3	9.9
672	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	89.8	5.9	89.8	360	1.0	0.0	45.8	89.8	5.9
673	B68R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	90.3	1.9	90.3	349	1.0	0.0	45.9	90.3	1.9
674	B51R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	90.8	-0.1	90.8	342	1.0	0.0	45.9	90.8	-0.1
675	B35R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	91.4	56.3	91.4	330	1.0	0.0	45.8	91.4	56.3
676	R26Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	92.1	50.4	92.1	51	1.0	0.0	45.8	92.1	50.4
677	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.7	92.9	44.1	92.9	44	1.0	0.0	45.7	92.9	44.1
678	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	93.4	38.9	93.4	37	1.0	0.0	45.6	93.4	38.9
679	R38Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.5	94.1	32.3	94.1	389	1.0	0.0	45.5	94.1	32.3
680	R26Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	94.8	25.9	94.8	380	1.0	0.0	45.4	94.8	25.9
681	R13Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.3	95.6	19.4	95.6	367	1.0	0.0	45.3	95.6	19.4
682	B68R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.2	96.4	14.8	96.4	352	1.0	0.0	45.2	96.4	14.8
683	B50R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.1	97.3	9.9	97.3	339	1.0	0.0	45.1	97.3	9.9
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.9	98.2	4.6	98.2	330	1.0	0.0	44.9	98.2	4.6
685	R41Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.8	99.1	0.5	99.1	59	1.0	0.0	44.8	99.1	0.5
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.7	100.0	56.4	100.0	54	1.0	0.0	44.7	100.0	56.4
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.6	100.0	52.2	100.0	48	1.0	0.0	44.6	100.0	52.2
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.5	100.0	48.2	100.0	39	1.0	0.0	44.5	100.0	48.2
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.4	100.0	44.1	100.0	389	1.0	0.0	44.4	100.0	44.1
690	R13Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.3	100.0	40.1	100.0	389	1.0	0.0	44.3	100.0	40.1
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.2	100.0	36.1	100.0	377	1.0	0.0	44.2	100.0	36.1
692	B50R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.1	100.0	32.1	100.0	360	1.0	0.0	44.1	100.0	32.1
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	44.0	100.0	28.1	100.0	342	1.0	0.0	44.0	100.0	28.1
694	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.9	100.0	24.1	100.0	330	1.0	0.0	43.9	100.0	24.1
695	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.8	100.0	20.1	100.0	68	1.0	0.0	43.8	100.0	20.1
696	R13Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.7	100.0	16.1	100.0	65	1.0	0.0	43.7	100.0	16.1
697	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.6	100.0	12.1	100.0	52	1.0	0.0	43.6	100.0	12.1
698	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.5	100.0	8.1	100.0	59	1.0	0.0	43.5	100.0	8.1
699	R13Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.4	100.0	4.1	100.0	68	1.0	0.0	43.4	100.0	4.1
700	B68R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.3	100.0	0.1	100.0	65	1.0	0.0	43.3	100.0	0.1
701	B50R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.2	100.0	0.1	100.0	52	1.0	0.0	43.2	100.0	0.1
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.1	100.0	0.1	100.0	59	1.0	0.0	43.1	100.0	0.1
703	R31Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	43.0	100.0	0.1	100.0	348	1.0	0.0	43.0	100.0	0.1
704	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.9	100.0	0.1	100.0	340	1.0	0.0	42.9	100.0	0.1
705	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.8	100.0	0.1	100.0	330	1.0	0.0	42.8	100.0	0.1
706	B50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.7	100.0	0.1	100.0	59	1.0	0.0	42.7	100.0	0.1
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.6	100.0	0.1	100.0	48	1.0	0.0	42.6	100.0	0.1
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.5	100.0	0.1	100.0	389	1.0	0.0	42.5	100.0	0.1
709	B50R_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.4	100.0	0.1	100.0	360	1.0	0.0	42.4	100.0	0.1
710	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.3	100.0	0.1	100.0	330	1.0	0.0	42.3	100.0	0.1
711	R63Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.2	100.0	0.1	100.0	83	1.0	0.0	42.2	100.0	0.1
712	R38Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.1	100.0	0.1	100.0	81	1.0	0.0	42.1	100.0	0.1
713	R26Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	42.0	100.0	0.1	100.0	82	1.0	0.0	42.0	100.0	0.1
714	R13Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.9	100.0	0.1	100.0	81	1.0	0.0	41.9	100.0	0.1
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.8	100.0	0.1	100.0	77	1.0	0.0	41.8	100.0	0.1
716	R63Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.7	100.0	0.1	100.0	71	1.0	0.0	41.7	100.0	0.1
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.6	100.0	0.1	100.0	59	1.0	0.0	41.6	100.0	0.1
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.5	100.0	0.1	100.0	389	1.0	0.0	41.5	100.0	0.1
719	B50R_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.4	100.0	0.1	100.0	330	1.0	0.0	41.4	100.0	0.1
720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.3	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	41.3	100.0	0.1
721	Y00C_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.2	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	41.2	100.0	0.1
722	Y00C_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.1	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	41.1	100.0	0.1
723	Y00C_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	41.0	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	41.0	100.0	0.1
724	Y00C_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	40.9	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	40.9	100.0	0.1
725	Y00C_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	40.8	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	40.8	100.0	0.1
726	Y00C_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	40.7	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	40.7	100.0	0.1
727	Y00C_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	40.6	100.0	0.1	100.0	89	1.0	0.0	40.6	100.0	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*d=R50Yd

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
 output: 3D-linearisering til *cmy0**_{dd}

i	HC ^c -Fid	rgp _h -Fid		icr _h -Fid	hs _h -Fid		rgp ^b -Fid		LabCh ^b -Fid		cmv ^h _{sep} -Fid	hs _h Δid		rgp ^b Δid		LabCh ^b Δid	
		1.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0		1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
229	NW_100Δid	0.875	1.0	1.0	0.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	0.956	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
230	G50B_100.012Δid	0.875	1.0	1.0	0.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	0.907	-3.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
231	G50B_100.025Δid	0.875	1.0	1.0	0.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	0.859	-6.3	-10.0	210	0.0	1.0	0.0
232	G50B_100.037Δid	0.625	1.0	1.0	0.0	0.375	0.812	210	0.625	1.0	0.810	-9.5	-15.5	210	0.0	1.0	0.0
233	G50B_100.050Δid	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.763	-12.7	-20.7	210	0.0	1.0	0.0
234	G50B_100.062Δid	0.375	1.0	1.0	0.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	0.712	-15.9	-25.9	210	0.0	1.0	0.0
235	G50B_100.075Δid	0.25	1.0	1.0	0.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	0.665	-19.1	-31.1	210	0.0	1.0	0.0
236	G50B_100.087Δid	0.125	1.0	1.0	0.0	0.875	0.562	210	0.125	1.0	0.616	-22.3	-36.3	210	0.0	1.0	0.0
237	G50B_100.100Δid	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.568	-25.5	-41.5	210	0.0	1.0	0.0
238	ROY_100.102Δid	0.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.875	89.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0
239	NW_087Δid	0.875	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	0.0	0.0
240	G50B_087.012Δid	0.875	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	0.0	0.0
241	G50B_087.025Δid	0.625	0.875	0.875	1.0	0.375	0.812	360	0.625	0.875	0.875	81.8	-3.1	389	1.0	0.0	0.0
242	G50B_087.037Δid	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.75	360	0.5	0.875	0.875	77.1	-6.3	389	1.0	0.0	0.0
243	G50B_087.050Δid	0.375	0.875	0.875	1.0	0.625	0.687	210	0.375	0.875	0.875	67.3	-9.5	389	1.0	0.0	0.0
244	G50B_087.062Δid	0.25	0.875	0.875	1.0	0.75	0.625	210	0.25	0.875	0.875	62.4	-12.7	389	1.0	0.0	0.0
245	G50B_087.075Δid	0.125	0.875	0.875	1.0	0.875	0.562	210	0.125	0.875	0.875	57.6	-15.9	389	1.0	0.0	0.0
246	G50B_087.087Δid	0.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.875	0.875	52.7	-19.1	389	1.0	0.0	0.0
247	ROY_100.025Δid	0.875	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.875	83.0	17.7	389	1.0	0.0	0.0
248	NW_075Δid	0.875	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	360	0.875	0.75	0.75	80.4	8.8	389	1.0	0.0	0.0
249	G50B_075.012Δid	0.625	0.75	0.75	1.0	0.375	0.729	360	0.625	0.75	77.8	0.0	360	1.0	0.0	0.0	
250	G50B_075.025Δid	0.5	0.75	0.75	1.0	0.5	0.625	210	0.5	0.75	0.75	72.9	-3.1	360	1.0	0.0	0.0
251	G50B_075.037Δid	0.375	0.75	0.75	1.0	0.625	0.625	210	0.375	0.75	68.1	-6.3	-10.3	210	0.0	1.0	0.0
252	G50B_075.050Δid	0.25	0.75	0.75	1.0	0.75	0.562	210	0.25	0.75	63.2	-9.5	-15.5	210	0.0	1.0	0.0
253	G50B_075.062Δid	0.125	0.75	0.75	1.0	0.875	0.5	210	0.125	0.75	58.4	-12.7	-20.7	210	0.0	1.0	0.0
254	G50B_075.075Δid	0.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.75	53.5	-15.9	-25.9	210	0.0	1.0	0.0
255	ROY_100.037Δid	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.625	74.1	17.7	389	1.0	0.0	0.0
256	ROY_087.037Δid	0.875	0.625	0.625	1.0	0.25	0.75	390	0.875	0.625	0.625	69.9	8.8	389	1.0	0.0	0.0
257	ROY_087.050Δid	0.625	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	390	0.625	0.625	0.625	64.9	0.0	360	1.0	0.0	0.0
258	ROY_087.062Δid	0.5	0.625	0.625	1.0	0.5	0.62	210	0.5	0.625	0.625	60.2	-3.1	360	1.0	0.0	0.0
259	G50B_062.037Δid	0.375	0.625	0.625	1.0	0.625	0.562	210	0.375	0.625	0.625	56.2	-6.3	210	0.0	1.0	0.0
260	G50B_062.050Δid	0.25	0.625	0.625	1.0	0.75	0.5	210	0.25	0.625	0.625	51.4	-9.5	210	0.0	1.0	0.0
261	G50B_062.062Δid	0.125	0.625	0.625	1.0	0.875	0.437	210	0.125	0.625	0.625	46.3	-12.7	210	0.0	1.0	0.0
262	G50B_062.075Δid	0.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.625	0.625	41.4	-15.9	210	0.0	1.0	0.0
263	ROY_100.050Δid	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.75	40.9	17.7	389	1.0	0.0	0.0
264	ROY_100.062Δid	0.875	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	360	0.875	0.5	70.5	22.4	389	1.0	0.0	0.0	
265	ROY_087.037Δid	0.875	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	360	0.875	0.5	67.9	26.6	389	1.0	0.0	0.0	
266	ROY_087.050Δid	0.625	0.5	0.5	1.0	0.5	0.625	390	0.625	0.5	65.2	17.7	389	1.0	0.0	0.0	
267	ROY_087.062Δid	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.625	360	0.5	0.5	62.6	8.8	360	1.0	0.0	0.0	
268	NW_050Δid	0.625	0.5	0.5	1.0	0.5	0.625	360	0.625	0.5	60.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	
269	G50B_050.012Δid	0.375	0.5	0.5	1.0	0.125	0.437	210	0.375	0.5	55.1	-3.1	360	1.0	0.0	0.0	
270	G50B_050.025Δid	0.25	0.5	0.5	1.0	0.25	0.375	210	0.25	0.5	50.2	-6.3	-10.3	210	0.0	1.0	0.0
271	G50B_050.037Δid	0.125	0.5	0.5	1.0	0.375	0.312	210	0.125	0.5	45.4	-9.5	-15.5	210	0.0	1.0	0.0
272	G50B_050.050Δid	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.25	210	0.0	0.5	40.5	-12.7	-20.7	210	0.0	1.0	0.0
273	G50B_050.062Δid	0.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.375	64.2	28.0	389	1.0	0.0	0.0
274	ROY_100.062Δid	0.875	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	0.875	0.375	61.6	35.4	22.4	389	1.0	0.0	0.0
275	ROY_087.050Δid	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	0.625	0.375	59.0	26.6	11.2	389	1.0	0.0	0.0
276	ROY_087.062Δid	0.5	0.375	0.375	1.0	0.75	0.562	390	0.5	0.375	56.3	17.7	11.2	389	1.0	0.0	0.0
277	ROY_087.075Δid	0.375	0.375	0.375	1.0	0.875	0.437	390	0.375	0.375	53.7	8.8	5.6	389	1.0	0.0	0.0
278	NW_037Δid	0.375	0.375	0.375	1.0	0.875	0.437	390	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
279	G50B_037.012Δid	0.25	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	0.25	0.375	46.2	-3.1	-5.1	360	1.0	0.0	0.0
280	G50B_037.025Δid	0.125	0.375	0.375	1.0	0.75	0.625	390	0.125	0.375	41.3	-6.3	-10.3	210	0.0	1.0	0.0
281	G50B_037.037Δid	0.0	0.375	0.375	1.0	0.875	0.562	390	0.0	0.375	36.5	-9.5	-15.5	210	0.0	1.0	0.0
282	ROY_100.037Δid	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	390	1.0	0.25	33.6	62.9	32.3	389	1.0	0.0	0.0
283	ROY_100.050Δid	0.875	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	390	0.875	0.25	30.8	52.4	32.3	389	1.0	0.0	0.0
284	ROY_087.062Δid	0.625	0.25	0.25	1.0	0.375	0.562	390	0.625	0.25	28.4	28.0	32.3	389	1.0	0.0	0.0
285	ROY_087.075Δid	0.5	0.25	0.25	1.0	0.5	0.5	390	0.5	0.25	25.7	35.4	32.3	389	1.0	0.0	0.0
286	ROY_062.037Δid	0.625	0.25	0.25	1.0	0.625	0.437	390	0.625	0.25	23.1	16.8	31.4	389	1.0	0.0	0.0
287	ROY_062.050Δid	0.5	0.25	0.25	1.0	0.75	0.375	390	0.5	0.25	20.6	11.2	20.9	389	1.0	0.0	0.0
288	ROY_037.012Δid	0.375	0.25	0.25	1.0	0.875	0.312	390	0.375	0.25	17.7	8.8	5.6	389	1.0	0.0	0.0
289	NW_025Δid	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	360	0.25	0.25	16.8	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
290	G50B_025.012Δid	0.125	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	360	0.125	0.25	15.2	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
291	G50B_025.025Δid	0.0	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	360	0.0	0.25	14.1	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
292	ROY_100.087Δid	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.125	12.1	0.0	210	0.0	1.0	0.0
293	ROY_087.075Δid	0.875	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	0.875	0.125	0.125	11.2	0.0	210	0.0	1.0	0.0
294	ROY_087.062Δid	0.75	0.125	0.125	1.0	0.75	0.5	390	0.75	0.125	0.125	10.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0
295	ROY_062.050Δid	0.625	0.125	0.125	1.0	0.625	0.437	390	0.625	0.125	0.125	9.4	0.0	389	1.0	0.0	0.0
296	ROY_062.037Δid	0.5	0.125	0.125	1.0	0.5	0.375	390	0.5	0.125	0.125	8.5	0.0	389	1.0	0.0	0.0
297	ROY_037.050Δid	0.375	0.125	0.125	1.0	0.375	0.312	390	0.375	0.125	0.124	7.6	0.0	389	1.0	0.0	0.0
298	ROY_037.025Δid	0.25	0.125	0.125	1.0	0.25	0.25	390	0.25	0.125	0.124	6.7	0.0	389	1.0	0.0	0.0
299	ROY_025.012Δid	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.187	390	0.125	0.125	0.124	5.9	0.0	389	1.0	0.0	0.0
300	G50B_012.012Δid	0.0	0.125	0.125	1.0	1.0	0.062	210	0.0	0.125	0.125	5.2	0.0	360	1.0	0.0	0.0</

TUB registrering: 20150701-QN17/QN17L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cr

TUB-material: code=rha4ta
(CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{dd}$

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H^{*}_d=R50Y_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN17/QN17L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN17/QN17L30FA.DAT i fil (F), side 32/33

n	H* ^C -Fid	rgb ⁻ -Fid	ic ⁻ -Fid	hs ⁻ -Fid	rgb ⁺ -Fid	LabCH ⁺ -Fid	cmy ⁺ * _{sep} -Fid	h _{an} -id	rgb ⁺ -Fid	LabCH ⁺ -Fid
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_012ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6

QN170~7N, 32/33-F

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*d=R50Yd
farger og fargeavstander, ΔE,*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

delta

5-1033131-F0

TUB registrering: 20150701-QN17/QN17L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	0.099	0.0	hsv*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.009	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.825 0.825	1.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.763	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 38.6 38.6	0.799 0.661 0.661	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.731 0.571 0.571	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.682 0.507 0.507	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.636 0.454 0.454	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.574 0.354 0.354	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.509 0.328 0.328	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059dd	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	67.1 67.1 67.1	0.442 0.278 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.314 0.191 0.191	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.252 0.153 0.153	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.173 0.108 0.108	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 24.3 24.3	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.0 29.0 29.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	33.8 33.8 33.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	38.6 38.6 38.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	43.3 43.3 43.3	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	48.1 48.1 48.1	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	52.8 52.8 52.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	57.5 57.5 57.5	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1079	NW_059dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	62.3 62.3 62.3	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0

delta

QN170-7N_33/33-F

input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmy0*dd

TUB-prøveplansje QN17; farbetoneplan: H*_d=R50Y_d
farger og fargeavstander, ΔE,*

5-1033231-F0

5-1033231-F0