

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_{-} = Y50G_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = Y50G_{-}$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: $H^*_{-}=Y50G_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 128/360 = 0.35$

$H^*_d = Y50G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = Y50G_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 85 -65 82 105 128

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data




H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: $H^*_d=Y50G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,i}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

5-103230-L0 QN510-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 3/29

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: $H^*_d=Y50G_d$
prøveplansje ifølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	217	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314	0.172	0.0	1.0	31.6</												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}															
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25					
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33					
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42				
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49				
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58				
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66				
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75				
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83				
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92				
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100				
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	1.0	0.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	1.0	0.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144					
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152					
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162					
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168					
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175					
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182					
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189					
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195					
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203				
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209				
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216				
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223				
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230				
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237				
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244				
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250				
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258				
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271				
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278				
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285				
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292				
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300				
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	1.0	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306				
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	1.0	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314				
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	1.0	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321				
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328					
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335					
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342					
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349					
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352					
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359					
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368					
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376					
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385					

5-103430-L0 QN510-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 5/29

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: $H^*_d=Y50G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* dd361Mi		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)		R _d	rgb* ds361Mi		LAB* dsx361Mi (x=LabCh)		R _s	rgb* dd361Mi		LAB* dex361Mi (x=LabCh)		R _e	rgb* dd361Mi		rgb* dd361Mi	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4		1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	0.0		
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.017	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.033	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.05	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.067	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.083	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.133	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.217	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.591	0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.602	0.0	69.0	28.6	74.6	79.9	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.614	0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.635	0.0	70.7	24.5	75.6	79.4	72	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.646	0.0	71.3	23.3	76.1	79.5	73	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.656	0.0	71.9	21.9	76.5	79.6	74	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0

5-103530-L0 QN510-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{e361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{e361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{s361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{e361Mi} (x=LabCh)$
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3	-40.4	86.9	95.9	115
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0	-42.1	86.5	96.3	116
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7	-43.8	86.1	96.6	117
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4	-45.5	85.8	97.1	118
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.721	1.0 0.0	88.2	-47.3	85.5	97.8	119
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120

5-103630-L0 QN510-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: $H^*_d=Y50G_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=tha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																					
h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{da}		rgb* _{db}						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0					
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0					
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0					
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0					
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0					
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0					
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0					
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0					
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0					
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0					
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0					
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0					
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0					
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0					
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0					
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0					
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0					
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0					
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0					
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0					
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0					
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0					
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0		
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017					
136	152	1																																			

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output, Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparattargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0$,

$LAB^*_{\text{dxd361Mi}}(x=\text{LabCh})$										$LAB^*_{\text{dsx361Mi}}(x=\text{LabCh})$										$LAB^*_{\text{dex361Mi}}(x=\text{LabCh})$															
rgb^*_{dd361Mi}			rgb^*_{ds361Mi}							rgb^*_{de361Mi}			rgb^*_{dd361Mi}							rgb^*_{ds361Mi}			rgb^*_{de361Mi}												
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25			
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267			
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283			
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3			
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317			
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333			
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35			
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367			
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383			
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4			
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85																					

5-103830-L0	QN510-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H^{*}_d=Y50G_d
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51LOFP.PDF / PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																					
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C_d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C_s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.889	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C_e	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0			
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0			
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0																					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																	
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}						
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	286	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	287	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311

5-1031030-L0 QN510-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H*_d=Y50G_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til rgb*_{dd}

TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=tha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89.4	-38.6																											

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-1031230-L0	QN510-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29


TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}


TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering F: 3D-linearisering QN51/QN51LJ30FP.DAT i fil (F), side 14/29									
n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid hAnxId	rgb*Fid
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.4	76.9	50.4
1/657	R13Y_100_100d	0.125	0.0	0.5	3.0	0.0	51.4	74.2	36.9
2/666	R25Y_100_100d	0.25	0.0	1.0	0.999	0.117	51.4	64.8	98.5
3/675	R38Y_100_100d	0.375	0.0	1.0	0.999	0.234	53.6	65.8	44.1
4/684	R50Y_100_100d	0.5	0.0	1.0	0.999	0.368	57.9	67.8	88.0
5/693	R63Y_100_100d	0.625	0.0	1.0	0.999	0.501	63.7	71.0	82.2
6/702	R75Y_100_100d	0.75	0.0	1.0	0.999	0.631	70.4	75.2	79.3
7/711	R88Y_100_100d	0.875	0.0	1.0	0.999	0.765	78.1	80.4	80.8
8/720	Y00C_100_100d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	92.6	90.7	93.0
9/639	Y13C_100_100d	0.875	1.0	0.5	0.999	0.0	90.5	88.3	90.5
10/558	Y25C_100_100d	0.75	1.0	0.5	0.999	0.0	88.7	86.2	88.3
11/477	Y38C_100_100d	0.625	1.0	0.5	0.999	0.0	87.0	84.1	88.7
12/396	Y50C_100_100d	0.5	1.0	0.5	0.999	0.0	85.2	82.4	87.0
13/315	Y63C_100_100d	0.375	1.0	0.5	0.999	0.0	83.4	80.4	85.2
14/234	Y75C_100_100d	0.25	1.0	0.5	0.999	0.0	81.6	78.1	83.4
15/153	Y88C_100_100d	0.125	1.0	0.5	0.999	0.0	80.0	76.9	81.6
16/72	G10C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
25/71	C13B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
26/62	C25B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
27/53	C38B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
28/44	C50B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
29/35	C63B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
30/26	C75B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
31/17	C88B_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
32/8	B00M_100_100d	0.0	1.0	0.5	0.999	0.0	83.6	82.7	83.6
33/89	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	0.999	0.117	83.6	82.7	83.6
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	0.999	0.234	83.6	82.7	83.6
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	0.999	0.368	83.6	82.7	83.6
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	0.999	0.501	83.6	82.7	83.6
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	0.999	0.631	83.6	82.7	83.6
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	0.999	0.765	83.6	82.7	83.6
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	0.999	0.882	83.6	82.7	83.6
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
49/0	NW_000d	0.125	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
50/91	NW_013d	0.125	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
51/182	NW_025d	0.25	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
52/273	NW_038d	0.375	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
53/364	NW_050d	0.5	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
54/455	NW_063d	0.625	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
55/546	NW_075d	0.75	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
56/637	NW_088d	0.875	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3
57/728	NW_100d	1.0	0.0	0.0	0.999	0.0	94.3	93.0	94.3

QN510-7N, 1429-F

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
farger og fargeavstander, ΔE,*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til rgb*dd





TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}

ONIE1: forl

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

1000000

P
 C
 V
 E
 H
 I
 C
 L
 E

p

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *rgb^{*}_{dd}*

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{dd}


0N51; farbetoneplan: H^{*}_d=Y50G_d



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN51/QN51L0FP.PDF> /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN51/QN51LJ30FP.DAT i fil (F), side 29/29



TUB registrering: 20130201-QN51/QN51L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta



n	H* _{CI} -Fidd	rgb _{CI} -Fidd	lcr _{CI} -Fidd	hsa _{CI} -Fidd	LabCH ^a *-Fidd	rgb ^a *-Fidd	LabCH ^a *-Fidd	DF ^a *-Fidd	rgb ^a *-Fidd	LabCH ^a *-Fidd	DF ^a *-Fidd	rgb ^a *-Fidd	LabCH ^a *-Fidd
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	82.5 -0.1 0.0	0.1 209.2 0.2	0.2 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.2 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	88.9 -0.2 0.0	0.2 207.0 0.2	0.2 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.2 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1056	NW_100dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	6.2 0.0 0.0	0.0 215.3 1.5	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	12.6 -0.1 0.0	0.1 198.8 0.5	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.1 198.8 0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.7 -1.1 -0.4	1.2 202.3 1.3	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	1.2 202.3 1.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1059	NW_026dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	31.6 -0.7 0.0	0.8 203.1 0.8	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.8 203.1 0.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1060	NW_033dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	44.4 -0.5 -0.2	0.5 203.8 0.5	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.5 203.8 0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1061	NW_040dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	50.8 0.0 0.0	0.0 222.6 0.1	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 222.6 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1062	NW_046dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	50.8 0.0 0.0	0.1 204.7 0.4	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.1 204.7 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1063	NW_053dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	57.1 -0.3 -0.1	0.4 207.4 0.2	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.4 207.4 0.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1064	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	63.3 -0.1 0.0	0.1 205.7 0.4	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.1 205.7 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1065	NW_066dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	69.8 -0.3 -0.1	0.3 206.4 0.2	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.3 206.4 0.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1066	NW_073dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	76.1 -0.1 0.0	0.2 209.2 0.2	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.2 209.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1067	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	82.5 -0.2 0.0	0.1 209.2 0.2	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.1 209.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1068	NW_086dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	88.9 -0.2 0.0	0.2 207.0 0.2	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.2 207.0 0.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1069	NW_093dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1072	NW_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1073	ROXY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1074	G50B_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1075	G50B_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1076	Y06C_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1077	Y06C_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1078	B00R_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1079	B00R_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 360 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

delta E* = 0.2

QN510-7N, 29/29-F

TUB-prøveplansje QN51; farbetoneplan: H*d=Y50Gd
farger og fargeavstander, ΔE,*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til rgb*dd

5-1032830-F0

