

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_- = Y75G_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_- = Y75G_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 134/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = Y75G_d$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 84 -78 80 112 134

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_d=Y75G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M in fargeometrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$

$LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$

$LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$

$LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$

$LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$

$LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$

$LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$

$LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e

$LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$

$LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e

$LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$

$LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$

$LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e

$LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$

$LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$

$LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

R_s

$LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$

$LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s

$LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$

$LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s

$LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$

$LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,s}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{ds}

5-003230-L0 QN610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 3/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_d=Y75G_d$
prøveplansje ifølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd64M}				LAB* _{dd64M} (x=LabCh)				rgb* _{ddx361M}				LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)				rgb* _{dsx361M}				LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)				rgb* _{dex361M}				LAB* _{dex361M}				rgb* _{dd}				rgb* _{ds}				rgb* _{de}			
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25																		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33																		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42																		
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49																		
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58																		
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66																		
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75																		
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83																		
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92																		
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100																		
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109																		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117																		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127																		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135																		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144																		
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152																		
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162																		
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168																		
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175																		
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182																		
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189																		
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195																		
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203																		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209																		
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216																		
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223																		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230																		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0																																								

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	40.0	102.9	136.0	196.4	306.3	328.2	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25			
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42		
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49		
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58		
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66		
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75		
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83		
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92		
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100		
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223			
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230			
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237			
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244			
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250			
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258			
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271			
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278			
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285			
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292			
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300			
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306			
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314			
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321			
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

5-003430-L0 QN610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 5/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H*_d=Y75G_d
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

QN610-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
----------	---

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_d=Y75G_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, $3D=0$, $de=0$, $sRGB$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.721	1.0 0.0
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0 0.0

5-003630-L0 QN610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_d=Y75G_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab, d			hab_s	$\text{rgb}^*\text{d}\times 361\text{M}$				$\text{LAB}^*\text{dsx}361\text{Mi}(\text{x}=\text{LabCh})$				$\text{rgb}^*\text{ds}361\text{Mi}$				$\text{LAB}^*\text{dsx}361\text{Mi}(\text{x}=\text{LabCh})$				$\text{rgb}^*\text{dd}361\text{Mi}$				$\text{rgb}^*\text{de}361\text{Mi}$				$\text{LAB}^*\text{dex}361\text{Mi}(\text{x}=\text{LabCh})$				$\text{rgb}^*\text{dd}361\text{Mi}$				rgb^*ad	rgb^*ds	rgb^*de
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0						
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0						
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0						
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0						
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0						
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0						
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0						
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0						
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.3	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0					
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0					
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0					
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0					
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0					
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0					
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0					
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0					
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0					
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0				
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0				
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0				
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0				
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0				
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0				
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0				
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0				
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0				
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0				
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0				
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0				
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0				
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G_d 0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	$150G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0					
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017				
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033				
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05				
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067				
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083				
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1				
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117				
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0																										

5-003730-L0	QN610-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 8/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_d=Y75G_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *rgb_d*

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

rgb^*_{ab}										$rgb^*_{ab,s}$										$rgb^*_{ab,e}$										$rgb^*_{ab,d}$									
LAB^*_{d361M}										$LAB^*_{ds361Mi}$										$LAB^*_{dex361Mi}$										$LAB^*_{dex361Mi}$									
$x=LabCh$										$x=LabCh$										$x=LabCh$										$x=LabCh$									
rgb^*_{d361M}										$rgb^*_{ds361Mi}$										$rgb^*_{de361Mi}$										$rgb^*_{de361Mi}$									
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25							
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267							
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283							
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3							
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317							
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333							
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35							
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367							
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383							
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4							
145	175	185	0.0	1.0	0																																		

5-003830-L0

QN610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: $H^*_d=Y75G_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

5-003830-F0

C

M

Y

0

L

V

9

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																				
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C_d	C_s	C_e																			
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0
297	251																															

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _d : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																				
h _{ab,d}		h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	0.216	1.0	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	0.166	1.0	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	0.0	0.066	1.0	0.0	0.066	1.0	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	0.0	0.049	1.0	0.0	0.049	1.0	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	0.016	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.016	0.0	1.0	0.0	0.016	0.0	1.0	0.016	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.033	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.05	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.066	0.0	1.0	0.0	0.066	0.0	1.0	0.066	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.083	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.116	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	1.0	0.116	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.166	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.216	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.216	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	1.0	0.233	0.0	1.0
307	285	286	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.266	0.0	1.0	0.0	0.266	0.0	1.0	0.266	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283	0.0	1.0	0.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.316	0.0	1.0	0.0	0.316	0.0	1.0	0.316	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333	0.0	1.0	0.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.366	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383	0.0	1.0	0.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.416	0.0	1.0	0.0	0.416	0.0	1.0	0.416	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433	0.0	1.0	0.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45	0.0	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.466	0.0	1.0	0.0	0.466	0.0	1.0	0.466	0.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483	0.0	1.0	0.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0

5-0031030-L0 QN610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H*_d=Y75G_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0 38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0 37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0 37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0 37.2 55.7 -92.1 107.7 301	
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0 37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0 37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0 36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0 36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0 36.0 59.1 -94.2 111.3 302	
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0 36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0 36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0 34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0 34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0 34.8 62.6 -96.3 115.0 303	
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0 34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0 34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0 33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0 33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0 33.6 66.3 -98.3 118.6 303	
313	304	303	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0 33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0 33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0 32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0 32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0 32.4 70.0 -100.2 122.3 304	
313	305	304	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0 32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0 32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0 31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0 31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0 31.0 74.2 -102.5 126.6 305	
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0 30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0 31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0	0.0 0.146 0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0	0.0 0.146 0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0	0.0 0.146 0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0 31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.0 0.146 0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0	0.0 0.263 0.0 1.0 32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0	0.0 0.263 0.0 1.0 32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0	0.0 0.263 0.0 1.0 32.9 77.0 -99.3 125.7 307	
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0 33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.0 0.263 0.0 1.0 32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0	0.0 0.335 0.0 1.0 34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0	0.0 0.335 0.0 1.0 34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0	0.0 0.335 0.0 1.0 34.3 77.6 -96.8 124.2 308	
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0 34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.0 0.335 0.0 1.0 34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0	0.0 0.396 0.0 1.0 35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0	0.0 0.396 0.0 1.0 35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0	0.0 0.396 0.0 1.0 35.8 78.3 -94.4 122.8 309	
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0 36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.0 0.396 0.0 1.0 35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0	0.0 0.445 0.0 1.0 37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0	0.0 0.445 0.0 1.0 37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0	0.0 0.445 0.0 1.0 37.1 79.1 -92.2 121.5 310	
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0 37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.0 0.445 0.0 1.0 37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0	0.0 0.493 0.0 1.0 38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0	0.0 0.493 0.0 1.0 38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0	0.0 0.493 0.0 1.0 38.4 79.8 -89.9 120.3 311	
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0 39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.0 0.493 0.0 1.0 38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0	0.0 0.532 0.0 1.0 39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0	0.0 0.532 0.0 1.0 39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0	0.0 0.532 0.0 1.0 39.6 80.6 -87.9 119.3 312	
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0 40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.0 0.532 0.0 1.0 39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0	0.0 0.569 0.0 1.0 40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0	0.0 0.569 0.0 1.0 40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0	0.0 0.569 0.0 1.0 40.8 81.4 -85.8 118.3 313	
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0 41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.0 0.569 0.0 1.0 40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0 42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0	0.0 0.639 0.0 1.0 43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0	0.0 0.639 0.0 1.0 43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0	0.0 0.639 0.0 1.0 43.2 82.9 -81.8 116.6 315	
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0 44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.0 0.639 0.0 1.0 43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0	0.0 0.669 0.0 1.0 44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0	0.0 0.669 0.0 1.0 44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0	0.0 0.669 0.0 1.0 44.3 83.8 -80.0 115.9 316	
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0 45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.0 0.669 0.0 1.0 44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0	0.0 0.699 0.0 1.0 45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0	0.0 0.699 0.0 1.0 45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0	0.0 0.699 0.0 1.0 45.4 84.6 -78.1 115.2 317	
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0 46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.0 0.699 0.0 1.0 45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0	0.0 0.729 0.0 1.0 46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0	0.0 0.729 0.0 1.0 46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0	0.0 0.729 0.0 1.0 46.5 85.4 -76.3 114.5 318	
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0 47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.0 0.729 0.0 1.0 46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0	0.0 0.758 0.0 1.0 47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0	0.0 0.758 0.0 1.0 47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0	0.0 0.758 0.0 1.0 47.6 86.2 -74.5 114.0 319	
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0 48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.0 0.758 0.0 1.0 47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0	0.0 0.785 0.0 1.0 48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0	0.0 0.785 0.0 1.0 48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0	0.0 0.785 0.0 1.0 48.6 87.1 -72.8 113.5 320	
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.0 0.785 0.0 1.0 48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0	0.0 0.837 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0	0.0 0.837 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0	0.0 0.837 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 321	
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0 51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.0 0.837 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0	0.0 0.864 0.0 1.0 51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0	0.0 0.864 0.0 1.0 51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0	0.0 0.864 0.0 1.0 51.7 89.5 -67.6 112.2 322	
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0 52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.0 0.864 0.0 1.0 51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0	0.0 0.889 0.0 1.0 52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0	0.0 0.889 0.0 1.0 52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0	0.0 0.889 0.0 1.0 52.8 90.4 -65.9 111.9 323	
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0 53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.0 0.889 0.0 1.0 52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0	0.0 0.913 0.0 1.0 53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0	0.0 0.913 0.0 1.0 53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0	0.0 0.913 0.0 1.0 53.7 91.3 -64.3 111.7 324	
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0 55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.0 0.913 0.0 1.0 53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0	0.0 0.937 0.0 1.0 54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0	0.0 0.937 0.0 1.0 54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0	0.0 0.937 0.0 1.0 54.7 92.2 -62.6 111.5 325	
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0 56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.0 0.937 0.0 1.0 54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0	0.0 0.961 0.0 1.0 55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0	0.0 0.961 0.0 1.0 55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0	0.0 0.961 0.0 1.0 55.7 93.1 -61.0 111.3 326	
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0 57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.0 0.961 0.0 1.0 55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0	0.0 0.985 0.0 1.0 56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0	0.0 0.985 0.0 1.0 56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0	0.0 0.985 0.0 1.0 56.7 93.9 -59.3 111.1 327	
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0 0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.0 0.985 0.0 1.0 56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	0.983 0.0 1.0	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	0.983 0.0 1.0	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	1.0 0.0 0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	1.0 0.0 1.0	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	0.983 0.0 1.0	0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 1.0	0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 1.0	0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983 1.0 0.0 0.983	0.983 0.0 1								

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

5-0031230-L0 QN610-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0


output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H*d=Y75Gd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=tha4ta



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

QN61; far

TUB-prøveplansje



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC* <i>T_{td}</i>	rgb* <i>T_{td}</i>	icL* <i>T_{td}</i>	h ₄ * <i>T_{td}</i>	rgb* <i>T_{td}</i>	LabCh* <i>T_{td}</i>	rgb* <i>T_{td}</i>	DE* <i>T_{td}</i>	h ₄ * <i>T_{td}</i>	LabCh* <i>T_{td}</i>	rgb* <i>T_{td}</i>	LabCh* <i>T_{td}</i>
05	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.5	48.0	40.3	62.7	40.0
06	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	29.7	57.0	31.3
07	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	12.8	51.7	32.1
08	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
09	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
10	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
11	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
12	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
13	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
14	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
15	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
16	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
17	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
18	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
19	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
20	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
21	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
22	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
23	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
24	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
25	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
26	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
27	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
28	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
29	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
30	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
31	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
32	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
33	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
34	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
35	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
36	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
37	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
38	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
39	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
40	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
41	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
42	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
43	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
44	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
45	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
46	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
47	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
48	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
49	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
50	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
51	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
52	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
53	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
54	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
55	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
56	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
57	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
58	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
59	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
60	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
61	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
62	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
63	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
64	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
65	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
66	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
67	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
68	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
69	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
70	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
71	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
72	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
73	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
74	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
75	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
76	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
77	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
78	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
79	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
80	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
81	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
82	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
83	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
84	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
85	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
86	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
87	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
88	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
89	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
90	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
91	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
92	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
93	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
94	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
95	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
96	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
97	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
98	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
99	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1
100	R30Y_062_062A	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	31.7	48.0	32.1	51.7	32.1


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QN61/QN61LONP.PDF /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/29

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H_d^{*}=Y75Gd

input: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
output: overføring til *rgb*_a

	HIC ^a Fd	rgb ^b Fd	icr ^c Fd	hsa ^d Fd	rgb ^e Fd	LabCh ^f Fd	DE ^g Fd	ha ^h Kd	rgb ⁱ Md	LabCh ^j Md																
486	R0XY_075_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	37.8	57.7	48.4	75.3	40.0	0.0	37.5	61.9	51.9	80.8	39.9	5.5	389	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4		
487	R3XY_075_075d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	0.75	0.0	0.125	37.5	31.9	4.2	382	1.0	0.0	50.6	77.6	61.7	93.3		
488	R1XY_075_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.237	38.3	59.0	22.3	63.4	20.6	0.75	0.0	0.25	38.1	66.9	18.1	4.4	371	1.0	0.0	51.1	79.1	29.7	84.5	
489	R1XY_075_075d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	39.0	60.8	3.1	60.9	29	0.75	0.0	0.375	38.8	65.5	2.4	360	1.0	0.0	52.0	81.1	41.1	81.2		
490	B6SR_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.512	40.1	64.1	-14.9	65.8	346.8	0.75	0.0	0.5	39.9	68.2	-15.1	348	1.0	0.0	53.5	85.8	-40.7	96.6		
491	B5XR_075_075d	0.75	0.0625	0.75	0.75	0.637	41.5	67.3	-30.5	73.9	335.5	0.75	0.0	0.625	41.5	71.8	-31.6	78.4	69.9	347.4	4.1	348	1.0	0.0	53.5	89.4
492	B5OR_075_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.429	70.7	-43.8	83.2	38.2	32.8	0.75	0.0	0.75	43.0	76.0	-47.0	89.1	40.4	328.2	6.1	330	1.0	0.0	57.2	94.6
493	B4CR_087_087d	0.75	0.0875	0.437	322	0.758	0.0	-59.0	98.1	323.0	32.4	0.75	0.0	0.875	45.0	80.7	-61.5	101.2	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	
494	B3BR_100_100d	0.75	0.0	1.0	0.5	0.766	0.0	-74.0	113.8	319.4	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.1	318.8	1.3	317	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	
495	R1SY_075_075d	0.75	0.125	0.0	0.75	0.112	39.0	54.3	48.9	73.1	41.9	0.75	0.0	0.125	39.1	57.5	52.5	74.8	1.0	0.15	50.0	72.0	65.2	97.4		
496	R1XY_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	43.4	48.0	40.3	62.7	40.0	0.75	0.125	0.125	39.3	57.8	24.9	10.6	389	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	
497	R1XY_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	39.9	48.7	29.7	57.0	31.3	0.75	0.125	0.125	39.7	59.0	22.8	63.3	21.1	12.9	50.7	74.5	91.2	91.2		
498	R1YY_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	44.0	49.6	42.8	71.8	51.3	0.75	0.125	0.125	40.3	61.0	4.6	61.2	4.3	14.5	367	1.0	0.0	50.7	82.1	
499	B6OR_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	45.1	52.0	-2.1	52.7	352.1	0.75	0.125	0.125	41.4	64.0	-12.9	65.2	348.5	13.5	352	1.0	0.0	51.4	84.3	
500	B5OR_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	46.7	55.5	-22.8	60.1	338.2	0.75	0.125	0.125	44.3	72.1	-44.9	74.8	336.4	14.2	339	1.0	0.0	52.9	88.9	
501	B5OR_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	46.7	55.5	-36.5	69.3	328.2	0.75	0.125	0.125	44.3	72.1	-44.9	74.8	336.4	14.2	339	1.0	0.0	52.9	88.9	
502	B4ZR_087_087d	0.75	0.0875	0.437	340	0.75	0.125	58.3																		



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* → *rgb*
output: overføring til *rgb*

[illegible] $\Delta E^* = 9.2$

0.1 0.1 0.1

[illegible]


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QN61/QN61LONP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/29


input: *rgb/cmyk* → *rgb*
output: overføring til *rgb*

TUB-prøveplansje QN61; farbetoneplan: H^{*}_d=Y75Gd

rgb_red	icd_red	hba_red	rgb_green	LabCh*_red	rgb_blue	LabCh*_red	rgb_red	rgb_green	LabCh*_red	DE*_red	hba_red	rgb_blue	LabCh*_red	rgb_red	rgb_green	LabCh*_red
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4
0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	94.3	-5.7	-1.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8
0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.75	92.2	-17.3	-3.3	12.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	78.2
0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.625	90.2	-28.0	-6.7	24.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	69.6
0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	91.1	-23.8	-8.4	30.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	61.0
0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.375	90.0	-28.8	-8.4	30.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	52.4
0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.25	89.0	-34.6	-10.1	42.1	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	43.8
0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.125	87.9	-40.9	-11.8	46.1	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	35.2
0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	26.6
0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	17.0
0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.75	82.4	-1.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	8.4
0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.625	81.3	-11.5	-3.3	12.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.2
0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.5	79.2	-23.0	-6.7	24.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-9.6
0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.375	78.1	-28.8	-8.4	30.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-18.2
0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.25	77.0	-34.6	-10.1	42.1	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-26.8
0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.125	76.0	-40.4	-11.8	46.1	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-35.4
0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	74.1	-46.1	-13.5	48.1	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-44.0
0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	0.875	71.8	9.6	8.0	12.5	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-52.6
0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-61.2
0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	0.625	70.4	-5.7	-1.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-69.8
0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	0.5	69.4	-11.5	-3.3	12.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-78.4
0.375	0.75	1.0	0.375	0.75	0.375	68.3	-17.3	-5.0	18.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-87.0
0.25	0.75	1.0	0.25	0.75	0.25	67.2	-23.0	-6.7	24.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-95.6
0.125	0.75	1.0	0.125	0.75	0.125	66.1	-28.8	-8.4	30.0	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-104.2
0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	0.0	65.1	-34.6	-10.1	42.1	19.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-112.8
0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	0.875	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-121.4
0.75	0.625	1.0	0.75	0.625	0.75	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-130.0
0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-138.6
0.5	0.625	1.0	0.5	0.625	0.5	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-147.2
0.375	0.625	1.0	0.375	0.625	0.375	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-155.8
0.25	0.625	1.0	0.25	0.625	0.25	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-164.4
0.125	0.625	1.0	0.125	0.625	0.125	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-173.0
0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	0.0	62.5	28.2	24.2	37.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-181.6
0.875	0.5	1.0	0.875	0.5	0.875	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-190.2
0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	0.75	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-198.8
0.625	0.5	1.0	0.625	0.5	0.625	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-207.4
0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-216.0
0.375	0.5	1.0	0.375	0.5	0.375	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-224.6
0.25	0.5	1.0	0.25	0.5	0.25	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-233.2
0.125	0.5	1.0	0.125	0.5	0.125	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-241.8
0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	60.5	34.6	30.6	48.1	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-250.4
0.875	0.4	1.0	0.875	0.4	0.875	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-259.0
0.75	0.4	1.0	0.75	0.4	0.75	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-267.6
0.625	0.4	1.0	0.625	0.4	0.625	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-276.2
0.5	0.4	1.0	0.5	0.4	0.5	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-284.8
0.375	0.4	1.0	0.375	0.4	0.375	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-293.4
0.25	0.4	1.0	0.25	0.4	0.25	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-302.0
0.125	0.4	1.0	0.125	0.4	0.125	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-310.6
0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	0.0	58.5	41.0	37.0	54.4	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-319.2
0.875	0.3	1.0	0.875	0.3	0.875	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-327.8
0.75	0.3	1.0	0.75	0.3	0.75	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-336.4
0.625	0.3	1.0	0.625	0.3	0.625	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-345.0
0.5	0.3	1.0	0.5	0.3	0.5	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-353.6
0.375	0.3	1.0	0.375	0.3	0.375	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-362.2
0.25	0.3	1.0	0.25	0.3	0.25	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-370.8
0.125	0.3	1.0	0.125	0.3	0.125	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-379.4
0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	0.0	56.5	47.4	43.4	61.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-388.0
0.875	0.2	1.0	0.875	0.2	0.875	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-396.6
0.75	0.2	1.0	0.75	0.2	0.75	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-405.2
0.625	0.2	1.0	0.625	0.2	0.625	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-413.8
0.5	0.2	1.0	0.5	0.2	0.5	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-422.4
0.375	0.2	1.0	0.375	0.2	0.375	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-431.0
0.25	0.2	1.0	0.25	0.2	0.25	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-439.6
0.125	0.2	1.0	0.125	0.2	0.125	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-448.2
0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	0.0	54.5	53.8	49.8	68.2	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-456.8
0.875	0.1	1.0	0.875	0.1	0.875	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-465.4
0.75	0.1	1.0	0.75	0.1	0.75	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-474.0
0.625	0.1	1.0	0.625	0.1	0.625	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-482.6
0.5	0.1	1.0	0.5	0.1	0.5	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-491.2
0.375	0.1	1.0	0.375	0.1	0.375	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-500.0
0.25	0.1	1.0	0.25	0.1	0.25	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-508.6
0.125	0.1	1.0	0.125	0.1	0.125	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-517.2
0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	0.0	52.5	60.2	56.2	74.6	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-525.8
0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	0.875	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-534.4
0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.75	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-543.0
0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	0.625	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-551.6
0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-560.2
0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	0.375	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-568.8
0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.25	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-577.4
0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	0.125	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-586.0
0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	50.5	66.6	62.6	81.0	40.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	-594.6
0																



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61LONP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/29



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN61/QN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	rgb**Md	LabCH**Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	50.4	100.4	0.0	50.4
1076	B06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	86.8	-13.5	0.0	86.8
1077	B06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	90.7	-20.7	0.0	90.7
1078	B06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	93.0	-26.6	0.0	93.0
1079	B50R_100_100d	0.0	1.0	1.0	115.0	-38.4	0.0	115.0

delta E** = 1.0

TUB-material: code=rha4ta

TUB registrering: 20130201-QN61/QN61LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

QN610-7N, 29/29-F

TUB-prøveplansje QN61: farbetoneplan: H*d=Y75Gd
farger og fargeavstander, ΔE*,

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til rgbd

5-0032830-F0

